

令和5年度
施工パッケージ型積算方式
代表機労材規格基準単価表

令和5年7月(設定)

相模原市都市建設局

単価表のグレー網掛け部分は公表していません。
(各刊行物をご参照ください)

1. はじめに

この「施工パッケージ型積算方式代表機材規格基準単価表」(以下、「基準単価表」という)は、相模原市都市建設局が発注する土木工事の積算において、施工パッケージ型積算方式により東京標準単価から相模原市積算単価への補正を行う際に使用する代表機材規格基準単価の一覧です。

2. 基準単価表について

本基準単価表は、次の から により設定した単価を掲載しています。

「月刊建設物価」「web建設物価」「季刊土木コスト情報」(一般財団法人建設物価調査会発行)及び「月刊積算資料」「積算資料(別冊もしくは電子版)」「季刊土木施工単価」(一般財団法人経済調査会発行)(以下、「物価資料」という)の【令和4年4月号 または 春号】に掲載されている東京17区(「東京23区」「東京都」「関東」「全国」といった「東京17区」を内包する地区を含む)の資材等単価(注意事項に指定されている場合を除く)

「建設機械等損料表」(一般社団法人日本建設機械施工協会発行)【令和4年度版】に掲載されている機械損料(供用1日当り(または運転1時間当り)換算値(15欄))(注意事項に指定されている場合を除く)

「公共工事設計労務単価」(国土交通省が公表)【令和4年3月適用】に決定された東京都の労務単価 (注意事項に指定されている場合を除く)
指定単価(、 、 に掲載がない資材)

なお、 、 により設定している単価は掲載していませんので、各発行機関の図書を参照してください。本基準単価表では単価欄が「グレー網掛」となっています。

3. 物価資料掲載単価による価格設定について

- ・両方の物価資料に単価の掲載がある場合は、平均値を採用しています。なお、一方の物価資料のみ掲載されている場合は、その単価を用いています。
- ・両方の物価資料を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁により端数整理しており、有効桁未満は基本的に切り捨てています。
- ・物価資料の有効桁が異なる場合は、桁数が多い方を設定単価の有効桁として採用しています。

(例)A材料における単価の設定

建設物価掲載単価	92.0円(有効2桁)	A材料設定単価	$(92 + 90.5) / 2 = 91.25$	91.2円(有効3桁未満切り捨て)
積算資料掲載単価	90.5円(有効3桁)			

また、物価資料における有効桁がいずれも3桁未満であった場合の平均値は、有効3桁まで採用しています。

(例)B材料における単価の設定

建設物価掲載単価	9,100円(有効2桁)	B材料設定単価	$(9,100 + 9,000) / 2 = 9,050$	9,050円(有効3桁)
積算資料掲載単価	9,000円(有効1桁)			

- ・ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を使用しています。
- ・以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、別紙「注意事項」に詳細を掲載しています。

4. 取扱い

- ・本基準単価表の一部または全部を、電子媒体または印刷物により第三者に販売、貸与、及び譲渡することを禁じます。
- ・本基準単価表は相模原市ホームページの「土木資材等単価表」において公表しています。
- ・本基準単価表に訂正または改定等があった場合には、上記ホームページにおいて掲載します。

目次

機劣材区分	ページ	枝数
機械損料	1	93
機械賃料	4	64
労務	7	26
材料	8	268
市場単価	19	1

5. 基準単価表の見方

機材区分
目次に記載のある区分

単価コード
市で使用している積算システムにおける単価コード
・Z0123456789(10桁)など

出典
単価の出典元
・指定: 国土交通省(公共工事設計労務単価)または指定単価
・掲載: 物価資料や建設機械等損料表に掲載されている単価

単価(円)
・グレー網掛け部は、物価資料、建設機械等損料表の掲載単価(各発行図書参照)

適用刊行物情報掲載欄
・建設物価、積算資料、建設機械等損料表等の刊行物名称及びの掲載ページ
・刊行物名称が「Web建設物価」の場合、頁欄には「品目コード(10桁)」が記載されています。
「Web建設物価」のホームページ <https://www.web-ken.jp/>
・刊行物名称が「積算資料」の場合で、頁欄に「別冊」と記載されている場合は、積算資料電子版もしくは積算資料別冊に掲載されている単価となります。

注意喚起欄
・適用にあたっての注意事項がある場合には「注意事項」と記載していますので、別紙「注意事項」ページを確認してください。

施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表(令和 年 月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物 1		適用刊行物 2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
	材料	Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	掲載		積算資料	18	建設物価	16	注意事項有
	材料	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	掲載		積算資料	18	建設物価	16	注意事項有
	材料	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	掲載		積算資料	18	建設物価	16	注意事項有
	材料	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t	掲載		積算資料	18	建設物価	16	注意事項有
	材料	ZP03560008	ボックスカルバート 土被り0.5~3.0m	RC B3000×H2000×L1500 T-25	個	指定	361,000					
	材料	ZP03560009	ボックスカルバート 土被り0.5~3.0m	RC B3000×H3000×L1500 T-25	個	指定	468,000					

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機劣材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機劣材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
1	機械損料	M000101012	ﾌﾞﾘｯﾄﾞ-ﾀﾞ [普通・排出ｶｽ対策型(1次基準)]	15t級	供用日	掲載		建設機械等損料表	01-2			
2	機械損料	M000101100	ﾌﾞﾘｯﾄﾞ-ﾀﾞ [普通]	排出ｶｽ対策型(2011年規制) 32t級	供用日	掲載		建設機械等損料表	01-4			
3	機械損料	M000101110	ﾌﾞﾘｯﾄﾞ-ﾀﾞ [湿地]	排出ｶｽ対策型(第3次基準値) 20t級	供用日	掲載		建設機械等損料表	01-4			
4	機械損料	M000101073	ﾌﾞﾘｯﾄﾞ-ﾀﾞ [ﾘｯﾌﾟ 装置付・排ｶｽ型(第2次)]	32t級	供用日	掲載		建設機械等損料表	01-8			
5	機械損料	M000201016	小型ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [標準]	排出ｶｽ対策型(第1次基準) 山積0.08m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-2			
6	機械損料	M000201034	小型ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [標準]	排出ｶｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-2			
7	機械損料	M000201054	小型ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [標準・ｸﾛﾝ機能付]	排ｶｽ対策型(第2次基準)山積0.11m3 0.8t吊	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-2			
8	機械損料	M000202028	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [標準]	排ｶｽ型(第1次) 山積0.45m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-10			
9	機械損料	M000202031	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [標準]	排ｶｽ型(第1次) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-12			
10	機械損料	M000202132	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶｽ対策型(2011年規制) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-16			
11	機械損料	M000202034	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [標準]	排ｶｽ型(第1次) 山積1.4m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-12			
12	機械損料	M000202145	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ型) [標準型]	排ｶｽ(2014年規制) 山積1.3～1.5㊦	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-14			
13	機械損料	M000202015	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [標準]	排ｶｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-12			
14	機械損料	M000202016	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [標準]	排ｶｽ型(第2次) 山積0.45m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-12			
15	機械損料	M000202019	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [標準]	排ｶｽ型(第2次) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-12			
16	機械損料	M000202053	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ型) [標準型]	排出ｶｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-12			
17	機械損料	M000202142	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ型) [標準型]	排出ｶｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-14			
18	機械損料	M000202062	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [標準・ｸﾛﾝ機能付き]	排ｶｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-14			
19	機械損料	M000202104	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ)標準・超低騒音・ｸﾛﾝ付	排ｶｽ型(第3次)山積0.8m3 吊能力2.9t	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-16			
20	機械損料	M000202085	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶｽ対策型(第2次基準値) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-16			
21	機械損料	M000202090	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ型) [標準型・超低騒音型]	排出ｶｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-16			
22	機械損料	M000202096	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [後方超小旋回型]	排ｶｽ型(第2次) 山積0.28m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-18			
23	機械損料	M000202120	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [後方超小旋回・超低騒音]	排出ｶｽ対策型(第3次基準値) 山積0.5m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-20			
24	機械損料	M000202125	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ) [後方超小旋回・超低騒音]	ｸﾛﾝ付2011年 山積0.45m3吊2.9t	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-22			
25	機械損料	M000202079	ﾊﾞｯｸｯﾄﾞ(ｸﾛ-ﾗ型) [超ロングﾌﾞｰﾑ型]	排ｶｽ型(第2次) 山積0.4m3 15～1㊦	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-24			

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機劣材規格基準単価表 (令和5年7月適用)

連番	機劣材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
26	機械損料	M000204007	ﾄﾞﾗｸﾞﾗｲﾝ及びｸﾗﾑｼﾞﾙ	油圧ﾄﾞｰﾌﾞ式-ｸﾗｰ型 平積0.8m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-26			
27	機械損料	M000204017	油圧ｸﾗﾑｼﾞﾙ[ﾚｽﾄﾚｯｸ式]	平積0.4m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-28			
28	機械損料	M000291001	掴み装置	開口幅1700～2000(爪幅400～750m)	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-34			
29	機械損料	M000291002	掴み装置	開口幅2100～2500(爪幅450～1000m)	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-34			
30	機械損料	M000907002	ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)	開口幅735～850m(砕力550～980kN)	供用日	掲載		建設機械等損料表	02-34			
31	機械損料	MP03010010	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ-ﾃﾞｲ-ﾌﾞﾙ]	2t積級(ﾀｲｱ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-2,(37)			注意事項有
32	機械損料	MP03010020	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ-ﾃﾞｲ-ﾌﾞﾙ]	4t積級(ﾀｲｱ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-2,(37)			注意事項有
33	機械損料	MP03010021	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ-ﾃﾞｲ-ﾌﾞﾙ]	4t積級(ﾀｲｱ損耗費及び補修費(普通)含む)	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-2,(37)			注意事項有
34	機械損料	MP03010050	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ-ﾃﾞｲ-ﾌﾞﾙ]	10t積級(ﾀｲｱ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-2,(37)			注意事項有
35	機械損料	MP03010051	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾌﾞﾗｰﾄﾞ-ﾃﾞｲ-ﾌﾞﾙ]	10t積級(ﾀｲｱ損耗費及び補修費(普通)含む)	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-2,(37)			注意事項有
36	機械損料	M000302002	ﾄﾗｯｸ[普通型]	2t積	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-4			
37	機械損料	M000302008	ﾄﾗｯｸ[普通型]	10～11積	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-4			
38	機械損料	M000302010	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 吊能力2.9t	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-4			
39	機械損料	M000302012	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5積 吊能力2.0t	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-4			
40	機械損料	M000302013	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚﾝ装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5積 吊能力2.9t	供用日	掲載		建設機械等損料表	03-4			
41	機械損料	M000409026	ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾚﾝ[両端固定-ﾃﾞｲ-ﾌﾞﾙ駆動式]	簡易ｸﾞｰﾌﾞﾙｸﾚﾝ 定格荷重1.0t	供用日	掲載		建設機械等損料表	04-18			
42	機械損料	M000433002	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・伸縮ﾌﾞｰﾑ]	ﾊﾞｽケット型 12m×200kg×2名	供用日	掲載		建設機械等損料表	04-22			
43	機械損料	M000433009	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降]	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 9.9m×1000kg	供用日	掲載		建設機械等損料表	04-24			
44	機械損料	M000433010	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装・垂直昇降]	ﾌﾞﾗｯﾄﾌｫｰﾑ型 13.2m×1000kg	供用日	掲載		建設機械等損料表	04-24			
45	機械損料	M000563006	粉体噴射攪拌機[単軸(油圧)・ｽﾃｯﾄﾞ式]	攪拌19.6kN・m×1台 最大改良深度20m	供用日	掲載		建設機械等損料表	05-38			
46	機械損料	M000563001	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・ｸﾗｰ式]	攪拌17.75kN・m×2台 最大改良深度26m	供用日	掲載		建設機械等損料表	05-38			
47	機械損料	M000563002	粉体噴射攪拌機[二軸(電動)・ｸﾗｰ式]	攪拌17.90kN・m×2台 最大改良深度33m	供用日	掲載		建設機械等損料表	05-38			
48	機械損料	M000571004	ｸﾞﾗﾌﾞﾙｰﾝｸﾞ [横型二連複動ﾋﾞｽﾄ式]	吐出量 200L/分	供用日	掲載		建設機械等損料表	05-42			
49	機械損料	M000601003	ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾏｼﾝ[油圧式]	5.5kN/級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-2			
50	機械損料	M000601011	ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ ﾏｼﾝ[ﾄﾞｰｸﾘﾊﾞｰｶｯｼｮﾝ式]	ｽﾃｯﾄﾞ型 55kN/級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-2			

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機劣材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機劣材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
51	機械損料	M000601012	ホ-リツグ マシ[ロ-クリ-カッション式]	クロー型 81kW級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-2			
52	機械損料	M000603002	さく岩機[ハンドリル(空圧式)]	質量15kg級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-4			
53	機械損料	M000603016	さく岩機(コンクリートブレーカ)	20kg級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-4			
54	機械損料	M000604005	大型ブレーカ(ホ-スシ含まず)[油圧式]	質量600～800kg級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-4			
55	機械損料	M000604006	大型ブレーカ(ホ-スシ含まず)[油圧式]	質量1300kg級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-4			
56	機械損料	M000605025	クローリル[油圧式]	搭乗式 150kg級	供用日	掲載		建設機械等損料表	06-6			
57	機械損料	M000701015	モーグラーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)]	ブレード幅3.1m	供用日	掲載		建設機械等損料表	07-2			
58	機械損料	M000702017	スレライダ[路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ0.6×幅2.0m	供用日	掲載		建設機械等損料表	07-2			
59	機械損料	M000702018	スレライダ[路床改良用・排ガス型(第2次)]	処理深さ1.2×幅2.0m	供用日	掲載		建設機械等損料表	07-2			
60	機械損料	M000801009	ロードローラ[マガム・排ガス対策型(第2次)]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	掲載		建設機械等損料表	08-2			
61	機械損料	M000802008	タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第2次)]	運転質量8～20t	供用日	掲載		建設機械等損料表	08-2			
62	機械損料	M000804001	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	供用日	掲載		建設機械等損料表	08-4			
63	機械損料	M000804020	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コイル型]	排出ガス対策型(第1次) 運転質量3～4t	供用日	掲載		建設機械等損料表	08-6			
64	機械損料	M000806001	ランマ	質量60～80kg	供用日	掲載		建設機械等損料表	08-10			
65	機械損料	M000807001	振動コバタ[前進型]	機械質量40～60kg	供用日	掲載		建設機械等損料表	08-10			
66	機械損料	M000903009	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 65～85m ³ /h	供用日	掲載		建設機械等損料表	09-4			
67	機械損料	M000903010	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90～110m ³ /h	供用日	掲載		建設機械等損料表	09-4			
68	機械損料	M001003018	ASフィニッパ[クロー型]	舗装幅1.4～3.0m	供用日	掲載		建設機械等損料表	10-2			
69	機械損料	M001003035	ASフィニッパ[ホイル型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅1.4～3.0m	供用日	掲載		建設機械等損料表	10-4			
70	機械損料	M001003038	ASフィニッパ[ホイル型]	排出ガス対策型(第3次) 舗装幅2.3～6.0m	供用日	掲載		建設機械等損料表	10-4			
71	機械損料	M001020001	アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式]	4.0～4.5m ³ /h	供用日	掲載		建設機械等損料表	10-10			
72	機械損料	M001101005	路面清掃車[ブレード・四輪式]	ホイル容量 1.5m ³	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-2			
73	機械損料	M001108007	散水車[トラック架装型]	3800L	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-4			
74	機械損料	M001131014	路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付]	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-6			
75	機械損料	M001161010	コンクリートカッター[ホイル式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径 56cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-10			

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機劣材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機劣材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
76	機械損料	M001161011	コンクリートカット[ハキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深30cm級7'レド'径 75cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-12			
77	機械損料	M001161012	コンクリートカット[ハキューム式・湿式]	超低騒音型 切削深40cm級7'レド'径 96cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	11-12			
78	機械損料	M001510001	発動発電機[ガソリンエンジン駆動]	1kVA	供用日	掲載		建設機械等損料表	15-8			
79	機械損料	M001510005	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]	2.7/3kVA	供用日	掲載		建設機械等損料表	15-8			
80	機械損料	M002015008	コンクリート穿孔機[電動式コアドリルマシン]	簡易仕様型 最大穿孔径25cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-8			
81	機械損料	M002031005	草刈機[肩掛式]	カット径255mm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
82	機械損料	M002031008	草刈機[ハンドガイド式・筐/ヨリ専用]	簡易搭乗型 刈幅150cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
83	機械損料	M002031010	草刈機[遠隔操縦式]	刈幅 120cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
84	機械損料	M002032010	集草機[ハンドガイド式]	簡易搭乗型 集草幅200cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
85	機械損料	M002032011	集草機[遠隔操縦式]	集草幅180cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
86	機械損料	M002033004	刈草梱包機械[ハンドガイド式・簡易搭乗型]	ディーゼルエンジン駆動 梱包径50×幅70cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
87	機械損料	M002037009	薬剤散布機[背負式]	2.2kW級	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-14			
88	機械損料	M002072001	ハッカー車[回転式]	4.0m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-20			
89	機械損料	M002072002	ハッカー車[回転式]	8.0m3	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-20			
90	機械損料	M002083002	電動ハンドドリル	穴あけ能力 38~Ømm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-28			
91	機械損料	M007000189	草刈車	ロングリーチア装置付 ホイル式	供用日	指定	33,900.0					
92	機械損料	M007500128	集草機[遠隔操縦式]	集草幅160cm	供用日	指定	9,800.0					
93	機械損料	M007500130	草刈機[遠隔操縦式]	刈幅185cm	供用日	掲載		建設機械等損料表	20-12			
94	機械賃料	L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
95	機械賃料	L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
96	機械賃料	L001011002	小型ハッカー(如-5)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
97	機械賃料	L001011001	小型ハッカー(如-5)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
98	機械賃料	L001011005	小型ハッカー(如-5)[後方超小旋回外-メ機能付]	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
99	機械賃料	L001011006	小型ハッカー(如-5)[後方超小旋回]	山積0.09m3(平積0.07m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
100	機械賃料	L001010002	ハッカー(如-5)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
101	機械賃料	L001010003	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ) [標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
102	機械賃料	L001010001	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ) [標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
103	機械賃料	L001010007	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ) [標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
104	機械賃料	L001010008	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ) [標準・ｸﾚｰ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
105	機械賃料	L001010005	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ) [標準・ｸﾚｰ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
106	機械賃料	L001010009	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ) [標準・ｸﾚｰ機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
107	機械賃料	L001010004	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ) [標準・ｸﾚｰ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
108	機械賃料	L001010010	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ) [超小旋回型・ｸﾚｰ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
109	機械賃料	L001010011	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
110	機械賃料	L001010012	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
111	機械賃料	L001010013	ﾊﾞｯｸｸﾞ(ｸﾚｰ型) [後方超小旋回・ｸﾚｰ付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	掲載		積算資料	279	建設物価	801	注意事項有
112	機械賃料	L001151001	ﾀﾞﾝﾌﾞ ﾏﾗｯｸ[ﾌﾞﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰﾙ]	4t積級	日	掲載		積算資料	280	建設物価	802	注意事項有
113	機械賃料	L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰ装置付]	ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	掲載		積算資料	280	建設物価	802	注意事項有
114	機械賃料	L001190003	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.1m3 ﾎｰｽｽｼﾝ含む	日	掲載		積算資料	281	建設物価	804	注意事項有
115	機械賃料	L001045001	ﾓｰﾀﾞﾞ ﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m	日	掲載		積算資料	281	建設物価	804	注意事項有
116	機械賃料	L001050002	ﾛｰﾄﾞ ﾚｰﾀﾞ[ﾏｶﾞ ﾏ]	運転質量10～12	日	掲載		積算資料	282	建設物価	804	注意事項有
117	機械賃料	L001060001	ﾀｲﾁｰ ﾚｰﾀ [普通型]	運転質量3～4	日	掲載		積算資料	282	建設物価	804	注意事項有
118	機械賃料	L001060003	ﾀｲﾁｰ ﾚｰﾀ [普通型]	運転質量8～20	日	掲載		積算資料	282	建設物価	804	注意事項有
119	機械賃料	L001070002	振動ﾚｰﾀ(舗装用) [ﾊﾝﾄﾞ ﾎﾞｰ ﾏ]	運転質量0.8～1.1	日	掲載		積算資料	282	建設物価	804	注意事項有
120	機械賃料	L001070011	振動ﾚｰﾀ(舗装用) [搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ ﾏ]	運転質量3～4	日	掲載		積算資料	282	建設物価	805	注意事項有
121	機械賃料	L001071001	振動ﾚｰﾀ(土工用) [ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]	運転質量11～12	日	掲載		積算資料	282	建設物価	805	注意事項有
122	機械賃料	L001180001	ﾀﾞﾝﾊﾞ ﾏﾞ ﾏ	質量 60～80g	日	掲載		積算資料	282	建設物価	805	注意事項有
123	機械賃料	L001210001	ｱｽﾌﾙﾄ ﾏｲ ﾏ	[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅1.4～3.0	日	掲載		積算資料	282	建設物価	805	注意事項有
124	機械賃料	L001210002	ｱｽﾌﾙﾄ ﾏｲ ﾏ	[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅2.3～6.0	日	掲載		積算資料	282	建設物価	805	注意事項有
125	機械賃料	L001081001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車) ﾏ-ﾏ型	標準 ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ ﾏ 作業床高さ9.7m	日	掲載		積算資料	280	建設物価	803	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表 (令和5年7月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
126	機械賃料	L001081002	高所作業車(トラック架装リフト車)A型	標準タイプ 作業床高さ12m	日	掲載		積算資料	280	建設物価	803	注意事項有
127	機械賃料	L001081006	高所作業車(トラック架装リフト車)垂直型	幅広タイプ 作業床高10~12	日	掲載		積算資料	280			注意事項有
128	機械賃料	L001081004	高所作業車(トラック架装リフト車)A型	幅広旋回タイプ 作業床高10~12	日	掲載		積算資料	280	建設物価	803	注意事項有
129	機械賃料	L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量3.5~3.7m ³ /min	日	掲載		積算資料	283	建設物価	805	注意事項有
130	機械賃料	L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクエア型]	吐出量5.0m ³ /min	日	掲載		積算資料	283	建設物価	805	注意事項有
131	機械賃料	L001110001	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	掲載		積算資料	283	建設物価	806	注意事項有
132	機械賃料	L001110002	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	掲載		積算資料	283	建設物価	806	注意事項有
133	機械賃料	L001110010	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日	掲載		積算資料	283	建設物価	806	注意事項有
134	機械賃料	L001110014	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日	掲載		積算資料	283	建設物価	806	注意事項有
135	機械賃料	L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30,100kcal)	日	掲載		積算資料	284	建設物価	808	注意事項有
136	機械賃料	L001140051	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	掲載		積算資料	280	建設物価	802	注意事項有
137	機械賃料	L001130001	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
138	機械賃料	L001130004	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
139	機械賃料	L001130005	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
140	機械賃料	L001130006	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
141	機械賃料	L001130007	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
142	機械賃料	L001130009	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	45t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
143	機械賃料	L001130010	ワフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
144	機械賃料	L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
145	機械賃料	L001120011	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
146	機械賃料	L001120012	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
147	機械賃料	L001120013	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
148	機械賃料	L001120014	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
149	機械賃料	L001120015	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有
150	機械賃料	L001140005	クローラークレーン[油圧駆動クレーン・ラジジブ]	50t吊	日	掲載		積算資料	285	建設物価	809	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
151	機械賃料	L001006001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｸﾞ [湿地・ICT施工対応型]	7t級	日	掲載		積算資料	278	建設物価	800	注意事項有
152	機械賃料	L001006002	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｸﾞ [湿地・ICT施工対応型]	16t級	日	掲載		積算資料	278	建設物価	800	注意事項有
153	機械賃料	L001012001	ﾊﾞｯｸﾙ(加-ﾌ) [標準・ICT施工対応型]	ｸｰﾝ機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	日	掲載		積算資料	278	建設物価	800	注意事項有
154	機械賃料	L001300002	ICT建設機械経費損料加算額	ﾊﾞｯｸﾙ	日	指定	41,000.0					
155	機械賃料	L001300003	ICT建設機械経費賃料加算額	ｴｰｸﾞ ﾚｰｸﾞ	日	指定	49,000.0					
156	機械賃料	L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	ﾊﾞｯｸﾙ (ICT施工対応型)	日	指定	13,000.0					
157	機械賃料	L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｸﾞ (ICT施工対応型)	日	指定	13,000.0					
158	労務	R0101	特殊作業員		人	指定	25,700.0					
159	労務	R0102	普通作業員		人	指定	22,300.0					
160	労務	R0103	軽作業員		人	指定	15,600.0					
161	労務	R0104	造園工		人	指定	22,000.0					
162	労務	R0105	法面工		人	指定	28,100.0					
163	労務	R0106	とび工		人	指定	27,900.0					
164	労務	R0107	石工		人	指定	27,300.0					
165	労務	R0108	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	指定	25,300.0					
166	労務	R0110	鉄筋工		人	指定	28,100.0					
167	労務	R0111	鉄骨工		人	指定	25,700.0					
168	労務	R0112	塗装工		人	指定	30,300.0					
169	労務	R0113	溶接工		人	指定	31,300.0					
170	労務	R0114	運転手(特殊)		人	指定	25,300.0					
171	労務	R0115	運転手(一般)		人	指定	21,100.0					
172	労務	R0118	さく岩工		人	指定	31,300.0					
173	労務	R0119	ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ特殊工		人	指定	30,000.0					
174	労務	R0120	ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ作業員		人	指定	25,300.0					
175	労務	R0121	ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ世話役		人	指定	33,800.0					

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機労材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機労材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
176	労務	R0122	橋りょう特殊工		人	指定	30,400.0					
177	労務	R0124	橋りょう世話役		人	指定	35,700.0					
178	労務	R0125	土木一般世話役		人	指定	26,500.0					
179	労務	R0128	潜水士		人	指定	42,400.0					
180	労務	R0129	潜水連絡員		人	指定	30,300.0					
181	労務	R0130	潜水送気員		人	指定	29,500.0					
182	労務	R0133	型わく工		人	指定	26,600.0					
183	労務	R0136	配管工		人	指定	24,100.0					
184	材料	Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	掲載		積算資料	20	建設物価	16	注意事項有
185-187	材料	Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16-2	t	掲載		積算資料	20	建設物価	16	注意事項有
188-189	材料	Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29-2	t	掲載		積算資料	20	建設物価	16	注意事項有
190	材料	Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	掲載		積算資料	25	建設物価	22	注意事項有
191	材料	Z001450009	溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	m ²	掲載		積算資料	56	建設物価	74	
192	材料	ZP01160000	あと施工アッカー	芯棒打込み式 M12	本	掲載		積算資料	71	建設物価	64	
193-1	材料	Z002002003	セメント(高炉B)	ﾊﾞﾗ	t	掲載		積算資料	78	建設物価	79	
193-2	材料	ZP080000080	セメント	高炉B 0.09t	t	掲載		積算資料	78	建設物価	79	注意事項有
194	材料	ZP20020060	セメント(普通ポルトランド)	25kg袋入	m ³	掲載		積算資料	79	建設物価	80	注意事項有
195	材料	Z002002008	セメント(高炉B)	25kg袋入	t	掲載		積算資料	79	建設物価	80	注意事項有
196	材料	ZP04010010	杭丸太(松)	長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工	本	掲載		積算資料別冊	62	建設物価	Web建設物価	
197	材料	ZP04250000	杭丸太(松)	長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工	本	掲載		積算資料別冊	62	建設物価	Web建設物価	
198	材料	Z002010018	生コンクリート	24-12-25(20)	m ³	掲載		積算資料	149	建設物価	Web建設物価	注意事項有
199	材料	Z002012001	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	m ³	掲載		積算資料	149	建設物価	Web建設物価	注意事項有
200	材料	Z002012002	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉	m ³	掲載		積算資料	149	建設物価	Web建設物価	注意事項有
201	材料	Z002012005	生コンクリート	24-12-25(20) 高炉	m ³	掲載		積算資料	149	建設物価	Web建設物価	注意事項有
202-1	材料	ZP21200030	クラッシュマン	C-40 全仕上り厚 150mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
202-2	材料	ZP21200031	クワッチャー	C-40 全仕上り厚 250mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
202-3	材料	ZP21200032	クワッチャー	C-40 全仕上り厚 500mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
202-4	材料	ZP21200033	クワッチャー	C-40 全仕上り厚 650mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
202-5	材料	ZP21200034	クワッチャー	C-40 全仕上り厚 850mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
202-6	材料	ZP21200035	クワッチャー	C-40 全仕上り厚 1100mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
203	材料	Z002140001	割栗石	50-150mm	m ³	掲載		積算資料	182	建設物価	129	
204	材料	ZP02560000	詰石	割栗石 150-200mm	m ³	掲載				建設物価	129	
205	材料	Z002140002	割栗石	150-200mm	m ³	掲載				建設物価	129	
206	材料	ZP17260000	中詰材	割栗石 150-200mm	m ³	掲載				建設物価	129	
207-1	材料	Z002122003	再生クワッチャー	RC-40	m ³	掲載		積算資料	182	建設物価	129	
207-2	材料	ZP21220030	再生クワッチャー	RC-40 全仕上り厚 100mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
207-3	材料	ZP21220031	再生クワッチャー	RC-40 全仕上り厚 250mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
207-4	材料	ZP21220032	再生クワッチャー	RC-40 全仕上り厚 500mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
208-1	材料	ZP21250030	再生粒度調整砕石	RM-40 全仕上り厚 150mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
208-2	材料	ZP21250031	再生粒度調整砕石	RM-40 全仕上り厚 200mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
208-3	材料	ZP21250032	再生粒度調整砕石	RM-40 全仕上り厚 350mm	式	掲載		積算資料	182	建設物価	129	注意事項有
209-1	材料	ZP21250020	再生粒度調整砕石	RM-30 全仕上り厚 100mm	式	掲載		積算資料	182			注意事項有
209-2	材料	ZP21250021	再生粒度調整砕石	RM-30 全仕上り厚 250mm	式	掲載		積算資料	182			注意事項有
209-3	材料	ZP21250022	再生粒度調整砕石	RM-30 全仕上り厚 350mm	式	掲載		積算資料	182			注意事項有
210	材料	Z002152001	砂	再生	m ³	掲載		積算資料	182	建設物価	129	
211	材料	Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	m ³	掲載		積算資料	182	建設物価	129	
212	材料	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	掲載		積算資料	217	建設物価	175	
213	材料	Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m ³	掲載		積算資料	243			
214	材料	Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛・カドミ-さび止め JIS K 5674	kg	掲載		積算資料	251	建設物価	197	
215	材料	Z006159001	フェノール樹脂M10塗料	下塗り	kg	掲載		積算資料	252	建設物価	197	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表 (令和5年7月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
216	材料	Z006161011	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 淡彩	k g	掲載		積算資料	252	建設物価	197	
217	材料	Z006161012	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	k g	掲載		積算資料	252	建設物価	197	
218	材料	Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	k g	掲載		積算資料	252	建設物価	198	
219	材料	Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	k g	掲載		積算資料	252	建設物価	198	
220	材料	Z006716002	練炭	マッチ練炭4号	個	掲載		積算資料	262			
221	材料	Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	掲載		積算資料	259	建設物価	788	注意事項有
222	材料	Z006702002	軽油	バルボ給油	L	掲載		積算資料	259	建設物価	788	注意事項有
223	材料	Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	掲載		積算資料	259	建設物価	788	注意事項有
224	材料(資料)	L001170007	消波・根固めブロック 型枠資料	鋼製 異形ブロック 10t未満	m 2	掲載		積算資料	303	建設物価	824	
225	材料	Z006531009	ダイヤモンドビット	27.6mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
226	材料	Z006531010	ダイヤモンドビット	33.1mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
227	材料	Z006531011	ダイヤモンドビット	40mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
228	材料	Z006531012	ダイヤモンドビット	53.1mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
229	材料	Z006531001	ダイヤモンドビット	64.7mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
230	材料	Z006531002	ダイヤモンドビット	77.4mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
231	材料	Z006531003	ダイヤモンドビット	90.8mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
232	材料	Z006531004	ダイヤモンドビット	110mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
233	材料	Z006531005	ダイヤモンドビット	128.5mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
234	材料	Z006531006	ダイヤモンドビット	160mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
235	材料	Z006531007	ダイヤモンドビット	180mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
236	材料	Z006531008	ダイヤモンドビット	204mm スタンド	個	掲載		積算資料	306	建設物価	783	
237	材料	Z006412003	マルチクラン	径46	個	掲載		積算資料	307	建設物価	781	
238	材料	Z006401001	シャンクドリット	90mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
239	材料	Z006401002	シャンクドリット	115mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
240	材料	Z006401003	シャンクドリット	135mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
241	材料	Z006400001	打込アダプタ	90mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
242	材料	Z006400002	打込アダプタ	115mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
243	材料	Z006400003	打込アダプタ	135mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
244	材料	Z006404005	ドリルパイプ	90mm用 (1.0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
245	材料	Z006404006	ドリルパイプ	115mm用 (1.0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
246	材料	Z006404007	ドリルパイプ	135mm用 (1.0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
247	材料	Z006404001	ドリルパイプ	90mm用 (1.5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
248	材料	Z006404002	ドリルパイプ	115mm用 (1.5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
249	材料	Z006404003	ドリルパイプ	135mm用 (1.5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
250	材料	Z006404004	ドリルパイプ	146mm用 (1.5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
251	材料	Z006405005	イナ-ロッド	90mm用 (1.0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
252	材料	Z006405006	イナ-ロッド	115mm用 (1.0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
253	材料	Z006405007	イナ-ロッド	135mm用 (1.0m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	Web建設物価	
254	材料	Z006405001	イナ-ロッド	90mm用 (1.5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
255	材料	Z006405002	イナ-ロッド	115mm用 (1.5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
256	材料	Z006405003	イナ-ロッド	135mm用 (1.5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
257	材料	Z006405004	イナ-ロッド	146mm用 (1.5m)	本	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
258	材料	Z006406001	リグビット	90mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
259	材料	Z006406003	リグビット	115mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
260	材料	Z006406004	リグビット	135mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
261	材料	Z006406005	リグビット	146mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
262	材料	Z006407001	イナ-ビット	90mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
263	材料	Z006407002	イナ-ビット	115mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
264	材料	Z006407003	イナ-ビット	135mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	
265	材料	Z006407004	イナ-ビット	146mm用	個	掲載		積算資料	308	建設物価	782	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機劣材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機劣材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
266	材料	Z006540008	コンクリートカッタ(ブレード)	径14インチ	枚	掲載		積算資料	310	建設物価	Web建設物価	
267	材料	Z006540003	コンクリートカッタ(ブレード)	径22インチ	枚	掲載		積算資料	310	建設物価	Web建設物価	
268	材料	Z006540005	コンクリートカッタ(ブレード)	径30インチ	枚	掲載		積算資料	310	建設物価	Web建設物価	
269	材料	Z006540007	コンクリートカッタ(ブレード)	径38インチ	枚	掲載		積算資料	310	建設物価	Web建設物価	
270-1	材料	ZP41000030	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
270-2	材料	ZP41000031	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚67.5mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
271-1	材料	ZP41000050	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚40mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
271-2	材料	ZP41000051	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
271-3	材料	ZP41000052	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚60mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
271-4	材料	ZP41000053	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
272-1	材料	ZP41000010	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚40mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
272-2	材料	ZP41000011	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
272-3	材料	ZP41000012	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚60mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
272-4	材料	ZP41000013	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
273-1	材料	ZP41200020	アスファルト混合物	♯-ラス(13) 平均仕上り厚47.5mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
273-2	材料	ZP41200021	アスファルト混合物	♯-ラス(13) 平均仕上り厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
274-1	材料	ZP41060020	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40) 平均仕上り厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
274-2	材料	ZP41060021	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40) 平均仕上り厚80mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
275-1	材料	ZP41010020	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上り厚50mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
275-2	材料	ZP41010021	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上り厚60mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
276-1	材料	ZP41010040	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) 平均仕上り厚40mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
276-2	材料	ZP41010041	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) 平均仕上り厚60mm	式	掲載		積算資料	319	建設物価	211	注意事項有
277	材料	Z004101005	再生アスファルト混合物	再生細粒度アコ(13)	t	掲載		積算資料	319	建設物価	211	
278	材料	Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 ヲライムコート用	L	掲載		積算資料	331	建設物価	219	注意事項有
279	材料	Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	掲載		積算資料	331	建設物価	219	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機劣材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機劣材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
280	材料	Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L	掲載		積算資料	331	建設物価	220	注意事項有
281-1	材料	Z004122001	半たわみ性舗装用セメント	超速硬型	L	指定	190.0					
281-2	材料	ZP41220010	半たわみ性舗装用セメント	超速硬型 1260L当り	式	指定	239,400.0					
282	材料	ZP12321010	導水パイプ	排水性舗装用 ステンレス製 18	m	掲載		積算資料	337	建設物価	227	
283	材料	ZP08000040	車止めホースビラ型 取外し式	径114.3mm 高さ850mm スチール	本	掲載		積算資料	353	建設物価	451	
284	材料	Z002304002	鉄筋コウクリート形	300 500 × 155 × 600	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
285	材料	Z002352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170 × 200 × 600(A)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
286	材料	ZP02352001	歩車道境界ブロック	片面 150/170 × 200 × 600(A)	m	掲載		積算資料	363	建設物価	253	注意事項有
287	材料	Z002352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205 × 250 × 600(B)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
288	材料	ZP02352002	歩車道境界ブロック	片面 180/205 × 250 × 600(B)	m	掲載		積算資料	363	建設物価	253	注意事項有
289	材料	Z002352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210 × 300 × 600(C)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
290	材料	ZP02352003	歩車道境界ブロック	片面 180/210 × 300 × 600(C)	m	掲載		積算資料	363	建設物価	253	注意事項有
291	材料	Z002354001	地先境界ブロック	120 × 120 × 600(A)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
292	材料	ZP02354001	地先境界ブロック	120 × 120 × 600(A)	m	掲載		積算資料	363	建設物価	253	注意事項有
293	材料	Z002354002	地先境界ブロック	150 × 120 × 600(B)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
294	材料	Z002354003	地先境界ブロック	150 × 150 × 600(C)	個	掲載		積算資料	363	建設物価	253	
295	材料	ZP02354003	地先境界ブロック	150 × 150 × 600(C)	m	掲載		積算資料	363	建設物価	253	注意事項有
296	材料	ZP03000010	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25	m	掲載		積算資料	376	建設物価	267	
297	材料	ZP03000011	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25	m	掲載		積算資料	376	建設物価	267	
298	材料	ZP03000012	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25	m	掲載		積算資料	376	建設物価	267	
299	材料	ZP03130002	特殊ブロック	洗出平板 30cm × 30cm × 6cm	枚	掲載		積算資料	400	建設物価	272	
300	材料	ZP03130003	特殊ブロック	洗出平板 40cm × 40cm × 6cm	枚	掲載		積算資料	400	建設物価	272	
301	材料	ZP13120020	ゴム支承	Coil'ン用緩衝ゴム SBR 単層10mm	m ²	掲載		積算資料	409	建設物価	339	
302	材料	ZP13880000	高欄(鋼製) B種 丸・縦棧型 めっき	レール数3本 高さ1000mm スリット2.0m	m	掲載		積算資料	413	建設物価	250	
303	材料	ZP12500000	強化プラスチック複合管	2種 外圧管 300mm	m	掲載		積算資料	425	建設物価	289	注意事項有

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表 (令和5年7月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
304	材料	Z002500002	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
305	材料	Z002500003	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
306	材料	Z002500004	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
307	材料	Z002500005	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
308	材料	Z002500006	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
309	材料	Z002500007	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
310	材料	Z002500008	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
311	材料	Z002500009	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
312	材料	Z002500010	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
313	材料	Z002500011	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
314	材料	Z002500012	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
315	材料	Z002500013	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
316	材料	Z002500014	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
317	材料	Z002500015	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
318	材料	Z002500016	ヒ-Δ管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	掲載		積算資料	446	建設物価	310	
319	材料	ZP03570010	鉄筋コンクリート台付管(Ⅱイコン台付管)	管径300mm×長さ2000mm	m	掲載		積算資料	450	建設物価	306	注意事項有
320	材料	ZP03570011	鉄筋コンクリート台付管(Ⅱイコン台付管)	管径450mm×長さ2500mm	m	掲載		積算資料	450	建設物価	306	注意事項有
321	材料	ZP03570012	鉄筋コンクリート台付管(Ⅱイコン台付管)	管径600mm×長さ2500mm	m	掲載		積算資料	450	建設物価	306	注意事項有
322	材料	ZP03570013	鉄筋コンクリート台付管(Ⅱイコン台付管)	管径1000mm×長さ2500mm	m	掲載		積算資料	450	建設物価	306	注意事項有
323	材料	ZP40500010	プレキャストマンホール	製品質量2000kg/基以下	基	掲載						注意事項有
323-1	材料		下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 種 (斜壁600×750×300mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
323-2	材料		下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 種 (直壁750×300mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
323-3	材料		下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 種 (管取付け壁750×600mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
323-4	材料		下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形0号 種 (底板)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
323-5	材料		調整リガ 600×50		個	掲載		積算資料	454	建設物価	320	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
323-6	材料		下水道用マンホーフた 600mm 浮上防止型かぎ付 T-25		組	掲載		積算資料	460	建設物価	324	
324	材料	ZP40500011	ﾌﾞﾚｷｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	質量2000kg/基超え4000kg/基以下	基	掲載						注意事項有
324-1	材料		下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホｰﾙ 円形0号 種 (斜壁600×750×600mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
324-2	材料		下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホｰﾙ 円形0号 種 (直壁750×1800mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
324-3	材料		下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホｰﾙ 円形0号 種 (管取付け壁750×1800mm)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
324-4	材料		下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホｰﾙ 円形0号 種 (底板)		個	掲載		積算資料	452	建設物価	319	
324-5	材料		調整ﾘﾝｸﾞ 600×150		個	掲載		積算資料	454	建設物価	320	
324-6	材料		下水道用マンホーフた 600mm 浮上防止型かぎ付 T-25		組	掲載		積算資料	460	建設物価	324	
325	材料	ZP12500001	ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0	RC B300×H300×L2000 T-25	m	指定	12,500.0					
326	材料	ZP03560004	ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0	RC B1500×H1500×L1000 T-25	個	指定	168,000.0					
327	材料	ZP03560007	ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0	RC B3000×H2000×L1000 T-25	個	掲載		積算資料	464	建設物価	316	
328	材料	ZP03560002	ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0	RC B1500×H1000×L1500 T-25	個	掲載				建設物価	Web建設物価	
329	材料	ZP03560005	ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0	RC B1500×H1500×L1500 T-25	個	掲載				建設物価	Web建設物価	
330	材料	ZP03560008	ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0	RC B3000×H2000×L1500 T-25	個	指定	436,000.0					
331	材料	ZP03560009	ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0	RC B3000×H3000×L1500 T-25	個	指定	508,000.0					
332	材料	ZP03560000	ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0	RC B600×H600×L2000 T-25	個	掲載		積算資料	464	建設物価	316	
333	材料	ZP03560003	ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0	RC B1500×H1000×L2000 T-25	個	掲載		積算資料	464	建設物価	316	
334	材料	ZP03560001	ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0	RC B1000×H1500×L2000 T-25	個	掲載		積算資料	464	建設物価	316	
335	材料	ZP03560006	ﾌﾞｯｸｽｶﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0	RC B1500×H1500×L2000 T-25	個	掲載		積算資料	464	建設物価	316	
336	材料	ZP1660000J	ｺﾙﾀﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾞ	円形1形 1000mm 板厚2.7mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	
337	材料	ZP16600004	ｺﾙﾀﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾞ	円形1形 1500mm 板厚3.2mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	
338	材料	ZP16600007	ｺﾙﾀﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾞ	円形2形 2500mm 板厚4.5mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	
339	材料	ZP16600008	ｺﾙﾀﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾞ	円形2形 3000mm 板厚4.5mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	
340	材料	ZP16600009	ｺﾙﾀﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾞ	円形2形 3500mm 板厚4.5mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	
341	材料	ZP1660000A	ｺﾙﾀﾞｰﾄﾊﾞｲﾌﾞ	円形2形 4000mm 板厚4.5mm	m	掲載		積算資料	514	建設物価	385	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
342	材料	ZP16610008	コルゲ-トU型フューム	A形 450×450mm 板厚1.6mm	m	掲載		積算資料	515	建設物価	386	
343	材料	ZP16610009	コルゲ-トU型フューム	A形 650×650mm 板厚1.6mm	m	掲載		積算資料	515	建設物価	386	
344	材料	ZP16640000	暗渠排水管	直管 呼び径75mm 高リフレク吸水管	m	掲載		積算資料	519	建設物価	389	
345	材料	ZP16640001	暗渠排水管	直管 呼び径300mm 高リフレク吸水管	m	掲載		積算資料	519	建設物価	389	
346	材料	ZP16640002	暗渠排水管 高密度高リフレク管	波状管 呼び径75mm (シグナル構造)	m	掲載		積算資料	517	建設物価	388	
347	材料	ZP16640003	暗渠排水管 高密度高リフレク管	波状管 呼び径300mm (シグナル構造)	m	掲載		積算資料	517	建設物価	388	
348	材料	ZP16640004	暗渠排水管 高密度高リフレク管	波状管 呼び径500mm (シグナル構造)	m	掲載		積算資料	517	建設物価	388	
349	材料	ZP05510010	連結金具(根固めブロック用)	16 10個当り	式	指定	10,000.0					
350	材料	ZP10210001	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-3線径4.0mm(8)網目13径60cm	m	掲載		積算資料	480	建設物価	Web建設物価	
351	材料	ZP10210000	鉄線じゃかご 円筒形じゃかご	GS-7線径4.0mm(8)網目13径45cm	m	掲載		積算資料	480	建設物価	358	
352	材料	ZP10230000	ふとんかご 角形ハネタイプ	GS-3 4.0×13×40×120	m	掲載		積算資料	480	建設物価	Web建設物価	
353	材料	ZP10230001	ふとんかご 角形ハネタイプ	GS-3 4.0×13×50×120	m	掲載		積算資料	480	建設物価	358	
354	材料	ZP10230002	ふとんかご 角形ハネタイプ	GS-3 4.0×13×60×120	m	掲載		積算資料	480	建設物価	Web建設物価	
355	材料	Z004010001	かごマット	H=30cm	m 2	掲載		積算資料	481	建設物価	359	注意事項有
356	材料	Z004010002	かごマット	H=50cm	m 2	掲載		積算資料	481	建設物価	359	注意事項有
357	材料	ZP10250000	袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)	袋	掲載		積算資料	482	建設物価	359	
358	材料	ZP10250001	袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)	袋	掲載		積算資料	482	建設物価	359	
359	材料	Z002418002	間知ブロック	控350	m 2	掲載		積算資料	484	建設物価	366	注意事項有
360	材料	ZP03120010	大型積ブロック	控500mm (2000kg/個以下)	m 2	掲載		積算資料	486	建設物価	368	注意事項有
361	材料	ZP03120011	大型積ブロック	控500mm (2000kg/個超え)	m 2	指定	45,500.0					
362	材料	ZP03660000	平ブロック	厚さ100mm	m 2	掲載		積算資料	490	建設物価	369	
363	材料	ZP03690011	連節ブロック	厚さ250mm	m 2	掲載		積算資料	491	建設物価	370	
364	材料	ZP02800000	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²) 1000型(L=2.0m)	個	掲載		積算資料	506	建設物価	360	
365	材料	ZP02800001	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²) 1600型(L=2.0m)	個	掲載				建設物価	360	
366	材料	ZP02800002	コンクリート擁壁(中地震対応型)	宅認(q=10kN/m ²) 2500型(L=2.0m)	個	掲載		積算資料	506	建設物価	360	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表 (令和5年7月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
367	材料	ZP02800003	コンクリート擁壁(中地震対応)ハイテックウォール	宅認(q=10kN/m ²) 4250型(L=2.0m)	個	掲載		積算資料	506	建設物価	360	
368	材料	ZP10060000	吸出し防止材	合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m ²	掲載		積算資料	523	建設物価	394	
369	材料	Z004740001	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²	掲載		積算資料	524	建設物価	397	
370	材料	ZP16741010	止水シート	t=1mm	m ²	掲載		積算資料	524	建設物価	397	注意事項有
371	材料	ZP16010000	セメント系固化材(一般軟弱土用)	ル・コン・1tパック 5.25t当り	式	掲載				建設物価	374	注意事項有
372	材料	Z004710001	ﾊﾞﾝﾄﾞｲﾄ	25kg/袋 ﾏｯｸﾞ200	袋	掲載		積算資料	531	建設物価	377	注意事項有
373	材料	Z002054002	起泡剤	ｱﾙﾐ粉	k g	掲載				建設物価	120	
374	材料	Z002058001	繊維材	ﾌｧｲﾊﾞｰ添加剤	k g	掲載		積算資料	200	建設物価	122	
375	材料	ZP02320000	注入材(各種配合)一式		m ³	掲載						注意事項有
375-1	材料		セメント 高炉B 25kg袋入 (0.208t/m ³)		m ³	掲載		積算資料	79	建設物価	80	
375-2	材料		ﾊﾞﾝﾄﾞｲﾄ 25kg/袋 ﾏｯｸﾞ200 (8.32袋/m ³)		m ³	掲載		積算資料	531	建設物価	377	
375-3	材料		起泡剤 ｱﾙﾐ粉 (0.042kg/m ³)		m ³	掲載				建設物価	120	
375-4	材料		繊維材 ﾌｧｲﾊﾞｰ添加剤 (10.4kg/m ³)		m ³	掲載		積算資料	200	建設物価	122	
376	材料	Z004752006	塩化ビニル止水板	CF 200×5	m	掲載		積算資料	533	建設物価	399	
377	材料	ZP01672000	ゴム製止水板	CF 幅230×厚さ10mm	m	掲載		積算資料	533	建設物価	399	
378	材料	Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m ²	掲載		積算資料	534	建設物価	225	
379	材料	ZP15000000	ツツ	樹高30cm 枝張0.4m	本	掲載		積算資料	554	建設物価	418	
380	材料	Z003002001	野芝	半土付き	m ²	掲載		積算資料	563	建設物価	436	
381	材料	ZP15030001	張芝	幅100cm ｸﾞﾗｽ	m ²	掲載		積算資料	564	建設物価	430	
382	材料	ZP03620011	基礎ブロック	ﾌﾟﾗｽﾄｯｸﾞ 20×20×45(cm)	個	掲載		積算資料	643	建設物価	533	
383	材料	ZP12030000	鋼管基礎	101.6×3.2×600	本	掲載		積算資料	643	建設物価	535	
384	材料	ZP12030001	鋼管基礎	101.6×3.2×1050	本	掲載		積算資料	643	建設物価	535	
385	材料	Z006002002	円形空洞型枠	D100	m	掲載		積算資料	219	建設物価	173	注意事項有
386	材料	ZP12500002	管路材	ｽﾃｰﾝ被覆軽量鋼管 50mm	m	掲載		積算資料	688	建設物価	571	注意事項有
387	材料	ZP3236000A	管路材 FEP(波付硬質ｽﾃｰﾝ被覆管)	100mm(非難燃)	m	掲載		積算資料	690	建設物価	574	

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表 (令和5年7月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
388	材料	ZP32360003	管路材	直管 100mm(SUD -V管)	m	掲載		積算資料	688	建設物価	573	注意事項有
389	材料	ZP32360004	管路材	直管 150mm(7J-7ヶヒ-V管)	m	掲載		積算資料	688	建設物価	573	注意事項有
390	材料	ZP32360005	管路材	直管 200mm(ホテイ-V管)	m	掲載				建設物価	573	注意事項有
391	材料	ZP32360006	管路材	直管 250mm(ホテイ-V管)	m	掲載				建設物価	573	注意事項有
392	材料	ZP32360007	管路材	多条管 100mm(非難燃)	m	掲載				建設物価	571	
393-1	材料	ZP32390010	管路材	直管 50mm(SU管)	m	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
393-2	材料	ZP32390011	管路材	直管 50mm(SU管) 4本当り	式	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
393-3	材料	ZP32390012	管路材	直管 50mm(SU管) 6本当り	式	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
394-1	材料	ZP32390020	管路材	直管 30mm(SU管)	m	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
394-2	材料	ZP32390021	管路材	直管 30mm(SU管) 7本当り	式	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
394-3	材料	ZP32390022	管路材	直管 30mm(SU管) 10本当り	式	掲載				建設物価	Web建設物価	注意事項有
395	材料	ZP12510000	FEP	50mm	m	掲載		積算資料	690	建設物価	574	
396	材料	ZP32360001	FEP	80mm	m	掲載		積算資料	690	建設物価	574	
397	材料	ZP35500000	ハンドホ-ル	600×600×600mm R2K-60 蓋付	個	掲載		積算資料	749	建設物価	647	
398	材料	ZP35500001	ハンドホ-ル	900×900×900mm 蓋無し	個	掲載		積算資料	749	建設物価	647	注意事項有
399	材料	Z005100009	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m	掲載		積算資料	770	建設物価	654	注意事項有
400	材料	Z005002002	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m	掲載		積算資料	812	建設物価	688	注意事項有
401	材料	Z005002013	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m	掲載		積算資料	812	建設物価	688	注意事項有
402	材料	Z005002020	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-250	m	掲載		積算資料	812	建設物価	688	注意事項有
403	材料	ZP13900030	橋梁用排水柵 鋼桁用A型	首下265 FC250本体 13.6kg/個	個	指定	15,600.0					
404	材料	ZP13900031	橋梁用排水柵 鋼桁用A型	首下265 FC250本体 82.2kg/個	個	指定	94,500.0					
405	材料	ZP16910030	銘板	300×200×13	枚	指定	36,600.0					
406	材料	Z004720001	注入材	Iホ-ル	kg	指定	2,550.0					
407	材料	ZP12630000	分岐柵	450×500×900	個	指定	58,800.0					
408	材料	ZP12630001	分岐柵	550×800×1200	個	指定	92,200.0					

6. 施工パッケージ型積算方式 代表機材規格基準単価表(令和5年7月適用)

連番	機材区分	単価コード	名称	規格	単位	出典	単価	適用刊行物1		適用刊行物2		摘要
								刊行物名称	頁	刊行物名称	頁	
409	材料	ZP12630002	U型ネット通信型	1200×1000×3000	個	指定	357,000.0					
410	市場単価	Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	掲載		土木施工単価	9	土木コスト情報	8	
	材料	ZP08000000	材料費		式	指定	1.0					

7. 注意事項

連番	機材区分	名称	規格	価格設定における注意事項
31	機械損料	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	タイヤ損耗費 (損耗費及び補修費) を含む価格。端数整理は行っていない。
32	機械損料	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	
33	機械損料	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) 含む)	
34	機械損料	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (良好) 含む)	
35	機械損料	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 (タイヤ損耗費及び補修費 (普通) 含む)	
94	機械賃料	ブルドーザ [湿地]	7 t 級	長期割引 (35% 割引) 後の価格を平均し、端数整理している。 【オペレーター、燃料油脂類を含まない価格】
95	機械賃料	ブルドーザ [湿地]	16 t 級	
96	機械賃料	小型バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.11 m ³ (平積 0.08 m ³)	
97	機械賃料	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	山積 0.22 m ³ (平積 0.16 m ³)	
98	機械賃料	小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0.09 m ³ (平積 0.07 m ³) 0.9 t 吊	
99	機械賃料	小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回]	山積 0.09 m ³ (平積 0.07 m ³)	
100	機械賃料	バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³)	
101	機械賃料	バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)	
102	機械賃料	バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.5 m ³ (平積 0.4 m ³)	
103	機械賃料	バックホウ (クローラ) [標準]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³)	
104	機械賃料	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³) 1.7 t 吊	
105	機械賃料	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³) 2.9 t 吊	
106	機械賃料	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.5 m ³ (平積 0.4 m ³) 2.9 t 吊	
107	機械賃料	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	
108	機械賃料	バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³) 1.7 t 吊	
109	機械賃料	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	山積 0.28 m ³ (平積 0.2 m ³)	
110	機械賃料	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³)	
111	機械賃料	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積 0.45 m ³ (平積 0.35 m ³) 吊 2.9 t	
112	機械賃料	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	
113	機械賃料	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2.9 t	
114	機械賃料	大型ブレーカ (油圧ブレーカ)	バケット容量 0.1 m ³ ベースマシン含む	
115	機械賃料	モータグレーダ	ブレード幅 3.1 m	

7. 注意事項

連番	機材区分	名 称	規 格	価格設定における注意事項	
116	機械賃料	ロードローラ [マカダム]	運転質量 10 ~ 12 t	長期割引(35%割引)後の価格を平均し、端数整理している。 【オペレーター、燃料油脂類を含まない価格】	
117	機械賃料	タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t		
118	機械賃料	タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 20 t		
119	機械賃料	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量 0.8 ~ 1.1 t		
120	機械賃料	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t		
121	機械賃料	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量 11 ~ 12 t		
122	機械賃料	タンバ及びランマ	質量 60 ~ 80 kg		
123	機械賃料	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m		
124	機械賃料	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型] 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m		
125	機械賃料	高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ 9.7m		
126	機械賃料	高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ 12m		
127	機械賃料	高所作業車 (トラック架装リフト車) 垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高 10 ~ 12m		
128	機械賃料	高所作業車 (トラック架装リフト車) ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高 10 ~ 12m		
129	機械賃料	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型]	吐出量 3.5 ~ 3.7 m ³ / min		
130	機械賃料	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュウ型]	吐出量 5.0 m ³ / min		
131	機械賃料	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 kVA		
132	機械賃料	発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3 kVA		
133	機械賃料	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	45 kVA		
134	機械賃料	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	125 kVA		
135	機械賃料	ジェットヒータ	126 MJ (30,100 kcal)		
136	機械賃料	クローラークレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		長期割引(20%割引)後の価格を平均し、端数整理している。 【オペレーター、燃料油脂類を含む価格】
137	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		
138	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t 吊		
139	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t 吊		
140	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊		
141	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t 吊		
142	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	45 t 吊		

7. 注意事項

連番	機材区分	名称	規格	価格設定における注意事項
143	機械賃料	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t吊	長期割引(20%割引)後の価格を平均し、端数整理している。 【オペレーター、燃料油脂類を含む価格】
144	機械賃料	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	
145	機械賃料	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	100 t吊	
146	機械賃料	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120 t吊	
147	機械賃料	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	160 t吊	
148	機械賃料	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	200 t吊	
149	機械賃料	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	360 t吊	
150	機械賃料	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50 t吊	各刊行物に掲載されている保証日数で単位換算(「円/月」「円/日」)した価格を平均し、端数整理している【オペレーターを含み燃料油脂類を含まない価格】
151	機械賃料	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	7 t級	長期割引(35%割引)後の価格を平均し、端数整理している。 【オペレーター、燃料油脂類を含まない価格】
152	機械賃料	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	16 t級	
153	機械賃料	バックホ(加-ラ) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9 t吊	
184	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	積算資料掲載価格を単位換算(「円/kg」「円/t」)した価格と建設物価掲載単価を平均し、端数整理している。
185-187	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5	
188-189	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 2 9 ~ 3 2	
190	材料	鉄筋コンクリート用棒鋼	S R 2 3 5 径 1 3	
193-2	材料	セメント	高炉B 0.09t	各刊行物掲載価格を平均し端数整理した価格に、0.09を乗じている。
194	材料	セメント(普通ポルトランド)	25 kg 袋入	各刊行物掲載価格を単位換算(「円/袋」「円/kg」「円/m3」)した価格を平均し、端数整理している。なお、1 m3当りのセメント標準使用量は1,230kg
195	材料	セメント(高炉B)	25 kg 袋入	各刊行物掲載価格を単位換算(「円/袋」「円/t」)した価格を平均し、端数整理している。
198	材料	生コンクリート	24 - 12 - 25 (20)	W / C 指定品価格を適用している。
199	材料	生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉	
200	材料	生コンクリート	21 - 8 - 25 (20) 高炉	
201	材料	生コンクリート	24 - 12 - 25 (20) 高炉	
202-1	材料	クラッシャーラン	C - 4 0 全仕上り厚 150 mm	各刊行物掲載価格 (m3/円) を平均し端数整理した価格に、各全仕上り厚 (mm) を乗じている。(m3・mm/円)
202-2	材料	クラッシャーラン	C - 4 0 全仕上り厚 250 mm	
202-3	材料	クラッシャーラン	C - 4 0 全仕上り厚 500 mm	
202-4	材料	クラッシャーラン	C - 4 0 全仕上り厚 650 mm	
202-5	材料	クラッシャーラン	C - 4 0 全仕上り厚 850 mm	

7. 注意事項

連番	機材区分	名 称	規 格	価格設定における注意事項
202-6	材料	クラッシャーラン	C - 40 全仕上り厚 1100mm	各刊行物掲載価格 (m3/円) を平均し端数整理した価格に、各全仕上り厚 (mm) を乗じている。(m3・mm/円)
207-2	材料	再生クラッシャーラン	RC - 40 全仕上り厚 100mm	
207-3	材料	再生クラッシャーラン	RC - 40 全仕上り厚 250mm	
207-4	材料	再生クラッシャーラン	RC - 40 全仕上り厚 500mm	
208-1	材料	再生粒度調整碎石	RM - 40 全仕上り厚 150mm	
208-2	材料	再生粒度調整碎石	RM - 40 全仕上り厚 200mm	
208-3	材料	再生粒度調整碎石	RM - 40 全仕上り厚 350mm	
209-1	材料	再生粒度調整碎石	RM - 30 全仕上り厚 100mm	
209-2	材料	再生粒度調整碎石	RM - 30 全仕上り厚 250mm	
209-3	材料	再生粒度調整碎石	RM - 30 全仕上り厚 350mm	
221	材料	灯油	白灯油 業務用	
222	材料	軽油	バトロール給油	バトロール給油価格を適用している。
223	材料	ガソリン	レギュラー	スタンド給油価格を適用している。
270-1	材料	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚50mm	各刊行物掲載価格 (t/円) を平均し端数整理した価格に、各平均仕上り厚 (mm) を乗じている。(t・mm/円)
270-2	材料	アスファルト混合物	密粒度(20) 平均仕上り厚67.5mm	
271-1	材料	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚40mm	
271-2	材料	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚50mm	
271-3	材料	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚60mm	
271-4	材料	アスファルト混合物	細粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	
272-1	材料	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚40mm	
272-2	材料	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚50mm	
272-3	材料	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚60mm	
272-4	材料	アスファルト混合物	開粒度(13) 平均仕上り厚67.5mm	
273-1	材料	アスファルト混合物	ポーラス(13) 平均仕上り厚47.5mm	
273-2	材料	アスファルト混合物	ポーラス(13) 平均仕上り厚50mm	
274-1	材料	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)平均仕上り厚50mm	
274-2	材料	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm	

7. 注意事項

連番	機材区分	名 称	規 格	価格設定における注意事項
275-1	材料	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm	各刊行物掲載価格(t/円)を平均し端数整理した価格に、各平均仕上り厚(mm)を乗じている。(t・mm/円)
275-2	材料	再生アスファルト混合物	再生粗粒度(20) 平均仕上厚60mm	
276-1	材料	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm	
276-2	材料	再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) 平均仕上厚60mm	
278	材料	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	各刊行物掲載価格を単位換算(「円/t」「円/L)した価格を平均し、端数整理している。なお、比重は1.0としている。
279	材料	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	
280	材料	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	
286	材料	歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600(A)	各刊行物掲載価格を単位換算(「円/個」「円/m)した価格を平均し、端数整理している。(1.65個/m)
288	材料	歩車道境界ブロック	片面 180/205×250×600(B)	
290	材料	歩車道境界ブロック	片面 180/210×300×600(C)	
292	材料	地先境界ブロック	120×120×600(A)	各刊行物掲載価格を単位換算(「円/個」「円/m)した価格を平均し、端数整理している。(1.65個/m)
295	材料	地先境界ブロック	150×150×600(C)	
303	材料	強化プラスチック複合管	2種 外圧管 300mm	各刊行物掲載価格を単位換算(「円/本」「円/m)した価格を平均し、端数整理している。(0.25本/m)
319	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径300mm×長さ2000mm	各刊行物掲載価格を単位換算(「円/本」「円/m)した価格を平均し、端数整理している。
320	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径450mm×長さ2500mm	
321	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径600mm×長さ2500mm	
322	材料	鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	管径1000mm×長さ2500mm	
323	材料	プレキャストマンホール	製品質量2000kg/基以下	各刊行物に掲載されている各内訳(枝番)資材の合計額を平均し、端数整理している。有効桁は、各内訳(枝番)資材における有効桁の中で最も多い桁数を採用している。
324	材料	プレキャストマンホール	質量2000kg/基超え4000kg/基以下	
355	材料	かごマット	H=30cm	スロープ型(めっき鉄線)価格を適用している。
356	材料	かごマット	H=50cm	
359	材料	間知ブロック	控350	各刊行物掲載価格を単位換算(「円/個」「円/m ²)した価格を平均し、端数整理している。なお、1m ² 当りのブロック標準使用量は10個
360	材料	大型積ブロック	控500mm (2000kg/個以下)	各刊行物掲載価格(1000×998×500)を単位換算(「円/個」「円/m ²)した価格を平均し、端数整理している。なお、1m ² 当りのブロック標準使用量は1個。
370	材料	止水シート	t=1mm	Z004740001遮水シートの単価を適用している。
371	材料	セメント系固化材(一般軟弱土用)	フレコン・1tパック 5.25t当り	各刊行物掲載価格を平均し端数整理した価格に、5.25を乗じている。
372	材料	ベントナイト	25kg/袋 メッシュ200	各刊行物掲載価格を単位換算(「円/t」「円/袋)した価格を平均し、端数整理している。
375	材料	注入材(各種配合)一式		各刊行物に掲載されている各内訳(枝番)資材ごとに単位換算した後平均し、端数処理(有効桁数3桁)した後、合計して端数整理(有効桁数3桁)している。

7. 注意事項

連番	機材区分	名称	規格	価格設定における注意事項
385	材料	円形空洞型枠	D100	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/本」「円/m」）した価格を平均し、端数整理している。（0.25本/m）
386	材料	管路材	ポリエチレン被覆軽量鋼管 50mm	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/本」「円/m」）した価格を平均し、端数整理している。
388	材料	管路材	直管 100mm（SUD -V管）	
389	材料	管路材	直管 150mm（フリーアクセス - V管）	
390	材料	管路材	直管 200mm（ボディ - V管）	
391	材料	管路材	直管 250mm（ボディ - V管）	建設物価掲載価格を単位換算（「円/本」「円/m」）し、端数整理している。
393-1	材料	管路材	直管 50mm（SU管）	建設物価掲載価格を単位換算（「円/本」「円/m」）し、端数整理した価格に本数を乗じている。
393-2	材料	管路材	直管 50mm（SU管） 4本当り	
393-3	材料	管路材	直管 50mm（SU管） 6本当り	
394-1	材料	管路材	直管 30mm（SU管）	
394-2	材料	管路材	直管 30mm（SU管） 7本当り	
394-3	材料	管路材	直管 30mm（SU管） 10本当り	
398	材料	ハンドホール	900×900×900mm 蓋無し	各刊行物の〔ハンドホールH2-9価格 - 鉄蓋R2K-60価格〕の価格（端数整理は行わない）を平均し、端数整理している。
399	材料	ガス管（SGP） 黒ねじ無し管	80A	各刊行物掲載価格を単位換算（「円/本」「円/m」）した価格を平均し、端数整理している。
400	材料	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-40	
401	材料	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-50	
402	材料	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-250	