令和5年度
土木工事資材等単価表

令和5年　４月（設定）
令和5年　５月（臨時改定）
令和5年　６月（臨時改定）
令和5年　７月（改定）
令和5年　８月（臨時改定）
令和5年　９月（臨時改定）
令和5年　１０月（改定）
令和5年　１１月（臨時改定）
令和5年　１２月（臨時改定）
令和6年　１月（改定）
令和6年　２月（臨時改定）
令和6年　３月（臨時改定）

相模原市都市建設局

１．はじめに

この「土木工事資材等単価表」（以下、「単価表」という。）は、相模原市都市建設局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価等の一覧表です。

２．単価表について

本単価表は、次の単価によって構成されています。

（１）「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（（一財）建設物価調査会刊行）及び「月刊積算資料」、「積算資料（別冊もしくは電子版）」、「季刊土木施工単価」（（一財）経済調査会刊行）（以下、「物価資料」という。）から設定した単価

（２）市の指定単価

物価資料から設定した単価は、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会が著作権を保有しているため、単価は掲載していません（「グレー網掛」表示）。物価資料を参照してください。また、単価が「－」と表示されている資材は、価格調査時点の取引事例が少なく単価の設定が行えなかった資材です。

なお、本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。

３．物価資料から設定した単価について

（１）設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。（単価コードが「U」で始まるものを除く。）

（採用例）

４月設定　→　「物価資料」　①　３月号　②　冬号　③　冬号	１０月改定　→　「物価資料」　①　９月号　②　夏号　③　夏号
５月臨時改定　→　「物価資料」　①　４月号　②　冬号　③　冬号	１１月臨時改定　→　「物価資料」　①１０月号　②　夏号　③　夏号
６月臨時改定　→　「物価資料」　①　５月号　②　冬号　③　冬号	１２月臨時改定　→　「物価資料」　①１１月号　②　夏号　③　夏号
７月改定　→　「物価資料」　①　６月号　②　春号　③　春号	１月改定　→　「物価資料」　①１２月号　②　秋号　③　秋号
８月臨時改定　→　「物価資料」　①　７月号　②　春号　③　春号	２月臨時改定　→　「物価資料」　①１月号　②　秋号　③　秋号
９月臨時改定　→　「物価資料」　①　８月号　②　春号　③　春号	３月臨時改定　→　「物価資料」　①２月号　②　秋号　③　秋号

①　「月刊建設物価（ｗｅｂ含む）」及び「月刊積算資料（別冊もしくは電子版含む）」

②　「土木コスト情報」及び「土木施工単価」

③　「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版）」

※単価コードが「U」で始まるものは、当月号の物価資料の単価に基いています。

（２）それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【各地区 → 横浜 → 神奈川 → 東京 → 関東 → 全国】です。

（３）両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。

（４）設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。

１）両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ１円未満は切捨てています。

２）両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における掲載単価の有効桁数がいずれも3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

（例1）A材料における単価の設定

建設物価掲載単価　92.0円（有効2桁）

積算資料掲載単価　90.5円（有効3桁）

A材料設定単価　（92＋90.5）／2＝91.25≒91円（有効3桁未満かつ1円未満切捨て）

（例2）B材料における単価の設定

建設物価掲載単価　9,100円（有効2桁）

積算資料掲載単価　9,000円（有効1桁）

B材料設定単価　（9,100＋9,000）／2＝9,050円（有効3桁）

３）一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

4)物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、1)から3)によらず次のとおり行っています。

① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価(以下、「補正後単価」という。)は、小数第2位(小数第3位以下切捨て)まで算出しています。

② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価(又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価)の平均値を採用しています。この場合の設定単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

(例3)C材料における単価の設定(単価換算を行う場合)
建設物価掲載単価　1,050円(有効3桁)
補正後単価　1,050÷3.66=286.88円(小数第3位以下切捨て)
積算資料掲載単価　1,040円(有効3桁)
補正後単価　1,040÷3.66=284.15円(小数第3位以下切捨て)
C材料設定単価　(286.88+284.15)/2=285円(有効3桁未満かつ1円未満切捨て)

(例4)D賃料における単価の設定(長期割引補正を行う場合)
建設物価掲載単価　70,500円(有効3桁)
補正後単価　70,500×0.65=45,825円
積算資料掲載単価　72,500円(有効3桁)
補正後単価　72,500×0.65=47,125円
D賃料設定単価　(45,825+47,125)/2=46,400円(有効3桁未満切捨て)

(例5)E材料における単価の設定(複数の単価を組み合わせる場合)
建設物価掲載単価　7,800円(本体、付属品を含む単価、有効2桁)
積算資料掲載単価　6,800円(本体、有効3桁)
1,350円(付属品、有効3桁)
積算資料補正後単価　6,800+1,350=8,150円
E材料設定単価　(7,800+8,150)/2=7,970円(有効3桁未満切捨て)

④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

(5) ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を採用しています。

(6) 以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、直前の定期設定(改定)時(4月、7月、10月、1月)の「注意事項」を参照してください。

4. 取扱い

(1)この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

(2)当単価表は相模原市ホームページの「土木工事資材等単価表」において公表しています。

(3)単価等に訂正または改定があった場合は上記ホームページに掲載します。

(4)臨時改定を行うのは、本単価表に掲載されている資材のみです。それ以外の資材は直前の定期設定(改定)時(4月、7月、10月、1月)単価を採用します。

(5)適用にあたっての注意事項は直前の定期設定(改定)時(4月、7月、10月、1月)を参照してください。

5. 地区割について

地区名	対象市町村
相模原	相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区※1、大和市、座間市
津久井	相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区※2

※1　平成18年3月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

※2　平成18年3月20日に行われた市町合併以前の津久井町及び相模湖町並びに平成19年3月11日に行われた市町合併以前の城山町及び藤野町の地域をいう。

目次

6．本単価表の見方

●項番
本単価表における単価の通し番号

●資材名称
資材品目による分類

●単価コード
市で使用している積算システムにおける単価コード

●出典
単価の出典元
・掲載：物価資料から設定した単価

●地区名
単価採用地区の分類
・市内共通、相模原、津久井

●物価資料掲載欄
・建設物価、積算資料の掲載ページ及び採用都市名
・建設物価のP欄に「分類コード(10桁)」と記載されている場合は、Web建設物価によります。
・積算資料のP欄に「別冊〇〇」と記載されている場合は、積算資料電子版もしくは積算資料別冊によります。

●単価（円）
・グレー網掛け部は、物価資料から設定した単価のため、物価資料を参照してください。
・－（ハイフン）は、単価未設定。

●端数処理有効桁数
・両物価資料掲載単価を平均処理する場合の採用有効桁数です。
・有効桁数未満切捨て後に、小数点以下の数値が生じる場合は、更に円止め切捨てしています。

【例】「3」が記載されていた場合
（1,230＋1,260）／2＝1,245→1,240円
（35.5＋35.0）／2＝35.25→35.2→35円

なお、一方の物価資料のみから設定した単価は「－」と記載しています。この場合、有効桁数による端数処理は行わず、円止め切捨てのみ行っています。

●注意喚起欄
・適用にあたっての注意事項がある場合に記載しています。
・注意事項の内容は直前の定期設定（改定）時（4月、7月、10月、1月）を参照してください。

【例】注1→注意事項1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)及び土木コスト情報		積算資料及び土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1	鋼材	Z001030001	鋼矢板	SY295	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
2	鋼材	Z001030002	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
3	鋼材	Z001030003	鋼矢板	SYW295	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
4	鋼材	Z001030004	鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
5	鋼材	Z001030006	鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型(10H、25H、45H)	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
6	鋼材	Z001030008	鋼矢板	SYW295 ハット型(50H)	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
7	鋼材	Z001102003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D41	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
8	鋼材	Z001102008	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D10	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
9	鋼材	Z001102009	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D13	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
10	鋼材	Z001102019	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
11	鋼材	Z001102020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
12	鋼材	Z001102021	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D29～32	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
13	鋼材	Z001102022	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径9	t	市内共通	掲載		横浜	0501022209	東京	25	3		注1
14	鋼材	Z001102023	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	市内共通	掲載		横浜	0501022213	東京	25	3		注1
15	鋼材	Z001102024	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	市内共通	掲載		横浜	0501022216	東京	25	3		注1
16	鋼材	Z001102025	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D35	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
17	鋼材	Z001102026	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D38	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
18	鋼材	Z001102028	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D16	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
19	鋼材	Z001102029	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D25㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
20	鋼材	Z001102030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D29㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
21	鋼材	Z001102031	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D32㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
22	鋼材	Z001102032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D35㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
23	鋼材	Z001102033	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D38㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
24	鋼材	Z001102034	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D41㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
25	鋼材	Z001102035	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D35㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
26	鋼材	Z001102036	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D38㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
27	鋼材	Z001102037	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D41㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
28	鋼材	Z001105001	ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
29	鋼材	Z001105002	ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
30	鋼材	Z001105003	ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
31	鋼材	Z001105004	ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
32	鋼材	Z001105005	ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
33	鋼材	Z001105006	ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
34	鋼材	Z001105007	ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
35	鋼材	Z001105008	ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
36	鋼材	Z001105009	ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
37	鋼材	Z001105010	ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
38	鋼材	Z001105011	ねじ節鉄筋	SD345 D51	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
39	鋼材	Z001105012	ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
40	鋼材	Z001105013	ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
41	鋼材	Z001105014	ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1	労務費	R0101	特殊作業員		人	市内共通	指定	28,500							
2	労務費	R0102	普通作業員		人	市内共通	指定	25,300							
3	労務費	R0103	軽作業員		人	市内共通	指定	17,200							
4	労務費	R0104	造園工		人	市内共通	指定	25,200							
5	労務費	R0105	法面工		人	市内共通	指定	29,900							
6	労務費	R0106	とび工		人	市内共通	指定	31,300							
7	労務費	R0107	石工		人	市内共通	指定	31,200							
8	労務費	R0108	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	市内共通	指定	28,900							
9	労務費	R0109	助手		人	市内共通	指定	25,300						=普通作業員	
10	労務費	R0110	鉄筋工		人	市内共通	指定	29,000							
11	労務費	R0111	鉄骨工		人	市内共通	指定	28,000							
12	労務費	R0112	塗装工		人	市内共通	指定	32,700							
13	労務費	R0113	溶接工		人	市内共通	指定	34,600							
14	労務費	R0114	運転手(特殊)		人	市内共通	指定	30,000						=特殊運転手	
15	労務費	R0115	運転手(一般)		人	市内共通	指定	25,200						=一般運転手	
16	労務費	R0116	潜かん工		人	市内共通	指定	35,000							
17	労務費	R0117	潜かん世話役		人	市内共通	指定	41,600							
18	労務費	R0118	さく岩工		人	市内共通	指定	35,500							
19	労務費	R0119	ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	市内共通	指定	37,600							
20	労務費	R0120	ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	市内共通	指定	29,300							
21	労務費	R0121	ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	市内共通	指定	38,400							
22	労務費	R0122	橋りょう特殊工		人	市内共通	指定	32,600							
23	労務費	R0123	橋りょう塗装工		人	市内共通	指定	33,600							
24	労務費	R0124	橋りょう世話役		人	市内共通	指定	37,600							
25	労務費	R0125	土木一般世話役		人	市内共通	指定	31,400							
26	労務費	R0126	高級船員		人	市内共通	指定	36,500							
27	労務費	R0127	普通船員		人	市内共通	指定	29,400							
28	労務費	R0128	潜水士		人	市内共通	指定	46,300							
29	労務費	R0129	潜水連絡員		人	市内共通	指定	33,500							
30	労務費	R0130	潜水送気員		人	市内共通	指定	32,200							
31	労務費	R0131	山林砂防工		人	市内共通	指定	30,700							
32	労務費	R0132	軌道工		人	市内共通	指定	52,800							
33	労務費	R0133	型わく工		人	市内共通	指定	29,900							
34	労務費	R0134	大工		人	市内共通	指定	28,700							
35	労務費	R0135	左官		人	市内共通	指定	29,900							
36	労務費	R0136	配管工		人	市内共通	指定	25,600							
37	労務費	R0137	はつり工		人	市内共通	指定	28,500							
38	労務費	R0138	防水工		人	市内共通	指定	31,300							
39	労務費	R0139	板金工		人	市内共通	指定	31,700							
40	労務費	R0140	ﾀｲﾙ工		人	市内共通	指定	－							
41	労務費	R0153	製作工(橋梁)(週休2日補正の対象外)		人工	市内共通	指定	29,500							
42	労務費	R0164	機械工		人	市内共通	指定	34,600						=溶接工	
43	労務費	R0201	電工		人	市内共通	指定	27,700							
44	労務費	R0202	電気通信技術者		人	市内共通	指定	36,300							
45	労務費	R0203	電気通信技術員		人	市内共通	指定	24,400							
46	労務費	R0301	設備機械工		人	市内共通	指定	26,400							
47	労務費	R0302	機械設備製作工		人	市内共通	指定	29,900							
48	労務費	R0303	機械設備据付工		人	市内共通	指定	28,300							
49	労務費	R0401	理事・技師長		人	市内共通	指定	75,800							
50	労務費	R0402	主任技師		人	市内共通	指定	64,800							
51	労務費	R0403	技師(A)		人	市内共通	指定	57,000							
52	労務費	R0404	技師(B)		人	市内共通	指定	47,200							
53	労務費	R0405	技師(C)		人	市内共通	指定	38,400							
54	労務費	R0406	技術員		人	市内共通	指定	33,600							
55	労務費	R0407	主任技術者		人	市内共通	指定	80,200							
56	労務費	R0409	製図工(図工)		人	市内共通	指定	34,600						=測量助手	
57	労務費	R0501	地質調査技師		人	市内共通	指定	53,200							
58	労務費	R0502	主任地質調査員		人	市内共通	指定	41,500							
59	労務費	R0503	地質調査員		人	市内共通	指定	31,400							
60	労務費	R0602	測量主任技師		人	市内共通	指定	54,600							
61	労務費	R0603	測量技師		人	市内共通	指定	47,100							
62	労務費	R0604	測量技師補		人	市内共通	指定	36,900							
63	労務費	R0605	測量助手		人	市内共通	指定	34,600							
64	労務費	R0607	操縦士		人	市内共通	指定	56,300							
65	労務費	R0608	整備士		人	市内共通	指定	43,200							
66	労務費	R0609	撮影士		人	市内共通	指定	43,500							
67	労務費	R0610	撮影助手		人	市内共通	指定	36,100							
68	労務費	R0612	測量補助員		人	市内共通	指定	25,900							
69	労務費	R0613	測量船操縦士		人	市内共通	指定	36,300							
70	労務費	R0803	交通誘導警備員A		人	市内共通	指定	18,800							
71	労務費	R0804	交通誘導警備員B		人	市内共通	指定	16,600							
72	労務費	R9001	船団長		人	市内共通	指定	36,500						=高級船員	
73	労務費	R9002	潜水世話役		人	市内共通	指定	46,300						=潜水士	
74	鋼材	Z001030001	鋼矢板	SY295	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
75	鋼材	Z001030002	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
76	鋼材	Z001030003	鋼矢板	SYW295	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
77	鋼材	Z001030004	鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
78	鋼材	Z001030006	鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型(10H、25H、45H)	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
79	鋼材	Z001030008	鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型(50H)	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
80	鋼材	Z001102003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D41	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
81	鋼材	Z001102008	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D10	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
82	鋼材	Z001102009	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D13	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
83	鋼材	Z001102019	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
84	鋼材	Z001102020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
85	鋼材	Z001102021	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D29～32	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
86	鋼材	Z001102022	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径9	t	市内共通	掲載		横浜	0501022209	東京	25	3		注1
87	鋼材	Z001102023	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	市内共通	掲載		横浜	0501022213	東京	25	3		注1
88	鋼材	Z001102024	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	市内共通	掲載		横浜	0501022216	東京	25	3		注1
89	鋼材	Z001102025	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D35	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
90	鋼材	Z001102026	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D38	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
91	鋼材	Z001102028	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D16	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
92	鋼材	Z001102029	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D25㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
93	鋼材	Z001102030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D29㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
94	鋼材	Z001102031	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D32㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
95	鋼材	Z001102032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D35㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
96	鋼材	Z001102033	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D38㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
97	鋼材	Z001102034	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D41㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
98	鋼材	Z001102035	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D35㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
99	鋼材	Z001102036	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D38㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
100	鋼材	Z001102037	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D41㎜	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
101	鋼材	Z001105001	ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
102	鋼材	Z001105002	ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
103	鋼材	Z001105003	ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
104	鋼材	Z001105004	ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
105	鋼材	Z001105005	ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
106	鋼材	Z001105006	ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
107	鋼材	Z001105007	ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
108	鋼材	Z001105008	ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
109	鋼材	Z001105009	ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
110	鋼材	Z001105010	ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
111	鋼材	Z001105011	ねじ節鉄筋	SD345 D51	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
112	鋼材	Z001105012	ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
113	鋼材	Z001105013	ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
114	鋼材	Z001105014	ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
115	鋼材	Z001105015	ねじ節鉄筋	SD390 D35	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
116	鋼材	Z001105016	ねじ節鉄筋	SD390 D38	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
117	鋼材	Z001105017	ねじ節鉄筋	SD390 D41	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
118	鋼材	Z001105018	ねじ節鉄筋	SD490 D35	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
119	鋼材	Z001105019	ねじ節鉄筋	SD490 D38	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
120	鋼材	Z001105020	ねじ節鉄筋	SD490 D41	t	市内共通	掲載		横浜	16	横浜	20	3		注1
121	鋼材	Z001120001	H形鋼(広幅) SS400	100×100	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
122	鋼材	Z001120002	H形鋼(広幅) SS400	125×125	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
123	鋼材	Z001120003	H形鋼(広幅) SS400	150×150	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
124	鋼材	Z001120004	H形鋼(広幅) SS400	175×175	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
125	鋼材	Z001120005	H形鋼(広幅) SS400	200×200	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
126	鋼材	Z001120006	H形鋼(広幅) SS400	250×250	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
127	鋼材	Z001120007	H形鋼(広幅) SS400	300×300	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
128	鋼材	Z001120008	H形鋼(広幅) SS400	350×350	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
129	鋼材	Z001120009	H形鋼(広幅) SS400	400×400	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
130	鋼材	Z001120010	H形鋼(中幅) SS400	148×100	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
131	鋼材	Z001120011	H形鋼(中幅) SS400	194×150	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
132	鋼材	Z001120012	H形鋼(中幅) SS400	244×175	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
133	鋼材	Z001120013	H形鋼(中幅) SS400	294×200	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
134	鋼材	Z001120014	H形鋼(中幅) SS400	340×250	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
135	鋼材	Z001120015	H形鋼(中幅) SS400	390×300	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
136	鋼材	Z001120016	H形鋼(中幅) SS400	440×300	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
137	鋼材	Z001120017	H形鋼(中幅) SS400	488×300	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
138	鋼材	Z001120018	H形鋼(中幅) SS400	588×300	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
139	鋼材	Z001120019	H形鋼(細幅) SS400	100×50	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
140	鋼材	Z001120020	H形鋼(細幅) SS400	150×75	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
141	鋼材	Z001120021	H形鋼(細幅) SS400	175×90	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
142	鋼材	Z001120022	H形鋼(細幅) SS400	200×100	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
143	鋼材	Z001120023	H形鋼(細幅) SS400	250×125	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
144	鋼材	Z001120024	H形鋼(細幅) SS400	300×150	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
145	鋼材	Z001120025	H形鋼(細幅) SS400	350×175	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
146	鋼材	Z001120026	H形鋼(細幅) SS400	400×200	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
147	鋼材	Z001120027	H形鋼(細幅) SS400	450×200	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
148	鋼材	Z001120028	H形鋼(細幅) SS400	500×200	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
149	鋼材	Z001120029	H形鋼(細幅) SS400	600×200	t	市内共通	掲載		横浜	26	横浜	31	3		注1
150	鋼材	Z001130003	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
151	鋼材	Z001130004	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
152	鋼材	Z001130005	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
153	鋼材	Z001130006	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
154	鋼材	Z001130007	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
155	鋼材	Z001130008	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
156	鋼材	Z001130009	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
157	鋼材	Z001130010	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
158	鋼材	Z001130011	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
159	鋼材	Z001130012	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
160	鋼材	Z001130013	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P	有効桁数		
161	鋼材	Z001130014	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
162	鋼材	Z001130015	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
163	鋼材	Z001130016	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
164	鋼材	Z001130017	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
165	鋼材	Z001130018	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
166	鋼材	Z001130019	等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×150	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
167	鋼材	Z001130020	等辺山形鋼(大形) SS400	15×150×150	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	33	3		注1
168	鋼材	Z001140001	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×75	t	市内共通	掲載		横浜	30	東京	32	3		注1
169	鋼材	Z001140002	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×75	t	市内共通	掲載		横浜	30	東京	32	3		注1
170	鋼材	Z001140003	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×125×75	t	市内共通	掲載		横浜	30	東京	32	3		注1
171	鋼材	Z001140004	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×125×75	t	市内共通	掲載		横浜	30	東京	32	3		注1
172	鋼材	Z001140005	不等辺山形鋼(大形) SS400	9×150×90	t	市内共通	掲載		横浜	30	東京	32	3		注1
173	鋼材	Z001140006	不等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×90	t	市内共通	掲載		横浜	30	東京	32	3		注1
174	鋼材	Z001150001	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
175	鋼材	Z001150002	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
176	鋼材	Z001150003	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
177	鋼材	Z001150004	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
178	鋼材	Z001150005	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
179	鋼材	Z001150006	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
180	鋼材	Z001150007	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
181	鋼材	Z001150008	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
182	鋼材	Z001150009	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
183	鋼材	Z001150010	溝形鋼(大形) SS400	9×300×90	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
184	鋼材	Z001150011	溝形鋼(大形) SS400	10×300×90	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
185	鋼材	Z001150012	溝形鋼(大形) SS400	12×300×90	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
186	鋼材	Z001150013	溝形鋼(大形) SS400	13×380×100	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
187	鋼材	Z001160001	I形鋼(大形) SS400	7×200×100	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
188	鋼材	Z001160002	I形鋼(大形) SS400	7.5×250×125	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
189	鋼材	Z001160003	I形鋼(大形) SS400	10×250×125	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
190	鋼材	Z001160004	I形鋼(大形) SS400	10×300×150	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
191	鋼材	Z001160005	I形鋼(大形) SS400	12×350×150	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
192	鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	無規格 t=3.2	t	市内共通	掲載		横浜	40	横浜	41	3		注1
193	鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	無規格 t=4.5	t	市内共通	掲載		横浜	40	横浜	41	3		注1
194	鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	市内共通	掲載		横浜	40	横浜	41	3		注1
195	鋼材	Z110090600	等辺山形鋼(大形) SS400	19×150×150	t	市内共通	掲載				東京	33	－		注1
196	鋼材	Z110090700	等辺山形鋼(大形) SS400	15×200×200	t	市内共通	掲載				東京	33	－		注1
197	鋼材	Z110090800	等辺山形鋼(大形) SS400	20×200×200	t	市内共通	掲載				東京	33	－		注1
198	鋼材	Z110170800	溝形鋼(大形) SS400	11×250×90	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
199	鋼材	Z110190100	I形鋼(大形) SS400	5．5×150×75	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
200	鋼材	Z110190500	I形鋼(大形) SS400	8×300×150	t	市内共通	掲載		横浜	0605044618	横浜	35	3		注1
201	鋼材	Z110190700	I形鋼(大形) SS400	11．5×300×150	t	市内共通	掲載		横浜	0605044645	横浜	35	3		注1
202	鋼材	Z110190800	I形鋼(大形) SS400	9×350×150	t	市内共通	掲載		横浜	0605044650	横浜	35	3		注1
203	鋼材	Z110191000	I形鋼(大形) SS400	10×400×150	t	市内共通	掲載		横浜	0605044655	横浜	35	3		注1
204	鋼材	Z110191100	I形鋼(大形) SS400	12．5×400×150	t	市内共通	掲載		横浜	0605044660	横浜	35	3		注1
205	鋼材	Z110191200	I形鋼(大形) SS400	11×450×175	t	市内共通	掲載		横浜	0605044665	横浜	35	3		注1
206	鋼材	Z110191300	I形鋼(大形) SS400	13×450×175	t	市内共通	掲載		横浜	30	横浜	35	3		注1
207	鋼材	Z110290200	H形鋼(細幅) SS400	125×60	t	市内共通	掲載				横浜	31	－		注1
208	鋼材	Z110360200	鋼板(厚板)	無規格 t＝8	t	市内共通	掲載				横浜	41	－		注1
209	鋼材	Z110360300	鋼板(厚板)	無規格 t＝9～12	t	市内共通	掲載		横浜	40	横浜	41	3		注1
210	鋼材	Z110360400	鋼板(厚板)	無規格 t＝16～25	t	市内共通	掲載		横浜	40	横浜	41	3		注1
211	鋼材	Z120000800	鋼矢板	SY295, 直線形(FL)	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
212	鋼材	Z120000900	鋼矢板	SY295, 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
213	鋼材	Z120001800	鋼矢板	SYW295　直線形(FL)	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
214	鋼材	Z120001900	鋼矢板	SYW295　直線形(FXL)	t	市内共通	掲載		全国	4	全国	9	3		注1
215	鋼材	Z120010100	軽量鋼矢板	SS400	t	市内共通	掲載		全国	50	全国	39	3		注1
216	鋼材	Z120100100	鋼管杭	SKK400	t	市内共通	掲載		全国	5	全国	10	3		注1
217	鋼材	Z001063006	厚みｴｷｽﾄﾗ	t=4.5	t	市内共通	掲載		全国	9			－		
218	鋼材	Z001064001	幅厚みｴｷｽﾄﾗ	厚4.5＜t≦6mm,幅1000≦W≦2000mm	t	市内共通	掲載		全国	9	全国	14	3		
219	金物	Z001312001	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	市内共通	掲載		関東	56	関東	52	3		
220	金物	Z001312005	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	市内共通	掲載		関東	56	関東	52	3		
221	金物	Z001330001	鉄丸くぎ	N38 #14×38	kg	市内共通	掲載		関東	56	関東	52	3		
222	金物	Z001330007	鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	市内共通	掲載		関東	56	関東	52	3		
223	金物	Z001330008	鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg	市内共通	掲載		関東	56	関東	52	3		
224	金物	Z001452002	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	市内共通	掲載				関東	56	－		
225	金物	Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	市内共通	掲載		関東	76	関東	57	3		
226	金物	Z110470100	亜鉛メッキ鉄線	＃12　径2．6	kg	市内共通	掲載		関東	56	関東	52	3		
227	金物	Z110470200	亜鉛メッキ鉄線	＃18　径1．2	kg	市内共通	掲載		関東	56	関東	52	3		
228	金物	Z110500100	溶接金網	2．6mm×50mm	m2	市内共通	掲載		関東	74	関東	56	3		
229	金物	Z110540100	鉄筋金網(SD295)	D13×200×200	t	市内共通	掲載		関東	75	関東	56	3		
230	金物	UZA002000100	溶接金網	CD6　100*100	m2	市内共通	掲載		関東	74	関東	56	3		
231	金物	UZA002000200	溶接金網	CD6　150*150	m2	市内共通	掲載		関東	74	関東	56	3		
232	セメント	Z002002006	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	市内共通	掲載		横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	
233	セメント	Z002002007	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	市内共通	掲載		横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	
234	セメント	Z002002008	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	25kg袋入	t	市内共通	掲載		横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	
235	セメント	Z110550200	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口	25Kg袋入	t	市内共通	掲載		横浜	80	横浜	79	3	取引数量40～80袋	
236	セメント	Z110560200	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口	25Kg袋入	t	市内共通	掲載				横浜	79	－	取引数量40～80袋	
237	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017004	相模原	150	3		注1
238	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017004	相模原(津久井)	150	3		注1
239	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017022	相模原	150	3		注1
240	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017022	相模原(津久井)	150	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
241	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017032	相模原	150	3		注1
242	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017032	相模原(津久井)	150	3		注1
243	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017038	相模原	150	4		注1
244	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017038	相模原(津久井)	150	4		注1
245	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017408	相模原	150	3		注1
246	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017408	相模原(津久井)	150	3		注1
247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017426	相模原	150	3		注1
248	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017426	相模原(津久井)	150	3		注1
249	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017434	相模原	150	3		注1
250	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017434	相模原(津久井)	150	3		注1
251	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017442	相模原	150	4		注1
252	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017442	相模原(津久井)	150	4		注1
253	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017806	相模原	150	3		注1
254	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017806	相模原(津久井)	150	3		注1
255	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017822	相模原	150	3		注1
256	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017822	相模原(津久井)	150	3		注1
257	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	4		注1
258	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	4		注1
259	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	4		注1
260	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	4		注1
261	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	4		注1
262	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	4		注1
263	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303057004	相模原	150	3		注1
264	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303057004	相模原(津久井)	150	3		注1
265	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303057408	相模原	150	3		注1
266	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303057408	相模原(津久井)	150	3		注1
267	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303057426	相模原	150	3		注1
268	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303057426	相模原(津久井)	150	3		注1
269	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303057806	相模原	150	3		注1
270	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303057806	相模原(津久井)	150	3		注1
271	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303057822	相模原	150	3		注1
272	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303057822	相模原(津久井)	150	3		注1
273	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	相模原	掲載		相模原A	0303058232	相模原	150	4		注1
274	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	津久井	掲載		相模原B	0303058232	相模原(津久井)	150	4		注1
275	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303047408	相模原	150	3		注1
276	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303047408	相模原(津久井)	150	3		注1
277	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303047806	相模原	150	3		注1
278	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303047806	相模原(津久井)	150	3		注1
279	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	4		注1
280	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	4		注1
281	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	4		注1
282	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	4		注1
283	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	3		注1
284	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	3		注1
285	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	4		注1
286	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	4		注1
287	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	3		注1
288	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	3		注1
289	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	3		注1
290	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	3		注1
291	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	4		注1
292	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	4		注1
293	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	3		注1
294	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	3		注1
295	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	3		注1
296	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	3		注1
297	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	4		注1
298	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	4		注1
299	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	3		注1
300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	3		注1
301	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	3		注1
302	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	3		注1
303	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	3		注1
304	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	3		注1
305	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	92	相模原	100	4		注1
306	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	92	相模原(津久井)	100	4		注1
307	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017830			－		注1
308	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)　W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017830			－		注1
309	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303017838			－		注1
310	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)　W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303017838			－		注1
311	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載		相模原A	0303047004	相模原	150	4		注1
312	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25(20)　早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載		相模原B	0303047004	相模原(津久井)	150	4		注1
313	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	4		注1
314	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	4		注1
315	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	4		注1
316	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	4		注1
317	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	3		注1
318	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	3		注1
319	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	3		注1
320	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
321	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	4		注1
322	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	4		注1
323	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	3		注1
324	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	3		注1
325	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20) 高炉	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	4		注1
326	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25(20) 高炉	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	4		注1
327	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20) 高炉	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	4		注1
328	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25(20) 高炉	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	4		注1
329	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	4		注1
330	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	4		注1
331	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	3		注1
332	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	3		注1
333	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20) 高炉	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	4		注1
334	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25(20) 高炉	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	4		注1
335	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	3		注1
336	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	3		注1
337	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	3		注1
338	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	3		注1
339	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	4		注1
340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	4		注1
341	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	3		注1
342	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	3		注1
343	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	3		注1
344	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	3		注1
345	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	3		注1
346	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	3		注1
347	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載		相模原A	93	相模原	100	4		注1
348	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載		相模原B	93	相模原(津久井)	100	4		注1
349	石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3		注1
350	石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3		注1
351	石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3		注1
352	石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3		注1
353	石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3	率先利用認定資材	注1
354	石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3		注1
355	石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3		注1
356	石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3	率先利用認定資材	注1
357	石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3		注1
358	石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3		注1
359	石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3		注1
360	石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3		注1
361	石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	相模原	掲載		相模原	130			－		注1
362	石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	相模原	掲載		相模原	130	相模原	182	3		注1
363	木材	Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	市内共通	掲載				横浜	243	－		
364	木材	Z111201000	くい丸太(松)	4.0m×9cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載		横浜	0205012026	横浜	別冊62	3		
365	木材	Z111202100	くい丸太(松)	1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載		横浜	0205011060	横浜	別冊62	3		
366	木材	Z111202200	くい丸太(松)	2.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載		横浜	0205012008	横浜	別冊62	3		
367	木材	Z111202300	くい丸太(松)	4.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載		横浜	0205012028	横浜	別冊62	3		
368	木材	Z111202400	くい丸太(松)	6.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載		横浜	0205012078			－		
369	木材	Z111202500	矢板(松)	2.0×3.0～4.5×12cm以上	m3	市内共通	掲載		横浜	154	横浜	235	3		
370	土のう	Z006082001	土のう	62×48cm	枚	市内共通	掲載		全国	183	全国	277	3	ポリエチレン製	
371	土のう	Z111900300	土のう	70×48cm	枚	市内共通	掲載				全国	277	－	ポリエチレン製	
372	塗料	Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	市内共通	掲載		全国	197	全国	251	3		
373	塗料	Z006159001	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料	下塗り	kg	市内共通	掲載		全国	197	全国	252	3		注1
374	塗料	Z006160003	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	252	3		
375	塗料	Z006160005	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 青･緑系	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	252	3		
376	塗料	Z006160012	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	252	3		
377	塗料	Z006160013	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	252	3		
378	塗料	Z006160015	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 白	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	252	3		
379	塗料	Z006161002	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載		全国	197	全国	252	3		
380	塗料	Z006161004	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 青･緑系	kg	市内共通	掲載		全国	197	全国	252	3		
381	塗料	Z006161011	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載		全国	197	全国	252	3		
382	塗料	Z006161012	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載		全国	197	全国	252	3		
383	塗料	Z006161014	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 白	kg	市内共通	掲載		全国	197	全国	252	3		
384	塗料	Z006162002	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料	1種 黒･ﾌﾞﾗｳﾝ	kg	市内共通	掲載	－							
385	塗料	Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
386	塗料	Z006163002	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
387	塗料	Z006163003	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
388	塗料	Z006163004	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
389	塗料	Z006163005	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青･緑系	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
390	塗料	Z006163006	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青･緑系	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
391	塗料	Z006163007	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
392	塗料	Z006163008	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
393	塗料	Z006163009	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
394	塗料	Z006163010	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
395	塗料	Z006163011	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
396	塗料	Z006163012	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
397	塗料	Z006163013	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
398	塗料	Z006163014	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	市内共通	掲載		全国	198	全国	253	3		
399	塗料	Z006170001	塗料用ｼﾝﾅｰ		L	市内共通	掲載		全国	199	全国	256	3		
400	塗料	Z006170010	ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ		L	市内共通	掲載	－							

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
401	塗料	Z006170012	塩化ｺﾞﾑ系塗料用ｼﾝﾅｰ		L	市内共通	掲載		全国	199	全国	256	3		
402	塗料	Z006170014	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	L	市内共通	掲載		全国	199	全国	256	3		
403	塗料	Z006170015	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	L	市内共通	掲載		全国	199	全国	256	3		
404	塗料	Z111600200	一般用さび止ﾍﾟｲﾝﾄ	2種（合成樹脂系） JIS K5621	kg	市内共通	掲載		全国	197	全国	251	3		
405	塗料	Z111710100	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	（シルバー）JIS K5492	L	市内共通	掲載		全国	197	全国	252	3		
406	塗料	Z111810100	ﾎﾞｲﾙ油	（A）JIS K5421	L	市内共通	掲載		全国	199	全国	256	3		
407	塗料	Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	市内共通	掲載		全国	199	全国	256	3		
408	塗料	Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	市内共通	掲載		全国	199	全国	256	3		
409	区画線	Z004350001	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		注1
410	区画線	Z004350003	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種2号 ﾋﾞｰｽﾞ20～23 白	kg	市内共通	掲載				全国	257	－		注1
411	区画線	Z004350005	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		注1
412	区画線	Z004350007	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型 1種B 白	L	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		注1
413	区画線	Z004350009	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		注1
414	区画線	Z004350010	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型 1種A 白	L	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		注1
415	区画線	Z004350012	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		注1
416	区画線	Z004350013	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型 1種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		注1
417	区画線	Z004350014	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型 2種A 白	L	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		注1
418	区画線	Z004350016	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		注1
419	区画線	Z004350017	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型 2種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		注1
420	区画線	Z004352001	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106～0.850mm	kg	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		
421	区画線	Z004354001	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	市内共通	掲載		全国	200	全国	257	3		注1
422	区画線	Z004354002	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 コンクリート舗装用	kg	市内共通	掲載		全国	200			－		注1
423	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3		注1
424	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3		注1
425	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3		注1
426	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3		注1
427	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3		注1
428	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	相模原	掲載		相模原	1103042050			－		注1
429	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	相模原	掲載		相模原	1103042060			－		注1
430	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
431	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
432	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
433	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
434	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	相模原	掲載		相模原	1103044040			－		注1
435	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3		注1
436	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	相模原	掲載		相模原	1103044030			－		注1
437	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	相模原	掲載		相模原	212			－		注1
438	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3		注1
439	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
440	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
441	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3		注1
442	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	相模原	掲載		相模原	212	相模原	319	3	新材、再生材共	注1
443	瀝青材,目地材	Z004130002	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	市内共通	掲載		横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×〔比重:1.01〕(l/kg)	
444	瀝青材,目地材	Z004130003	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	市内共通	掲載		横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×〔比重:1.01〕(l/kg)	
445	瀝青材,目地材	Z004130004	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR	L	市内共通	掲載		関東	220	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×〔比重:1.01〕(l/kg)	
446	瀝青材,目地材	Z004150001	瀝青質目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載		関東	225	全国	534	3		
447	瀝青材,目地材	Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載		関東	225	全国	534	3		
448	瀝青材,目地材	Z004154004	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載		関東	225	全国	534	3		
449	瀝青材,目地材	Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	市内共通	掲載		関東	225	全国	534	3		
450	瀝青材,目地材	UZD004000110	成型目地材	幅35mm*厚5mm	m	市内共通	掲載		関東	226	全国	535	3	テープ状、H29.4コード・名称変更	
451	道路標識類	Z004202002	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ	t	市内共通	掲載		全国	232	全国	356	3		
452	道路標識類	Z004202003	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 亜鉛ﾒｯｷ	t	市内共通	掲載		全国	232	全国	356	3		
453	道路標識類	Z004202005	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t	市内共通	掲載		全国	232	全国	356	3		
454	道路標識類	Z004202006	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載		全国	232	全国	356	3		
455	道路標識類	Z004202007	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンフレーク塗装	t	市内共通	掲載		全国	232	全国	356	3		
456	道路標識類	Z004202008	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載		全国	232	全国	356	3		
457	道路標識類	Z004202010	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	トラス型 静電粉体塗装	t	市内共通	掲載		全国	232	全国	356	3		
458	道路標識類	Z004202011	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	トラス型 ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載		全国	232	全国	356	3		
459	道路標識類	Z004202012	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	トラス型 ステンフレーク塗装	t	市内共通	掲載		全国	232	全国	356	3		
460	道路標識類	Z004202013	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	トラス型 フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載		全国	232	全国	356	3		
461	道路標識類	Z120740100	道路反射鏡取付金具	2面取付用	組	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3		
462	道路標識類	Z120770100	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ600	面	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3		
463	道路標識類	Z120770200	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ800	面	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3		
464	道路標識類	Z120770300	道路反射鏡	ステンレス 1面 φ1000	面	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3		
465	道路標識類	Z120770400	道路反射鏡	ステンレス 1面 角600×800	面	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3		
466	道路標識類	Z120780100	支柱	φ76．3×3．2×3．6m	組	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
467	道路標識類	Z120780200	支柱	φ76．3×3．2×4．0m	組	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3	〃	
468	道路標識類	Z120780300	支柱	φ89．1×3．2×4．4m	組	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3	〃	
469	道路標識類	Z120780400	支柱	φ101．6×4．2×4．8m	組	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3	〃	
470	道路標識類	Z120780500	支柱加工費	φ76．3	組	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3		
471	道路標識類	Z120780700	支柱加工費	φ89．1	組	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3		
472	道路標識類	Z120790100	注意板	全面反射 600×180×1．0	組	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3		
473	道路標識類	UZD005000800	支柱(静電粉体焼付,下地亜鉛ﾒｯｷ)	φ89.1×3.2×4.4	組	市内共通	掲載		全国	233	全国	357	3	H26.7.1追加 Φ800×2面	
474	道路用材	Z121140100	支柱加算費	φ139．8mm 120mm増ごと	本	市内共通	掲載		全国	235	全国	339	3		
475	道路用材	Z121140200	支柱加算費	φ114．3mm 120mm増ごと	本	市内共通	掲載		全国	235	全国	339	3		
476	道路用材	Z121150100	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚4．0mm	枚	市内共通	掲載		全国	235	全国	339	3		
477	道路用材	Z121150200	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚3．2mm	枚	市内共通	掲載		全国	235	全国	339	3		
478	道路用材	Z121150300	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚2．3mm	枚	市内共通	掲載		全国	235	全国	339	3		
479	道路用材	Z121160100	支柱曲加工費	φ139．8mm	本	市内共通	掲載		全国	235	全国	339	3		
480	道路用材	Z121160200	支柱曲加工費	φ114．3mm	本	市内共通	掲載		全国	235	全国	339	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
481	道路用材	Z122570100	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×170(A)	個	市内共通	掲載		全国	236	全国	344	3		
482	道路用材	Z122570300	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M20×145(B, C)	個	市内共通	掲載		全国	236	全国	344	3		
483	道路用材	Z122570500	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	M16×35(A, B, C)	個	市内共通	掲載		全国	236	全国	344	3		
484	道路用材	Z122580100	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	4．5×70×300(A, B, C)	個	市内共通	掲載		全国	236	全国	344	3		
485	道路用材	Z122590100	直ﾋﾞｰﾑ	4．0×350×4330(A)	枚	市内共通	掲載		全国	236	全国	343	3		
486	道路用材	Z122590200	直ﾋﾞｰﾑ	3．2×350×4330(B)	枚	市内共通	掲載		全国	236	全国	343	3		
487	道路用材	Z122590300	直ﾋﾞｰﾑ	2．3×350×4330(C)	枚	市内共通	掲載		全国	236	全国	343	3		
488	道路用材	Z122600100	袖ﾋﾞｰﾑ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	3．2×356×660(A)	枚	市内共通	掲載		全国	236	全国	343	3		
489	道路用材	Z122600200	袖ﾋﾞｰﾑ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	2．3×356×660(B, C)	枚	市内共通	掲載		全国	236	全国	343	3		
490	道路用材	Z122610100	ﾗﾊﾞｰｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4つ穴　白色	枚	市内共通	掲載				全国	342	－		
491	道路用材	Z122610200	ﾗﾊﾞｰｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	2つ穴　白色	枚	市内共通	掲載				全国	342	－		
492	道路用材	Z122620100	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×139．8×2350(A)	本	市内共通	掲載		全国	236	全国	343	3	A−4E	
493	道路用材	Z122620200	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×2200(B)	本	市内共通	掲載		全国	236	全国	343	3	B−4E	
494	道路用材	Z122620300	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×2100(C)	本	市内共通	掲載		全国	236	全国	343	3	C−4E	
495	道路用材	Z122620500	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×139．8×1100(A)	本	市内共通	掲載		全国	236	全国	343	3	A−2B	
496	道路用材	Z122620600	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×1100(B, C)	本	市内共通	掲載		全国	236	全国	343	3	B･C−2B	
497	道路用材	Z122630100	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×139．8×2450(A)	本	市内共通	掲載		全国	236	全国	344	3	A−4ES	
498	道路用材	Z122630200	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×2300(B)	本	市内共通	掲載		全国	236	全国	344	3	B−4ES	
499	道路用材	Z122630300	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×2200(C)	本	市内共通	掲載		全国	236	全国	344	3	C−4ES	
500	道路用材	Z122630400	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×139．8×1110(A)	本	市内共通	掲載		全国	236	全国	344	3	A−2BS	
501	道路用材	Z122630500	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×1110(B, C)	本	市内共通	掲載		全国	236	全国	344	3	B･C−2BS	
502	道路用材	UZD006000100	ガードパイプ（塗装品）	GP−Cp−2B	m	市内共通	掲載		全国	239	全国	341	3		
503	道路用材	UZD006000700	舗装用クラック防止材	幅33cm、長20m	m	市内共通	掲載		関東	223	関東	335	3	H29.4名称･規格変更、シート状	
504	道路用材	UZD006000710	舗装用クラック防止材	幅50cm、長20m	m	市内共通	掲載		関東	223	関東	335	3	H29.4追加、シート状	
505	道路用材	UZD006000800	路盤紙	クラフト紙系	m2	市内共通	掲載		関東	227	全国	337	3		
506	道路用材	UZD006001200	土留鋼板	435*1815	枚	市内共通	掲載		全国	384			－		
507	道路用材	UZD006001500	パイプジョイント	Φ48.6用　直線	個	市内共通	掲載		全国	171	全国	270	3		
508	道路用材	UZD006001600	自在クランプ	Φ48.6用	個	市内共通	掲載		全国	171	全国	270	3		
509	道路用材	UZD006001900	自発光式道路鋲	交差点(大)8灯	個	市内共通	掲載		全国	228			－		
510	道路用材	UZD006002100	自発光式道路鋲	センター	個	市内共通	掲載		全国	228			－		
511	道路用材	UZD006002300	自発光式道路鋲	縁石	個	市内共通	掲載		全国	228			－		
512	道路用材	Z001350069	ワイヤロープ	3撚×7本線G／O φ18 5条	m	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
513	道路用材	Z004280001	鋼管杭	φ165．2×5．0×2600	本	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
514	道路用材	Z004281001	端末金具用固定ボルト	M16×65	本	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
515	道路用材	Z004282001	端末金具（鋼管基礎用）	16×250×250	個	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
516	道路用材	Z004283001	中間支柱	φ89．1×4．2×1430	本	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
517	道路用材	Z004284001	端末支柱（鋼管基礎用）	φ89．1×4．2×1430	本	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
518	道路用材	Z004285001	中間支柱用間隔材	40×90	個	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
519	道路用材	Z004286001	端末支柱用間隔材	φ60．5×3．2×110	個	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
520	道路用材	Z004287001	ストラップ	φ101．6×1．5×15	個	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
521	道路用材	Z004288001	キャップ	φ97．0×3．0×90	個	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
522	道路用材	Z004289001	スリーブ	φ114．3×4．5×395	本	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
523	道路用材	Z004289002	スリーブ	φ114．3×4．5×700	本	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
524	道路用材	Z004290001	スリーブカバー	φ150．0×3．0×100	個	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
525	道路用材	Z004292001	ターンバックル	M25･W1×350	本	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
526	道路用材	Z004293001	索端金具（R･L）	M25･W1×500	本	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
527	道路用材	Z004294001	ジョーボルト	M25･W1×191	本	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
528	道路用材	Z004295001	橋梁部基礎支柱	φ89．1×4．2×1030	本	市内共通	掲載		全国	243	全国	342	3		
529	道路用材	Z004296001	アンカーボルト	D25×100（1N、1W）4本	組	市内共通	掲載		全国	243			－		
530	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250A 350×155×600	個	市内共通	掲載				横浜	363	－		
531	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×155×600	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3		
532	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	300　500×155×600	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3		
533	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	350　550×155×600	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3		
534	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 240×240×600	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3		
535	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300B 300×300×600	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3		
536	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306004	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 300×360×600	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3		
537	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306005	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360A 360×300×600	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3		
538	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 360×360×600	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3		
539	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306007	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 450×450×600	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3		
540	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306008	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 600×600×600	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3		
541	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	20～21kg/個	注1
542	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	32～33　〃	注1
543	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	41　〃	注1
544	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	54　〃	注1
545	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	77　〃	注1
546	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	44～45kg/個	注1
547	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	54～55　〃	注1
548	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	63～64　〃	注1
549	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	92～93　〃	注1
550	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	153～156　〃	注1
551	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352001	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	44～45kg/個	注1
552	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352002	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	66～68kg/個	注1
553	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352003	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	81～83kg/個	注1
554	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354001	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600(A)	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	20～21kg/個	注1
555	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354002	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600(B)	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	25～26kg/個	注1
556	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354003	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600(C)	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	31～32kg/個	注1
557	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002360001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品	m2	市内共通	掲載		横浜	273	横浜	399	3		
558	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002360002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品	m2	市内共通	掲載		横浜	273	横浜	399	3		
559	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504001	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900A 90×90×30	個	市内共通	掲載		横浜	322			－		
560	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504002	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900B 90×90×60	個	市内共通	掲載		横浜	322			－		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
561	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504005	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600A 60×90×30	個	市内共通	掲載		横浜	322			−		
562	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504006	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600C 60×90×60	個	市内共通	掲載		横浜	322			−		
563	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120810100	点字ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60	枚	市内共通	掲載		東京	779	東京	400	3		
564	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840100	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×900mm	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	57kg/個	注1
565	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840200	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×600mm	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	38kg/個	注1
566	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840300	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×450mm	個	市内共通	掲載	−							
567	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840400	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×300mm（コーナー）	個	市内共通	掲載		横浜	253	横浜	363	3	21kg/個	注1
568	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930100	側溝甲蓋（補修用）	2種　430×100×600 （58Kg／個）	個	市内共通	掲載		横浜	256	横浜	377	3		
569	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930200	側溝甲蓋（補修用）	3種300用 430×120×600 （70Kg／個）	個	市内共通	掲載		横浜	256	横浜	377	3		
570	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110020	鉄筋コンクリートU形	180 18×18×60	個	市内共通	掲載		横浜	253			−		
571	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140020	U形用蓋（1種）	180 25×4×60	個	市内共通	掲載		横浜	253			−		
572	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140090	U形用蓋（2種）	180 25×9×60	個	市内共通	掲載		横浜	253			−		
573	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007005900	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	300A 300*240*600	個	市内共通	掲載		東京	253	東京	363	3		
574	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007100	側溝用埋設型枠	300用	枚	市内共通	掲載		全国	177	全国	221	3	H27.10 単位変更 m→枚	
575	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007500	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝 250A	350*105(155)*600	個	市内共通	掲載		東京	1105050003	横浜	363	3		
576	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007900	LU用L型側溝 240用	340*105(155)*600	個	市内共通	掲載		東京	256	東京	377	3	ふた掛用	
577	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008000	LU用L型側溝 300用	400*105(155)*600	個	市内共通	掲載		東京	256	東京	377	3	ふた掛用	
578	境界標杭	Z002370001	ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭	120×120×1000mm	本	市内共通	掲載		横浜	269	横浜	361	3	頭部:赤ペイント塗、道界等文字含む	
579	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300006	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横・側)	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
580	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300007	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横・側)	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
581	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300008	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横・側)	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
582	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300009	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横・側)	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
583	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾500用(側)	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
584	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302005	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 300×400用	組	市内共通	掲載		全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
585	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302006	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 400×400用	組	市内共通	掲載		全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
586	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302007	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 500×500用	組	市内共通	掲載		全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
587	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610100	グレーチング（受枠付ます蓋T−25）	（300×400）300×500×55	組	市内共通	掲載		全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
588	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610200	グレーチング（受枠付ます蓋T−25）	（300×500）300×600×65	組	市内共通	掲載		全国	1115017362	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
589	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610300	グレーチング（受枠付ます蓋T−25）	（300×600）300×700×75	組	市内共通	掲載		全国	1115017370	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
590	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610400	グレーチング（受枠付ます蓋T−25）	（400×400）400×500×55	組	市内共通	掲載		全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
591	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610500	グレーチング（受枠付ます蓋T−25）	（400×500）400×600×65	組	市内共通	掲載		全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
592	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610600	グレーチング（受枠付ます蓋T−25）	（400×600）400×700×75	組	市内共通	掲載		全国	1115017382	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
593	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610700	グレーチング（受枠付ます蓋T−25）	（500×400）500×500×55	組	市内共通	掲載		全国	1115017390	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
594	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610800	グレーチング（受枠付ます蓋T−25）	（500×500）500×600×65	組	市内共通	掲載		全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
595	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610900	グレーチング（受枠付ます蓋T−25）	（500×600）500×700×75	組	市内共通	掲載		全国	1115017400	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
596	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620100	グレーチング（受枠付溝蓋T−25）	（300mm）995×400 横断溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
597	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620200	グレーチング（受枠付溝蓋T−25）	（300mm）995×400 側溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
598	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620300	グレーチング（受枠付溝蓋T−25）	（350mm）995×450 横断溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
599	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620400	グレーチング（受枠付溝蓋T−25）	（350mm）995×450 側溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
600	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620500	グレーチング（受枠付溝蓋T−25）	（400mm）995×500 横断溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
601	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620600	グレーチング（受枠付溝蓋T−25）	（400mm）995×500 側溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
602	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620700	グレーチング（受枠付溝蓋T−25）	（450mm）995×550 横断溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
603	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620800	グレーチング（受枠付溝蓋T−25）	（450mm）995×550 側溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
604	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620900	グレーチング（受枠付溝蓋T−25）	（500mm）995×600 横断溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
605	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660200	グレーチング（受枠付ます蓋T−14）	（300×500）300×600×50	組	市内共通	掲載		全国	1115017366	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
606	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660300	グレーチング（受枠付ます蓋T−14）	（300×600）300×700×55	組	市内共通	掲載		全国	1115017374	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
607	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660500	グレーチング（受枠付ます蓋T−14）	（400×500）400×600×50	組	市内共通	掲載		全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
608	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660600	グレーチング（受枠付ます蓋T−14）	（400×600）400×700×55	組	市内共通	掲載		全国	1115017386	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
609	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660700	グレーチング（受枠付ます蓋T−14）	（500×400）500×500×44	組	市内共通	掲載		全国	1115017394	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
610	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660900	グレーチング（受枠付ます蓋T−14）	（500×600）500×700×55	組	市内共通	掲載		全国	1115017404	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
611	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720200	グレーチング（受枠付溝蓋T−14）	（300mm）995×400 側溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
612	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720400	グレーチング（受枠付溝蓋T−14）	（350mm）995×450 側溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
613	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720600	グレーチング（受枠付溝蓋T−14）	（400mm）995×500 側溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
614	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720800	グレーチング（受枠付溝蓋T−14）	（450mm）995×550 側溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
615	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720900	グレーチング（受枠付溝蓋T−14）	（500mm）995×600 横断溝用	組	市内共通	掲載		全国	274	全国	394	3	滑止	注1
616	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	UZD009000900	固定式溝蓋（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	ゴム付きT-20溝幅350用	組	市内共通	掲載		全国	275	全国	394	3	鋼製、滑止	
617	硬質塩化ビニル管	Z75190005	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RF−VP管プレーンエンドL＝4mφ100	本	市内共通	掲載		関東	688	関東	814	3		注1
618	硬質塩化ビニル管	Z75190015	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RF−VP管プレーンエンドL＝4mφ150	本	市内共通	掲載		関東	688	関東	814	3		注1
619	硬質塩化ビニル管	Z75190025	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS−VU管プレーンエンドL＝4mφ100	本	市内共通	掲載		関東	688	関東	814	3		注1
620	硬質塩化ビニル管	Z75190035	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS−VU管プレーンエンドL＝4mφ150	本	市内共通	掲載		関東	688	関東	814	3		注1
621	硬質塩化ビニル管	Z75190045	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS−VU管プレーンエンドL＝4mφ200	本	市内共通	掲載		関東	688	関東	814	3		注1
622	硬質塩化ビニル管	Z75190055	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS−SRB管片受けゴム輪受口L＝4mφ100	本	市内共通	掲載				関東	433	−		注1
623	硬質塩化ビニル管	Z75190065	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS−SRB管片受けゴム輪受口L＝4mφ150	本	市内共通	掲載				関東	433	−		注1
624	硬質塩化ビニル管	Z75190075	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS−SRB管片受けゴム輪受口L＝0．8mφ100	本	市内共通	掲載				関東	433	−		注1
625	硬質塩化ビニル管	Z75190085	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS−SRB管片受けゴム輪受口L＝0．8mφ150	本	市内共通	掲載				関東	433	−		注1
626	硬質塩化ビニル管	Z135110100	カラー継手 接着受口	φ100 WTB	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
627	硬質塩化ビニル管	Z135110200	カラー継手 接着受口	φ150 WTB	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
628	硬質塩化ビニル管	Z135110300	カラー継手 接着受口	φ200 WTB	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
629	硬質塩化ビニル管	Z135110400	カラー継手 接着受口	φ250 WTB	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
630	硬質塩化ビニル管	Z135110500	カラー継手 接着受口	φ300 WTB	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
631	硬質塩化ビニル管	Z135130100	取付管用短管（L＝800）	φ100	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
632	硬質塩化ビニル管	Z135130200	取付管用短管（L＝800）	φ150	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
633	硬質塩化ビニル管	Z135130300	取付管用短管（L＝800）	φ200	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
634	硬質塩化ビニル管	Z136150101	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ100	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
635	硬質塩化ビニル管	Z136150102	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ150	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
636	硬質塩化ビニル管	Z136150103	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ200	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
637	硬質塩化ビニル管	Z136150104	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ250	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
638	硬質塩化ビニル管	Z136150105	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ300	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
639	硬質塩化ビニル管	Z136150106	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ350	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
640	硬質塩化ビニル管	Z136150107	下水道用硬質塩化ビニル管 直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ400	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
641	硬質塩化ビニル管	Z136150108	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ450	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
642	硬質塩化ビニル管	Z136150109	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ500	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
643	硬質塩化ビニル管	Z136150201	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ100	本	市内共通	掲載		関東	295	東京	433	3		注1
644	硬質塩化ビニル管	Z136150202	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ150	本	市内共通	掲載		関東	295	東京	433	3		注1
645	硬質塩化ビニル管	Z136150203	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ200	本	市内共通	掲載		関東	295	東京	433	3		注1
646	硬質塩化ビニル管	Z136150204	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ250	本	市内共通	掲載		関東	295	東京	433	3		注1
647	硬質塩化ビニル管	Z136150205	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ300	本	市内共通	掲載		関東	295	東京	433	3		注1
648	硬質塩化ビニル管	Z136150206	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ350	本	市内共通	掲載		関東	295	東京	433	3		注1
649	硬質塩化ビニル管	Z136150207	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ400	本	市内共通	掲載		関東	295	東京	433	3		注1
650	硬質塩化ビニル管	Z136150208	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ450	本	市内共通	掲載		関東	295	東京	433	3		注1
651	硬質塩化ビニル管	Z136150209	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ500	本	市内共通	掲載		関東	295	東京	433	3		注1
652	硬質塩化ビニル管	Z136150301	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ100	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	433	3		注1
653	硬質塩化ビニル管	Z136150302	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ150	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	433	3		注1
654	硬質塩化ビニル管	Z136150303	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ200	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	433	3		注1
655	硬質塩化ビニル管	Z136150304	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ250	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	433	3		注1
656	硬質塩化ビニル管	Z136150305	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ300	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	433	3		注1
657	硬質塩化ビニル管	Z136150306	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ350	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	433	3		注1
658	硬質塩化ビニル管	Z136150307	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ400	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	433	3		注1
659	硬質塩化ビニル管	Z136150308	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ450	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	433	3		注1
660	硬質塩化ビニル管	Z136150309	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ500	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	433	3		注1
661	硬質塩化ビニル管	Z136150401	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ100	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
662	硬質塩化ビニル管	Z136150402	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ150	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
663	硬質塩化ビニル管	Z136150403	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ200	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
664	硬質塩化ビニル管	Z136150404	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ250	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
665	硬質塩化ビニル管	Z136150405	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ300	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
666	硬質塩化ビニル管	Z136150501	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ100	本	市内共通	掲載		関東	690	東京	814	3		注1
667	硬質塩化ビニル管	Z136150502	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ150	本	市内共通	掲載		関東	690	東京	814	3		注1
668	硬質塩化ビニル管	Z136150503	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ200	本	市内共通	掲載		関東	690	東京	814	3		注1
669	硬質塩化ビニル管	Z136150504	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ250	本	市内共通	掲載		関東	690	東京	814	3		注1
670	硬質塩化ビニル管	Z136150505	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ300	本	市内共通	掲載		関東	690	東京	814	3		注1
671	硬質塩化ビニル管	Z136150601	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ100	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	430	3		注1
672	硬質塩化ビニル管	Z136150602	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ150	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	430	3		注1
673	硬質塩化ビニル管	Z136150603	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ200	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	430	3		注1
674	硬質塩化ビニル管	Z136150604	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ250	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	430	3		注1
675	硬質塩化ビニル管	Z136150605	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ300	本	市内共通	掲載		関東	294	東京	430	3		注1
676	硬質塩化ビニル管	Z136170101	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用90°ソケットφ100	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
677	硬質塩化ビニル管	Z136170102	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用90°ソケットφ150	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
678	硬質塩化ビニル管	Z136170103	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用90°ソケットφ200	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
679	硬質塩化ビニル管	Z136170104	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用90°ソケットφ250	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
680	硬質塩化ビニル管	Z136170105	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用90°ソケットφ300	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
681	硬質塩化ビニル管	Z136170201	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用90°ソケットφ100	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
682	硬質塩化ビニル管	Z136170202	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用90°ソケットφ150	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
683	硬質塩化ビニル管	Z136170203	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用90°ソケットφ200	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
684	硬質塩化ビニル管	Z136170204	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用90°ソケットφ250	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
685	硬質塩化ビニル管	Z136170205	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用90°ソケットφ300	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
686	硬質塩化ビニル管	Z136170301	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	陶管用90°ソケットφ100	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
687	硬質塩化ビニル管	Z136170302	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	陶管用90°ソケットφ150	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
688	硬質塩化ビニル管	Z136170303	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	陶管用90°ソケットφ200	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
689	硬質塩化ビニル管	Z136170401	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ100	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
690	硬質塩化ビニル管	Z136170402	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ150	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
691	硬質塩化ビニル管	Z136170403	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ200	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
692	硬質塩化ビニル管	Z136170404	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ250	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
693	硬質塩化ビニル管	Z136170405	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ300	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
694	硬質塩化ビニル管	Z136170501	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ100	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
695	硬質塩化ビニル管	Z136170502	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ150	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
696	硬質塩化ビニル管	Z136170503	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ200	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
697	硬質塩化ビニル管	Z136170504	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ250	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
698	硬質塩化ビニル管	Z136170505	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ300	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		注1
699	硬質塩化ビニル管	Z136190101	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°又60°)接着受口φ100	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
700	硬質塩化ビニル管	Z136190102	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°又60°)接着受口φ150	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
701	硬質塩化ビニル管	Z136190103	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°又60°)接着受口φ200	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
702	硬質塩化ビニル管	Z136190201	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ100	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
703	硬質塩化ビニル管	Z136190202	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ150	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
704	硬質塩化ビニル管	Z136190203	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ200	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
705	硬質塩化ビニル管	Z136190301	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°又30°)接着受口φ100	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
706	硬質塩化ビニル管	Z136190302	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°又30°)接着受口φ150	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
707	硬質塩化ビニル管	Z136190303	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°又30°)接着受口φ200	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
708	硬質塩化ビニル管	Z136190401	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ100	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
709	硬質塩化ビニル管	Z136190402	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ150	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
710	硬質塩化ビニル管	Z136190403	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ200	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
711	硬質塩化ビニル管	Z136190501	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(45°又60°)φ100	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
712	硬質塩化ビニル管	Z136190502	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(45°又60°)φ150	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
713	硬質塩化ビニル管	Z136190503	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(45°又60°)φ200	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
714	硬質塩化ビニル管	Z136190601	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(15°又30°)φ100	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
715	硬質塩化ビニル管	Z136190602	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(15°又30°)φ150	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
716	硬質塩化ビニル管	Z136190603	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(15°又30°)φ200	本	市内共通	掲載		全国	297	東京	434	3		注1
717	硬質塩化ビニル管	Z136190701	排水用硬質ポリ塩化ビニル管　曲管(小口)	曲管(90°)エルボ φ150	個	市内共通	掲載		全国	696			－	小口	
718	硬質塩化ビニル管	Z136250201	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ200	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
719	硬質塩化ビニル管	Z136250202	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ250	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
720	硬質塩化ビニル管	Z136250203	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ300	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 3月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
721	硬質塩化ビニル管	Z136250204	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ350	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
722	硬質塩化ビニル管	Z136250205	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ400	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
723	硬質塩化ビニル管	Z136250206	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ450	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
724	硬質塩化ビニル管	Z136250207	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ500	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
725	硬質塩化ビニル管	Z136250301	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ200	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
726	硬質塩化ビニル管	Z136250302	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ250	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
727	硬質塩化ビニル管	Z136250303	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ300	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
728	硬質塩化ビニル管	Z136250304	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ350	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
729	硬質塩化ビニル管	Z136250305	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ400	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
730	硬質塩化ビニル管	Z136250306	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ450	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
731	硬質塩化ビニル管	Z136250307	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ500	本	市内共通	掲載		全国	296	東京	433	3		注1
732	硬質塩化ビニル管	UZG001000600	副管用90°曲管(両受接着)	φ150	個	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		
733	硬質塩化ビニル管	UZG001000700	副管用90°曲管(両受接着)	φ200	個	市内共通	掲載		全国	296	東京	434	3		
734	接着剤	Z135150200	接着剤及び滑材	塩ビ管と塩ビ管用	Kg	市内共通	掲載		全国	688	東京	別冊176	3		
735	接着剤	Z135150400	接着剤及び滑材	滑材	Kg	市内共通	掲載		全国	688	東京	別冊176	3		
736	推進管	Z136040101	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、250×55×2000	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
737	推進管	Z136040102	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、300×57×2000	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
738	推進管	Z136040103	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、350×60×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
739	推進管	Z136040104	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、400×63×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
740	推進管	Z136040105	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、450×67×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
741	推進管	Z136040106	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、500×70×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
742	推進管	Z136040107	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、600×80×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
743	推進管	Z136040108	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、700×90×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
744	推進管	Z136040201	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、250×55×2000	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
745	推進管	Z136040202	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、300×57×2000	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
746	推進管	Z136040203	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、350×60×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
747	推進管	Z136040204	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、400×63×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
748	推進管	Z136040205	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、450×67×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
749	推進管	Z136040206	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、500×70×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
750	推進管	Z136040207	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、600×80×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
751	推進管	Z136040208	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、700×90×2430	本	市内共通	掲載		東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
752	推進管	Z136040501	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、250×55×1000	本	市内共通	掲載		東京	1303068610			－	ゴムリング共	
753	推進管	Z136040502	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、300×57×1000	本	市内共通	掲載		東京	1303068620			－	ゴムリング共	
754	推進管	Z136040503	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、350×60×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068630			－	ゴムリング共	
755	推進管	Z136040504	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、400×63×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068640			－	ゴムリング共	
756	推進管	Z136040505	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、450×67×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068650			－	ゴムリング共	
757	推進管	Z136040506	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、500×70×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068660			－	ゴムリング共	
758	推進管	Z136040507	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、600×80×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068670			－	ゴムリング共	
759	推進管	Z136040508	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、700×90×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068680			－	ゴムリング共	
760	推進管	Z136040509	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、250×55×1000	本	市内共通	掲載		東京	1303068510			－	ゴムリング共	
761	推進管	Z136040510	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、300×57×1000	本	市内共通	掲載		東京	1303068520			－	ゴムリング共	
762	推進管	Z136040511	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、350×60×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068530			－	ゴムリング共	
763	推進管	Z136040512	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、400×63×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068540			－	ゴムリング共	
764	推進管	Z136040513	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、450×67×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068550			－	ゴムリング共	
765	推進管	Z136040514	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、500×70×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068560			－	ゴムリング共	
766	推進管	Z136040515	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、600×80×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068570			－	ゴムリング共	
767	推進管	Z136040516	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、700×90×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303068580			－	ゴムリング共	
768	推進管	Z136060101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、800×80×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
769	推進管	Z136060102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、900×90×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
770	推進管	Z136060103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1000×100×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
771	推進管	Z136060104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1100×105×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
772	推進管	Z136060105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1200×115×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
773	推進管	Z136060106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1350×125×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
774	推進管	Z136060107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1500×140×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
775	推進管	Z136060108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1650×150×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
776	推進管	Z136060109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1800×160×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
777	推進管	Z136060110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2000×175×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
778	推進管	Z136060111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2200×190×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
779	推進管	Z136060112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2400×205×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
780	推進管	Z136060113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2600×220×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
781	推進管	Z136060114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2800×235×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
782	推進管	Z136060115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、3000×250×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
783	推進管	Z136070101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、800×80×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
784	推進管	Z136070102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、900×90×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
785	推進管	Z136070103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1000×100×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
786	推進管	Z136070104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1100×105×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
787	推進管	Z136070105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1200×115×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
788	推進管	Z136070106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1350×125×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
789	推進管	Z136070107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1500×140×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
790	推進管	Z136070108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1650×150×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
791	推進管	Z136070109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1800×160×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
792	推進管	Z136070110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2000×175×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
793	推進管	Z136070111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2200×190×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
794	推進管	Z136070112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2400×205×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
795	推進管	Z136070113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2600×220×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
796	推進管	Z136070114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2800×235×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
797	推進管	Z136070115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、3000×250×2430	本	市内共通	掲載		東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
798	推進管	Z136080101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、800×80×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063020			－	ゴムリング共	
799	推進管	Z136080102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、900×90×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063030			－	ゴムリング共	
800	推進管	Z136080103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1000×100×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063040			－	ゴムリング共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
801	推進管	Z136080104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1100×105×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063050			－	ゴムリング共	
802	推進管	Z136080105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1200×115×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063060			－	ゴムリング共	
803	推進管	Z136080106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1350×125×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063070			－	ゴムリング共	
804	推進管	Z136080107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1500×140×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063080			－	ゴムリング共	
805	推進管	Z136080108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1650×150×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063090			－	ゴムリング共	
806	推進管	Z136080109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1800×160×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063100			－	ゴムリング共	
807	推進管	Z136080110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2000×175×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063110			－	ゴムリング共	
808	推進管	Z136080111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2200×190×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063120			－	ゴムリング共	
809	推進管	Z136080112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2400×205×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063130			－	ゴムリング共	
810	推進管	Z136080113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2600×220×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063140			－	ゴムリング共	
811	推進管	Z136080114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2800×235×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063150			－	ゴムリング共	
812	推進管	Z136080115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、3000×250×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303063160			－	ゴムリング共	
813	推進管	Z136090101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、800×80×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064020			－	ゴムリング共	
814	推進管	Z136090102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、900×90×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064030			－	ゴムリング共	
815	推進管	Z136090103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1000×100×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064040			－	ゴムリング共	
816	推進管	Z136090104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1100×105×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064050			－	ゴムリング共	
817	推進管	Z136090105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1200×115×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064060			－	ゴムリング共	
818	推進管	Z136090106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1350×125×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064070			－	ゴムリング共	
819	推進管	Z136090107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1500×140×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064080			－	ゴムリング共	
820	推進管	Z136090108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1650×150×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064090			－	ゴムリング共	
821	推進管	Z136090109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1800×160×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064100			－	ゴムリング共	
822	推進管	Z136090110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2000×175×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064110			－	ゴムリング共	
823	推進管	Z136090111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2200×190×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064120			－	ゴムリング共	
824	推進管	Z136090112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2400×205×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064130			－	ゴムリング共	
825	推進管	Z136090113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2600×220×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064140			－	ゴムリング共	
826	推進管	Z136090114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2800×235×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064150			－	ゴムリング共	
827	推進管	Z136090115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、3000×250×1200	本	市内共通	掲載		東京	1303064160			－	ゴムリング共	
828	ヒューム管	Z002500001	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	77kg/本	
829	ヒューム管	Z002500002	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	103 〃	
830	ヒューム管	Z002500003	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	131 〃	
831	ヒューム管	Z002500004	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	165 〃	
832	ヒューム管	Z002500005	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	204 〃	
833	ヒューム管	Z002500006	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	306 〃	
834	ヒューム管	Z002500007	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	373 〃	
835	ヒューム管	Z002500008	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	459 〃	
836	ヒューム管	Z002500009	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	660 〃	
837	ヒューム管	Z002500010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	899 〃	
838	ヒューム管	Z002500011	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	1,170 〃	
839	ヒューム管	Z002500012	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	1,520 〃	
840	ヒューム管	Z002500013	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	1,850 〃	
841	ヒューム管	Z002500014	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	2,190 〃	
842	ヒューム管	Z002500015	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	2,600 〃	
843	ヒューム管	Z002500016	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3	3,190 〃	
844	ヒューム管	Z002500026	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
845	ヒューム管	Z002500027	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
846	ヒューム管	Z002500028	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
847	ヒューム管	Z002500029	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
848	ヒューム管	Z002500030	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
849	ヒューム管	Z002500031	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
850	ヒューム管	Z002500032	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
851	ヒューム管	Z002500033	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
852	ヒューム管	Z002500034	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
853	ヒューム管	Z002500035	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
854	ヒューム管	Z002500036	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
855	ヒューム管	Z002500037	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
856	ヒューム管	Z002500038	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
857	ヒューム管	Z002500039	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
858	ヒューム管	Z002500040	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
859	ヒューム管	Z002500041	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
860	ヒューム管	Z121010100	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	150×26×1000	本	市内共通	掲載		横浜	1303071701			－		
861	ヒューム管	Z121010200	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	200×27×1000	本	市内共通	掲載		横浜	1303071703			－		
862	ヒューム管	Z121010300	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	250×28×1000	本	市内共通	掲載		横浜	1303071705			－		
863	ヒューム管	Z121010400	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	300×30×1000	本	市内共通	掲載		横浜	1303071707			－		
864	ヒューム管	Z121010500	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	350×32×1000	本	市内共通	掲載		横浜	1303071709			－		
865	ヒューム管	Z121010600	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	400×35×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303071711			－		
866	ヒューム管	Z121010700	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	450×38×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303071713			－		
867	ヒューム管	Z121010800	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	500×42×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303071715			－		
868	ヒューム管	Z121010900	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	600×50×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303071717			－		
869	ヒューム管	Z121011000	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	700×58×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303071719			－		
870	ヒューム管	Z121011100	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	800×66×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303071721			－		
871	ヒューム管	Z121011200	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	900×75×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303071723			－		
872	ヒューム管	Z121011300	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1000×82×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303071725			－		
873	ヒューム管	Z121011400	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1100×88×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303071727			－		
874	ヒューム管	Z121011500	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1200×95×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303071729			－		
875	ヒューム管	Z121011600	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1350×103×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303071731			－		
876	ヒューム管	Z134990100	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	150×26×1000	本	市内共通	掲載		横浜	1303072701			－		
877	ヒューム管	Z134990200	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	200×27×1000	本	市内共通	掲載		横浜	1303072703			－		
878	ヒューム管	Z134990300	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	250×28×1000	本	市内共通	掲載		横浜	1303072705			－		
879	ヒューム管	Z134990400	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	300×30×1000	本	市内共通	掲載		横浜	1303072707			－		
880	ヒューム管	Z134990500	ヒューム管(外圧管2種)B形半切り管	350×32×1000	本	市内共通	掲載		横浜	1303072709			－		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
881	ヒューム管	Z134990600	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	400×35×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303072711			−		
882	ヒューム管	Z134990700	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	450×38×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303072713			−		
883	ヒューム管	Z134990800	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	500×42×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303072715			−		
884	ヒューム管	Z134990900	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	600×50×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303072717			−		
885	ヒューム管	Z134991000	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	700×58×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303072719			−		
886	ヒューム管	Z134991100	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	800×66×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303072721			−		
887	ヒューム管	Z134991200	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	900×75×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303072723			−		
888	ヒューム管	Z134991300	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1000×82×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303072725			−		
889	ヒューム管	Z134991400	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1100×88×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303072727			−		
890	ヒューム管	Z134991500	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1200×95×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303072729			−		
891	ヒューム管	Z134991600	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1350×103×1200	本	市内共通	掲載		横浜	1303072731			−		
892	ヒューム管	Z135040100	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1500×140×2300	本	市内共通	掲載		東京	313	東京	448	3		
893	ヒューム管	Z135040200	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1650×150×2300	本	市内共通	掲載		東京	313	東京	448	3		
894	ヒューム管	Z135040300	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1800×160×2300	本	市内共通	掲載		東京	313	東京	448	3		
895	ヒューム管	Z135040400	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2000×175×2300	本	市内共通	掲載		東京	313	東京	448	3		
896	ヒューム管	Z135040500	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2200×190×2300	本	市内共通	掲載		東京	313	東京	448	3		
897	ヒューム管	Z135040600	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2400×205×2300	本	市内共通	掲載		東京	313	東京	448	3		
898	ヒューム管	Z135040700	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2600×220×2300	本	市内共通	掲載		東京	313	東京	448	3		
899	ヒューム管	Z135040800	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2800×235×2300	本	市内共通	掲載		東京	313	東京	448	3		
900	ヒューム管	Z135040900	ヒューム管（外圧管2種）NC形	3000×250×2300	本	市内共通	掲載		東京	313	東京	448	3		
901	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121020100	ポラコンパイプ（無筋）	100×30	m	市内共通	掲載		東京	306	東京	451	3	24.2kg/m	注1
902	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121020200	ポラコンパイプ（無筋）	150×35	m	市内共通	掲載		東京	306	東京	451	3	38.3 〃	注1
903	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030100	ポラコンパイプ（有筋）	200×40	m	市内共通	掲載		東京	306	東京	451	3	60 〃	注1
904	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030200	ポラコンパイプ（有筋）	250×45	m	市内共通	掲載		東京	306	東京	451	3	85 〃	注1
905	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030300	ポラコンパイプ（有筋）	300×50	m	市内共通	掲載		東京	306	東京	451	3	110 〃	注1
906	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030400	ポラコンパイプ（有筋）	350×50	m	市内共通	掲載		東京	306	東京	451	3	120 〃	注1
907	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400100	組立式マンホール（0号）	斜壁 600×750×300	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
908	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400200	組立式マンホール（0号）	斜壁 600×750×450	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
909	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400300	組立式マンホール（0号）	斜壁 600×750×600	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
910	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400400	組立式マンホール（0号）	直壁 750×300	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
911	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400500	組立式マンホール（0号）	直壁 750×600	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
912	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400600	組立式マンホール（0号）	直壁 750×900	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
913	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400700	組立式マンホール（0号）	直壁 750×1200	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
914	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400800	組立式マンホール（0号）	直壁 750×1500	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
915	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400900	組立式マンホール（0号）	直壁 750×1800	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
916	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401100	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック 750×600	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
917	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401200	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック 750×900	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
918	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401300	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック 750×1200	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
919	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401400	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック 750×1500	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
920	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401500	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック 750×1800	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
921	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401800	組立式マンホール（0号）	底版 有効高130	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
922	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410100	組立式マンホール（1号）	斜壁 600×900×300	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
923	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410200	組立式マンホール（1号）	斜壁 600×900×450	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
924	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410300	組立式マンホール（1号）	斜壁 600×900×600	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
925	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410400	組立式マンホール（1号）	直壁 900×300	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
926	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410500	組立式マンホール（1号）	直壁 900×600	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
927	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410600	組立式マンホール（1号）	直壁 900×900	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
928	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410700	組立式マンホール（1号）	直壁 900×1200	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
929	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410800	組立式マンホール（1号）	直壁 900×1500	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
930	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410900	組立式マンホール（1号）	直壁 900×1800	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
931	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411000	組立式マンホール（1号）	おどり場直壁 900×600	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
932	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411200	組立式マンホール（1号）	連結用直壁 900×300	個	市内共通	掲載				東京	452	−		注1
933	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411300	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック 900×600	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
934	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411400	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック 900×900	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
935	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411500	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック 900×1200	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
936	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411600	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック 900×1500	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
937	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411700	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック 900×1800	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
938	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135412200	組立式マンホール（1号）	底版 有効高130	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	452	3		注1
939	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420100	組立式マンホール（2号）	斜壁 600×1200×300	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
940	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420200	組立式マンホール（2号）	斜壁 600×1200×450	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
941	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420300	組立式マンホール（2号）	斜壁 600×1200×600	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
942	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420400	組立式マンホール（2号）	斜壁 900×1200×300	個	市内共通	掲載				東京	453	−		注1
943	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420500	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×600	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
944	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420600	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×900	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
945	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420700	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×1200	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
946	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420800	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×1500	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
947	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420900	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×1800	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
948	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421000	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×2100	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
949	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421100	組立式マンホール（2号）	おどり場直壁 1200×600	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
950	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421200	組立式マンホール（2号）	連結用直壁 1200×300	個	市内共通	掲載				東京	453	−		注1
951	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421300	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック 1200×900	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
952	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421400	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック 1200×1200	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
953	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421500	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック 1200×1500	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
954	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421600	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック 1200×1800	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
955	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421700	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック 1200×2100	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
956	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421800	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック 1200×2400	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
957	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135422300	組立式マンホール（2号）	底版 有効高150	個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		注1
958	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430100	組立式マンホール（3号）	斜壁 900×1500×300	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
959	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430300	組立式マンホール（3号）	直壁 1500×600	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
960	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430400	組立式マンホール（3号）	直壁 1500×900	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理 有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
961	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430500	組立式マンホール（3号）	直壁 1500×1200	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
962	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430600	組立式マンホール（3号）	直壁 1500×1500	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
963	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430700	組立式マンホール（3号）	直壁 1500×1800	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
964	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430800	組立式マンホール（3号）	直壁 1500×2100	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
965	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430900	組立式マンホール（3号）	直壁 1500×2400	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
966	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431000	組立式マンホール（3号）	おどり場直壁 1500×600	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
967	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431100	組立式マンホール（3号）	連結用直壁 1500×300	個	市内共通	掲載				東京	453	－		注1
968	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431200	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック 1500×1200	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
969	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431300	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック 1500×1500	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
970	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431400	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック 1500×1800	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
971	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431500	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック 1500×2100	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
972	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431600	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック 1500×2400	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
973	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431800	組立式マンホール（3号）	底版 有効高150	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	453	3		注1
974	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500100	調整リング	600×50	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	454	3		
975	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500200	調整リング	600×100	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	454	3		
976	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500300	調整リング	600×150	個	市内共通	掲載		東京	320	東京	454	3		
977	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135510100	調整金具	調整高25mmまで	組	市内共通	掲載		東京	320			－		
978	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135510200	調整金具	調整高45mmまで	組	市内共通	掲載		東京	320			－		
979	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530100	削孔費（ヒューム管用）	0･1号 150用	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3		
980	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530200	削孔費（ヒューム管用）	0･1号 200用	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3		
981	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530300	削孔費（ヒューム管用）	0･1号 250用	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3		
982	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530400	削孔費（ヒューム管用）	0･1号 300用	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3		
983	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531000	削孔費（ヒューム管用）	2号 150用	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3		
984	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531100	削孔費（ヒューム管用）	2号 200用	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3		
985	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531200	削孔費（ヒューム管用）	2号 250用	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3		
986	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531300	削孔費（ヒューム管用）	2号 300用	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3		
987	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531400	削孔費（ヒューム管用）	2号 350用	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3		
988	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531500	削孔費（ヒューム管用）	2号 400用	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3		
989	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531600	削孔費（ヒューム管用）	2号 450用	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3		
990	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531700	削孔費（ヒューム管用）	2号 500用	箇所	市内共通	掲載				東京	455	－		
991	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531800	削孔費（ヒューム管用）	2号 600用	箇所	市内共通	掲載				東京	455	－		
992	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135532100	削孔費（ヒューム管用）	3号 900用	箇所	市内共通	掲載				東京	455	－		
993	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135532200	削孔費（ヒューム管用）	3号 1000用	箇所	市内共通	掲載				東京	455	－		
994	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001000	組立人孔底版 2号用 Ｉ種		個	市内共通	掲載		東京	319	東京	453	3		
995	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001200	組立人孔直壁 2号用 Ｉ種	H=300	個	市内共通	掲載		東京	319			－		
996	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001300	組立人孔直壁 2号用 Ｉ種	H=2400	個	市内共通	掲載		東京	319			－		
997	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001700	組立人孔底版 特1号用 Ｉ種		個	市内共通	掲載				東京	456	－	楕円形	
998	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001800	組立人孔躯体 特1号用 Ｉ種	H=600	個	市内共通	掲載				東京	456	－	楕円形	
999	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001900	組立人孔躯体 特1号用 Ｉ種	H=900	個	市内共通	掲載				東京	456	－	楕円形	
1000	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002000	組立人孔直壁 特1号用 Ｉ種	H=300	個	市内共通	掲載		東京	322	東京	456	3	楕円形	
1001	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002100	組立人孔直壁 特1号用 Ｉ種	H=600	個	市内共通	掲載		東京	322	東京	456	3	楕円形	
1002	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002200	組立人孔直壁 特1号用 Ｉ種	H=900	個	市内共通	掲載				東京	456	－	楕円形	
1003	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002400	組立人孔斜壁 特1号用 Ｉ種	H=600	個	市内共通	掲載		東京	322	東京	456	3	楕円形	
1004	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008300	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立0号,1号用Ｉ種	φ150	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1005	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008400	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立0号,1号用Ｉ種	φ200	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1006	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008500	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立0号,1号用Ｉ種	φ250	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1007	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008900	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立2号用Ｉ種	φ150	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1008	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009000	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立2号用Ｉ種	φ200	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1009	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009100	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立2号用Ｉ種	φ250	箇所	市内共通	掲載		東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1010	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006011200	削孔費(H.P用）組立4号用Ｉ種	φ450	箇所	市内共通	掲載				東京	455	－	工場加工費	
1011	下水道用材	UZG007001700	転落防止梯子600用	T-14, T25用	個	市内共通	掲載		関東	324	全国	460	3	H27.10 単位変更 組→個	
1012	下水道用材	UZG007001900	無収縮モルタル	25kg入	袋	市内共通	掲載		関東	324	全国	460	3		
1013	下水道用材	UZG007008900	雑矢板	2*3～4.5*12	m3	市内共通	掲載		横浜	154	横浜	235	3		
1014	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004002002	じゃかご	3.2 13×45cm	m	市内共通	掲載		関東	358	関東	480	3		
1015	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004002006	じゃかご	4.0 13×45cm	m	市内共通	掲載		関東	358	関東	480	3		
1016	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012004	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1017	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012005	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1018	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012006	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1019	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012007	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1020	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012008	かごマット多段積型	A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1021	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012009	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1022	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012010	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1023	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012011	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1024	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012012	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1025	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012013	かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1026	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012014	かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1027	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012015	かごマット多段積型	C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載		全国	359	全国	481	3		
1028	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004014001	袋詰玉石用袋材	2t用	袋	市内共通	掲載		全国	359	全国	482	3		
1029	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004014002	袋詰玉石用袋材	3t用	袋	市内共通	掲載		全国	359	全国	482	3		
1030	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310110	パネルタイプ角形じゃかご	3．2×13×50×120	m	市内共通	掲載		関東	358	関東	480	3		
1031	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310120	パネルタイプ角形じゃかご	3．2×15×50×120	m	市内共通	掲載		関東	358	関東	480	3		
1032	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310130	パネルタイプ角形じゃかご	4．0×13×50×120	m	市内共通	掲載		関東	358	関東	480	3		
1033	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310140	パネルタイプ角形じゃかご	4．0×15×50×120	m	市内共通	掲載		関東	358	関東	480	3		
1034	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z002410001	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS滑面 150kg/個未満	m2	市内共通	掲載		横浜	366	横浜	484	3	質量区分A 7.4個/m2	
1035	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z120960100	化粧（粗面）積ﾌﾞﾛｯｸ	35-A	m2	市内共通	掲載		横浜	366	横浜	484	3	7.4個/m2	
1036	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z120980200	平ﾌﾞﾛｯｸ	旧建設省型 厚さ15cm	m2	市内共通	掲載		横浜	1907012420			－		
1037	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z120990100	連節ﾌﾞﾛｯｸ	厚25cm 350kg/m2以上	m2	市内共通	掲載		東京	370	東京	491	3		
1038	落石防止用材	Z004332005	落石防止網部材 金網	Z-G4 5.0×50mm	m2	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1039	落石防止用材	Z004332006	落石防止網部材 金網	Z-G4 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1040	落石防止用材	Z004332007	落石防止網部材 金網	Z-G4 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1041	落石防止用材	Z004332008	落石防止網部材 金網	Z-GS7 5.0×50mm	m2	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1042	落石防止用材	Z004332009	落石防止網部材 金網	Z-GS7 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1043	落石防止用材	Z004332010	落石防止網部材 金網	Z-GS7 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1044	落石防止用材	Z004332012	落石防止網部材 金網	C-400 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載		関東	1909020264	全国	499	3		
1045	落石防止用材	Z004332013	落石防止網部材 金網	C-400 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載		関東	1909020262	全国	499	3		
1046	落石防止用材	Z004333005	落石防止網部材	岩盤用ｱﾝｶｰ径22×1000	本	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1047	落石防止用材	Z004333008	落石防止網部材	羽根付ｱﾝｶｰ径25×1500	本	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1048	落石防止用材	Z004333009	落石防止網部材	組立ｱﾝｶｰ 径25×1500	組	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1049	落石防止用材	Z004334001	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径18	m	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1050	落石防止用材	Z004334002	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径16	m	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1051	落石防止用材	Z004334003	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径14	m	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1052	落石防止用材	Z004334004	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径12	m	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1053	落石防止用材	Z004334005	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径8	m	市内共通	掲載				全国	499	－		
1054	落石防止用材	Z004335001	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径16用	個	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1055	落石防止用材	Z004335002	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径12用	個	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1056	落石防止用材	Z004336001	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径16用	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1057	落石防止用材	Z004336002	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径12用	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1058	落石防止用材	Z004336003	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径18用	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1059	落石防止用材	Z004336004	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径14用	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1060	落石防止用材	Z004336005	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径8用	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1061	落石防止用材	Z004337001	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ4.0×70×300	個	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1062	落石防止用材	Z004337002	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ3.2×50×300	個	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1063	落石防止用材	Z004338001	落石防止網部材	三方ｸﾘｯﾌﾟ 径18～径16用	個	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1064	落石防止用材	Z004338002	落石防止網部材	三方ｸﾘｯﾌﾟ 径14～径8用	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1065	落石防止用材	Z004339001	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-22(径18用)	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1066	落石防止用材	Z004339002	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-20(径16用)	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1067	落石防止用材	Z004339003	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-18(径14用)	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1068	落石防止用材	Z004339004	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-16(径12用)	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1069	落石防止用材	Z004339005	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-12(径8用)	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1070	落石防止用材	Z004340001	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径18用 端末用	本	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1071	落石防止用材	Z004340002	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径16用 端末用	本	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1072	落石防止用材	Z004340003	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径14用 端末用	本	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1073	落石防止用材	Z004340004	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径12用 端末用	本	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1074	落石防止用材	Z004340005	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径8用 端末用	本	市内共通	掲載				全国	500	－		
1075	落石防止用材	Z121250400	金網(亜鉛メッキ4種)	2．6×50mm	m2	市内共通	掲載				全国	499	－		
1076	落石防止用材	Z121310100	クロスクリップ	18φ用	個	市内共通	掲載		関東	1909020601	全国	500	3		
1077	落石防止用材	Z121310300	クロスクリップ	14φ用	個	市内共通	掲載		関東	1909020603	全国	500	3		
1078	落石防止用材	Z121310500	クロスクリップ	8φ用	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1079	落石防止用材	Z121320200	3方クリップ	16φ用	個	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1080	落石防止用材	Z121320400	3方クリップ	12φ用	個	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1081	落石防止用材	Z121320500	3方クリップ	8φ用	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1082	落石防止用材	Z121370300	岩部用アンカー	25φ×1000mm	個	市内共通	掲載		関東	382	全国	499	3		
1083	落石防止用材	Z121400100	落石防止網ポケット支柱(土中用・亜鉛)	地上高2．0m　100×100×1950	本	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1084	落石防止用材	Z121400300	落石防止網ポケット支柱(土中用・亜鉛)	地上高3．0m　100×100×2950	本	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1085	落石防止用材	Z121420100	落石防止網ポケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高2．0m　100×100×1950	本	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1086	落石防止用材	Z121420200	落石防止網ポケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高2．5m　100×100×2450	本	市内共通	掲載		関東	1909022818	全国	500	3		
1087	落石防止用材	Z121420300	落石防止網ポケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高3．0m　100×100×2950	本	市内共通	掲載		関東	382	全国	500	3		
1088	落石防止用材	Z121420400	落石防止網ポケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高3．5m　100×100×3450	本	市内共通	掲載		関東	1909022820	全国	500	3		
1089	落石防止用材	Z121420500	落石防止網ポケット支柱(岩部用・亜鉛)	地上高4．0m　100×100×3950	本	市内共通	掲載		関東	1909022822	全国	500	3		
1090	落石防止用材	Z121440100	落石防止網ポケット支柱(ミニ支柱・亜鉛)	地上高1．0m　L－50×50×6	本	市内共通	掲載				全国	500	－		
1091	落石防止用材	Z121440200	落石防止網ポケット支柱(ミニ支柱・亜鉛)	地上高1．5m　L－65×65×6	本	市内共通	掲載				全国	500	－		
1092	落石防止用材	Z121490100	シャックル	22φ	個	市内共通	掲載				全国	500	－		
1093	火薬	Z004760021	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物 (大口)	kg	市内共通	掲載		横浜	403	横浜	538	3		
1094	植生,造園資材	Z003002001	野芝	半土付き	m2	市内共通	掲載		東京	436	東京	563	3	実坪	
1095	植生,造園資材	Z003004001	高麗芝		m2	市内共通	掲載		東京	436	東京	563	3	実坪	
1096	植生,造園資材	Z003008001	人工筋芝(種子帯)	幅7cm	m	市内共通	掲載		関東	430	全国	564	3		
1097	植生,造園資材	Z003008002	人工筋芝(種子帯)	幅10cm	m	市内共通	掲載		関東	430	全国	564	3		
1098	植生,造園資材	Z003008003	人工筋芝(種子帯)	幅15cm	m	市内共通	掲載		関東	430	全国	564	3		
1099	植生,造園資材	Z003200001	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	市内共通	掲載		東京	443	東京	569	3		
1100	植生,造園資材	Z003200002	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.9m 末口6cm	本	市内共通	掲載		東京	443	東京	569	3		
1101	植生,造園資材	Z003200005	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	市内共通	掲載		東京	443	東京	569	3		
1102	植生,造園資材	Z003200006	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載		東京	443	東京	569	3		
1103	植生,造園資材	Z003200007	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載		東京	443	東京	569	3		
1104	植生,造園資材	Z003200011	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載		東京	443	東京	569	3		
1105	植生,造園資材	Z003200012	杉支柱丸太(防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載				東京	569	－		
1106	植生,造園資材	Z003200018	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	市内共通	掲載		東京	443	東京	569	3		
1107	植生,造園資材	Z003200021	杉支柱丸太(防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	本	市内共通	掲載		東京	443	東京	569	3		
1108	植生,造園資材	Z111430100	人工張芝	ネット付き　幅50～100cm	m2	市内共通	掲載		関東	430	全国	564	3		
1109	植生,造園資材	Z111430200	人工張芝	わら付き　幅100cm	m2	市内共通	掲載		関東	430	全国	564	3		
1110	植生,造園資材	Z111450100	黒土(良質土)		m3	市内共通	掲載				東京	565	－		
1111	植生,造園資材	Z111460100	肥料	N15　P15　K15	Kg	市内共通	掲載		関東	437	東京	568	3		
1112	植生,造園資材	Z111530100	真竹	目通4cm　長さ6m	本	市内共通	掲載		東京	444	東京	565	3		
1113	植生,造園資材	Z111680100	赤土		m3	市内共通	掲載				東京	565	－		
1114	コンクリート型枠用合板	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	市内共通	掲載		横浜	175	横浜	217	3		
1115	コンクリート型枠用合板	Z210870100	塗装合板	90×180　t=1．2	枚	市内共通	掲載		横浜	175	横浜	217	3		
1116	電気設備用材	V001001003	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 1.6mm	m	市内共通	掲載		関東	539	東京	648	3		注1
1117	電気設備用材	V001001004	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 2.0mm	m	市内共通	掲載		関東	539	東京	648	3		注1
1118	電気設備用材	V001001012	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 3.5mm2	m	市内共通	掲載		関東	539	東京	648	3		注1
1119	電気設備用材	V001001013	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 5.5mm2	m	市内共通	掲載		関東	539	東京	648	3		注1
1120	電気設備用材	V001001014	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 8mm2	m	市内共通	掲載		関東	539	東京	648	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1121	電気設備用材	V001001015	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 14mm2	m	市内共通	掲載		関東	539	東京	648	3		注1
1122	電気設備用材	V001001016	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 22mm2	m	市内共通	掲載		関東	539	東京	648	3		注1
1123	電気設備用材	V001003002	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)2.0mm 2心	m	市内共通	掲載		関東	540			－		注1
1124	電気設備用材	V001003004	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)5.5mm2 2心	m	市内共通	掲載		関東	540	東京	650	3		注1
1125	電気設備用材	V001003005	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)8mm2 2心	m	市内共通	掲載		関東	540	東京	650	3		注1
1126	電気設備用材	V001003006	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)14mm2 2心	m	市内共通	掲載		関東	540	東京	650	3		注1
1127	電気設備用材	V001003007	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)22mm2 2心	m	市内共通	掲載		関東	540	東京	650	3		注1
1128	電気設備用材	V001003030	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)1.6mm 2心	m	市内共通	掲載		関東	540	東京	650	3		注1
1129	電気設備用材	V001003031	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)2.0mm 2心	m	市内共通	掲載		関東	540	東京	650	3		注1
1130	電気設備用材	V001003033	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)1.6mm 3心	m	市内共通	掲載		関東	540	東京	650	3		注1
1131	電気設備用材	V001003034	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)2.0mm 3心	m	市内共通	掲載		関東	540	東京	650	3		注1
1132	電気設備用材	V001004020	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 2心	m	市内共通	掲載		関東	541	東京	652	3		注1
1133	電気設備用材	V001004021	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 2心	m	市内共通	掲載		関東	541	東京	652	3		注1
1134	電気設備用材	V001004022	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 2心	m	市内共通	掲載		関東	541	東京	652	3		注1
1135	電気設備用材	V001004023	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 2心	m	市内共通	掲載		関東	541	東京	652	3		注1
1136	電気設備用材	V001004024	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 2心	m	市内共通	掲載		関東	541	東京	652	3		注1
1137	電気設備用材	V001004033	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 3心	m	市内共通	掲載		関東	541	東京	652	3		注1
1138	電気設備用材	V001004034	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 3心	m	市内共通	掲載		関東	541	東京	652	3		注1
1139	電気設備用材	V001004035	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 3心	m	市内共通	掲載		関東	541	東京	652	3		注1
1140	電気設備用材	V001004036	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 3心	m	市内共通	掲載		関東	541	東京	652	3		注1
1141	電気設備用材	V001004037	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 3心	m	市内共通	掲載		関東	541	東京	652	4		注1
1142	電気設備用材	V001101001	薄鋼電線管	C19	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1143	電気設備用材	V001101002	薄鋼電線管	C25	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1144	電気設備用材	V001101003	薄鋼電線管	C31	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1145	電気設備用材	V001101004	薄鋼電線管	C39	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1146	電気設備用材	V001101005	薄鋼電線管	C51	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1147	電気設備用材	V001101006	薄鋼電線管	C63	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1148	電気設備用材	V001101007	薄鋼電線管	C75	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1149	電気設備用材	V001103002	厚鋼電線管	G22	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1150	電気設備用材	V001103003	厚鋼電線管	G28	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1151	電気設備用材	V001103004	厚鋼電線管	G36	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1152	電気設備用材	V001103005	厚鋼電線管	G42	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1153	電気設備用材	V001103006	厚鋼電線管	G54	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1154	電気設備用材	V001103007	厚鋼電線管	G70	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1155	電気設備用材	V001103008	厚鋼電線管	G82	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1156	電気設備用材	V001107003	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 22mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1157	電気設備用材	V001107004	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 28mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1158	電気設備用材	V001107005	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 36mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1159	電気設備用材	V001107006	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 42mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1160	電気設備用材	V001107007	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 54mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1161	電気設備用材	V001107008	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 70mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1162	電気設備用材	V001107009	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 82mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1163	電気設備用材	V001109003	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 22mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1164	電気設備用材	V001109004	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 28mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1165	電気設備用材	V001109005	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 36mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1166	電気設備用材	V001109006	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 42mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1167	電気設備用材	V001109007	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 54mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1168	電気設備用材	V001109008	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 70mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1169	電気設備用材	V001109009	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 82mm	m	市内共通	掲載		関東	570	関東	689	3		注1
1170	電気設備用材	V001111001	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30mm	m	市内共通	掲載		関東	574	東京	690	3		注1
1171	電気設備用材	V001111002	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 40mm	m	市内共通	掲載		関東	574	東京	690	3		注1
1172	電気設備用材	V001111003	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50mm	m	市内共通	掲載		関東	574	東京	690	3		注1
1173	電気設備用材	V001111004	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 65mm	m	市内共通	掲載		関東	574	東京	690	3		注1
1174	電気設備用材	V001111005	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 80mm	m	市内共通	掲載		関東	574	東京	690	3		注1
1175	電気設備用材	V001111006	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 100mm	m	市内共通	掲載		関東	574	東京	690	3		注1
1176	電気設備用材	V001115002	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 22	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	694	3		注1
1177	電気設備用材	V001115003	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 28	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	694	3		注1
1178	電気設備用材	V001115004	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 36	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	694	3		注1
1179	電気設備用材	V001115005	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 42	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	694	3		注1
1180	電気設備用材	V001115006	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 54	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	694	3		注1
1181	電気設備用材	V001115007	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 70	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	694	3		注1
1182	電気設備用材	V001115008	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 82	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	694	3		注1
1183	電気設備用材	V001117005	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	696	3		注1
1184	電気設備用材	V001117006	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 30mm	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	696	3		注1
1185	電気設備用材	V001117007	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 38mm	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	696	3		注1
1186	電気設備用材	V001117008	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	696	3		注1
1187	電気設備用材	V001117009	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 63mm	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	696	3		注1
1188	電気設備用材	V001117010	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 76mm	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	696	3		注1
1189	電気設備用材	V001117011	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 83mm	m	市内共通	掲載		全国	574	全国	696	3		注1
1190	電気設備用材	V001312009	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 200W 高力率1灯	個	市内共通	掲載		全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯 （連続用）	
1191	電気設備用材	V001312010	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 250W 高力率1灯	個	市内共通	掲載		全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯 （連続用）	
1192	電気設備用材	V001312011	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 300W 高力率1灯	個	市内共通	掲載		全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯 （連続用）	
1193	電気設備用材	V001312012	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 400W 高力率1灯	個	市内共通	掲載		全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯 （連続用）	
1194	電気設備用材	V001312013	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 700W 高力率1灯	個	市内共通	掲載		全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯 （連続用）	
1195	電気設備用材	V001327002	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH110F･L	個	市内共通	掲載		全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1196	電気設備用材	V001327004	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH180F･L	個	市内共通	掲載		全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1197	電気設備用材	V001327005	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH220F･L	個	市内共通	掲載		全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1198	電気設備用材	V001327007	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH270F･L	個	市内共通	掲載		全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1199	電気設備用材	V001327008	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH360F･L	個	市内共通	掲載		全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1200	電気設備用材	V001501002	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	市内共通	掲載		全国	646	全国	754	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1201	電気設備用材	V001504001	連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	φ10用 8mm2×500	本	市内共通	掲載		全国	646	全国	754	3		
1202	電気設備用材	Z121820100	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	2．0mm2―2C	m	市内共通	掲載		関東	548	関東	671	3		
1203	電気設備用材	Z121820200	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	3．5mm2―2C	m	市内共通	掲載		関東	548	関東	671	3		
1204	電気設備用材	Z121820300	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	2．0mm2―3C	m	市内共通	掲載		関東	548	関東	671	3		
1205	電気設備用材	Z121890100	ヒューム管（カラー付）	150×26×2m	本	市内共通	掲載		横浜	310	横浜	446	3		
1206	電気設備用材	Z121930100	防滴形ジョイントボックス	単独用	個	市内共通	掲載		全国	606	全国	720	3	ポール内取付	
1207	電気設備用材	Z121930200	防滴形ジョイントボックス	連接用	個	市内共通	掲載		全国	606	全国	720	3	ポール内取付	
1208	電気設備用材	V001384001	LED道路照明器具	タイプa（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1209	電気設備用材	V001384002	LED道路照明器具	タイプb（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1210	電気設備用材	V001384006	LED道路照明器具	タイプf（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1211	電気設備用材	V001384007	LED道路照明器具	タイプg（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1212	電気設備用材	V001384008	LED道路照明器具	タイプh（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE100-3	注1
1213	電気設備用材	V001384009	LED道路照明器具	タイプi（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE100-3	注1
1214	電気設備用材	V001384011	LED道路照明器具	タイプk（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE050-2	注1
1215	電気設備用材	V001384012	LED道路照明器具	タイプl（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE050-2	注1
1216	電気設備用材	V001384013	LED道路照明器具	タイプm（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE120-2	注1
1217	電気設備用材	V001384014	LED道路照明器具	タイプn（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1218	電気設備用材	V001384015	LED道路照明器具	タイプo（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1219	電気設備用材	V001384016	LED道路照明器具	タイプp（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE100-2、KCE090-2C	注1
1220	電気設備用材	V001384017	LED道路照明器具	タイプq（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE070-2、KCE070-2C	注1
1221	電気設備用材	V001384018	LED道路照明器具	タイプr（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE100-2、KCE090-2C	注1
1222	電気設備用材	V001384019	LED道路照明器具	タイプs（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE070-2、KCE070-2C	注1
1223	電気設備用材	V001384020	LED道路照明器具	タイプt（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE100-3、KCE090-2C	注1
1224	電気設備用材	V001384021	LED道路照明器具	タイプu（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE070-3、KCE070-2C	注1
1225	電気設備用材	V001384022	LED道路照明器具	タイプv（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE140-2	注1
1226	電気設備用材	V001384023	LED道路照明器具	タイプw（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載		全国	612	全国	727	3	KCE140-2	注1
1227	電気設備用材	Z122140100	ハンドホール	600×600×600	個	市内共通	掲載		関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
1228	電気設備用材	Z122140200	ハンドホール	600×600×900	個	市内共通	掲載		関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
1229	電気設備用材	Z122150100	鉄蓋	S2K－600	個	市内共通	掲載		関東	647	関東	749	3	鎖付	
1230	電気設備用材	Z122150200	鉄蓋	S8K－600	個	市内共通	掲載		関東	647	関東	749	3	鎖付	
1231	電気設備用材	Z142260100	安全ブレーカ	2P2E 15A	個	市内共通	掲載				全国	714	－		注1
1232	電気設備用材	Z143050450	安定器（高圧ナトリウム灯用）	一般高力率200V 70W 1灯	個	市内共通	掲載		全国	615			－		
1233	電気設備用材	Z143050460	安定器（高圧ナトリウム灯用）	一般高力率200V 110W 1灯	個	市内共通	掲載		全国	615	全国	729	3		
1234	電気設備用材	Z143050480	安定器（高圧ナトリウム灯用）	一般高力率200V 180W 1灯	個	市内共通	掲載		全国	615	全国	729	3		
1235	電気設備用材	Z143080300	高圧ナトリウムランプ（NHT110-LS）		個	市内共通	掲載		全国	617			－		
1236	電気設備用材	Z143080310	高圧ナトリウムランプ（NHT180-LS）		個	市内共通	掲載		全国	617	全国	730	3		
1237	電気設備用材	Z143100070	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 連接形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載		全国	618	全国	733	3		注1
1238	電気設備用材	Z143100075	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 連接形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載		全国	618	全国	733	3		注1
1239	電気設備用材	Z143100090	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 単独形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載		全国	618	全国	733	3		注1
1240	電気設備用材	Z143100095	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 単独形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載		全国	618	全国	733	3		注1
1241	電気設備用材	Z143100110	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 連接形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載		全国	618	全国	733	3		注1
1242	電気設備用材	Z143100115	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 連接形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載		全国	618	全国	733	3		注1
1243	電気設備用材	Z143100130	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 単独形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載		全国	618	全国	733	3		注1
1244	電気設備用材	Z143100135	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 単独形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載		全国	618	全国	733	3		注1
1245	電気設備用材	Z143160030	自動点滅器	200V 10A（受台含む） ニップル式	個	市内共通	掲載		全国	614	全国	731	3		注1
1246	電線地中化促進事業用資材	Z170101010	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ50	m	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1247	電線地中化促進事業用資材	Z170101015	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ75	m	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1248	電線地中化促進事業用資材	Z170101020	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ100	m	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1249	電線地中化促進事業用資材	Z170101025	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ150	m	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1250	電線地中化促進事業用資材	Z170101030	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ200	m	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1251	電線地中化促進事業用資材	Z170101035	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ250	m	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1252	電線地中化促進事業用資材	Z170102010	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ50 5R,10R	本	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1253	電線地中化促進事業用資材	Z170102015	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ75 5R,10R	本	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1254	電線地中化促進事業用資材	Z170102020	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ100 5R,10R	本	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1255	電線地中化促進事業用資材	Z170102025	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ150 5R,10R	本	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1256	電線地中化促進事業用資材	Z170102030	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ200 5R,10R	本	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1257	電線地中化促進事業用資材	Z170102035	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ250 5R,10R	本	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1258	電線地中化促進事業用資材	Z170103010	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ100×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き	組	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1259	電線地中化促進事業用資材	Z170103015	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ150×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き	組	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1260	電線地中化促進事業用資材	Z170104010	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ50用	個	市内共通	掲載				全国	688	－		注1
1261	電線地中化促進事業用資材	Z170104015	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ75用	個	市内共通	掲載				全国	688	－		注1
1262	電線地中化促進事業用資材	Z170104020	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ100用	個	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1263	電線地中化促進事業用資材	Z170104025	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ150用	個	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1264	電線地中化促進事業用資材	Z170104030	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ200用	個	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1265	電線地中化促進事業用資材	Z170104035	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ250用	個	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1266	電線地中化促進事業用資材	Z170105020	通信ケーブル用保護管	両受け継手 φ100用	個	市内共通	掲載				全国	688	－		注1
1267	電線地中化促進事業用資材	Z170105025	通信ケーブル用保護管	両受け継手 φ150用	個	市内共通	掲載				全国	688	－		注1
1268	電線地中化促進事業用資材	Z170106010	通信ケーブル用保護管	VｶﾝPﾂｷﾞﾃ φ50用	個	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1269	電線地中化促進事業用資材	Z170107010	通信ケーブル用保護管	異径管差込継手 25-50	個	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1270	電線地中化促進事業用資材	Z170108030	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.62m φ200用	本	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1271	電線地中化促進事業用資材	Z170108035	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.58m φ250用	本	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1272	電線地中化促進事業用資材	Z170109030	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ200用	本	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1273	電線地中化促進事業用資材	Z170109032	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ200用	本	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1274	電線地中化促進事業用資材	Z170109035	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ250用	本	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1275	電線地中化促進事業用資材	Z170109037	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ250用	本	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1276	電線地中化促進事業用資材	Z170110010	通信ケーブル用保護管 さや管	直管 φ30	m	市内共通	掲載		全国	4101263015			－		注1
1277	電線地中化促進事業用資材	Z170110015	通信ケーブル用保護管 さや管	直管 φ50	m	市内共通	掲載		全国	4101263005			－		注1
1278	電線地中化促進事業用資材	Z170110040	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ30	本	市内共通	掲載		全国	4101263020			－		注1
1279	電線地中化促進事業用資材	Z170110045	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ50	本	市内共通	掲載		全国	4101263010			－		注1
1280	電線地中化促進事業用資材	Z170120020	通信ケーブル用保護管 管枕	φ100用	個	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1281	電線地中化促進事業用資材	Z170120025	通信ケーブル用保護管 管枕	φ150用	個	市内共通	掲載		全国	573	全国	688	3		注1
1282	電線地中化促進事業用資材	Z170120030	通信ケーブル用保護管 管枕	φ200用	個	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1283	電線地中化促進事業用資材	Z170120035	通信ケーブル用保護管 管枕	φ250用	個	市内共通	掲載		全国	573			－		注1
1284	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	V001355001	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管 φ500mm×0.6t	m	市内共通	掲載		全国	735	全国	884	3	亜鉛引9.91kg/m	
1285	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	V001355003	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管 φ800mm×0.8t	m	市内共通	掲載		全国	735	全国	884	3	亜鉛引20.80kg/m	
1286	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z005002002	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-40	m	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		
1287	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z005002003	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	m	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		
1288	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z005002005	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	m	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		
1289	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z005002006	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	m	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		
1290	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z122220100	スパイラルダクト	φ125mm×０．５mm	m	市内共通	掲載		全国	735	全国	884	3	亜鉛引2.17kg/m	
1291	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z122220200	スパイラルダクト	φ150mm×０．５mm	m	市内共通	掲載		全国	735	全国	884	3	亜鉛引2.48kg/m	
1292	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z122220300	スパイラルダクト	φ225mm×０．６mm	m	市内共通	掲載		全国	735	全国	884	3	亜鉛引3.71kg/m	
1293	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z122220400	スパイラルダクト	φ250mm×０．６mm	m	市内共通	掲載		全国	735	全国	884	3	亜鉛引4.13kg/m	
1294	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	UZA013000200	透水シート	ポリエステル系t=3.0	m2	市内共通	掲載		全国	393	全国	522	3	スパンボンド不織布 300g/㎡	
1295	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	UZA013000300	遮水シート	軟質塩化ビニルt=0.5	m2	市内共通	掲載		全国	397	全国	524	3		
1296	橋梁補強・補修	Z002059001	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	市内共通	掲載		全国	194	全国	264	3		
1297	橋梁補強・補修	Z002059002	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	市内共通	掲載		全国	194	全国	264	3		
1298	橋梁補強・補修	Z002059003	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	市内共通	掲載		全国	194	全国	264	3		
1299	橋梁補強・補修	Z002059005	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	市内共通	掲載		全国	194	全国	264	3		
1300	橋梁補強・補修	Z002059006	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	市内共通	掲載		全国	194	全国	264	3		
1301	橋梁補強・補修	Z002059007	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	市内共通	掲載		全国	194	全国	264	3		
1302	橋梁補強・補修	Z002059008	炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	m2	市内共通	掲載		全国	0957010128	全国	264	3		
1303	橋梁補強・補修	Z002059009	炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	m2	市内共通	掲載		全国	0957010130	全国	264	3		
1304	橋梁補強・補修	Z004460001	エポキシ樹脂含浸材		kg	市内共通	掲載		全国	194	全国	264	3		
1305	橋梁補強・補修	Z006141002	プライマー		kg	市内共通	掲載		全国	194	全国	264	3		
1306	橋梁補強・補修	Z006145001	エポキシ樹脂パテ		kg	市内共通	掲載		全国	194	全国	264	3	不陸修正材	
1307	橋梁補強・補修	Z006164001	エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	市内共通	掲載		全国	194	全国	264	3		
1308	橋梁補強・補修	Z006164002	ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	市内共通	掲載		全国	194	全国	264	3		
1309	ロックボルト	Z139000100	異形棒鋼ロックボルト(法面用)	D19 SD345(メッキ付き)	m	市内共通	掲載		全国	73	全国	別冊131	3	取引数量:50-1,000本	
1310	ロックボルト	Z139000110	異形棒鋼ロックボルト(法面用)	D22 SD345(メッキ付き)	m	市内共通	掲載		全国	73	全国	別冊131	3	取引数量:50-1,000本	
1311	ロックボルト	Z139000120	異形棒鋼ロックボルト(法面用)	D25 SD345(メッキ付き)	m	市内共通	掲載		全国	73	全国	別冊131	3	取引数量:50-1,000本	
1312	ロックボルト	Z139000200	角座金	9t×150×150 φ45(メッキ付き)	枚	市内共通	掲載		全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1313	ロックボルト	Z139000300	ネジ付球面ワッシャー	D19用・D22用・D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載		全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1314	ロックボルト	Z139000400	カップラー	D19用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載		全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1315	ロックボルト	Z139000410	カップラー	D22用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載		全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1316	ロックボルト	Z139000420	カップラー	D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載		全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1317	ロックボルト	Z139000500	スペーサー	D19用・D22用・D25用	個	市内共通	掲載		全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1318	ロックボルト	Z139000600	ナット(ロックボルト用)	D19用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載		全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1319	ロックボルト	Z139000610	ナット(ロックボルト用)	D22用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載		全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1320	ロックボルト	Z139000620	ナット(ロックボルト用)	D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載		全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1321	ロックボルト	Z139000700	頭部キャップ	防錆剤含まない	個	市内共通	掲載		全国	0905169750			－	取引数量:50-1,000本	
1322	ロックボルト	Z139000710	防錆油	950g入/本	本	市内共通	掲載				全国	417	－	ベルコート	
1323	ロックボルト	Z139000800	シース	D19用・D22用・D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載		全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1324	フェンス	Z122700100	ネットフェンス	Z-GS3、3.2×56、H=1.5m亜鉛メッキ仕上げ、アングル型	m	市内共通	掲載		全国	528	全国	638	3		
1325	フェンス	Z122700200	ネットフェンス	C-GS3、3.2×50、H=1.5m着色塗装、アングル型	m	市内共通	掲載		全国	528	全国	638	3		
1326	フェンス	Z122700300	ネットフェンス用門扉	Z-GS3 片開 W1000 H1500 3.2×50、亜鉛メッキ仕上げ、アングル型	基	市内共通	掲載		全国	529	全国	639	3		
1327	フェンス	Z122700400	基礎ブロック	180×180×450	個	市内共通	掲載		東京	533	東京	643	3		
1328	燃料、ガス	Z006700002	重油	A重油(ﾛｰﾘｰ)	L	市内共通	掲載		横浜	788	横浜	259	3	一般 硫黄分０．５%以下	
1329	燃料、ガス	Z006702001	軽油	船舶用	L	市内共通	掲載		横浜	788	横浜	259	3	パトロール給油ただし、軽油引取税控除(32.1円)	注1
1330	燃料、ガス	Z006702002	軽油		L	市内共通	掲載		横浜	788	横浜	259	3	パトロール給油	
1331	燃料、ガス	Z006704001	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	市内共通	掲載		横浜	788	横浜	259	3	スタンド渡し	
1332	燃料、ガス	Z006710001	酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	市内共通	掲載		東京	791	東京	262	3		
1333	燃料、ガス	Z006712001	アセチレン	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	市内共通	掲載		東京	791	東京	262	3		
1334	燃料、ガス	Z212220100	灯油	(18L缶)	L	市内共通	掲載		横浜	788	横浜	259	4		
1335	燃料、ガス	Z212240100	プロパン	家庭用	kg	市内共通	掲載				東京	262	－		注1
1336	燃料、ガス	Z006716002	練炭	マッチ練炭4号	個	市内共通	掲載				東京	262	－		
1337	建設機械消耗部品損耗費	Z006208004	電気溶接棒 D4303	軟鋼用 3.2mm	kg	市内共通	掲載		関東	784	全国	311	3		
1338	建設機械消耗部品損耗費	Z006208014	電気溶接棒 D5016	高張力鋼用 5mm	kg	市内共通	掲載		関東	784	全国	311	3		
1339	建設機械消耗部品損耗費	Z006208018	電気溶接棒 溶接ﾜｲﾔｰ	ﾉﾝｶﾞｽ 3.2mm	kg	市内共通	掲載		関東	784	全国	311	3		
1340	建設機械消耗部品損耗費	Z006400001	打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ90mm用	個	市内共通	掲載		全国	6105019472	全国	308	3		
1341	建設機械消耗部品損耗費	Z006400002	打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ115mm用	個	市内共通	掲載		全国	6105019474	全国	308	3		
1342	建設機械消耗部品損耗費	Z006400003	打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ135mm用	個	市内共通	掲載		全国	6105019476	全国	308	3		
1343	建設機械消耗部品損耗費	Z006401001	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1344	建設機械消耗部品損耗費	Z006401002	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1345	建設機械消耗部品損耗費	Z006401003	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1346	建設機械消耗部品損耗費	Z006401004	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1347	建設機械消耗部品損耗費	Z006402001	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ90mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1348	建設機械消耗部品損耗費	Z006402002	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ115mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1349	建設機械消耗部品損耗費	Z006402003	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ135mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1350	建設機械消耗部品損耗費	Z006402004	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ146mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1351	建設機械消耗部品損耗費	Z006403001	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1352	建設機械消耗部品損耗費	Z006403002	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1353	建設機械消耗部品損耗費	Z006403003	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1354	建設機械消耗部品損耗費	Z006403004	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1355	建設機械消耗部品損耗費	Z006404001	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ90mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1356	建設機械消耗部品損耗費	Z006404002	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ115mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1357	建設機械消耗部品損耗費	Z006404003	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ135mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1358	建設機械消耗部品損耗費	Z006404004	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ146mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1359	建設機械消耗部品損耗費	Z006405001	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ90mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1360	建設機械消耗部品損耗費	Z006405002	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ115mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1361	建設機械消耗部品損耗費	Z006405003	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ135mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1362	建設機械消耗部品損耗費	Z006405004	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ146mm用 (1.5m)	本	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1363	建設機械消耗部品損耗費	Z006406001	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1364	建設機械消耗部品損耗費	Z006406003	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1365	建設機械消耗部品損耗費	Z006406004	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1366	建設機械消耗部品損耗費	Z006406005	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1367	建設機械消耗部品損耗費	Z006407001	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1368	建設機械消耗部品損耗費	Z006407002	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1369	建設機械消耗部品損耗費	Z006407003	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1370	建設機械消耗部品損耗費	Z006407004	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1371	建設機械消耗部品損耗費	Z006408001	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ90mm 二重管用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1372	建設機械消耗部品損耗費	Z006408002	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ115mm 二重管用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1373	建設機械消耗部品損耗費	Z006408003	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ135mm 二重管用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1374	建設機械消耗部品損耗費	Z006408004	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ146mm 二重管用	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	308	3		
1375	建設機械消耗部品損耗費	Z006408007	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ90mm 単管用	個	市内共通	掲載		全国	6105019212	全国	308	3		
1376	建設機械消耗部品損耗費	Z006408008	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ115mm 単管用	個	市内共通	掲載		全国	6105019214	全国	308	3		
1377	建設機械消耗部品損耗費	Z006408009	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ135mm 単管用	個	市内共通	掲載		全国	6105019216	全国	308	3		
1378	建設機械消耗部品損耗費	Z006424007	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22 8×10 32	個	市内共通	掲載		全国	782			－		
1379	建設機械消耗部品損耗費	Z006424008	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22 8×10 34	個	市内共通	掲載		全国	782			－		
1380	建設機械消耗部品損耗費	Z006424009	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22 8×10 36	個	市内共通	掲載		全国	782			－		
1381	建設機械消耗部品損耗費	Z006426001	ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22(19) 0.5	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	306	3		
1382	建設機械消耗部品損耗費	Z006426003	ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22(19) 1.1	個	市内共通	掲載		全国	782	全国	306	3		
1383	建設機械消耗部品損耗費	Z006432002	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載		全国	6105017104	全国	308	3		
1384	建設機械消耗部品損耗費	Z006432004	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載		全国	6105017108	全国	308	3		
1385	建設機械消耗部品損耗費	Z006432006	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載		全国	6105017112	全国	308	3		
1386	建設機械消耗部品損耗費	Z006432007	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載		全国	6105017114	全国	308	3		
1387	建設機械消耗部品損耗費	Z006432008	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載		全国	6105017116	全国	308	3		
1388	建設機械消耗部品損耗費	Z006433002	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載		全国	6105017204	全国	308	3		
1389	建設機械消耗部品損耗費	Z006433004	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載		全国	6105017208	全国	308	3		
1390	建設機械消耗部品損耗費	Z006433006	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載		全国	6105017212	全国	308	3		
1391	建設機械消耗部品損耗費	Z006433007	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載		全国	6105017214	全国	308	3		
1392	建設機械消耗部品損耗費	Z006433008	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載		全国	6105017216	全国	308	3		
1393	建設機械消耗部品損耗費	Z006434002	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径250 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	市内共通	掲載				全国	308	－		
1394	建設機械消耗部品損耗費	Z006434004	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径350 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	市内共通	掲載				全国	308	－		
1395	建設機械消耗部品損耗費	Z006434006	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径450 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	市内共通	掲載				全国	308	－		
1396	建設機械消耗部品損耗費	Z006434007	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径500 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	市内共通	掲載				全国	308	－		
1397	建設機械消耗部品損耗費	Z006434008	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径550 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	市内共通	掲載				全国	308	－		
1398	建設機械消耗部品損耗費	Z006435002	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径250 L=1.0m	個	市内共通	掲載		全国	6105017710	全国	308	3		
1399	建設機械消耗部品損耗費	Z006435004	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径350 L=1.0m	個	市内共通	掲載		全国	6105017714	全国	308	3		
1400	建設機械消耗部品損耗費	Z006435006	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径450 L=1.0m	個	市内共通	掲載		全国	6105017702	全国	308	3		
1401	建設機械消耗部品損耗費	Z006435007	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径500 L=1.0m	個	市内共通	掲載		全国	6105017704	全国	308	3		
1402	建設機械消耗部品損耗費	Z006435008	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径550 L=1.0m	個	市内共通	掲載				全国	308	－		
1403	建設機械消耗部品損耗費	Z006436002	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載		全国	781	全国	308	3		
1404	建設機械消耗部品損耗費	Z006436004	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載		全国	781	全国	308	3		
1405	建設機械消耗部品損耗費	Z006436006	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載		全国	781	全国	308	3		
1406	建設機械消耗部品損耗費	Z006436007	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載		全国	781	全国	308	3		
1407	建設機械消耗部品損耗費	Z006436008	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載		全国	781	全国	308	3		
1408	建設機械消耗部品損耗費	Z006437002	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径250 L=1.0m	本	市内共通	掲載		全国	781	全国	308	3		
1409	建設機械消耗部品損耗費	Z006437004	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径350 L=1.0m	本	市内共通	掲載		全国	781	全国	308	3		
1410	建設機械消耗部品損耗費	Z006437006	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径450 L=1.0m	本	市内共通	掲載		全国	781	全国	308	3		
1411	建設機械消耗部品損耗費	Z006437007	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径500 L=1.0m	本	市内共通	掲載		全国	781	全国	308	3		
1412	建設機械消耗部品損耗費	Z006437008	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径550 L=1.0m	本	市内共通	掲載				全国	308	－		
1413	建設機械消耗部品損耗費	Z006438001	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径73 L=3.0m	本	市内共通	掲載		全国	781	全国	308	3		
1414	建設機械消耗部品損耗費	Z006438002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径85 L=3.0m	本	市内共通	掲載		全国	781	全国	308	3		
1415	建設機械消耗部品損耗費	Z006438003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径101 L=3.0m	本	市内共通	掲載		全国	6105010542	全国	308	3		
1416	建設機械消耗部品損耗費	Z006438004	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径150 L=3.0m	本	市内共通	掲載				全国	308	－		
1417	建設機械消耗部品損耗費	Z006531001	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1418	建設機械消耗部品損耗費	Z006531002	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1419	建設機械消耗部品損耗費	Z006531003	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1420	建設機械消耗部品損耗費	Z006531004	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1421	建設機械消耗部品損耗費	Z006531005	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1422	建設機械消耗部品損耗費	Z006531006	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1423	建設機械消耗部品損耗費	Z006531007	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1424	建設機械消耗部品損耗費	Z006531008	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1425	建設機械消耗部品損耗費	Z006531009	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	27.6mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1426	建設機械消耗部品損耗費	Z006531010	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1427	建設機械消耗部品損耗費	Z006531011	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1428	建設機械消耗部品損耗費	Z006531012	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載		全国	783	全国	306	3		
1429	建設機械消耗部品損耗費	Z006540001	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径12ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載		全国	6101019006	全国	310	3		注1
1430	建設機械消耗部品損耗費	Z006540002	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径16ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載		全国	6101019010	全国	310	3		注1
1431	建設機械消耗部品損耗費	Z006540003	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載		全国	6101019016	全国	310	3		注1
1432	建設機械消耗部品損耗費	Z006540005	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径30ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載		全国	6101019024	全国	310	3		注1
1433	建設機械消耗部品損耗費	Z006540006	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径106cm	枚	市内共通	掲載		全国	6101019036	全国	310	3		注1
1434	建設機械消耗部品損耗費	Z006540007	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径38ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載		全国	6101019032	全国	310	3		注1
1435	建設機械消耗部品損耗費	Z006540008	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径14ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載		全国	6101019008	全国	310	3		注1
1436	仮設材賃料	L002010002	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1437	仮設材賃料	L002010003	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1438	仮設材賃料	L002010004	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1439	仮設材賃料	L002010005	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1440	仮設材賃料	L002010006	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1441	仮設材賃料	L002012002	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1442	仮設材賃料	L002012003	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1443	仮設材賃料	L002012004	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1444	仮設材賃料	L002012005	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1445	仮設材賃料	L002012006	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1446	仮設材賃料	L002014002	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1447	仮設材賃料	L002014003	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1448	仮設材賃料	L002014004	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1449	仮設材賃料	L002014005	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1450	仮設材賃料	L002014006	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1451	仮設材賃料	L002016002	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載		東京	810	東京	286	3		注1
1452	仮設材賃料	L002016003	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載		東京	810	東京	286	3		注1
1453	仮設材賃料	L002016004	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載		東京	810	東京	286	3		注1
1454	仮設材賃料	L002016005	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載		東京	810	東京	286	3		注1
1455	仮設材賃料	L002016006	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載		東京	810	東京	286	3		注1
1456	仮設材賃料	L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	90日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1457	仮設材賃料	L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	180日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1458	仮設材賃料	L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	360日以内	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1459	仮設材賃料	L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	720日以内	t	市内共通	掲載				関東	286	－		注1
1460	仮設材賃料	L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	1080日以内	t	市内共通	掲載				関東	286	－		注1
1461	仮設材賃料	L002050001	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 2型	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1462	仮設材賃料	L002050002	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 3型	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1463	仮設材賃料	L002050003	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 4型	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		注1
1464	仮設材賃料	L002050004	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	市内共通	掲載		東京	810	東京	286	3		注1
1465	仮設材賃料	L002110002	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1466	仮設材賃料	L002110003	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1467	仮設材賃料	L002110004	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1468	仮設材賃料	L002110005	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1469	仮設材賃料	L002112002	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1470	仮設材賃料	L002112003	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1471	仮設材賃料	L002112004	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1472	仮設材賃料	L002112005	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1473	仮設材賃料	L002114002	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1474	仮設材賃料	L002114003	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1475	仮設材賃料	L002114004	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1476	仮設材賃料	L002114005	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1477	仮設材賃料	L002116002	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1478	仮設材賃料	L002116003	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1479	仮設材賃料	L002116004	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1480	仮設材賃料	L002116005	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1481	仮設材賃料	L002118002	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1482	仮設材賃料	L002118003	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1483	仮設材賃料	L002118004	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1484	仮設材賃料	L002118005	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1485	仮設材賃料	L002120002	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載		東京	811	関東	287	3		注1
1486	仮設材賃料	L002120003	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載		東京	811	関東	287	3		注1
1487	仮設材賃料	L002120004	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載		東京	811	関東	287	3		注1
1488	仮設材賃料	L002120005	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載		東京	811	関東	287	3		注1
1489	仮設材賃料	L002130002	H形鋼(山留主部材) 250～400型	90日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		注1
1490	仮設材賃料	L002130003	H形鋼(山留主部材) 250～400型	180日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		注1
1491	仮設材賃料	L002130004	H形鋼(山留主部材) 250～400型	360日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		注1
1492	仮設材賃料	L002130005	H形鋼(山留主部材) 250～400型	720日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		注1
1493	仮設材賃料	L002130006	H形鋼(山留主部材) 250～400型	1080日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		注1
1494	仮設材賃料	L002160001	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-200	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1495	仮設材賃料	L002160002	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-250	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1496	仮設材賃料	L002160003	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-300	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1497	仮設材賃料	L002160004	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-350	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1498	仮設材賃料	L002160005	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-400	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		注1
1499	仮設材賃料	L002160006	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	市内共通	掲載		東京	811	関東	287	3		注1
1500	仮設材賃料	L002165001	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H300 中古	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		注1
1501	仮設材賃料	L002165002	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H350 中古	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		注1
1502	仮設材賃料	L002165003	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	H400 中古	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		注1
1503	仮設材賃料	L002211002	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1504	仮設材賃料	L002211003	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1505	仮設材賃料	L002211004	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1506	仮設材賃料	L002211005	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1507	仮設材賃料	L002211006	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1508	仮設材賃料	L002213002	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1509	仮設材賃料	L002213003	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1510	仮設材賃料	L002213004	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1511	仮設材賃料	L002213005	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1512	仮設材賃料	L002213006	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1513	仮設材賃料	L002215002	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 90日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1514	仮設材賃料	L002215003	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 180日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1515	仮設材賃料	L002215004	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 360日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1516	仮設材賃料	L002215005	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 720日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1517	仮設材賃料	L002215006	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 1080日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1518	仮設材賃料	L002216002	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 90日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1519	仮設材賃料	L002216003	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 180日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1520	仮設材賃料	L002216004	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 360日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1521	仮設材賃料	L002216005	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 720日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1522	仮設材賃料	L002216006	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 1080日以内	m2･月	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1523	仮設材賃料	L002412002	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	90日以内	枚	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1524	仮設材賃料	L002412003	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	180日以内	枚	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1525	仮設材賃料	L002412004	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	360日以内	枚	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1526	仮設材賃料	L002412005	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	720日以内	枚	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1527	仮設材賃料	L002413002	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	90日以内	枚	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1528	仮設材賃料	L002413003	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	180日以内	枚	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1529	仮設材賃料	L002413004	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	360日以内	枚	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1530	仮設材賃料	L002413005	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	720日以内	枚	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1531	仮設材賃料	L002414002	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	90日以内	枚	市内共通	掲載		関東	816	関東	290	3		
1532	仮設材賃料	L002414003	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	180日以内	枚	市内共通	掲載		関東	816	関東	290	3		
1533	仮設材賃料	L002414004	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	360日以内	枚	市内共通	掲載		関東	816	関東	290	3		
1534	仮設材賃料	L002414005	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	720日以内	枚	市内共通	掲載		関東	816	関東	290	3		
1535	仮設材賃料	Z006750001	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 2型	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1536	仮設材賃料	Z006750002	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 3型	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1537	仮設材賃料	Z006750003	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 4型	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1538	仮設材賃料	Z006750004	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	市内共通	掲載		東京	810	東京	286	3		
1539	仮設材賃料	Z006751001	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-200	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		
1540	仮設材賃料	Z006751002	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-250	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		
1541	仮設材賃料	Z006751003	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-300	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		
1542	仮設材賃料	Z006751004	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-350	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		
1543	仮設材賃料	Z006751005	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-400	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		
1544	仮設材賃料	Z006751006	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	市内共通	掲載		東京	811	関東	287	3		
1545	仮設材賃料	Z006752001	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H300 中古	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		
1546	仮設材賃料	Z006752002	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H350 中古	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		
1547	仮設材賃料	Z006752003	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H400 中古	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		
1548	仮設材賃料	Z006754001	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048	枚	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1549	仮設材賃料	Z006754002	整備費(敷鉄板)	22×1524×6096	枚	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1550	仮設材賃料	Z006754003	整備費(敷鉄板)	25×1524×6096	枚	市内共通	掲載		関東	816	関東	290	3		
1551	仮設材賃料	Z006755001	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×6096	t	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1552	仮設材賃料	Z006755002	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×3048	t	市内共通	掲載		関東	815	関東	290	3		
1553	仮設材賃料	Z006755003	不足分弁償金(敷鉄板)	25×1524×6096	t	市内共通	掲載		関東	816	関東	290	3		
1554	仮設材賃料	Z318060100	鋼矢板賃料(軽量1型)	90日以内	t･日	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1555	仮設材賃料	Z318060200	鋼矢板賃料(軽量1型)	180日以内	t･日	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1556	仮設材賃料	Z318060300	鋼矢板賃料(軽量1型)	360日以内	t･日	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1557	仮設材賃料	Z318060400	鋼矢板賃料(軽量1型)	720日以内	t･日	市内共通	掲載				関東	286	－		
1558	仮設材賃料	Z318060500	鋼矢板賃料(軽量1型)	1080日以内	t･日	市内共通	掲載				関東	286	－		
1559	仮設材賃料	Z318330100	軽量覆工板賃料(3000×300)	3箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD33型	
1560	仮設材賃料	Z318330200	軽量覆工板賃料(3000×300)	6箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD33型	
1561	仮設材賃料	Z318330300	軽量覆工板賃料(3000×300)	12箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD33型	
1562	仮設材賃料	Z318330400	軽量覆工板賃料(3000×300)	24箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD33型	
1563	仮設材賃料	Z318330500	軽量覆工板賃料(3000×300)	36箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD33型	
1564	仮設材賃料	Z318340100	軽量覆工板賃料(2000×300)	3箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD23型	
1565	仮設材賃料	Z318340200	軽量覆工板賃料(2000×300)	6箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD23型	
1566	仮設材賃料	Z318340300	軽量覆工板賃料(2000×300)	12箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD23型	
1567	仮設材賃料	Z318340400	軽量覆工板賃料(2000×300)	24箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD23型	
1568	仮設材賃料	Z318340500	軽量覆工板賃料(2000×300)	36箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD23型	
1569	仮設材賃料	Z318360600	鋼製マット賃料(1．2型)	3箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3		
1570	仮設材賃料	Z318360700	鋼製マット賃料(1．2型)	6箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3		
1571	仮設材賃料	Z318360800	鋼製マット賃料(1．2型)	12箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3		
1572	仮設材賃料	Z318360900	鋼製マット賃料(1．2型)	24箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3		
1573	仮設材賃料	Z318361000	鋼製マット賃料(1．2型)	36箇月以内	m2･日	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3		
1574	仮設材賃料	Z318720300	不足分弁償金(鋼矢板2型)	新品	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1575	仮設材賃料	Z318730300	不足分弁償金(鋼矢板3型)	新品	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1576	仮設材賃料	Z318740300	不足分弁償金(鋼矢板4型)	新品	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1577	仮設材賃料	Z318750300	不足分弁償金(鋼矢板5L型)	新品	t	市内共通	掲載		東京	810	東京	286	3		
1578	仮設材賃料	Z318770100	不足分弁償金(軽量鋼矢板1型)	中古	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1579	仮設材賃料	Z318770300	不足分弁償金(軽量鋼矢板1型)	新品	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1580	仮設材賃料	Z318780100	不足分弁償金(軽量鋼矢板2型)	中古	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1581	仮設材賃料	Z318780300	不足分弁償金(軽量鋼矢板2型)	新品	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1582	仮設材賃料	Z318790100	不足分弁償金(軽量鋼矢板3型)	中古	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1583	仮設材賃料	Z318790300	不足分弁償金(軽量鋼矢板3型)	新品	t	市内共通	掲載		関東	810	関東	286	3		
1584	仮設材賃料	Z318800100	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H250 中古	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		
1585	仮設材賃料	Z318800300	不足分弁償金(山留用H形鋼250型)	新品	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		
1586	仮設材賃料	Z318810300	不足分弁償金(山留用H形鋼300型)	新品	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		
1587	仮設材賃料	Z318820300	不足分弁償金(山留用H形鋼350型)	新品	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		
1588	仮設材賃料	Z318830300	不足分弁償金(山留用H形鋼400型)	新品	t	市内共通	掲載		関東	812	関東	288	3		
1589	仮設材賃料	Z318891100	不足分弁償金(覆工板･鋼製･補強型)	中古	m2	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1590	仮設材賃料	Z318891200	不足分弁償金(覆工板･鋼製･補強型)	新品	m2	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1591	仮設材賃料	Z318891300	不足分弁償金(覆工板･鋼製滑止･補強型)	中古	m2	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1592	仮設材賃料	Z318891400	不足分弁償金(覆工板･鋼製滑止･補強型)	新品	m2	市内共通	掲載		関東	813	関東	289	3		
1593	仮設材賃料	Z318920100	不足分弁償金(鋼製マット･1．2型)	中古	m2	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3		
1594	仮設材賃料	Z318920300	不足分弁償金(鋼製マット･1．2型)	新品	m2	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3		
1595	仮設材賃料	Z318930100	不足分弁償金(鋼製マット･1．5型)	中古	m2	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3		
1596	仮設材賃料	Z318930300	不足分弁償金(鋼製マット･1．5型)	新品	m2	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3		
1597	仮設材賃料	Z318940100	不足分弁償金(鋼製マット･3．5型)	中古	m2	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3		
1598	仮設材賃料	Z318940300	不足分弁償金(鋼製マット･3．5型)	新品	m2	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3		
1599	仮設材賃料	Z318990100	不足分弁償金(軽量覆工板･3000)	中古	m2	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD33型	
1600	仮設材賃料	Z318990300	不足分弁償金(軽量覆工板･3000)	新品	m2	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD33型	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1601	仮設材賃料	Z319000100	不足分弁償金(軽量覆工板・2000)	中古	m2	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD23型	
1602	仮設材賃料	Z319000300	不足分弁償金(軽量覆工板・2000)	新品	m2	市内共通	掲載		全国	817	全国	295	3	SD23型	
1603	仮設材賃料	Z319010300	不足分弁償金(H形鋼H－200)	新品	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		
1604	仮設材賃料	Z319020300	不足分弁償金(H形鋼H－250)	新品	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		
1605	仮設材賃料	Z319030300	不足分弁償金(H形鋼H－300)	新品	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		
1606	仮設材賃料	Z319040300	不足分弁償金(H形鋼H－350)	新品	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		
1607	仮設材賃料	Z319050300	不足分弁償金(H形鋼H－400)	新品	t	市内共通	掲載		関東	811	関東	287	3		
1608	仮設材賃料	Z319060300	不足分弁償金(H形鋼H－594)	新品	t	市内共通	掲載		東京	811	関東	287	3		
1609	建設機械賃料	L001005001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通]	3t級	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1610	建設機械賃料	L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	7t級	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1611	建設機械賃料	L001005009	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	16t級	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1612	建設機械賃料	L001006001	ブルドーザ[湿地・ＩＣＴ施工対応型]	7t級	日	市内共通	掲載		関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
1613	建設機械賃料	L001006002	ブルドーザ[湿地・ＩＣＴ施工対応型]	16t級	日	市内共通	掲載		関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
1614	建設機械賃料	L001010001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1615	建設機械賃料	L001010002	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1616	建設機械賃料	L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1617	建設機械賃料	L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1618	建設機械賃料	L001010005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1619	建設機械賃料	L001010006	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.28m3	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1620	建設機械賃料	L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1621	建設機械賃料	L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1622	建設機械賃料	L001010009	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1623	建設機械賃料	L001010010	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1624	建設機械賃料	L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後方超小旋回型］	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1625	建設機械賃料	L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音］	山積０．４５m３（平積０．３５m３）	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1626	建設機械賃料	L001010013	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・超低・クレーン付］	山積０．４５m３（平積０．３５m３）吊２．９t	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1627	建設機械賃料	L001011001	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1628	建設機械賃料	L001011002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1629	建設機械賃料	L001011003	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1630	建設機械賃料	L001011004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1631	建設機械賃料	L001011005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1632	建設機械賃料	L001011006	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・低騒音型］	山積０．０９m３（平積０．０７m３）	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1633	建設機械賃料	L001015015	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]	平積0.4m3	日	市内共通	掲載		関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1634	建設機械賃料	L001020001	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.6m3	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1635	建設機械賃料	L001020002	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.8m3	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1636	建設機械賃料	L001020003	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.9~1.0m3	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1637	建設機械賃料	L001020004	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.2m3	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1638	建設機械賃料	L001020005	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.3~1.4m3	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1639	建設機械賃料	L001020006	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.5~1.7m3	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1640	建設機械賃料	L001020007	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.1m3	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1641	建設機械賃料	L001020008	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.3m3	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	279	3		注3
1642	建設機械賃料	L001020009	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.4~2.6m3	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1643	建設機械賃料	L001020010	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.7~2.9m3	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1644	建設機械賃料	L001020011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.34m3	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
1645	建設機械賃料	L001030006	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.0t積	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
1646	建設機械賃料	L001030007	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.5t積	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
1647	建設機械賃料	L001030008	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載1.7t積1t吊	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3		注3
1648	建設機械賃料	L001030009	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.0t積1t吊	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3		注3
1649	建設機械賃料	L001030010	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.5t積2t吊	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3		注3
1650	建設機械賃料	L001030011	不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	６～7t積級	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
1651	建設機械賃料	L001030012	不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	１０～１１t積級	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
1652	建設機械賃料	L001040001	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.0t級	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3		注3
1653	建設機械賃料	L001040002	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.5t級	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3		注3
1654	建設機械賃料	L001040003	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重2.5t級	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3		注3
1655	建設機械賃料	L001040004	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重5.0t級	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3		注3
1656	建設機械賃料	L001045001	モータグレーダ	ブレード幅３．１m	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	281	3	排出ガス対策型含む	注3
1657	建設機械賃料	L001050001	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 8~10t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3		注3
1658	建設機械賃料	L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 10~12t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1659	建設機械賃料	L001050003	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 10~12t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1660	建設機械賃料	L001050004	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 11~15t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1661	建設機械賃料	L001050005	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 6~8t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3		注3
1662	建設機械賃料	L001050006	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 8~10t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3		注3
1663	建設機械賃料	L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 3~4t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1664	建設機械賃料	L001060002	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 6~8t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3		注3
1665	建設機械賃料	L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 8~20t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1666	建設機械賃料	L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.5~0.6t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3		注3
1667	建設機械賃料	L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.8~1.1t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3		注3
1668	建設機械賃料	L001070003	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 1.2~1.5t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1669	建設機械賃料	L001070004	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 2.4~2.8t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1670	建設機械賃料	L001070005	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 3~5t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1671	建設機械賃料	L001070006	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 6~7.5t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1672	建設機械賃料	L001070007	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 8~10t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1673	建設機械賃料	L001070008	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 10.5~12t	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1674	建設機械賃料	L001070009	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 1.2~1.5t	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1675	建設機械賃料	L001070010	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 2.4~2.6t	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1676	建設機械賃料	L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 3~4t	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1677	建設機械賃料	L001070012	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 5~7t	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1678	建設機械賃料	L001071001	振動ﾛｰﾗ（土工用）［ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型］	質量11~12t	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
1679	建設機械賃料	L001080001	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m	［自走式(ｸﾛｰﾗ)・垂直型］	日	市内共通	掲載		関東	803	関東	280	3		注3
1680	建設機械賃料	L001080002	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m	［自走式(ｸﾛｰﾗ)・垂直型］	日	市内共通	掲載		関東	803	関東	280	3		注3

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1681	建設機械賃料	L001080003	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)・垂直型]	日	市内共通	掲載		関東	803	関東	280	3		注3
1682	建設機械賃料	L001080004	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型]	日	市内共通	掲載		関東	803	関東	280	3		注3
1683	建設機械賃料	L001080005	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～13m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型]	日	市内共通	掲載		関東	803	関東	280	3		注3
1684	建設機械賃料	L001080006	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・垂直型]	日	市内共通	掲載		関東	803	関東	280	3		注3
1685	建設機械賃料	L001081001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	日	市内共通	掲載		関東	803	関東	280	3		注3
1686	建設機械賃料	L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m	日	市内共通	掲載		関東	803	関東	280	3		注3
1687	建設機械賃料	L001081006	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m以下	日	市内共通	掲載				関東	280	－		注3
1688	建設機械賃料	L001080009	高所作業車（ﾘﾌﾄ車）作業床高さ6.8m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)・屈曲ﾌﾞｰﾑ型]	日	市内共通	掲載		関東	803	関東	280	3		注3
1689	建設機械賃料	L001090001	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.0m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1690	建設機械賃料	L001090002	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.5m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1691	建設機械賃料	L001090003	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量3.5~3.7m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1692	建設機械賃料	L001090004	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量5.0m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1693	建設機械賃料	L001090005	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量7.5~7.8m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1694	建設機械賃料	L001090006	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量10.5~11.0m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1695	建設機械賃料	L001090007	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量18~19m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1696	建設機械賃料	L001090008	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	2.2m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3		注3
1697	建設機械賃料	L001090009	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	3.7m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3		注3
1698	建設機械賃料	L001090010	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	5.2m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3		注3
1699	建設機械賃料	L001090011	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	6m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3		注3
1700	建設機械賃料	L001090012	空気圧縮機[可搬式・ﾓｰﾀ掛]	9m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3		注3
1701	建設機械賃料	L001090013	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量17m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1702	建設機械賃料	L001090014	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量14.2m3/min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1703	建設機械賃料	L001090015	空気圧縮機［可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型］	吐出量15m3／min	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1704	建設機械賃料	L001100001	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1705	建設機械賃料	L001100002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1706	建設機械賃料	L001100003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1707	建設機械賃料	L001100004	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1708	建設機械賃料	L001100005	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1709	建設機械賃料	L001100006	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1710	建設機械賃料	L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1711	建設機械賃料	L001100008	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1712	建設機械賃料	L001100009	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1713	建設機械賃料	L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1714	建設機械賃料	L001110002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	3kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1715	建設機械賃料	L001110003	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	5kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3		注3
1716	建設機械賃料	L001110004	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	8kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1717	建設機械賃料	L001110005	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	10kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1718	建設機械賃料	L001110006	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	15kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1719	建設機械賃料	L001110007	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	20kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1720	建設機械賃料	L001110008	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	25kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1721	建設機械賃料	L001110009	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	35kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1722	建設機械賃料	L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1723	建設機械賃料	L001110011	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	60kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1724	建設機械賃料	L001110012	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	75kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1725	建設機械賃料	L001110013	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	100kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1726	建設機械賃料	L001110014	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	125kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1727	建設機械賃料	L001110015	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	150kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1728	建設機械賃料	L001110016	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	200kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1729	建設機械賃料	L001110017	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	250kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1730	建設機械賃料	L001110018	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	300kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1731	建設機械賃料	L001110019	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	350kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1732	建設機械賃料	L001110020	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	400kVA	日	市内共通	掲載		関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
1733	建設機械賃料	L001120001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3		注3
1734	建設機械賃料	L001120011	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	100t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3		注3
1735	建設機械賃料	L001120012	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	120t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3		注3
1736	建設機械賃料	L001120013	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	160t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3		注3
1737	建設機械賃料	L001120014	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	200t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3		注3
1738	建設機械賃料	L001120015	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	360t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3		注3
1739	建設機械賃料	L001120017	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］	550t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3		注3
1740	建設機械賃料	L001130001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1741	建設機械賃料	L001130002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	7t吊	日	市内共通	掲載	－							
1742	建設機械賃料	L001130004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1743	建設機械賃料	L001130005	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1744	建設機械賃料	L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1745	建設機械賃料	L001130007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1746	建設機械賃料	L001130009	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	45t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1747	建設機械賃料	L001130010	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1748	建設機械賃料	L001130011	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	10t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1749	建設機械賃料	L001130012	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	60t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1750	建設機械賃料	L001130013	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	65t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1751	建設機械賃料	L001140005	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	50t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1752	建設機械賃料	L001140007	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	80t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1753	建設機械賃料	L001140008	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	100t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1754	建設機械賃料	L001140009	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	150t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1755	建設機械賃料	L001140014	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	55t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1756	建設機械賃料	L001140015	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	65t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1757	建設機械賃料	L001140016	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	200t吊	日	市内共通	掲載		関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
1758	建設機械賃料	L001140051	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
1759	建設機械賃料	L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3		注3
1760	建設機械賃料	L001151001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	日	市内共通	掲載		関東	802	関東	280	3		注3

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1761	建設機械賃料	L001160000	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	126MJ(30,100kcal)	日	市内共通	掲載		関東	808	関東	284	3		注3
1762	建設機械賃料	L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60~80kg	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	282	3		注3
1763	建設機械賃料	L001190002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	281	3		注3
1764	建設機械賃料	L001190003	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	市内共通	掲載		関東	804	関東	281	3		注3
1765	建設機械賃料	L001210001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	282	3		注3
1766	建設機械賃料	L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	市内共通	掲載		関東	805	関東	282	3		注3
1767	鋼橋用資材費	Z001370004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×60	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	3		
1768	鋼橋用資材費	Z001370005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×65	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	3		
1769	鋼橋用資材費	Z001370006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×70	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	3		
1770	鋼橋用資材費	Z001370007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×75	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1771	鋼橋用資材費	Z001370008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×80	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1772	鋼橋用資材費	Z001370009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×50	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1773	鋼橋用資材費	Z001370010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×55	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	3		
1774	鋼橋用資材費	Z001370011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×60	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	3		
1775	鋼橋用資材費	Z001370012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×65	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1776	鋼橋用資材費	Z001370013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×70	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1777	鋼橋用資材費	Z001370014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×75	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1778	鋼橋用資材費	Z001370015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×80	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	3		
1779	鋼橋用資材費	Z001370016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×85	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	3		
1780	鋼橋用資材費	Z001370017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×90	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	3		
1781	鋼橋用資材費	Z001370018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×95	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1782	鋼橋用資材費	Z001370019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×100	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1783	鋼橋用資材費	Z001370020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×105	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1784	鋼橋用資材費	Z001370021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×110	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1785	鋼橋用資材費	Z001370022	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×115	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1786	鋼橋用資材費	Z001370023	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×120	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1787	鋼橋用資材費	Z001370024	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×125	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1788	鋼橋用資材費	Z001370025	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×130	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1789	鋼橋用資材費	Z001370026	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×135	組	市内共通	掲載		関東	0905013436	関東	59	4		
1790	鋼橋用資材費	Z001370027	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×140	組	市内共通	掲載		関東	0905013438	関東	59	4		
1791	鋼橋用資材費	Z001370028	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×145	組	市内共通	掲載		関東	0905013440	関東	59	4		
1792	鋼橋用資材費	Z001370029	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×150	組	市内共通	掲載		関東	0905013442	関東	59	4		
1793	鋼橋用資材費	Z001370032	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×60	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	3		
1794	鋼橋用資材費	Z001370033	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×65	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1795	鋼橋用資材費	Z001370034	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×70	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1796	鋼橋用資材費	Z001370035	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×75	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1797	鋼橋用資材費	Z001370036	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×80	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1798	鋼橋用資材費	Z001370037	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×85	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	3		
1799	鋼橋用資材費	Z001370038	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×90	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1800	鋼橋用資材費	Z001370039	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×95	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1801	鋼橋用資材費	Z001370040	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×100	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1802	鋼橋用資材費	Z001370041	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×105	組	市内共通	掲載		関東	61	関東	59	4		
1803	鋼橋用資材費	Z001372001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×50	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1804	鋼橋用資材費	Z001372002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×55	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1805	鋼橋用資材費	Z001372003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×60	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1806	鋼橋用資材費	Z001372004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×65	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1807	鋼橋用資材費	Z001372005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×70	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1808	鋼橋用資材費	Z001372006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×75	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1809	鋼橋用資材費	Z001372007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×80	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1810	鋼橋用資材費	Z001372008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×85	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1811	鋼橋用資材費	Z001372009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×90	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1812	鋼橋用資材費	Z001372010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×95	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1813	鋼橋用資材費	Z001372011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×100	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1814	鋼橋用資材費	Z001372012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×105	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1815	鋼橋用資材費	Z001372013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×110	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1816	鋼橋用資材費	Z001372014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×115	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1817	鋼橋用資材費	Z001372015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×120	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1818	鋼橋用資材費	Z001372016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×125	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1819	鋼橋用資材費	Z001372017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×130	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1820	鋼橋用資材費	Z001372018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×135	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1821	鋼橋用資材費	Z001372019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×140	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1822	鋼橋用資材費	Z001372020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×145	組	市内共通	掲載		関東	0905011442	関東	61	4		
1823	鋼橋用資材費	Z001372021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×150	組	市内共通	掲載		関東	0905011444	関東	61	4		
1824	鋼橋用資材費	Z001374001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×50	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1825	鋼橋用資材費	Z001374002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×55	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1826	鋼橋用資材費	Z001374003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×60	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1827	鋼橋用資材費	Z001374004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×65	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1828	鋼橋用資材費	Z001374005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×70	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1829	鋼橋用資材費	Z001374006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×75	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1830	鋼橋用資材費	Z001374007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×50	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1831	鋼橋用資材費	Z001374008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×55	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1832	鋼橋用資材費	Z001374009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×60	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1833	鋼橋用資材費	Z001374010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×65	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1834	鋼橋用資材費	Z001374011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×70	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1835	鋼橋用資材費	Z001374012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×75	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1836	鋼橋用資材費	Z001374013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×80	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1837	鋼橋用資材費	Z001374014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×85	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1838	鋼橋用資材費	Z001374015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×90	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1839	鋼橋用資材費	Z001374016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×95	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1840	鋼橋用資材費	Z001374017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×100	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1841	鋼橋用資材費	Z001374018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×105	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1842	鋼橋用資材費	Z001374019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×110	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1843	鋼橋用資材費	Z001374020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×115	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1844	鋼橋用資材費	Z001374021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×120	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1845	鋼橋用資材費	Z001374022	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×125	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1846	鋼橋用資材費	Z001374023	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×130	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1847	鋼橋用資材費	Z001374024	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×135	組	市内共通	掲載		関東	0905017432	関東	60	3		
1848	鋼橋用資材費	Z001374025	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×140	組	市内共通	掲載		関東	0905017434	関東	60	4		
1849	鋼橋用資材費	Z001374026	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×145	組	市内共通	掲載		関東	0905017436	関東	60	4		
1850	鋼橋用資材費	Z001374030	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×80	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1851	鋼橋用資材費	Z001374031	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×90	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	4		
1852	鋼橋用資材費	Z001374032	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×100	組	市内共通	掲載		関東	62	関東	60	3		
1853	鋼橋用資材費	Z001376001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×50	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1854	鋼橋用資材費	Z001376002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×55	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1855	鋼橋用資材費	Z001376003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×60	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1856	鋼橋用資材費	Z001376004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×65	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1857	鋼橋用資材費	Z001376005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×70	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1858	鋼橋用資材費	Z001376006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×75	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1859	鋼橋用資材費	Z001376007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×80	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1860	鋼橋用資材費	Z001376008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×85	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1861	鋼橋用資材費	Z001376009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×90	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1862	鋼橋用資材費	Z001376010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×95	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1863	鋼橋用資材費	Z001376011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×100	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1864	鋼橋用資材費	Z001376012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×105	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1865	鋼橋用資材費	Z001376013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×110	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1866	鋼橋用資材費	Z001376014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×115	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1867	鋼橋用資材費	Z001376015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×120	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1868	鋼橋用資材費	Z001376016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×125	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	3		
1869	鋼橋用資材費	Z001376017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×130	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1870	鋼橋用資材費	Z001376018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×135	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1871	鋼橋用資材費	Z001376019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×140	組	市内共通	掲載		関東	63	関東	61	4		
1872	鋼橋用資材費	Z001376020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×145	組	市内共通	掲載		関東	0905012440	関東	61	4		
1873	鋼橋用資材費	Z129980100	スタッドジベル（材料のみ）	φ19×100	本	市内共通	掲載		全国	74	全国	70	3		
1874	鋼橋用資材費	Z129980200	スタッドジベル（材料のみ）	D22×300	本	市内共通	掲載		全国	74	全国	70	3		
1875	橋梁用鋼材	Z001012004	等辺山形鋼(大形)(販売)	無規格 250	t	市内共通	掲載		全国	2	全国	8	3		注1
1876	橋梁用鋼材	Z001014001	溝形鋼(大形)(販売)	無規格 300	t	市内共通	掲載		全国	2	全国	8	3		注1
1877	橋梁用鋼材	Z001014002	溝形鋼(大形)(販売)	無規格 380	t	市内共通	掲載		全国	2	全国	8	3		注1
1878	橋梁用鋼材	Z001016001	I形鋼(大形)(販売)	無規格 200	t	市内共通	掲載		全国	2	全国	8	3		注1
1879	橋梁用鋼材	Z001016002	I形鋼(大形)(販売)	無規格 250以上	t	市内共通	掲載		全国	2	全国	8	3		注1
1880	橋梁用鋼材	Z130520100	鋼板（中板）（販売）	無規格 3≦t＜6	t	市内共通	掲載	－							
1881	橋梁用鋼材	Z130520200	鋼板（厚板）（販売）	無規格 6≦t≦25	t	市内共通	掲載		全国	8	全国	13	3		注1
1882	委託業務	Q009901151	現場透水試験	オーガー法	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1883	委託業務	Q009901152	現場透水試験	ケーシング法	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1884	委託業務	Q009901153	現場透水試験	一重管式	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1885	委託業務	Q009901154	現場透水試験	二重管式	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1886	委託業務	Q009901155	現場透水試験	揚水法	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1887	委託業務	Z140240100	鉄線	＃14	100kg	市内共通	掲載				関東	52	－		
1888	委託業務	Z140240130	鉄線	＃8	100kg	市内共通	掲載		関東	56	関東	52	3		
1889	委託業務	Z140250800	釘	3．2cm～15．0cm	Kg	市内共通	掲載		関東	56	関東	52	3	N-75単価	
1890	委託業務	Z140440100	鉄筋	φ6mm×1m	本	市内共通	掲載		関東	56	関東	52	3		注1
1891	委託業務	Z140550200	コンクリート杭	12cm×12cm×100cm	本	市内共通	掲載		横浜	269	横浜	361	3		
1892	委託業務	Z140640100	硬質塩化ビニール管	φ165mm×5．1mm×660mm	本	市内共通	掲載		関東	688	東京	812	3		注1
1893	委託業務	Z145350300	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小ロ	25kg入袋詰	100kg	市内共通	掲載		横浜	80	横浜	79	3	取引数量40～80袋	
1894	委託業務	Z148030010	土質ボーリング	φ66mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1895	委託業務	Z148030020	土質ボーリング	φ66mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1896	委託業務	Z148030030	土質ボーリング	φ66mm礫混じり土砂	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1897	委託業務	Z148030040	土質ボーリング	φ66mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1898	委託業務	Z148030050	土質ボーリング	φ66mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1899	委託業務	Z148030060	土質ボーリング	φ86mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1900	委託業務	Z148030070	土質ボーリング	φ86mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1901	委託業務	Z148030080	土質ボーリング	φ86mm礫混じり土砂	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1902	委託業務	Z148030090	土質ボーリング	φ86mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1903	委託業務	Z148030100	土質ボーリング	φ86mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1904	委託業務	Z148030110	土質ボーリング	φ116mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1905	委託業務	Z148030120	土質ボーリング	φ116mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1906	委託業務	Z148030130	土質ボーリング	φ116mm礫混じり土砂	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1907	委託業務	Z148030140	土質ボーリング	φ116mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1908	委託業務	Z148030150	土質ボーリング	φ116mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
1909	委託業務	Z148030160	岩盤ボーリング	φ66mm軟岩	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1910	委託業務	Z148030170	岩盤ボーリング	φ66mm中硬岩	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1911	委託業務	Z148030180	岩盤ボーリング	φ66mm硬岩	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1912	委託業務	Z148030190	岩盤ボーリング	φ66mm極硬岩	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1913	委託業務	Z148030200	岩盤ボーリング	φ66mm破砕帯	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1914	委託業務	Z148030210	岩盤ボーリング	φ76mm軟岩	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1915	委託業務	Z148030220	岩盤ボーリング	φ76mm中硬岩	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1916	委託業務	Z148030230	岩盤ボーリング	φ76mm硬岩	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1917	委託業務	Z148030240	岩盤ボーリング	φ76mm極硬岩	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1918	委託業務	Z148030250	岩盤ボーリング	φ76mm破砕帯	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1919	委託業務	Z148030260	岩盤ボーリング	φ86mm軟岩	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1920	委託業務	Z148030270	岩盤ボーリング	φ86mm中硬岩	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
1921	委託業務	Z148030280	シンウォールサンプリング	軟弱な粘性土	本	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1922	委託業務	Z148030290	デニソンサンプリング	硬質な粘性土	本	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1923	委託業務	Z148030300	トリプルサンプリング	砂質土	本	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1924	委託業務	Z148030310	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1925	委託業務	Z148030320	標準貫入試験	砂・砂質土	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1926	委託業務	Z148030330	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1927	委託業務	Z148030340	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1928	委託業務	Z148030350	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1929	委託業務	Z148030360	標準貫入試験	軟岩	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1930	委託業務	Z148030370	孔内水平載荷試験	普通載荷	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1931	委託業務	Z148030380	孔内水平載荷試験	中圧載荷	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1932	委託業務	Z148030390	孔内水平載荷試験	高圧載荷	回	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1933	委託業務	Z148030400	スウェーデン式サウンディング	GL－10m以内	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1934	委託業務	Z148030410	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL－30m以内	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1935	委託業務	Z148030420	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL－30m以内	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1936	委託業務	Z148030430	ポータブルコーン貫入試験（単管式）	単管式	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1937	委託業務	Z148030440	ポータブルコーン貫入試験（単管式）	二重管式	m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1938	委託業務	Z148030450	人肩運搬	総運搬距離50m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1939	委託業務	Z148030460	人肩運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1940	委託業務	Z148030470	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離100m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1941	委託業務	Z148030475	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離100m超300m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1942	委託業務	Z148030485	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離300m超500m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1943	委託業務	Z148030490	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離500m超1000m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1944	委託業務	Z148030503	モノレール運搬	総運搬距離50m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1945	委託業務	Z148030506	モノレール運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1946	委託業務	Z148030512	モノレール運搬	総運搬距離100m超200m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1947	委託業務	Z148030514	モノレール運搬	総運搬距離200m超300m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1948	委託業務	Z148030516	モノレール運搬	総運搬距離300m超500m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1949	委託業務	Z148030520	モノレール運搬	総運搬距離500m超1000m以下	t	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1950	委託業務	Z148030563	モノレール架設・撤去	50m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1951	委託業務	Z148030566	モノレール架設・撤去	50m超100m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1952	委託業務	Z148030572	モノレール架設・撤去	100m超200m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1953	委託業務	Z148030574	モノレール架設・撤去	200m超300m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1954	委託業務	Z148030576	モノレール架設・撤去	300m超500m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1955	委託業務	Z148030580	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1956	委託業務	Z148030680	平坦地足場 板材足場	0．3m以下	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1957	委託業務	Z148030685	平坦地足場 嵩上げ足場	0．3m超	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1958	委託業務	Z148030690	湿地足場		箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1959	委託業務	Z148030700	傾斜地足場	地形傾斜15～30°	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1960	委託業務	Z148030710	傾斜地足場	地形傾斜30～45°	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1961	委託業務	Z148030720	傾斜地足場	地形傾斜45～60°	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1962	委託業務	Z148030730	水上足場	水深1m以下	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1963	委託業務	Z148030740	水上足場	水深3m以下	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1964	委託業務	Z148030750	水上足場	水深5m以下	箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1965	委託業務	Z148030770	準備及び跡片付け		業務	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1966	委託業務	Z148030780	搬入路伐採等		m	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1967	委託業務	Z148030790	環境保全		箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1968	委託業務	Z148030800	調査孔閉塞		箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1969	委託業務	Z148030810	給水費（ポンプ運転）		箇所	市内共通	掲載		全国	867	全国	912	3		
1970	委託業務	Z241010100	成果品検定料（水準）データコレクタ	1級水準測量	1Km	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1971	委託業務	Z241010200	成果品検定料（水準）データコレクタ	2級水準測量	1Km	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1972	委託業務	Z241010300	成果品検定料（水準）データコレクタ	3級水準測量	1Km	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1973	委託業務	Z241010400	成果品検定料（水準）手簿	1級水準測量	1Km	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1974	委託業務	Z241010500	成果品検定料（水準）手簿	2級水準測量	1Km	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1975	委託業務	Z241010600	成果品検定料（水準）手簿	3級水準測量	1Km	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1976	委託業務	Z241010900	成果品検定料（4級・簡易水準）手簿	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1977	委託業務	Z241010950	成果品検定料（4級・簡易水準）データコレクタ	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1978	委託業務	Z241060150	成果品検定料（基準点）電子基準点のみ	1・2級基準点測量 15点未満	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1979	委託業務	Z241060151	成果品検定料（基準点）電子基準点のみ	1・2級基準点測量 15点以上	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1980	委託業務	Z241060190	成果品検定料（基準点）GNSS	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1981	委託業務	Z241060200	成果品検定料（基準点）トータルステーション	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1982	委託業務	Z241060500	成果品検定料（基準点）トータルステーション	3級基準点測量 150点未満	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1983	委託業務	Z241060501	成果品検定料（基準点）トータルステーション	3級基準点測量 150点以上	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1984	委託業務	Z241060510	成果品検定料（基準点）GNSS	3級基準点測量 150点未満	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1985	委託業務	Z241060511	成果品検定料（基準点）GNSS	3級基準点測量 150点以上	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1986	委託業務	Z241060600	成果品検定料（基準点）トータルステーション	4級基準点測量 200点未満	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1987	委託業務	Z241060601	成果品検定料（基準点）トータルステーション	4級基準点測量 200点以上	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1988	委託業務	Z241060602	成果品検定料（基準点）トータルステーション	4級基準点測量 1000点以上	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1989	委託業務	Z241060610	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 200点未満	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1990	委託業務	Z241060611	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 200点以上	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1991	委託業務	Z241060612	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 1000点以上	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1992	委託業務	Z241070200	成果品検定料（基準点）手 簿	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1993	委託業務	Z241070300	成果品検定料（基準点）手 簿	3級基準点測量	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1994	委託業務	Z241070400	成果品検定料（基準点）手 簿	4級基準点測量	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1995	委託業務	Z241080100	渡海（河）水準測量		1カ所	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1996	委託業務	Z241080110	基準点測量	座標変換	1点	市内共通	掲載		全国	857			－	諸経費対象外	
1997	委託業務	Z241080120	基準点測量	座標変換（TS、GPS）	1点	市内共通	掲載		全国	857			－	諸経費対象外	
1998	委託業務	Z241080130	水準点	成果改訂（旧観測地）	1点	市内共通	掲載		全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
1999	委託業務	Z241141410	成果品検定料（地図A）	数値地図 地図情報レベル500（写真測量）	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2000	委託業務	Z241141420	成果品検定料（地図A）	数値地図 地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)	建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								3月	都市	P	都市	P			
2001	委託業務	Z241141500	成果品検定料(地図A)	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2002	委託業務	Z241141600	成果品検定料(地図A)	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2003	委託業務	Z241141700	成果品検定料(地図A)	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2004	委託業務	Z241141800	成果品検定料(地図A)	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2005	委託業務	Z241141900	成果品検定料(地図A)	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2006	委託業務	Z241142000	成果品検定料(地図A)	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2007	委託業務	Z241142100	成果品検定料(地図A)	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2008	委託業務	Z241142200	成果品検定料(地図A)	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2009	委託業務	Z241142300	成果品検定料(地図A)	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2010	委託業務	Z241142410	成果品検定料(地図B)	数値地図　地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2011	委託業務	Z241142420	成果品検定料(地図B)	数値地図　地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2012	委託業務	Z241142500	成果品検定料(地図B)	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2013	委託業務	Z241142600	成果品検定料(地図B)	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2014	委託業務	Z241142700	成果品検定料(地図B)	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2015	委託業務	Z241142800	成果品検定料(地図B)	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2016	委託業務	Z241142900	成果品検定料(地図B)	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2017	委託業務	Z241142910	成果品検定料(地図B)	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2018	委託業務	Z241142920	成果品検定料(地図B)	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2019	委託業務	Z241142930	成果品検定料(地図B)	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2020	委託業務	Z241142940	成果品検定料(地図B)	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2021	委託業務	Z241142951	成果品検定料(地図C)	数値地図　地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2022	委託業務	Z241142952	成果品検定料(地図C)	数値地図　地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2023	委託業務	Z241142960	成果品検定料(地図C)	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2024	委託業務	Z241142970	成果品検定料(地図C)	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2025	委託業務	Z241142980	成果品検定料(地図C)	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2026	委託業務	Z241142990	成果品検定料(地図C)	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2027	委託業務	Z241142991	成果品検定料(地図C)	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2028	委託業務	Z241142992	成果品検定料(地図C)	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2029	委託業務	Z241142993	成果品検定料(地図C)	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2030	委託業務	Z241142994	成果品検定料(地図C)	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2031	委託業務	Z241142995	成果品検定料(地図C)	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載		全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2032	委託業務	UWB001000100	土粒子の密度試験	JIS　A1202　1試料3個	試料	市内共通	掲載		全国	869	全国	914	3		
2033	委託業務	UWB001000200	土の含水比試験	JIS　A1203　1試料3個	試料	市内共通	掲載		全国	869	全国	914	3		
2034	委託業務	UWB001000300	土の粒度試験(1)　沈降分析	JIS　A1204　1試料1個	試料	市内共通	掲載		全国	869	全国	914	3		
2035	委託業務	UWB001000400	土の液性限界試験	JIS　A1205　1試料4～6個	試料	市内共通	掲載		全国	869	全国	914	3		
2036	委託業務	UWB001000500	土の塑性限界試験	JIS　A1206　1試料3個	試料	市内共通	掲載		全国	869	全国	914	3		
2037	委託業務	UWB001000600	土の湿潤密度試験	A法(ノギス法)　1試料3個	試料	市内共通	掲載		全国	869	全国	914	3		
2038	委託業務	UWB001000700	土の一軸圧縮試験	JIS　A1216　1試料2個	試料	市内共通	掲載		全国	869	全国	914	3		
2039	委託業務	UWB001000800	三軸圧縮試験(1)	非圧密非排水試験(UU試験)	試料	市内共通	掲載		全国	869	全国	914	3		
2040	委託業務	UWB001000900	締め固めた土のCBR試験	JIS A 1211 設計CBRﾓｰﾙﾄﾞ2個使用	試料	市内共通	掲載		全国	869	全国	914	3	H28.1　名称変更　変状土→締め固めた土の	
2041	その他	Z001406005	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力117.7KN以上附属品含 L=4m	組	市内共通	掲載		全国	73	全国	417	3		**注1**
2042	その他	Z001406006	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	市内共通	掲載		全国	73	全国	417	3		**注1**
2043	その他	Z004768014	電気雷管	6号瞬発 脚線3.0m(大口)	個	市内共通	掲載		横浜	403	横浜	538	3		
2044	その他	Z006412002	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	φ41mm	個	市内共通	掲載		全国	6105040020	全国	309	3		
2045	その他	Z006453001	二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ		m	市内共通	掲載		全国	6105040010	全国	309	3		
2046	その他	Z006455001	単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	φ40.5mm	個	市内共通	掲載		全国	6105040030	全国	309	3		
2047	その他	Z006455002	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	φ40.5mm	個	市内共通	掲載		全国	6105040040	全国	309	3		
2048	その他	Z006457001	単相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm	4.9MPa L=50m×2	組	市内共通	掲載		全国	6105040050	全国	309	3		
2049	その他	Z006457002	複相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm	4.9MPa L=50m×3	組	市内共通	掲載		全国	6105040060	全国	309	3		
2050	その他	Z006458001	単相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	φ38mm L=3m×2	組	市内共通	掲載		全国	6105040070	全国	309	3		
2051	その他	Z006458002	複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	φ38mm L=3m×3	組	市内共通	掲載		全国	6105040080	全国	309	3		
2052	その他	Z006464001	二重管ﾎｰｽ φ12mm	21MPa L=20m	本	市内共通	掲載		全国	6105040110	全国	309	3		
2053	その他	Z006466001	ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ		個	市内共通	掲載		全国	6105040120	全国	309	3		
2054	その他	Z006467001	ｼｰﾙｾｯﾄ		個	市内共通	掲載		全国	6105040130	全国	309	3		