令和6年度
土木工事資材等単価表

令和6年　4月（設定）

相模原市都市建設局

１．はじめに

この「土木工事資材等単価表」（以下、「単価表」という。）は、相模原市都市建設局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価等の一覧表です。

２．単価表について

本単価表は、次の単価によって構成されています。

（1）「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（（一財）建設物価調査会刊行）及び「月刊積算資料」、「積算資料（別冊もしくは電子版）」、「季刊土木施工単価」（（一財）経済調査会刊行）（以下、「物価資料」という。）から設定した単価
週休２日補正単価（土木工事標準単価）については、「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版）」から設定した単価
（閲覧方法は、各調査会のホームページを参照して下さい）
週休２日補正単価（市場単価）については、「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版）」に補正係数をかけて設定した単価
（算出方法等は注意事項４を参照して下さい）

（2）市の指定単価

物価資料から設定した単価は、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会が著作権を保有しているため、単価は掲載していません（「グレー網掛」表示）。物価資料を参照してください。また、単価が「-」と表示されている資材は、価格調査時点の取引事例が少なく単価の設定が行えなかった資材です。

なお、本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。

３．物価資料から設定した単価について

（1）設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。（単価コードが「U」で始まるものを除く。）

（採用例）

４月設定	→	「物価資料」	①	３月号	②	冬号	③	冬号
７月改定	→	「物価資料」	①	６月号	②	春号	③	春号
１０月改定	→	「物価資料」	①	９月号	②	夏号	③	夏号
１月改定	→	「物価資料」	①	１２月号	②	秋号	③	秋号

① 「月刊建設物価（ｗｅｂ含む）」及び「月刊積算資料（別冊もしくは電子版含む）」
② 「土木コスト情報」及び「土木施工単価」
③ 「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版）」
※単価コードが「U」で始まるものは、当月号の物価資料の単価に基いています。

（2）それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、[各地区 → 横浜 → 神奈川 → 東京 → 関東 → 全国] です。

（3）両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。

（4）設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。

1）両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ１円未満は切捨てています。

2）両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における掲載単価の有効桁数がいずれも３桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を３桁としています。

（例１）A材料における単価の設定
建設物価掲載単価　92.0円（有効２桁）
積算資料掲載単価　90.5円（有効３桁）
A材料設定単価　（92＋90.5）／２＝91.25　91円（有効３桁未満かつ１円未満切捨て）

（例２）B材料における単価の設定
建設物価掲載単価　9,100円（有効２桁）
積算資料掲載単価　9,000円（有効１桁）
B材料設定単価　（9,100＋9,000）／２＝9,050円（有効３桁）

3）一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに１円未満を切捨てています。

4）物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、1)から3)によらず次のとおり行っています。

① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価（以下、「補正後単価」という。）は、小数第2位（小数第3位以下切捨て）まで算出しています。

② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価（又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価）の平均値を採用しています。この場合の設定単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

（例3）C材料における単価の設定（単価換算を行う場合）
建設物価掲載単価　1,050円（有効3桁）
補正後単価　1,050÷3.66＝286.88円（小数第3位以下切捨て）
積算資料掲載単価　1,040円（有効3桁）
補正後単価　1,040÷3.66＝284.15円（小数第3位以下切捨て）

C材料設定単価　（286.88＋284.15）／2＝285円（有効3桁未満かつ1円未満切捨て）

（例4）D賃料における単価の設定（長期割引補正を行う場合）
建設物価掲載単価　70,500円（有効3桁）
補正後単価　70,500×0.65＝45,825円
積算資料掲載単価　72,500円（有効3桁）
補正後単価　72,500×0.65＝47,125円

D賃料設定単価　（45,825＋47,125）／2＝46,400円（有効3桁未満切捨て）

（例5）E材料における単価の設定（複数の単価を組み合わせる場合）
建設物価掲載単価　7,800円（本体、付属品を含む単価、有効2桁）
積算資料掲載単価　6,800円（本体、有効2桁）
1,350円（付属品、有効3桁）
積算資料補正後単価　6,800＋1,350＝8,150円

E材料設定単価　（7,800＋8,150）／2＝7,970円（有効3桁未満切捨て）

④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

（5）ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を採用しています。

（6）以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、別紙「注意事項」に詳細を掲載しています。

4．取扱い

（1）この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

（2）当単価表は相模原市ホームページの「土木工事資材等単価表」において公表しています。

（3）単価等に訂正または改定があった場合は上記ホームページに掲載します。

5．地区割について

地区名	対象市町村
相模原	相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区※1、大和市、座間市
津久井	相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区※2

※1　平成18年3月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

※2　平成18年3月20日に行われた市町合併以前の津久井町及び相模湖町並びに平成19年3月11日に行われた市町合併以前の城山町及び藤野町の地域をいう。

目次

項目	資材等名称	項番
労務費	一般労務単価	1 ～
資材費	鋼材	74 ～
	金物	219 ～
	セメント	232 ～
	生コンクリート	237 ～
	石材	374 ～
	木材	415 ～
	土のう	422 ～
	塗料	424 ～
	区画線	459 ～
	アスファルト合材	517 ～
	瀝青材、目地材	577 ～
	道路標識類	585 ～
	道路用材	614 ～
	道路用コンクリート製品	685 ～
	境界標杭	831 ～
	グレーチング	834 ～
	硬質塩化ビニル管	874 ～
	接着剤	1007 ～
	推進管	1009 ～
	ヒューム管	1101 ～
	ポラコンパイプ	1174 ～
	組立式マンホール	1181 ～
	下水道用材	1345 ～
	鉄線かご・袋型根固め用袋材	1380 ～
	コンクリートブロック	1400 ～
	落石防止用材	1404 ～
	火薬	1459 ～
	植生、造園資材	1460 ～
	コンクリート型枠用合板	1481 ～
	電気設備用材	1483 ～
	電線地中化促進事業用資材	1638 ～
	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	1706 ～
	橋梁補強・補修	1718 ～
	ロックボルト	1731 ～
	フェンス	1746 ～
	燃料、ガス	1752 ～
建設副産物処理料等	建設副産物処理料等	1763 ～
機械損料等	建設機械消耗部品損耗費	1797 ～
	仮設材賃料	1896 ～
	建設機械賃料	2092 ～

項目	資材等名称	項番
道路橋工事単価	鋼橋用資材費	2260 ～
	橋梁用鋼材	2378 ～
その他単価	委託業務	2385 ～
	建設機械損料	2646 ～
	タイヤ損耗費	2853 ～
	基本運賃	2919 ～
	その他	2988 ～
注意事項	注意事項1	
	注意事項2	
	注意事項3	
	注意事項4	

項目	資材等名称	項番
市場単価	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	1 ～
	インターロッキングブロック	13 ～
	防護柵設置工（ガードレール）	23 ～
	防護柵設置工（ガードパイプ）	58 ～
	防護柵設置工（横断転落防止柵）	74 ～
	防護柵設置工（落石防護柵）	89 ～
	防護柵設置工（落石防止網）	110 ～
	法面工、吹付枠工	128 ～
	道路植栽工	166 ～
	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	233 ～
	薄層カラー舗装工	249 ～
	道路標識設置工	272 ～
	道路付属物設置工	332 ～
	公園植栽工	413 ～
	軟弱地盤処理工	423 ～
	橋面防水工	429 ～
	鉄筋挿入工	433 ～
	グルービング工	438 ～
	コンクリート表面処理工	442 ～
標準単価	区画線工	443 ～
	高視認性区画線工	557 ～
	排水構造物工	629 ～
	コンクリートブロック積工	689 ～
	橋梁塗装工	695 ～
	構造物取壊工	1037 ～

目次（週休２日補正単価）

項目	資材等名称	項番	
土木工事標準単価	区画線工（4週8休）	1	～
	高視認性区画線工（4週8休）	115	～
	排水構造物工（4週8休）	187	～
	コンクリートブロック積工（4週8休）	247	～
	橋梁塗装工（4週8休）	253	～
	構造物取壊工（4週8休）	595	～
	区画線工（4週7休）	619	～
	高視認性区画線工（4週7休）	733	～
	排水構造物工（4週7休）	805	～
	コンクリートブロック積工（4週7休）	865	～
	橋梁塗装工（4週7休）	871	～
	構造物取壊工（4週7休）	1213	～
	区画線工（4週6休）	1237	～
	高視認性区画線工（4週6休）	1351	～
	排水構造物工（4週6休）	1423	～
	コンクリートブロック積工（4週6休）	1483	～
	橋梁塗装工（4週6休）	1489	～
	構造物取壊工（4週6休）	1831	～
市場単価（４週８休）	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	1	～
	インターロッキングブロック工	13	～
	防護柵設置工（ガードレール）	23	～
	防護柵設置工（ガードパイプ）	54	～
	防護柵設置工（横断転落防止柵）	68	～
	防護柵設置工（落石防護柵）	83	～
	防護柵設置工（落石防止網）	102	～
	法面工、吹付枠工	120	～
	道路植栽工	158	～
	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	225	～
	薄層カラー舗装工	238	～
	道路標識設置工	261	～
	道路付属物設置工	315	～
	公園植栽工	393	～
	軟弱地盤処理工	403	～
	橋面防水工	409	～
	鉄筋挿入工	413	～
	グルービング工	418	～
	コンクリート表面処理工	422	～

項目	資材等名称	項番	
市場単価（４週７休）	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	423	～
	インターロッキングブロック工	435	～
	防護柵設置工（ガードレール）	445	～
	防護柵設置工（ガードパイプ）	476	～
	防護柵設置工（横断転落防止柵）	490	～
	防護柵設置工（落石防護柵）	505	～
	防護柵設置工（落石防止網）	524	～
	法面工、吹付枠工	542	～
	道路植栽工	580	～
	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	647	～
	薄層カラー舗装工	660	～
	道路標識設置工	683	～
	道路付属物設置工	737	～
	公園植栽工	815	～
	軟弱地盤処理工	825	～
	橋面防水工	831	～
	鉄筋挿入工	835	～
	グルービング工	840	～
	コンクリート表面処理工	844	～
市場単価（４週６休）	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	845	～
	インターロッキングブロック工	857	～
	防護柵設置工（ガードレール）	867	～
	防護柵設置工（ガードパイプ）	898	～
	防護柵設置工（横断転落防止柵）	912	～
	防護柵設置工（落石防護柵）	927	～
	防護柵設置工（落石防止網）	946	～
	法面工、吹付枠工	964	～
	道路植栽工	1002	～
	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	1069	～
	薄層カラー舗装工	1082	～
	道路標識設置工	1105	～
	道路付属物設置工	1159	～
	公園植栽工	1237	～
	軟弱地盤処理工	1247	～
	橋面防水工	1253	～
	鉄筋挿入工	1257	～
	グルービング工	1262	～
	コンクリート表面処理工	1266	～

6．本単価表の見方

●項番
本単価表における単価の通し番号

●資材名称
資材品目による分類

●単価コード
市で使用している積算システムにおける単価コード

●出典
単価の出典元
・指定：市による指定単価
・掲載：物価資料から設定した単価

●地区名
単価採用地区の分類
・市内共通、相模原、津久井

●物価資料掲載欄
・建設物価、積算資料の掲載ページ及び採用都市名
・建設物価のP欄に「分類コード(10桁)」と記載されている場合は、Web建設物価によります。
・積算資料のP欄に「別冊○○」と記載されている場合は、積算資料電子版もしくは積算資料別冊によります。

●単価（円）
・グレー網掛け部は、物価資料から設定した単価のため、物価資料を参照してください。
・ー（ハイフン）は、単価未設定。

●端数処理有効桁数
・両物価資料掲載単価を平均処理する場合の採用有効桁数です。
・有効桁数未満切捨て後に、小数点以下の数値が生じる場合は、更に円止め切捨てしています。

【例】「3」が記載されていた場合
（1,230＋1,260）／2＝1,245→1,240円
（35.5＋35.0）／2＝35.25→35.2→35円

なお、一方の物価資料のみから設定した単価は「ー」と記載しています。この場合、有効桁数による端数処理は行わず、円止め切捨てのみ行っています。

●注意喚起欄
・適用にあたっての注意事項がある場合に記載しています。
・巻末の「注意事項」ページを確認してください。（注は1～4まで）

【例】注1→注意事項1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)及び土木コスト情報		積算資料及び土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	労務費	R0101	特殊作業員		人	市内共通	指定	24,900										
2	労務費	R0102	普通作業員		人	市内共通	指定	21,500										
3	労務費	R0103	軽作業員		人	市内共通	指定	15,100										
4	労務費	R0104	造園工		人	市内共通	指定	20,700										
5	労務費	R0105	法面工		人	市内共通	指定	25,700										
191	鋼材	Z001160005	ｈ形鋼(大形) SS400	12×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
192	鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	無規格 t=3.2	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法：914×1829，1219×2438	注1
193	鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	無規格 t=4.5	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法：914×1829，1219×2438	注1
194	鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法：914×1829，1219×2438	注1
195	鋼材	Z110090600	等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００	１９×１５０×１５０	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
196	鋼材	Z110090700	等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００	１５×２００×２００	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
197	鋼材	Z110090800	等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００	２０×２００×２００	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
198	鋼材	Z110170800	溝形鋼（大形）　ＳＳ４００	１１×２５０×９０	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
199	鋼材	Z110190100	ｈ形鋼（大形）　ＳＳ４００	５．５×１５０×７５	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
200	鋼材	Z110190500	ｈ形鋼（大形）　ＳＳ４００	８×３００×１５０	t	市内共通	掲載					横浜	0605044618	横浜	35	3		注1
201	鋼材	Z110190700	ｈ形鋼（大形）　ＳＳ４００	１１．５×３００×１５０	t	市内共通	掲載					横浜	0605044645	横浜	35	3		注1
202	鋼材	Z110190800	ｈ形鋼（大形）　ＳＳ４００	９×３５０×１５０	t	市内共通	掲載					横浜	0605044650	横浜	35	3		注1
203	鋼材	Z110191000	ｈ形鋼（大形）　ＳＳ４００	１０×４００×１５０	t	市内共通	掲載					横浜	0605044655	横浜	35	3		注1
204	鋼材	Z110191100	ｈ形鋼（大形）　ＳＳ４００	１２．５×４００×１５０	t	市内共通	掲載					横浜	0605044660	横浜	35	3		注1
205	鋼材	Z110191200	ｈ形鋼（大形）　ＳＳ４００	１１×４５０×１７５	t	市内共通	掲載					横浜	0605044665	横浜	35	3		注1
206	鋼材	Z110191300	ｈ形鋼（大形）　ＳＳ４００	１３×４５０×１７５	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
207	鋼材	Z110290200	Ｈ形鋼（細幅）　ＳＳ４００	１２５×６０	t	市内共通	掲載							横浜	31	-		注1
208	鋼材	Z110360200	鋼板（厚板）	無規格　ｔ＝８	t	市内共通	掲載							横浜	41	-	寸法：914×1829，1219×2438	注1
209	鋼材	Z110360300	鋼板（厚板）	無規格　ｔ＝９～１２	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法：914×1829，1219×2438	注1
210	鋼材	Z110360400	鋼板（厚板）	無規格　ｔ＝１６～２５	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
211	鋼材	Z120000800	鋼矢板	ＳＹ２９５，直線形（ＦＬ）	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
212	鋼材	Z120000900	鋼矢板	ＳＹ２９５，直線形（ＦＸＬ）	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
213	鋼材	Z120001800	鋼矢板	ＳＹＷ２９５　直線形（ＦＬ）	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
214	鋼材	Z120001900	鋼矢板	ＳＹＷ２９５　直線形（ＦＸＬ）	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
215	鋼材	Z120010100	軽量鋼矢板	ＳＳ４００	t	市内共通	掲載					全国	50	全国	39	3		注1
216	鋼材	Z120100100	鋼管杭	ＳＫＫ４００	t	市内共通	掲載					全国	5	全国	10	3		注1
217	金物	Z001312001	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
218	金物	Z001312005	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
219	金物	Z001330001	鉄丸くぎ	N38 #14×38	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
220	金物	Z001330007	鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
221	金物	Z001330008	鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
222	金物	Z001452002	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	市内共通	掲載							関東	56	-		
223	金物	Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	市内共通	掲載					関東	76	関東	57	3		
224	金物	Z110470100	亜鉛メッキ鉄線	＃１２　径２．６	ｋｇ	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
225	金物	Z110470200	亜鉛メッキ鉄線	＃１８　径１．２	ｋｇ	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
226	金物	Z110500100	溶接金網	２．６ｍｍ×５０ｍｍ	ｍ２	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
227	金物	Z110540100	鉄筋金網（ＳＤ２９５）	Ｄ１３×２００×２００	t	市内共通	掲載					関東	75	関東	56	3		
228	金物	UZA002000100	溶接金網	ＣＤ６　100*100	m2	市内共通	掲載	-				関東	74	関東	56	3		
229	金物	UZA002000200	溶接金網	ＣＤ６　150*150	m2	市内共通	掲載	-				関東	74	関東	56	3		
230	セメント	Z002002006	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	
231	セメント	Z002002007	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	労務費	R0101	特殊作業員		人	市内共通	指定	28,500										
2	労務費	R0102	普通作業員		人	市内共通	指定	25,300										
3	労務費	R0103	軽作業員		人	市内共通	指定	17,200										
4	労務費	R0104	造園工		人	市内共通	指定	25,200										
5	労務費	R0105	法面工		人	市内共通	指定	29,900										
6	労務費	R0106	とび工		人	市内共通	指定	31,300										
7	労務費	R0107	石工		人	市内共通	指定	31,200										
8	労務費	R0108	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	市内共通	指定	28,900										
9	労務費	R0109	助手		人	市内共通	指定	25,300									=普通作業員	
10	労務費	R0110	鉄筋工		人	市内共通	指定	29,000										
11	労務費	R0111	鉄骨工		人	市内共通	指定	28,000										
12	労務費	R0112	塗装工		人	市内共通	指定	32,700										
13	労務費	R0113	溶接工		人	市内共通	指定	34,600										
14	労務費	R0114	運転手（特殊）		人	市内共通	指定	30,000									=特殊運転手	
15	労務費	R0115	運転手（一般）		人	市内共通	指定	25,200									=一般運転手	
16	労務費	R0116	潜かん工		人	市内共通	指定	35,000										
17	労務費	R0117	潜かん世話役		人	市内共通	指定	41,600										
18	労務費	R0118	さく岩工		人	市内共通	指定	35,500										
19	労務費	R0119	ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	市内共通	指定	37,600										
20	労務費	R0120	ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	市内共通	指定	29,300										
21	労務費	R0121	ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	市内共通	指定	38,400										
22	労務費	R0122	橋りょう特殊工		人	市内共通	指定	32,600										
23	労務費	R0123	橋りょう塗装工		人	市内共通	指定	33,600										
24	労務費	R0124	橋りょう世話役		人	市内共通	指定	37,600										
25	労務費	R0125	土木一般世話役		人	市内共通	指定	31,400										
26	労務費	R0126	高級船員		人	市内共通	指定	36,500										
27	労務費	R0127	普通船員		人	市内共通	指定	29,400										
28	労務費	R0128	潜水士		人	市内共通	指定	46,300										
29	労務費	R0129	潜水連絡員		人	市内共通	指定	33,500										
30	労務費	R0130	潜水送気員		人	市内共通	指定	32,200										
31	労務費	R0131	山林砂防工		人	市内共通	指定	30,700										
32	労務費	R0132	軌道工		人	市内共通	指定	52,800										
33	労務費	R0133	型わく工		人	市内共通	指定	29,900										
34	労務費	R0134	大工		人	市内共通	指定	28,700										
35	労務費	R0135	左官		人	市内共通	指定	29,900										
36	労務費	R0136	配管工		人	市内共通	指定	25,600										
37	労務費	R0137	はつり工		人	市内共通	指定	28,500										
38	労務費	R0138	防水工		人	市内共通	指定	31,300										
39	労務費	R0139	板金工		人	市内共通	指定	31,700										
40	労務費	R0140	ﾀｲﾙ工		人	市内共通	指定	26,200										
41	労務費	R0153	製作工（橋梁）（週休2日補正の対象外）		人工	市内共通	指定	29,500										
42	労務費	R0164	機械工		人	市内共通	指定	34,600									=溶接工	
43	労務費	R0201	電工		人	市内共通	指定	27,700										
44	労務費	R0202	電気通信技術者		人	市内共通	指定	36,300										
45	労務費	R0203	電気通信技術員		人	市内共通	指定	24,400										
46	労務費	R0301	設備機械工		人	市内共通	指定	26,400										
47	労務費	R0302	機械設備製作工		人	市内共通	指定	29,900										
48	労務費	R0303	機械設備据付工		人	市内共通	指定	28,300										
49	労務費	R0401	理事・技師長		人	市内共通	指定	75,800										
50	労務費	R0402	主任技師		人	市内共通	指定	64,800										
51	労務費	R0403	技師（A）		人	市内共通	指定	57,000										
52	労務費	R0404	技師（B）		人	市内共通	指定	47,200										
53	労務費	R0405	技師（C）		人	市内共通	指定	38,400										
54	労務費	R0406	技術員		人	市内共通	指定	33,600										
55	労務費	R0407	主任技術者		人	市内共通	指定	80,200										
56	労務費	R0409	製図工（図工）		人	市内共通	指定	34,600									=測量助手	
57	労務費	R0501	地質調査技師		人	市内共通	指定	53,200										
58	労務費	R0502	主任地質調査員		人	市内共通	指定	41,500										
59	労務費	R0503	地質調査員		人	市内共通	指定	31,400										
60	労務費	R0602	測量主任技師		人	市内共通	指定	54,600										
61	労務費	R0603	測量技師		人	市内共通	指定	47,100										
62	労務費	R0604	測量技師補		人	市内共通	指定	36,900										
63	労務費	R0605	測量助手		人	市内共通	指定	34,600										
64	労務費	R0607	操縦士		人	市内共通	指定	56,300										
65	労務費	R0608	整備士		人	市内共通	指定	43,200										
66	労務費	R0609	撮影士		人	市内共通	指定	43,500										
67	労務費	R0610	撮影助手		人	市内共通	指定	36,100										
68	労務費	R0612	測量補助員		人	市内共通	指定	25,900										
69	労務費	R0613	測量船操縦士		人	市内共通	指定	36,300										
70	労務費	R0803	交通誘導警備員A		人	市内共通	指定	18,800										
71	労務費	R0804	交通誘導警備員B		人	市内共通	指定	16,600										
72	労務費	R9001	船団長		人	市内共通	指定	36,500									=高級船員	
73	労務費	R9002	潜水世話役		人	市内共通	指定	46,300									=潜水士	
74	鋼材	Z001030001	鋼矢板	SY295	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
75	鋼材	Z001030002	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
76	鋼材	Z001030003	鋼矢板	SYW295	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
77	鋼材	Z001030004	鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
78	鋼材	Z001030006	鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型(10H、25H、45H)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
79	鋼材	Z001030008	鋼矢板	SYW295 ハット型（50H）	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
80	鋼材	Z001102003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
81	鋼材	Z001102008	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D10	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
82	鋼材	Z001102009	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
83	鋼材	Z001102019	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
84	鋼材	Z001102020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
85	鋼材	Z001102021	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D29～32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
86	鋼材	Z001102022	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径9	t	市内共通	掲載					横浜	0501022209	東京	25	3		注1
87	鋼材	Z001102023	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	市内共通	掲載					横浜	0501022213	東京	25	3		注1
88	鋼材	Z001102024	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	市内共通	掲載					横浜	0501022216	東京	25	3		注1
89	鋼材	Z001102025	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
90	鋼材	Z001102026	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
91	鋼材	Z001102028	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D16	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
92	鋼材	Z001102029	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D25mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
93	鋼材	Z001102030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D29mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
94	鋼材	Z001102031	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D32mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
95	鋼材	Z001102032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D35mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
96	鋼材	Z001102033	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D38mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
97	鋼材	Z001102034	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D41mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
98	鋼材	Z001102035	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D35mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
99	鋼材	Z001102036	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D38mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
100	鋼材	Z001102037	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D41mm	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
101	鋼材	Z001105001	ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
102	鋼材	Z001105002	ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
103	鋼材	Z001105003	ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
104	鋼材	Z001105004	ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
105	鋼材	Z001105005	ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
106	鋼材	Z001105006	ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
107	鋼材	Z001105007	ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
108	鋼材	Z001105008	ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
109	鋼材	Z001105009	ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
110	鋼材	Z001105010	ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
111	鋼材	Z001105011	ねじ節鉄筋	SD345 D51	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
112	鋼材	Z001105012	ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
113	鋼材	Z001105013	ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
114	鋼材	Z001105014	ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
115	鋼材	Z001105015	ねじ節鉄筋	SD390 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
116	鋼材	Z001105016	ねじ節鉄筋	SD390 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
117	鋼材	Z001105017	ねじ節鉄筋	SD390 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
118	鋼材	Z001105018	ねじ節鉄筋	SD490 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
119	鋼材	Z001105019	ねじ節鉄筋	SD490 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
120	鋼材	Z001105020	ねじ節鉄筋	SD490 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
121	鋼材	Z001120001	H形鋼(広幅) SS400	100×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
122	鋼材	Z001120002	H形鋼(広幅) SS400	125×125	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
123	鋼材	Z001120003	H形鋼(広幅) SS400	150×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
124	鋼材	Z001120004	H形鋼(広幅) SS400	175×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
125	鋼材	Z001120005	H形鋼(広幅) SS400	200×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
126	鋼材	Z001120006	H形鋼(広幅) SS400	250×250	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
127	鋼材	Z001120007	H形鋼(広幅) SS400	300×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
128	鋼材	Z001120008	H形鋼(広幅) SS400	350×350	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
129	鋼材	Z001120009	H形鋼(広幅) SS400	400×400	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
130	鋼材	Z001120010	H形鋼(中幅) SS400	148×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
131	鋼材	Z001120011	H形鋼(中幅) SS400	194×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
132	鋼材	Z001120012	H形鋼(中幅) SS400	244×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
133	鋼材	Z001120013	H形鋼(中幅) SS400	294×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
134	鋼材	Z001120014	H形鋼(中幅) SS400	340×250	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
135	鋼材	Z001120015	H形鋼(中幅) SS400	390×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
136	鋼材	Z001120016	H形鋼(中幅) SS400	440×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
137	鋼材	Z001120017	H形鋼(中幅) SS400	488×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
138	鋼材	Z001120018	H形鋼(中幅) SS400	588×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
139	鋼材	Z001120019	H形鋼(細幅) SS400	100×50	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
140	鋼材	Z001120020	H形鋼(細幅) SS400	150×75	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
141	鋼材	Z001120021	H形鋼(細幅) SS400	175×90	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
142	鋼材	Z001120022	H形鋼(細幅) SS400	200×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
143	鋼材	Z001120023	H形鋼(細幅) SS400	250×125	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
144	鋼材	Z001120024	H形鋼(細幅) SS400	300×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
145	鋼材	Z001120025	H形鋼(細幅) SS400	350×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
146	鋼材	Z001120026	H形鋼(細幅) SS400	400×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
147	鋼材	Z001120027	H形鋼(細幅) SS400	450×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
148	鋼材	Z001120028	H形鋼(細幅) SS400	500×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
149	鋼材	Z001120029	H形鋼(細幅) SS400	600×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
150	鋼材	Z001130003	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
151	鋼材	Z001130004	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
152	鋼材	Z001130005	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
153	鋼材	Z001130006	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
154	鋼材	Z001130007	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
155	鋼材	Z001130008	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
156	鋼材	Z001130009	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
157	鋼材	Z001130010	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
158	鋼材	Z001130011	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
159	鋼材	Z001130012	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
160	鋼材	Z001130013	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
161	鋼材	Z001130014	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
162	鋼材	Z001130015	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
163	鋼材	Z001130016	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
164	鋼材	Z001130017	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
165	鋼材	Z001130018	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
166	鋼材	Z001130019	等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
167	鋼材	Z001130020	等辺山形鋼(大形) SS400	15×150×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
168	鋼材	Z001140001	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
169	鋼材	Z001140002	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
170	鋼材	Z001140003	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×125×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
171	鋼材	Z001140004	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×125×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
172	鋼材	Z001140005	不等辺山形鋼(大形) SS400	9×150×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
173	鋼材	Z001140006	不等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
174	鋼材	Z001150001	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
175	鋼材	Z001150002	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
176	鋼材	Z001150003	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
177	鋼材	Z001150004	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
178	鋼材	Z001150005	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
179	鋼材	Z001150006	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
180	鋼材	Z001150007	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
181	鋼材	Z001150008	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
182	鋼材	Z001150009	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
183	鋼材	Z001150010	溝形鋼(大形) SS400	9×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
184	鋼材	Z001150011	溝形鋼(大形) SS400	10×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
185	鋼材	Z001150012	溝形鋼(大形) SS400	12×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
186	鋼材	Z001150013	溝形鋼(大形) SS400	13×380×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
187	鋼材	Z001160001	I形鋼(大形) SS400	7×200×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
188	鋼材	Z001160002	I形鋼(大形) SS400	7.5×250×125	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
189	鋼材	Z001160003	I形鋼(大形) SS400	10×250×125	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
190	鋼材	Z001160004	I形鋼(大形) SS400	10×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
191	鋼材	Z001160005	I形鋼(大形) SS400	12×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
192	鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	無規格 t=3.2	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
193	鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	無規格 t=4.5	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
194	鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
195	鋼材	Z110090600	等辺山形鋼(大形) SS400	19×150×150	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
196	鋼材	Z110090700	等辺山形鋼(大形) SS400	15×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
197	鋼材	Z110090800	等辺山形鋼(大形) SS400	20×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	-		注1
198	鋼材	Z110170800	溝形鋼(大形) SS400	11×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
199	鋼材	Z110190100	I形鋼(大形) SS400	5.5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
200	鋼材	Z110190500	I形鋼(大形) SS400	8×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044618	横浜	35	3		注1
201	鋼材	Z110190700	I形鋼(大形) SS400	11.5×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044645	横浜	35	3		注1
202	鋼材	Z110190800	I形鋼(大形) SS400	9×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044650	横浜	35	3		注1
203	鋼材	Z110191000	I形鋼(大形) SS400	10×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044655	横浜	35	3		注1
204	鋼材	Z110191100	I形鋼(大形) SS400	12.5×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044660	横浜	35	3		注1
205	鋼材	Z110191200	I形鋼(大形) SS400	11×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	0605044665	横浜	35	3		注1
206	鋼材	Z110191300	I形鋼(大形) SS400	13×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
207	鋼材	Z110290200	H形鋼(細幅) SS400	125×60	t	市内共通	掲載							横浜	31	-		注1
208	鋼材	Z110360200	鋼板（厚板）	無規格 t＝8	t	市内共通	掲載							横浜	41	-		注1
209	鋼材	Z110360300	鋼板（厚板）	無規格 t＝9～12	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
210	鋼材	Z110360400	鋼板（厚板）	無規格 t＝16～25	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
211	鋼材	Z120000800	鋼矢板	SY295，直線形（FL）	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
212	鋼材	Z120000900	鋼矢板	SY295，直線形（FXL）	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
213	鋼材	Z120001800	鋼矢板	SYW295 直線形（FL）	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
214	鋼材	Z120001900	鋼矢板	SYW295 直線形（FXL）	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
215	鋼材	Z120010100	軽量鋼矢板	SS400	t	市内共通	掲載					全国	50	全国	39	3		注1
216	鋼材	Z120100100	鋼管杭	SKK400	t	市内共通	掲載					全国	5	全国	10	3		注1
217	鋼材	Z001063006	厚みｴｷｽﾄﾗ	t＝4.5	t	市内共通	掲載					全国	9			-		
218	鋼材	Z001064001	幅厚みｴｷｽﾄﾗ	厚4.5＜t≦6mm,幅1000≦W≦2000mm	t	市内共通	掲載					全国	9	全国	14	3		
219	金物	Z001312001	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
220	金物	Z001312005	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
221	金物	Z001330001	鉄丸くぎ	N38 #14×38	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
222	金物	Z001330007	鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
223	金物	Z001330008	鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
224	金物	Z001452002	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	市内共通	掲載							関東	56	-		
225	金物	Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	市内共通	掲載					関東	76	関東	57	3		
226	金物	Z110470100	亜鉛メッキ鉄線	#12 径2.6	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
227	金物	Z110470200	亜鉛メッキ鉄線	#18 径1.2	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
228	金物	Z110500100	溶接金網	2.6mm×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
229	金物	Z110540100	鉄筋金網（SD295）	D13×200×200	t	市内共通	掲載					関東	75	関東	56	3		
230	金物	UZA002000100	溶接金網	CD6 100*100	m2	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
231	金物	UZA002000200	溶接金網	CD6 150*150	m2	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
232	セメント	Z002002006	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	
233	セメント	Z002002007	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	
234	セメント	Z002002008	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	
235	セメント	Z110550200	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口	25Kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量40～80袋	
236	セメント	Z110560200	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口	25Kg袋入	t	市内共通	掲載							横浜	79	-	取引数量40～80袋	
237	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017004	相模原	150	3		注1
238	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017004	相模原（津久井）	150	3		注1
239	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017022	相模原	150	3		注1
240	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017022	相模原（津久井）	150	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
241	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017032	相模原	150	3		注1
242	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017032	相模原 津久井	150	3		注1
243	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017038	相模原	150	4		注1
244	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017038	相模原 津久井	150	4		注1
245	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017408	相模原	150	3		注1
246	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017408	相模原 津久井	150	3		注1
247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017426	相模原	150	3		注1
248	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017426	相模原 津久井	150	3		注1
249	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017434	相模原	150	3		注1
250	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017434	相模原 津久井	150	3		注1
251	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017442	相模原	150	4		注1
252	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017442	相模原 津久井	150	4		注1
253	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017806	相模原	150	3		注1
254	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017806	相模原 津久井	150	3		注1
255	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017822	相模原	150	3		注1
256	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017822	相模原 津久井	150	3		注1
257	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	4		注1
258	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	4		注1
259	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	4		注1
260	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	4		注1
261	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	4		注1
262	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	4		注1
263	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057004	相模原	150	3		注1
264	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057004	相模原 津久井	150	3		注1
265	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057408	相模原	150	3		注1
266	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057408	相模原 津久井	150	3		注1
267	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057426	相模原	150	3		注1
268	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057426	相模原 津久井	150	3		注1
269	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057806	相模原	150	3		注1
270	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057806	相模原 津久井	150	3		注1
271	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057822	相模原	150	3		注1
272	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057822	相模原 津久井	150	3		注1
273	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	0303058232	相模原	150	4		注1
274	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	0303058232	相模原 津久井	150	4		注1
275	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303047408	相模原	150	3		注1
276	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303047408	相模原 津久井	150	3		注1
277	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303047806	相模原	150	3		注1
278	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303047806	相模原 津久井	150	3		注1
279	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	100	4		注1
280	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原 津久井	100	4		注1
281	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	100	4		注1
282	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原 津久井	100	4		注1
283	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ４．５－２．５－２０	m3	相模原	指定	20,700										注1
284	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ４．５－２．５－２０	m3	津久井	指定	23,200										注1
285	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ４．５－６．５－２０	m3	相模原	指定	20,700										注1
286	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ４．５－６．５－２０	m3	津久井	指定	23,200										注1
287	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ４．５－２．５－２０　高炉	m3	相模原	指定	20,700										注1
288	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ４．５－２．５－２０　高炉	m3	津久井	指定	23,200										注1
289	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　４．５－６．５－２０高炉	m3	相模原	指定	20,700										注1
290	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ　４．５－６．５－２０高炉	m3	津久井	指定	23,200										注1
291	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	相模原	指定	4,000									4t車	注1
292	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	津久井	指定	4,000									4t車	注1
293	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112070100	山岳割増	規格欄は空欄	m3	津久井	指定	1,500										注1
294	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	１８－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	3		注1
295	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	１８－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	3		注1
296	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２１－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	4		注1
297	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２１－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	4		注1
298	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	3		注1
299	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	3		注1
300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	１８－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	3		注1
301	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	１８－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	3		注1
302	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２１－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	4		注1
303	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２１－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	4		注1
304	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	3		注1
305	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	3		注1
306	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	１８－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	3		注1
307	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	１８－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	3		注1
308	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２１－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	4		注1
309	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２１－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	4		注1
310	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	3		注1
311	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	3		注1
312	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	１８－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	3		注1
313	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	１８－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	3		注1
314	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２１－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	3		注1
315	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２１－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	3		注1
316	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	100	4		注1
317	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原 津久井	100	4		注1
318	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017830			-		注1
319	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１５－２５（２０）　W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017830			-		注1
320	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１８－２５（２０）　W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017838			-		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
321	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25（20） W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	0303017838			-		注1
322	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25（20） 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	0303047004	相模原	150	4		注1
323	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－8－25（20） 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	0303047004	相模原（津久井）	150	4		注1
324	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	4		注1
325	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	21－8－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	4		注1
326	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	4		注1
327	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	24－8－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	4		注1
328	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	3		注1
329	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	18－8－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	3		注1
330	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	3		注1
331	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－8－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	3		注1
332	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	4		注1
333	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－8－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	4		注1
334	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	3		注1
335	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－8－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	3		注1
336	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25（20） 高炉	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	4		注1
337	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－8－25（20） 高炉	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	4		注1
338	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25（20） 高炉	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	4		注1
339	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40－8－25（20） 高炉	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	4		注1
340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	19,300										注1
341	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－12－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	20,800										注1
342	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	4		注1
343	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－12－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	4		注1
344	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	3		注1
345	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－12－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	3		注1
346	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25（20） 高炉	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	4		注1
347	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30－12－25（20） 高炉	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	4		注1
348	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	19,300										注1
349	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	20,800										注1
350	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	19,700										注1
351	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	21,200										注1
352	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	19,700										注1
353	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－15－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	21,200										注1
354	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	3		注1
355	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－12－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	3		注1
356	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	3		注1
357	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－15－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	3		注1
358	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	4		注1
359	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－15－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	4		注1
360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	3		注1
361	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－15－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	3		注1
362	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	19,650										注1
363	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	21,150										注1
364	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	20,950										注1
365	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,450										注1
366	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	20,950										注1
367	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24－18－25（20） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,450										注1
368	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	3		注1
369	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	18－18－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	3		注1
370	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	3		注1
371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	21－18－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	3		注1
372	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25（20）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原Ａ	93	相模原	100	4		注1
373	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	24－18－25（20）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原Ｂ	93	相模原（津久井）	100	4		注1
374	石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	相模原	指定	-										
375	石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	津久井	指定	5,270										注1
376	石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3		注1
377	石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	津久井	指定	5,950										注1
378	石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3		注1
379	石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	津久井	指定	5,750										注1
380	石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3		注1
381	石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	津久井	指定	4,650										注1
382	石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3		注1
383	石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	津久井	指定	4,540										注1
384	石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3	率先利用認定資材	注1
385	石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	津久井	指定	1,600									率先利用認定資材	注1
386	石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3		注1
387	石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	津久井	指定	4,750										注1
388	石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3		注1
389	石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	津久井	指定	4,650										注1
390	石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	相模原	指定	2,400									率先利用認定資材	注1
391	石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	津久井	指定	2,700									率先利用認定資材	注1
392	石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3	率先利用認定資材	注1
393	石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	津久井	指定	2,200									率先利用認定資材	注1
394	石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3		注1
395	石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	津久井	指定	5,660										注1
396	石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3		注1
397	石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	津久井	指定	5,760										注1
398	石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3		注1
399	石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	津久井	指定	5,760										注1
400	石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
401	石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	津久井	指定	4,920										注1
402	石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	相模原	掲載					相模原	130			-		注1
403	石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	津久井	指定	5,230										注1
404	石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	相模原	指定	2,970										注1
405	石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	津久井	指定	3,700										注1
406	石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	相模原	指定	3,710										注1
407	石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	津久井	指定	4,430										注1
408	石材	Z110960100	再生砂	ＲＣ－１０	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	182	3		注1
409	石材	Z110960100	再生砂	ＲＣ－１０	m3	津久井	指定	1,700										注1
410	石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	相模原	指定	4,650										注1
411	石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	津久井	指定	5,350										注1
412	石材	Z111030200	雑割石	控え３５cm	m2	相模原	指定	-									13個/m2	
413	石材	Z111030200	雑割石	控え３５cm	m2	津久井	指定	-									13個/m2	
414	石材	UZA005000100	改良土	協定料金	m3	市内共通	指定	4,700										
415	木材	Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	市内共通	掲載							横浜	243	-		
416	木材	Z111201000	くい丸太（松）	4.0m×9cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012026	横浜	別冊62	3		
417	木材	Z111202100	くい丸太（松）	1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205011060	横浜	別冊62	3		
418	木材	Z111202200	くい丸太（松）	2.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012008	横浜	別冊62	3		
419	木材	Z111202300	くい丸太（松）	4.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012028	横浜	別冊62	3		
420	木材	Z111202400	くい丸太（松）	6.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012078			-		
421	木材	Z111202500	矢板（松）	2.0×3.0～4.5×12cm以上	m3	市内共通	掲載					横浜	154	横浜	235	3		
422	土のう	Z006082001	土のう	62×48cm	枚	市内共通	掲載					全国	183	全国	277	3	ポリエチレン製	
423	土のう	Z111900300	土のう	７０×４８cm	枚	市内共通	掲載							全国	277	-	ポリエチレン製	
424	塗料	Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	251	3		
425	塗料	Z006159001	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料	下塗り	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		注1
426	塗料	Z006160003	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
427	塗料	Z006160005	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
428	塗料	Z006160012	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
429	塗料	Z006160013	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
430	塗料	Z006160015	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
431	塗料	Z006161002	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
432	塗料	Z006161004	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
433	塗料	Z006161011	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
434	塗料	Z006161012	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
435	塗料	Z006161014	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
436	塗料	Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
437	塗料	Z006163002	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
438	塗料	Z006163003	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
439	塗料	Z006163004	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
440	塗料	Z006163005	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
441	塗料	Z006163006	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
442	塗料	Z006163007	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
443	塗料	Z006163008	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
444	塗料	Z006163009	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
445	塗料	Z006163010	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
446	塗料	Z006163011	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
447	塗料	Z006163012	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
448	塗料	Z006163013	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
449	塗料	Z006163014	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
450	塗料	Z006170001	塗料用ｼﾝﾅｰ		L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
451	塗料	Z006170012	塩化ｺﾞﾑ系塗料用ｼﾝﾅｰ		L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
452	塗料	Z006170014	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
453	塗料	Z006170015	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
454	塗料	Z111600200	一般用さび止ﾍﾟｲﾝﾄ	2種（合成樹脂系） JIS K5621	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	251	3		
455	塗料	Z111710100	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	（シルバー）JIS K5492	L	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
456	塗料	Z111810100	ﾎﾞｲﾙ油	（A）JIS K5421	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
457	塗料	Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
458	塗料	Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
459	区画線	Z004350001	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
460	区画線	Z004350003	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種2号 ﾋﾞｰｽﾞ20～23 白	kg	市内共通	掲載							全国	257	-		注1
461	区画線	Z004350005	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
462	区画線	Z004350007	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型 1種B 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
463	区画線	Z004350009	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
464	区画線	Z004350010	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型 1種A 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
465	区画線	Z004350012	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
466	区画線	Z004350013	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型 1種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
467	区画線	Z004350014	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型 2種A 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
468	区画線	Z004350016	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
469	区画線	Z004350017	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型 2種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
470	区画線	Z004352001	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106～0.850mm	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		
471	区画線	Z004354001	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
472	区画線	Z004354002	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 コンクリート舗装用	kg	市内共通	掲載					全国	200			-		注1
473	区画線	Z112750100	自転車ﾏｰｸ(材工共)［単独］	供用部（昼）	箇所	市内共通	指定	6,150										
474	区画線	Z112750200	自転車ﾏｰｸ(材工共)［単独］	供用部（夜間）	箇所	市内共通	指定	8,870										
475	区画線	Z112750300	自転車ﾏｰｸ(材工共)［単独］	未供用部（昼）	箇所	市内共通	指定	6,150										
476	区画線	Z112750400	自転車ﾏｰｸ(材工共)［単独］	供用部・排水性舗装（昼）	箇所	市内共通	指定	6,850										
477	区画線	Z112750500	自転車ﾏｰｸ(材工共)［単独］	供用部・排水性舗装（夜間）	箇所	市内共通	指定	9,720										
478	区画線	Z112750600	自転車ﾏｰｸ(材工共)［単独］	未供用部・排水性舗装（昼）	箇所	市内共通	指定	6,850										
479	区画線	Z112750700	自転車ﾏｰｸ(材工共)［同時］	供用部（昼）	箇所	市内共通	指定	5,740										
480	区画線	Z112750800	自転車ﾏｰｸ(材工共)［同時］	供用部（夜間）	箇所	市内共通	指定	8,020										

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
481	区画線	Z112750900	自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]	供用部･排水性舗装（昼）	箇所	市内共通	指定	6,360										
482	区画線	Z112751000	自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]	供用部･排水性舗装（夜間）	箇所	市内共通	指定	8,760										
483	区画線	Z112751100	自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]	未供用部（昼）	箇所	市内共通	指定	5,740										
484	区画線	Z112751200	自転車ﾏｰｸ(材工共) [同時]	未供用部･排水性舗装（昼）	箇所	市内共通	指定	6,360										
485	区画線	Z112760100	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔100m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	19,400									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
486	区画線	Z112760200	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔100m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	19,400									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
487	区画線	Z112760300	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔100m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	24,000									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
488	区画線	Z112760400	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔100m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	24,000									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
489	区画線	Z112760500	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔20m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	15,300									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
490	区画線	Z112760600	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔20m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	15,300									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
491	区画線	Z112760700	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔20m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	18,300									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
492	区画線	Z112760800	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔20m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	18,300									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
493	区画線	Z112760900	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔10m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	13,200									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
494	区画線	Z112761000	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔10m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	13,200									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
495	区画線	Z112761100	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔10m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	15,500									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
496	区画線	Z112761200	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔10m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	15,500									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
497	区画線	Z112761300	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔5m以下 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	11,900									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
498	区画線	Z112761400	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔5m以下 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	11,900									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
499	区画線	Z112761500	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔5m以下 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	13,800									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
500	区画線	Z112761600	路面標示（矢羽根）	溶融噴射式カラー舗装設置間隔5m以下 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	13,800									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
501	区画線	Z112761700	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	50,900									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
502	区画線	Z112761800	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	50,900									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
503	区画線	Z112761900	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	66,400									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
504	区画線	Z112762000	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	66,400									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
505	区画線	Z112762100	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	30,400									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
506	区画線	Z112762200	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	30,400									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
507	区画線	Z112762300	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	38,100									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
508	区画線	Z112762400	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	38,100									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
509	区画線	Z112762500	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	25,300									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
510	区画線	Z112762600	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	25,300									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
511	区画線	Z112762700	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	31,100									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
512	区画線	Z112762800	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	31,100									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
513	区画線	Z112762900	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	22,200									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
514	区画線	Z112763000	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	22,200									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
515	区画線	Z112763100	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	26,800									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
516	区画線	Z112763200	路面標示（矢羽根）	薄層カラー舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	26,800									材工共,750×1500 青（標準色）すべり抵抗値(BPN) 65以上	
517	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
518	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン（13）	t	津久井	指定	15,100										注1
519	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
520	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン（20）	t	津久井	指定	15,000										注1
521	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
522	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（20）	t	津久井	指定	15,200										注1
523	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
524	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン（13）	t	津久井	指定	15,200										注1
525	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
526	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン（13）	t	津久井	指定	15,600										注1
527	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	相模原	掲載					相模原	1103042050			-		注1
528	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（20）	t	津久井	指定	15,400										注1
529	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	1103042060			-		注1
530	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン（13）	t	津久井	指定	15,400										注1
531	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
532	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン（20）	t	津久井	指定	12,800									率先利用認定資材	注1
533	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
534	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（20）	t	津久井	指定	13,100									率先利用認定資材	注1
535	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
536	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	津久井	指定	13,100									率先利用認定資材	注1
537	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
538	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン（13）	t	津久井	指定	13,500									率先利用認定資材	注1
539	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103044040			-		注1
540	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	津久井	指定	17,300										注1
541	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
542	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	津久井	指定	17,300										注1
543	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103044030			-		注1
544	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	津久井	指定	17,300										注1
545	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	相模原	指定	16,800										注1
546	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	津久井	指定	17,300										注1
547	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	相模原	掲載					相模原	212			-		注1
548	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	津久井	指定	17,400										注1
549	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
550	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	津久井	指定	14,700										注1
551	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
552	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	津久井	指定	-										注1
553	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
554	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	津久井	指定	12,600									率先利用認定資材	注1
555	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
556	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	津久井	指定	18,500										注1
557	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	新材、再生材共	注1
558	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増（As）		t	津久井	指定	2,600									新材、再生材共	注1
559	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度 改質Ⅰ型	t	相模原	指定	16,700										注1
560	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度 改質Ⅰ型	t	津久井	指定	17,100										注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
561	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	相模原	指定	14,800										注1
562	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	津久井	指定	15,300										注1
563	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	相模原	指定	230										注1
564	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	津久井	指定	230										注1
565	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	相模原	指定	146										注1
566	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	津久井	指定	146										注1
567	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000400	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度 13mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	相模原	指定	12,470									Z004101004（相模原）＋スラグ割増費	
568	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000500	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度 20mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	相模原	指定	12,470									Z004101003（相模原）＋スラグ割増費	
569	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000600	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物［津久井］	再生密粒度 13mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	津久井	指定	14,780									Z004101004（津久井）＋スラグ割増費	
570	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000700	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物［津久井］	再生密粒度 20mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	津久井	指定	14,780									Z004101003（津久井）＋スラグ割増費	
571	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000800	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度20mmﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	相模原	指定	16,250									H26.4.1追加　Z004103005（相模原）+スラグ割増費	
572	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000900	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物［津久井］	密粒度20mmﾎﾟﾘﾏｰ改質AsⅡ型溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	津久井	指定	18,980									H26.4.1追加　Z004103005（津久井）+スラグ割増費	
573	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003001000	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度 20mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	相模原	指定	12,270									H28.4.1追加　Z004101002（相模原）＋ｽﾗｸﾞ割増費	
574	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003001100	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物［津久井］	再生粗粒度 20mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	津久井	指定	14,480									H28.4.1追加　Z004101002（津久井）＋ｽﾗｸﾞ割増費	
575	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003001200	再生AS［瀝青安定処理］	再生AS瀝青安定処理30mm溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	相模原	指定	12,050									H28.4.1追加　Z004107002（相模原）＋ｽﾗｸﾞ割増費	
576	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003001300	再生AS［瀝青安定処理］［津久井］	再生AS瀝青安定処理30mm溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	津久井	指定	14,280									H28.4.1追加　Z004107002（津久井）＋ｽﾗｸﾞ割増費	
577	瀝青材,目地材	Z004130002	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	市内共通	掲載					横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×［比重:1.01］l/kg)	
578	瀝青材,目地材	Z004130003	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	市内共通	掲載					横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×［比重:1.01］l/kg)	
579	瀝青材,目地材	Z004130004	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR	L	市内共通	掲載					関東	220	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×［比重:1.01］l/kg)	
580	瀝青材,目地材	Z004150001	瀝青質目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
581	瀝青材,目地材	Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
582	瀝青材,目地材	Z004154004	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
583	瀝青材,目地材	Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
584	瀝青材,目地材	UZD004000110	成型目地材	幅35mm*厚5mm	m	市内共通	掲載					関東	226	全国	535	3	テープ状、H29.4コード･名称変更	
585	道路標識類	Z004202002	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
586	道路標識類	Z004202003	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ鋼管	ﾄﾗｽ型 亜鉛ﾒｯｷ	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
587	道路標識類	Z004202005	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ鋼管	F型　逆L型　T型　静電粉体塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
588	道路標識類	Z004202006	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ鋼管	F型　逆L型　T型　ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
589	道路標識類	Z004202007	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ鋼管	F型　逆L型　T型　ステンフレーク塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
590	道路標識類	Z004202008	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ鋼管	F型　逆L型　T型　フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
591	道路標識類	Z004202010	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ鋼管	トラス型　静電粉体塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
592	道路標識類	Z004202011	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ鋼管	トラス型　ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
593	道路標識類	Z004202012	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ鋼管	トラス型　ステンフレーク塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
594	道路標識類	Z004202013	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ鋼管	トラス型　フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
595	道路標識類	Z120720100	注意ｼｰﾄ	高輝度反射　４００×１２０	枚	市内共通	指定	3,570										
596	道路標識類	Z120740100	道路反射鏡取付金具	2面取付用	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
597	道路標識類	Z120770100	道路反射鏡	ステンレス　1面　φ６００	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
598	道路標識類	Z120770200	道路反射鏡	ステンレス　1面　φ８００	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
599	道路標識類	Z120770300	道路反射鏡	ステンレス　1面　φ１０００	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
600	道路標識類	Z120770400	道路反射鏡	ステンレス　1面　角６００×８００	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
601	道路標識類	Z120780100	支柱	φ７６．３×３．２×３．６ｍ	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
602	道路標識類	Z120780200	支柱	φ７６．３×３．２×４．０ｍ	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	〃	
603	道路標識類	Z120780300	支柱	φ８９．１×３．２×４．４ｍ	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	〃	
604	道路標識類	Z120780400	支柱	φ１０１．６×４．２×４．８ｍ	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	〃	
605	道路標識類	Z120780500	支柱加工費	φ７６．３	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
606	道路標識類	Z120780700	支柱加工費	φ８９．１	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
607	道路標識類	Z120790100	注意板	全面反射　６００×１８０×１．０	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
608	道路標識類	UZD005000100	支柱（ｸﾗﾝｸ曲げ）出幅700	φ89.1*3.2*4.4	本	市内共通	指定	39,200										
609	道路標識類	UZD005000300	電柱共架アーム	φ89.1　チェーン付き	組	市内共通	指定	22,400										
610	道路標識類	UZD005000400	照明柱共架金具	標識用　2号	組	市内共通	指定	2,440										
611	道路標識類	UZD005000500	取り付けアーム	中割れ型600L	組	市内共通	指定	6,860										
612	道路標識類	UZD005000600	取付支柱	1100L	本	市内共通	指定	1,420										
613	道路標識類	UZD005000800	支柱(静電粉体焼付,下地亜鉛ﾒｯｷ)	φ89.1×3.2×4.4	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	H26.7.1追加　Φ800×2面	
614	道路用材	Z121140100	支柱加算費	φ１３９．８ｍｍ　１２０ｍｍ増ごと	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
615	道路用材	Z121140200	支柱加算費	φ１１４．３ｍｍ　１２０ｍｍ増ごと	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
616	道路用材	Z121150100	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚４．０ｍｍ	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
617	道路用材	Z121150200	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚３．２ｍｍ	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
618	道路用材	Z121150300	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚２．３ｍｍ	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
619	道路用材	Z121160100	支柱曲加工費	φ１３９．８ｍｍ	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
620	道路用材	Z121160200	支柱曲加工費	φ１１４．３ｍｍ	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
621	道路用材	Z122570100	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	Ｍ２０×１７０（Ａ）	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
622	道路用材	Z122570300	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	Ｍ２０×１４５（Ｂ，Ｃ）	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
623	道路用材	Z122570500	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	Ｍ１６×３５（Ａ，Ｂ，Ｃ）	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
624	道路用材	Z122580100	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	４．５×７０×３００（Ａ，Ｂ，Ｃ）	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
625	道路用材	Z122590100	直ﾋﾞｰﾑ	４．０×３５０×４３３０（Ａ）	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
626	道路用材	Z122590200	直ﾋﾞｰﾑ	３．２×３５０×４３３０（Ｂ）	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
627	道路用材	Z122590300	直ﾋﾞｰﾑ	２．３×３５０×４３３０（Ｃ）	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
628	道路用材	Z122600100	袖ﾋﾞｰﾑ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	３．２×３５６×６６０（Ａ）	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
629	道路用材	Z122600200	袖ﾋﾞｰﾑ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	２．３×３５６×６６０（Ｂ，Ｃ）	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
630	道路用材	Z122610100	ﾗﾊﾞｰｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４つ穴　白色	枚	市内共通	掲載							全国	342	-		
631	道路用材	Z122610200	ﾗﾊﾞｰｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	２つ穴　白色	枚	市内共通	掲載							全国	342	-		
632	道路用材	Z122620100	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１３９．８×２３５０（Ａ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-4E	
633	道路用材	Z122620200	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１１４．３×２２００（Ｂ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B-4E	
634	道路用材	Z122620300	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１１４．３×２１００（Ｃ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	C-4E	
635	道路用材	Z122620500	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１３９．８×１１００（Ａ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-2B	
636	道路用材	Z122620600	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１１４．３×１１００（Ｂ，Ｃ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B･C-2B	
637	道路用材	Z122630100	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１３９．８×２４５０（Ａ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-4ES	
638	道路用材	Z122630200	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１１４．３×２３００（Ｂ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B-4ES	
639	道路用材	Z122630300	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１１４．３×２２００（Ｃ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	C-4ES	
640	道路用材	Z122630400	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１３９．８×１１１０（Ａ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-2BS	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
641	道路用材	Z122630500	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	4．5×114．3×1110（B，C）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B･C-2BS	
642	道路用材	UZD006000100	ガードパイプ（塗装品）	GP-Cp-2B	m	市内共通	掲載					全国	239	全国	341	3		
643	道路用材	UZD006000400	車止め　H=1500	STK-400　溶融亜鉛メッキ	本	市内共通	指定	30,000										
644	道路用材	UZD006000700	舗装用クラック防止材	幅33cm、長20m	m	市内共通	掲載					関東	223	関東	335	3	H29.4名称･規格変更、シート状	
645	道路用材	UZD006000710	舗装用クラック防止材	幅50cm、長20m	m	市内共通	掲載					関東	223	関東	335	3	H29.4追加、シート状	
646	道路用材	UZD006000800	路盤紙	クラフト紙系	m2	市内共通	掲載					関東	227	全国	337	3		
647	道路用材	UZD006001200	土留鋼板	435*1815	枚	市内共通	掲載					全国	383			-		
648	道路用材	UZD006001300	反射鏡（安全確認）シール	メタライズドシール120*430	枚	市内共通	指定	2,100										
649	道路用材	UZD006001400	反射シール	あじさいマーク入り	枚	市内共通	指定	1,900										
650	道路用材	UZD006001500	パイプジョイント	Φ48.6用　直線	個	市内共通	掲載					全国	171	全国	270	3		
651	道路用材	UZD006001600	自在クランプ	Φ48.6用	個	市内共通	掲載					全国	171	全国	270	3		
652	道路用材	UZD006001700	単管用キャップ		個	市内共通	指定	41										
653	道路用材	UZD006001800	クランプカバー		個	市内共通	指定	120										
654	道路用材	UZD006001900	自発光式道路鋲	交差点(大)8灯	個	市内共通	掲載					全国	228			-		
655	道路用材	UZD006002000	自発光式道路鋲	交差点(大)用充填材	個	市内共通	指定	6,140									3.1kgｾｯﾄ/個	
656	道路用材	UZD006002100	自発光式道路鋲	センター	個	市内共通	掲載					全国	228			-		
657	道路用材	UZD006002200	自発光式道路鋲	センター用充填材	個	市内共通	指定	6,140									3.1kgｾｯﾄ/個	
658	道路用材	UZD006002300	自発光式道路鋲	縁石	個	市内共通	掲載					全国	228			-		
659	道路用材	UZD006002400	溶融噴射式路面カラー舗装	100㎡以上（材工共）	m2	市内共通	指定	4,320										
660	道路用材	UZD006002500	溶融噴射式路面カラー舗装	100㎡未満（材工共）	m2	市内共通	指定	5,590										
661	道路用材	UZD006002600	点字シート　密粒度	300*300（材工共）100枚未満	枚	市内共通	指定	4,950									H30.7規格変更	
662	道路用材	UZD006002650	点字シート　密粒度	300*300（材工共）100枚以上	枚	市内共通	指定	4,470									H30.7規格変更	
663	道路用材	UZD006002700	点字シート　開粒度	300*300（材工共）100枚未満	枚	市内共通	指定	6,540									H30.7規格変更	
664	道路用材	UZD006002750	点字シート　開粒度	300*300（材工共）100枚以上	枚	市内共通	指定	5,540									H30.7規格変更	
665	道路用材	Z001350069	ワイヤロープ	3撚×7本線Ｇ／Ｏ φ１８５条	m	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
666	道路用材	Z004280001	鋼管杭	φ１６５．２×５．０×２６００	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
667	道路用材	Z004281001	端末金具用固定ボルト	Ｍ１６×６５	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
668	道路用材	Z004282001	端末金具（鋼管基礎用）	１６×２５０×２５０	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
669	道路用材	Z004283001	中間支柱	φ８９．１×４．２×１４３０	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
670	道路用材	Z004284001	端末支柱（鋼管基礎用）	φ８９．１×４．２×１４３０	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
671	道路用材	Z004285001	中間支柱用間隔材	４０×９０	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
672	道路用材	Z004286001	端末支柱用間隔材	φ６０．５×３．２×１１０	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
673	道路用材	Z004287001	ストラップ	φ１０１．６×１．５×１５	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
674	道路用材	Z004288001	キャップ	φ９７．０×３．０×９０	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
675	道路用材	Z004289001	スリーブ	φ１１４．３×４．５×３９５	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
676	道路用材	Z004289002	スリーブ	φ１１４．３×４．５×７００	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
677	道路用材	Z004290001	スリーブカバー	φ１５０．０×３．０×１００	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
678	道路用材	Z004292001	ターンバックル	Ｍ２５･Ｗ１×３５０	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
679	道路用材	Z004293001	索端金具（Ｒ･Ｌ）	Ｍ２５･Ｗ１×５００	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
680	道路用材	Z004294001	ジョーボルト	Ｍ２５･Ｗ１×１９１	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
681	道路用材	Z004295001	橋梁部基礎支柱	φ８９．１×４．２×１０３０	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
682	道路用材	Z004296001	アンカーボルト	Ｄ２５×１００（1Ｎ、1Ｗ）４本	組	市内共通	掲載					全国	243			-		
683	道路用材	Z160000100	ラバースリーブ加算費	2つ穴　白色	m	市内共通	指定	674									材工共	
684	道路用材	Z160000200	ラバースリーブ加算費	4つ穴　白色	m	市内共通	指定	864									材工共	
685	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250A 350×155×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	-		
686	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×155×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
687	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	300　500×155×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
688	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	350　550×155×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
689	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 240×240×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
690	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300B 300×300×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
691	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306004	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 300×360×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
692	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306005	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360A 360×300×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
693	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 360×360×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
694	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306007	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 450×450×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
695	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306008	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 600×600×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
696	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	20～21kg/個	注1
697	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	32～33　〃	注1
698	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	41　〃	注1
699	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	54　〃	注1
700	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	77　〃	注1
701	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	44～45kg/個	注1
702	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	54～55　〃	注1
703	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	63～64　〃	注1
704	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	92～93　〃	注1
705	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	153～156　〃	注1
706	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352001	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	44～45kg/個	注1
707	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352002	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	66～68kg/個	注1
708	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352003	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	81～83kg/個	注1
709	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354001	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600(A)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	20～21kg/個	注1
710	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354002	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600(B)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	25～26kg/個	注1
711	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354003	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600(C)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	31～32kg/個	注1
712	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002360001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品	m2	市内共通	掲載					横浜	273	横浜	399	3		
713	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002360002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品	m2	市内共通	掲載					横浜	273	横浜	399	3		
714	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504001	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900A 90×90×30	個	市内共通	掲載					横浜	322			-		
715	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504002	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900B 90×90×60	個	市内共通	掲載					横浜	322			-		
716	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504005	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600A 60×90×30	個	市内共通	掲載					横浜	322			-		
717	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504006	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600C 60×90×60	個	市内共通	掲載					横浜	322			-		
718	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120810100	点字ﾌﾞﾛｯｸ	３００×３００×６０	枚	市内共通	掲載					東京	779	東京	400	3		
719	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840100	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	１５０×１８０×９００mm	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	57kg/個	注1
720	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840200	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	１５０×１８０×６００mm	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	38kg/個	注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
721	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840300	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	１５０×１８０×４５０mm	個	市内共通	掲載	-									29kg/個	注1
722	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840400	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	１５０×１８０×３００mm（コーナー）	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	21kg/個	注1
723	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120860110	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	（A）１５０－１９０×２００×６００	個	市内共通	指定	1,620										注1
724	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120860210	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	（B）１８０－２３０×２５０×６００	個	市内共通	指定	2,160										注1
725	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120860310	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	（C）１８０－２４０×３００×６００	個	市内共通	指定	2,680										注1
726	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930100	側溝甲蓋（補修用）	2種　４３０×１００×６００　（５８Kg／個）	個	市内共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3		
727	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930200	側溝甲蓋（補修用）	3種300用　４３０×１２０×６００　（７０Kg／個）	個	市内共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3		
728	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930300	側溝甲蓋（補修用）	3種400用　５５０×１２０×６００　（９０Kg／個）	個	市内共通	指定	8,160										
729	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930400	側溝甲蓋（補修用）	3種400用　５３０×１２０×６００　（８６Kg／個）	個	市内共通	指定	7,840										
730	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930500	側溝甲蓋（新設用）	1種300用　４３０×１００×５００　（５４Kg／個）	個	市内共通	指定	4,960										
731	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930600	側溝甲蓋（新設用）	2種300用　４３０×１１０×５００　（５８Kg／個）	個	市内共通	指定	5,280										
732	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930700	側溝甲蓋（新設用）	2種400用　５３０×１２０×５００　（７８Kg／個）	個	市内共通	指定	7,080										
733	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940100	プレキャスト側溝（標準）３００×３００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング無し	個	市内共通	指定	36,000										
734	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940200	プレキャスト側溝（標準）４００×４００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング無し	個	市内共通	指定	51,300										
735	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940300	プレキャスト側溝（標準）５００×５００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング無し	個	市内共通	指定	84,900										
736	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940400	プレキャスト側溝（標準）３００×３００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング付き	個	市内共通	指定	72,100										
737	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940500	プレキャスト側溝（標準）４００×４００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング付き	個	市内共通	指定	93,000										
738	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940600	プレキャスト側溝（標準）５００×５００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング付き	個	市内共通	指定	117,000										
739	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940700	プレキャスト側溝（標準）３００×３００	Ｌ＝２０００mm，勾配２%，グレーチング無し	個	市内共通	指定	36,000										
740	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940800	プレキャスト側溝（標準）４００×４００	Ｌ＝２０００mm，勾配２%，グレーチング無し	個	市内共通	指定	51,300										
741	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120941000	プレキャスト側溝（標準）３００×３００	Ｌ＝２５００mm（２本組），勾配６～２%，すり付け	個	市内共通	指定	70,000										注1
742	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950100	プレキャスト側溝（排水性）３００×３００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング無し	個	市内共通	指定	36,000										
743	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950200	プレキャスト側溝（排水性）４００×４００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング無し	個	市内共通	指定	51,300										
744	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950300	プレキャスト側溝（排水性）５００×５００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング無し	個	市内共通	指定	84,900										
745	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950400	プレキャスト側溝（排水性）３００×３００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング付き	個	市内共通	指定	72,100										
746	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950500	プレキャスト側溝（排水性）４００×４００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング付き	個	市内共通	指定	93,000										
747	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950600	プレキャスト側溝（排水性）５００×５００	Ｌ＝２０００mm，勾配６%，グレーチング付き	個	市内共通	指定	117,000										
748	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950700	プレキャスト側溝（排水性）３００×３００	Ｌ＝２０００mm，勾配２%，グレーチング無し	個	市内共通	指定	36,000										
749	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950800	プレキャスト側溝（排水性）４００×４００	Ｌ＝２０００mm，勾配２%，グレーチング無し	個	市内共通	指定	51,300										
750	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120951000	プレキャスト側溝（排水性）３００×３００	Ｌ＝２５００mm（２本組），勾配６～２%，すり付け	個	市内共通	指定	70,000										注1
751	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z121050110	セイフティブロック	直ブロック	個	市内共通	指定	3,150										
752	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z121050210	セイフティブロック	Ｒブロック	個	市内共通	指定	3,430										
753	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110020	鉄筋コンクリートU形	１８０　１８×１８×６０	個	市内共通	掲載					横浜	253			-		
754	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140020	U形用蓋（1種）	１８０　２５×４×６０	個	市内共通	掲載					横浜	253			-		
755	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140090	U形用蓋（2種）	１８０　２５×９×６０	個	市内共通	掲載					横浜	253			-		
756	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75070016	両面歩車道境界ブロック	再生 150-190×200×600(A)	個	市内共通	指定	1,520									率先利用認定資材	注1
757	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75070026	両面歩車道境界ブロック	再生 180-230×250×600(B)	個	市内共通	指定	2,020									率先利用認定資材	注1
758	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75080016	歩車道境界ブロック	再生 片面 150/170×200×600(A)	個	市内共通	指定	1,200									率先利用認定資材	注1
759	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75080026	歩車道境界ブロック	再生 片面 180/205×250×600(B)	個	市内共通	指定	1,730									率先利用認定資材	注1
760	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75080036	歩車道境界ブロック	再生 片面 180/210×300×600(C)	個	市内共通	指定	2,390									率先利用認定資材	注1
761	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75090016	地先境界ブロック	再生 120×120×600(A)	個	市内共通	指定	600										
762	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75090026	地先境界ブロック	再生 150×120×600(B)	個	市内共通	指定	750										
763	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75090036	地先境界ブロック	再生 150×150×600(C)	個	市内共通	指定	830										
764	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75100005	鉄筋コンクリートL形	1種 再生250A 350×155/80×600	個	市内共通	指定	1,920										
765	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75100015	鉄筋コンクリートL形	1種 再生250B 450×155/85×600	個	市内共通	指定	2,070									率先利用認定資材	
766	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75100025	鉄筋コンクリートL形	1種 再生300 500×155/90×600	個	市内共通	指定	2,150										
767	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75100035	鉄筋コンクリートL形	1種 再生350 550×155/95×600	個	市内共通	指定	2,380									率先利用認定資材	
768	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110015	鉄筋コンクリートU形	1種 再生150 150×150×600	個	市内共通	指定	1,680										
769	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110025	鉄筋コンクリートU形	1種 再生180 180×180×600	個	市内共通	指定	1,790										
770	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110035	鉄筋コンクリートU形	1種 再生240 240×240×600	個	市内共通	指定	2,090										
771	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110045	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300A 300×240×600	個	市内共通	指定	2,210										
772	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110055	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300B 300×300×600	個	市内共通	指定	2,430										
773	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110065	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300C 300×360×600	個	市内共通	指定	4,000										
774	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110070	鉄筋コンクリートU形	1種 再生360A 360×300×600	個	市内共通	指定	3,920										
775	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110075	鉄筋コンクリートU形	1種 再生360B 360×360×600	個	市内共通	指定	4,370										
776	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110085	鉄筋コンクリートU形	1種 再生450 450×450×600	個	市内共通	指定	6,310										
777	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110095	鉄筋コンクリートU形	1種 再生600 600×600×600	個	市内共通	指定	9,950										
778	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140025	U形用蓋（1種）	再生180 250×40×600	枚	市内共通	指定	1,280									率先利用認定資材	
779	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140035	U形用蓋（1種）	再生240 330×450×600	枚	市内共通	指定	1,530										
780	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140045	U形用蓋（1種）	再生300 400×60×600	枚	市内共通	指定	1,980										
781	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140055	U形用蓋（1種）	再生360 460×65×600	枚	市内共通	指定	2,770										
782	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140065	U形用蓋（1種）	再生450 560×70×600	枚	市内共通	指定	3,820										
783	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140075	U形用蓋（1種）	再生600 740×75×600	枚	市内共通	指定	5,350										
784	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140095	U形用蓋（2種）	再生180 250×90×600	枚	市内共通	指定	1,640										
785	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140105	U形用蓋（2種）	再生240 330×100×600	枚	市内共通	指定	2,020										
786	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140115	U形用蓋（2種）	再生300 400×100×600	枚	市内共通	指定	2,510										
787	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140125	U形用蓋（2種）	再生360 460×100×600	枚	市内共通	指定	3,550										
788	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140135	U形用蓋（2種）	再生450 560×120×600	枚	市内共通	指定	5,010										
789	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140145	U形用蓋（2種）	再生600 740×150×600	枚	市内共通	指定	7,560										
790	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007000100	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB　切下用平	195/205*100*600	個	市内共通	指定	1,340										
791	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007000200	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB　切下用斜	180/205*250(*195/205*100)*600	個	市内共通	指定	3,040										
792	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007001200	フラットﾌﾞﾛｯｸ　直	50(70)*205*600	個	市内共通	指定	1,430										
793	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007001300	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	マウンドアップ用、3本斜	組	市内共通	指定	9,310										
794	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007001500	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	マウンドアップ用、1本斜	本	市内共通	指定	3,150										
795	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007001600	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平7cm用、6本斜	組	市内共通	指定	18,000										
796	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007002700	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平10cm用、3本斜	組	市内共通	指定	8,480										
797	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007002900	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平10cm用、1本斜	本	市内共通	指定	2,710										
798	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007003000	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平10cm～平7cm用、1本斜	本	市内共通	指定	1,560										
799	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007003100	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平10cm～セーフティ用、1本斜	本	市内共通	指定	1,800										
800	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007003200	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平10cm	本	市内共通	指定	1,290										

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
801	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007003600	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	セーフティ用、1本斜	本	市内共通	指定	2,980										
802	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007004000	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB（両R）	セーフティ用、1本斜	本	市内共通	指定	2,980										
803	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007004100	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB（両R）	平10cm用、1本斜	本	市内共通	指定	2,890										
804	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007004300	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB（両R）	フラット用、1本斜	本	市内共通	指定	2,980										
805	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007005500	横断暗きょﾌﾞﾛｯｸ	240 240*240	m	市内共通	指定	9,070										
806	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007005600	横断暗きょﾌﾞﾛｯｸ	300 300*300	m	市内共通	指定	12,200										
807	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007005700	横断用U型ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T-20 240用	組	市内共通	指定	37,600										
808	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007005800	横断用U型ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T-20 300用	組	市内共通	指定	43,400										
809	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007005900	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	300A 300*240*600	個	市内共通	掲載					東京	253	東京	363	3		
810	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007000	側溝用埋設型枠	250用	枚	市内共通	指定	2,050									H27.10 単位変更 m→枚	
811	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007100	側溝用埋設型枠	300用	枚	市内共通	掲載					全国	177	全国	221	3	H27.10 単位変更 m→枚	
812	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007600	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝 300A	400*105(155)*600	個	市内共通	指定	2,170										
813	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007700	LU用U型側溝 街渠300用	300*240*600	個	市内共通	指定	6,660										
814	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007900	LU用L型側溝 240用	340*105(155)*600	個	市内共通	掲載					東京	256	東京	377	3	ふた掛用	
815	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008000	LU用L型側溝 300用	400*105(155)*600	個	市内共通	掲載					東京	256	東京	377	3	ふた掛用	
816	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008200	縁塊及び蓋 240用	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-2 （ﾋﾞﾝﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	21,100									L＝600	
817	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008300	縁塊及び蓋 300用	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-2 （ﾋﾞﾝﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	25,800									L＝600	
818	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008500	縁塊及び蓋 A溜桝･雨水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-14 （ﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	39,700										
819	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008600	縁塊及び蓋 B溜桝･雨水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-14 （ﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	39,700										
820	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008800	縁塊及び蓋 LU溜桝･雨水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-20（ﾋﾞﾝﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	37,000										
821	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008900	縁塊及び蓋 LU街渠溜桝･雨水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-20（ﾋﾞﾝﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	33,100										
822	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009000	LU溜桝･雨水桝	上部側塊 300用	個	市内共通	指定	17,700										
823	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009100	LU溜桝･雨水桝	下部側塊 300用	個	市内共通	指定	14,800										
824	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009200	LU溜桝･雨水桝	底版 300用	個	市内共通	指定	8,970										
825	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009500	（A）･（B）雨水桝	浸透型 下部側塊	個	市内共通	指定	18,600										
826	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009600	（A）･（B）溜桝･雨水桝	上部側塊	個	市内共通	指定	18,600										
827	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009700	（A）･（B）溜桝･雨水桝	下部側塊	個	市内共通	指定	16,200										
828	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009800	（A）･（B）溜桝･雨水桝	底版	個	市内共通	指定	9,400										
829	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009900	（A）･（B）溜桝	浸透型 側塊	個	市内共通	指定	22,500										
830	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007010000	L型街渠桝縁塊及び蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-20 ﾋﾞﾝﾋﾝｼﾞ	組	市内共通	指定	41,500										
831	境界標杭	Z002370001	ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭	120×120×1000mm	本	市内共通	掲載					横浜	269	横浜	361	3	頭部:赤ペイント塗、道界等文字含む	
832	境界標杭	UZD008000900	民石杭	9*9*45cm	本	市内共通	指定	1,100										
833	境界標杭	UZD008001000	民々界プレート（埋込み型）	45*65*10	個	市内共通	指定	1,690										
834	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300006	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横･側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
835	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300007	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横･側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
836	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300008	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横･側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
837	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300009	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横･側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
838	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾500用(側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
839	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302005	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 300×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
840	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302006	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 400×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
841	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302007	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 500×500用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
842	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610100	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（300×400）300×500×55	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
843	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610200	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（300×500）300×600×65	組	市内共通	掲載					全国	1115017362	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
844	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610300	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（300×600）300×700×75	組	市内共通	掲載					全国	1115017370	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
845	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610400	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（400×400）400×500×55	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
846	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610500	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（400×500）400×600×65	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
847	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610600	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（400×600）400×700×75	組	市内共通	掲載					全国	1115017382	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
848	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610700	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（500×400）500×500×55	組	市内共通	掲載					全国	1115017390	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
849	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610800	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（500×500）500×600×65	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
850	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610900	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（500×600）500×700×75	組	市内共通	掲載					全国	1115017400	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
851	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620100	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（300mm）995×400 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
852	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620200	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（300mm）995×400 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
853	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620300	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（350mm）995×450 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
854	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620400	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（350mm）995×450 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
855	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620500	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（400mm）995×500 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
856	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620600	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（400mm）995×500 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
857	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620700	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（450mm）995×550 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
858	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620800	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（450mm）995×550 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
859	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620900	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（500mm）995×600 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
860	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660200	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（300×500）300×600×50	組	市内共通	掲載					全国	1115017366	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
861	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660300	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（300×600）300×700×55	組	市内共通	掲載					全国	1115017374	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
862	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660500	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（400×500）400×600×50	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
863	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660600	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（400×600）400×700×55	組	市内共通	掲載					全国	1115017386	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
864	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660700	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（500×400）500×500×44	組	市内共通	掲載					全国	1115017394	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
865	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660900	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（500×600）500×700×55	組	市内共通	掲載					全国	1115017404	全国	396	3	110°開閉、滑止	注1
866	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720200	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（300mm）995×400 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
867	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720400	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（350mm）995×450 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
868	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720600	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（400mm）995×500 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
869	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720800	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（450mm）995×550 側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
870	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720900	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（500mm）995×600 横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	394	3	滑止	注1
871	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	UZD009000900	固定式溝蓋（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	ゴム付きT-20溝幅350用	組	市内共通	掲載					全国	275	全国	394	3	鋼製、滑止	
872	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	UZD009001000	細目桝蓋（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	T-20 350*500	組	市内共通	指定	24,400										
873	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	UZD009001100	桝蓋（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	T-20 350*500	組	市内共通	指定	18,100										
874	硬質塩化ビニル管	Z75190005	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RF－VP管プレーンエンドL＝4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
875	硬質塩化ビニル管	Z75190015	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RF－VP管プレーンエンドL＝4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
876	硬質塩化ビニル管	Z75190025	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－VU管プレーンエンドL＝4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
877	硬質塩化ビニル管	Z75190035	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－VU管プレーンエンドL＝4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
878	硬質塩化ビニル管	Z75190045	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－VU管プレーンエンドL＝4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
879	硬質塩化ビニル管	Z75190055	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－SRB管片受けゴム輪受口L＝4mφ100	本	市内共通	掲載							関東	433	-		注1
880	硬質塩化ビニル管	Z75190065	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－SRB管片受けゴム輪受口L＝4mφ150	本	市内共通	掲載							関東	433	-		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
881	硬質塩化ビニル管	Z75190075	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生ＲＳ－ＳＲＢ管片受けゴム輪受口Ｌ＝０．８ｍφ１００	本	市内共通	掲載							関東	433	-		注1
882	硬質塩化ビニル管	Z75190085	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生ＲＳ－ＳＲＢ管片受けゴム輪受口Ｌ＝０．８ｍφ１５０	本	市内共通	掲載							関東	433	-		注1
883	硬質塩化ビニル管	Z75190095	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生ＲＳ－ＷＳＲＢ管両受けゴム輪受け口Ｌ＝４ｍφ１００	本	市内共通	指定	6,170										注1
884	硬質塩化ビニル管	Z75190105	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生ＲＳ－ＷＳＲＢ管両受けゴム輪受け口Ｌ＝４ｍφ１５０	本	市内共通	指定	14,500										注1
885	硬質塩化ビニル管	Z135110100	カラー継手　接着受口	φ１００ ＷＴＢ	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
886	硬質塩化ビニル管	Z135110200	カラー継手　接着受口	φ１５０ ＷＴＢ	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
887	硬質塩化ビニル管	Z135110300	カラー継手　接着受口	φ２００ ＷＴＢ	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
888	硬質塩化ビニル管	Z135110400	カラー継手　接着受口	φ２５０ ＷＴＢ	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
889	硬質塩化ビニル管	Z135110500	カラー継手　接着受口	φ３００ ＷＴＢ	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
890	硬質塩化ビニル管	Z135130100	取付管用短管（Ｌ＝８００）	φ１００	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
891	硬質塩化ビニル管	Z135130200	取付管用短管（Ｌ＝８００）	φ１５０	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
892	硬質塩化ビニル管	Z135130300	取付管用短管（Ｌ＝８００）	φ２００	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
893	硬質塩化ビニル管	Z136150101	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
894	硬質塩化ビニル管	Z136150102	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１５０	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
895	硬質塩化ビニル管	Z136150103	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２００	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
896	硬質塩化ビニル管	Z136150104	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
897	硬質塩化ビニル管	Z136150105	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３００	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
898	硬質塩化ビニル管	Z136150106	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３５０	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
899	硬質塩化ビニル管	Z136150107	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ４００	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
900	硬質塩化ビニル管	Z136150108	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ４５０	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
901	硬質塩化ビニル管	Z136150109	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ５００	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
902	硬質塩化ビニル管	Z136150201	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１００	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
903	硬質塩化ビニル管	Z136150202	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１５０	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
904	硬質塩化ビニル管	Z136150203	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２００	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
905	硬質塩化ビニル管	Z136150204	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２５０	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
906	硬質塩化ビニル管	Z136150205	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ３００	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
907	硬質塩化ビニル管	Z136150206	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ３５０	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
908	硬質塩化ビニル管	Z136150207	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ４００	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
909	硬質塩化ビニル管	Z136150208	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ４５０	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
910	硬質塩化ビニル管	Z136150209	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ５００	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
911	硬質塩化ビニル管	Z136150301	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ１００	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
912	硬質塩化ビニル管	Z136150302	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ１５０	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
913	硬質塩化ビニル管	Z136150303	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ２００	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
914	硬質塩化ビニル管	Z136150304	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ２５０	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
915	硬質塩化ビニル管	Z136150305	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ３００	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
916	硬質塩化ビニル管	Z136150306	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ３５０	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
917	硬質塩化ビニル管	Z136150307	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ４００	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
918	硬質塩化ビニル管	Z136150308	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ４５０	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
919	硬質塩化ビニル管	Z136150309	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＵ管片受けゴム輪受口Ｌ＝４ｍφ５００	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
920	硬質塩化ビニル管	Z136150401	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１００	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
921	硬質塩化ビニル管	Z136150402	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ１５０	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
922	硬質塩化ビニル管	Z136150403	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２００	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
923	硬質塩化ビニル管	Z136150404	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ２５０	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
924	硬質塩化ビニル管	Z136150405	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管プレーンエンドＬ＝４ｍφ３００	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
925	硬質塩化ビニル管	Z136150501	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１００	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
926	硬質塩化ビニル管	Z136150502	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ１５０	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
927	硬質塩化ビニル管	Z136150503	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２００	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
928	硬質塩化ビニル管	Z136150504	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ２５０	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
929	硬質塩化ビニル管	Z136150505	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管片受け接着受口Ｌ＝４ｍφ３００	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
930	硬質塩化ビニル管	Z136150601	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ１００	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
931	硬質塩化ビニル管	Z136150602	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ１５０	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
932	硬質塩化ビニル管	Z136150603	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ２００	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
933	硬質塩化ビニル管	Z136150604	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ２５０	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
934	硬質塩化ビニル管	Z136150605	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	ＶＰ管片受けゴム輪受口Ｌ＝５ｍφ３００	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
935	硬質塩化ビニル管	Z136170101	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用９０°ソケットφ１００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
936	硬質塩化ビニル管	Z136170102	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用９０°ソケットφ１５０	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
937	硬質塩化ビニル管	Z136170103	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用９０°ソケットφ２００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
938	硬質塩化ビニル管	Z136170104	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用９０°ソケットφ２５０	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
939	硬質塩化ビニル管	Z136170105	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用９０°ソケットφ３００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
940	硬質塩化ビニル管	Z136170201	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用９０°ソケットφ１００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
941	硬質塩化ビニル管	Z136170202	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用９０°ソケットφ１５０	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
942	硬質塩化ビニル管	Z136170203	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用９０°ソケットφ２００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
943	硬質塩化ビニル管	Z136170204	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用９０°ソケットφ２５０	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
944	硬質塩化ビニル管	Z136170205	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用９０°ソケットφ３００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
945	硬質塩化ビニル管	Z136170301	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	陶管用９０°ソケットφ１００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
946	硬質塩化ビニル管	Z136170302	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	陶管用９０°ソケットφ１５０	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
947	硬質塩化ビニル管	Z136170303	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	陶管用９０°ソケットφ２００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
948	硬質塩化ビニル管	Z136170401	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ１００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
949	硬質塩化ビニル管	Z136170402	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ１５０	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
950	硬質塩化ビニル管	Z136170403	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ２００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
951	硬質塩化ビニル管	Z136170404	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ２５０	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
952	硬質塩化ビニル管	Z136170405	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ３００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
953	硬質塩化ビニル管	Z136170501	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ１００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
954	硬質塩化ビニル管	Z136170502	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ１５０	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
955	硬質塩化ビニル管	Z136170503	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ２００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
956	硬質塩化ビニル管	Z136170504	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ２５０	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
957	硬質塩化ビニル管	Z136170505	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ３００	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
958	硬質塩化ビニル管	Z136190101	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（４５°又６０°）接着受口φ１００	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
959	硬質塩化ビニル管	Z136190102	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（４５°又６０°）接着受口φ１５０	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
960	硬質塩化ビニル管	Z136190103	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（４５°又６０°）接着受口φ２００	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
961	硬質塩化ビニル管	Z136190201	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（45゜又60゜）ゴム輪受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
962	硬質塩化ビニル管	Z136190202	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（45゜又60゜）ゴム輪受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
963	硬質塩化ビニル管	Z136190203	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（45゜又60゜）ゴム輪受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
964	硬質塩化ビニル管	Z136190301	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（15゜又30゜）接着受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
965	硬質塩化ビニル管	Z136190302	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（15゜又30゜）接着受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
966	硬質塩化ビニル管	Z136190303	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（15゜又30゜）接着受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
967	硬質塩化ビニル管	Z136190401	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（15゜又30゜）ゴム輪受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
968	硬質塩化ビニル管	Z136190402	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（15゜又30゜）ゴム輪受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
969	硬質塩化ビニル管	Z136190403	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管（15゜又30゜）ゴム輪受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
970	硬質塩化ビニル管	Z136190501	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管（45゜又60゜）φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
971	硬質塩化ビニル管	Z136190502	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管（45゜又60゜）φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
972	硬質塩化ビニル管	Z136190503	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管（45゜又60゜）φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
973	硬質塩化ビニル管	Z136190601	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管（15゜又30゜）φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
974	硬質塩化ビニル管	Z136190602	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管（15゜又30゜）φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
975	硬質塩化ビニル管	Z136190603	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管（15゜又30゜）φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
976	硬質塩化ビニル管	Z136190701	排水用硬質ポリ塩化ビニル管　曲管（小口）	曲管（90゜）エルボ φ150	個	市内共通	掲載					全国	696			-	小口	
977	硬質塩化ビニル管	Z136250201	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
978	硬質塩化ビニル管	Z136250202	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
979	硬質塩化ビニル管	Z136250203	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
980	硬質塩化ビニル管	Z136250204	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ350	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
981	硬質塩化ビニル管	Z136250205	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ400	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
982	硬質塩化ビニル管	Z136250206	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ450	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
983	硬質塩化ビニル管	Z136250207	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	上流用ゴム輪受口付φ500	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
984	硬質塩化ビニル管	Z136250301	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
985	硬質塩化ビニル管	Z136250302	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
986	硬質塩化ビニル管	Z136250303	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
987	硬質塩化ビニル管	Z136250304	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ350	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
988	硬質塩化ビニル管	Z136250305	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ400	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
989	硬質塩化ビニル管	Z136250306	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ450	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
990	硬質塩化ビニル管	Z136250307	マンホール継手（硬質塩化ビニル管）	下流用受口なし差口短管φ500	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
991	硬質塩化ビニル管	UZG001000600	副管用90゜曲管（両受接着）	φ150	個	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		
992	硬質塩化ビニル管	UZG001000700	副管用90゜曲管（両受接着）	φ200	個	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		
993	硬質塩化ビニル管	UZG001001000	副管用T字管（塩ビ管用）	φ200*φ150	個	市内共通	指定	39,900										
994	硬質塩化ビニル管	UZG001001200	副管用十字管（塩ビ管用）	φ200*φ150	個	市内共通	指定	38,200										
995	硬質塩化ビニル管	UZG001001500	副管用十字管（塩ビ管用）	φ200*φ150 ｺﾝﾊﾞｸﾄﾀｲﾌﾟ	個	市内共通	指定	43,900									ステンレスバンド･90゜曲げ管各1ケずつ含む	
996	硬質塩化ビニル管	UZG001001600	副管用十字管（塩ビ管用）	φ250*φ200 ｺﾝﾊﾞｸﾄﾀｲﾌﾟ	個	市内共通	指定	95,700									ステンレスバンド･90゜曲げ管各1ケずつ含む	
997	硬質塩化ビニル管	UZG001002000	やりとり継手	φ150	個	市内共通	指定	2,760										
998	硬質塩化ビニル管	UZG001002100	キャップ	φ150(陶管用キャップ)	個	市内共通	指定	3,330										
999	硬質塩化ビニル管	UZG001002400	小型汚水桝　φ200用	塩ビ製　JSWAS　K-7	組	市内共通	指定	11,600									1.0m深	
1000	硬質塩化ビニル管	UZG001002500	本管用自在継手	管径φ200、可変角度15゜まで	個	市内共通	指定	17,800									H29.4追加	
1001	硬質塩化ビニル管	UZG001002600	小型ﾏﾝﾎｰﾙ ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾀｲﾌﾟ	管径φ200、立上管φ300、H＝1000	個	市内共通	指定	63,500									ゴム輪受け口形、差し口形、H29.4追加	
1002	硬質塩化ビニル管	UZG001002700	塩ビ製公共汚水ます ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾀｲﾌﾟ	管径φ150、立上管φ200、H＝800	個	市内共通	指定	11,800									相模原市型、蓋を含む、H29.4追加	
1003	硬質塩化ビニル管	UZG001002800	塩ビ製公共汚水ます ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾀｲﾌﾟ	管径φ150、立上管φ200、H＝1000	個	市内共通	指定	17,800									相模原市型、蓋を含む、H29.4追加	
1004	硬質塩化ビニル管	UZG001002900	塩ビ製公共汚水ます ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾀｲﾌﾟ	管径φ150、立上管φ200、H＝1200	個	市内共通	指定	20,300									相模原市型、蓋を含む、H29.4追加	
1005	硬質塩化ビニル管	UZG001003000	塩ビ管蓋（キャップ）	φ150	本	市内共通	指定	1,150										
1006	硬質塩化ビニル管	UZG001003100	塩ビ管蓋（キャップ）	φ200	本	市内共通	指定	2,000										
1007	接着剤	Z135150200	接着剤及び滑材	塩ビ管と塩ビ管用	Kg	市内共通	掲載					全国	688	東京	別冊176	3		
1008	接着剤	Z135150400	接着剤及び滑材	滑材	Kg	市内共通	掲載					全国	688	東京	別冊176	3		
1009	推進管	Z136040101	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管700、250×55×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1010	推進管	Z136040102	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管700、300×57×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1011	推進管	Z136040103	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管700、350×60×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1012	推進管	Z136040104	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管700、400×63×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1013	推進管	Z136040105	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管700、450×67×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1014	推進管	Z136040106	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管700、500×70×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1015	推進管	Z136040107	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管700、600×80×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1016	推進管	Z136040108	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管700、700×90×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1017	推進管	Z136040201	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管500、250×55×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1018	推進管	Z136040202	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管500、300×57×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1019	推進管	Z136040203	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管500、350×60×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1020	推進管	Z136040204	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管500、400×63×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1021	推進管	Z136040205	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管500、450×67×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1022	推進管	Z136040206	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管500、500×70×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1023	推進管	Z136040207	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管500、600×80×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1024	推進管	Z136040208	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6標準管500、700×90×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1025	推進管	Z136040501	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管700、250×55×1000	本	市内共通	掲載					東京	1303068610			-	ゴムリング共	
1026	推進管	Z136040502	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管700、300×57×1000	本	市内共通	掲載					東京	1303068620			-	ゴムリング共	
1027	推進管	Z136040503	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管700、350×60×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068630			-	ゴムリング共	
1028	推進管	Z136040504	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管700、400×63×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068640			-	ゴムリング共	
1029	推進管	Z136040505	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管700、450×67×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068650			-	ゴムリング共	
1030	推進管	Z136040506	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管700、500×70×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068660			-	ゴムリング共	
1031	推進管	Z136040507	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管700、600×80×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068670			-	ゴムリング共	
1032	推進管	Z136040508	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管700、700×90×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068680			-	ゴムリング共	
1033	推進管	Z136040509	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管500、250×55×1000	本	市内共通	掲載					東京	1303068510			-	ゴムリング共	
1034	推進管	Z136040510	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管500、300×57×1000	本	市内共通	掲載					東京	1303068520			-	ゴムリング共	
1035	推進管	Z136040511	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管500、350×60×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068530			-	ゴムリング共	
1036	推進管	Z136040512	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管500、400×63×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068540			-	ゴムリング共	
1037	推進管	Z136040513	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管500、450×67×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068550			-	ゴムリング共	
1038	推進管	Z136040514	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管500、500×70×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068560			-	ゴムリング共	
1039	推進管	Z136040515	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管500、600×80×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068570			-	ゴムリング共	
1040	推進管	Z136040516	埋込カラー型小口径推進管（E型管）	ＪＳＷＡＳＡ－6半管500、700×90×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068580			-	ゴムリング共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1041	推進管	Z136060101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、800×80×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1042	推進管	Z136060102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、900×90×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1043	推進管	Z136060103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1000×100×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1044	推進管	Z136060104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1100×105×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1045	推進管	Z136060105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1200×115×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1046	推進管	Z136060106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1350×125×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1047	推進管	Z136060107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1500×140×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1048	推進管	Z136060108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1650×150×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1049	推進管	Z136060109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1800×160×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1050	推進管	Z136060110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2000×175×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1051	推進管	Z136060111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2200×190×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1052	推進管	Z136060112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2400×205×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1053	推進管	Z136060113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2600×220×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1054	推進管	Z136060114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2800×235×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1055	推進管	Z136060115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、3000×250×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1056	推進管	Z136070101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、800×80×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1057	推進管	Z136070102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、900×90×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1058	推進管	Z136070103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1000×100×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1059	推進管	Z136070104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1100×105×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1060	推進管	Z136070105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1200×115×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1061	推進管	Z136070106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1350×125×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1062	推進管	Z136070107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1500×140×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1063	推進管	Z136070108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1650×150×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1064	推進管	Z136070109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1800×160×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1065	推進管	Z136070110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2000×175×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1066	推進管	Z136070111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2200×190×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1067	推進管	Z136070112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2400×205×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1068	推進管	Z136070113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2600×220×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1069	推進管	Z136070114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2800×235×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1070	推進管	Z136070115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、3000×250×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1071	推進管	Z136080101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、800×80×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063020			-	ゴムリング共	
1072	推進管	Z136080102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、900×90×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063030			-	ゴムリング共	
1073	推進管	Z136080103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1000×100×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063040			-	ゴムリング共	
1074	推進管	Z136080104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1100×105×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063050			-	ゴムリング共	
1075	推進管	Z136080105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1200×115×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063060			-	ゴムリング共	
1076	推進管	Z136080106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1350×125×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063070			-	ゴムリング共	
1077	推進管	Z136080107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1500×140×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063080			-	ゴムリング共	
1078	推進管	Z136080108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1650×150×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063090			-	ゴムリング共	
1079	推進管	Z136080109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、1800×160×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063100			-	ゴムリング共	
1080	推進管	Z136080110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2000×175×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063110			-	ゴムリング共	
1081	推進管	Z136080111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2200×190×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063120			-	ゴムリング共	
1082	推進管	Z136080112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2400×205×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063130			-	ゴムリング共	
1083	推進管	Z136080113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2600×220×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063140			-	ゴムリング共	
1084	推進管	Z136080114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、2800×235×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063150			-	ゴムリング共	
1085	推進管	Z136080115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管1種500、3000×250×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063160			-	ゴムリング共	
1086	推進管	Z136090101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、800×80×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064020			-	ゴムリング共	
1087	推進管	Z136090102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、900×90×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064030			-	ゴムリング共	
1088	推進管	Z136090103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1000×100×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064040			-	ゴムリング共	
1089	推進管	Z136090104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1100×105×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064050			-	ゴムリング共	
1090	推進管	Z136090105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1200×115×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064060			-	ゴムリング共	
1091	推進管	Z136090106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1350×125×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064070			-	ゴムリング共	
1092	推進管	Z136090107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1500×140×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064080			-	ゴムリング共	
1093	推進管	Z136090108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1650×150×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064090			-	ゴムリング共	
1094	推進管	Z136090109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、1800×160×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064100			-	ゴムリング共	
1095	推進管	Z136090110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2000×175×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064110			-	ゴムリング共	
1096	推進管	Z136090111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2200×190×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064120			-	ゴムリング共	
1097	推進管	Z136090112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2400×205×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064130			-	ゴムリング共	
1098	推進管	Z136090113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2600×220×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064140			-	ゴムリング共	
1099	推進管	Z136090114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、2800×235×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064150			-	ゴムリング共	
1100	推進管	Z136090115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	半管2種500、3000×250×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064160			-	ゴムリング共	
1101	ヒューム管	Z002500001	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	77kg/本	
1102	ヒューム管	Z002500002	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	103 〃	
1103	ヒューム管	Z002500003	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	131 〃	
1104	ヒューム管	Z002500004	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	165 〃	
1105	ヒューム管	Z002500005	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	204 〃	
1106	ヒューム管	Z002500006	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	306 〃	
1107	ヒューム管	Z002500007	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	373 〃	
1108	ヒューム管	Z002500008	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	459 〃	
1109	ヒューム管	Z002500009	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	660 〃	
1110	ヒューム管	Z002500010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	899 〃	
1111	ヒューム管	Z002500011	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,170 〃	
1112	ヒューム管	Z002500012	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,520 〃	
1113	ヒューム管	Z002500013	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,850 〃	
1114	ヒューム管	Z002500014	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	2,190 〃	
1115	ヒューム管	Z002500015	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	2,600 〃	
1116	ヒューム管	Z002500016	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	3,190 〃	
1117	ヒューム管	Z002500026	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1118	ヒューム管	Z002500027	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1119	ヒューム管	Z002500028	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1120	ヒューム管	Z002500029	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1121	ヒューム管	Z002500030	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1122	ヒューム管	Z002500031	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1123	ヒューム管	Z002500032	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1124	ヒューム管	Z002500033	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1125	ヒューム管	Z002500034	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1126	ヒューム管	Z002500035	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1127	ヒューム管	Z002500036	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1128	ヒューム管	Z002500037	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1129	ヒューム管	Z002500038	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1130	ヒューム管	Z002500039	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1131	ヒューム管	Z002500040	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1132	ヒューム管	Z002500041	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1133	ヒューム管	Z121010100	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	150×26×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071701			-		
1134	ヒューム管	Z121010200	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	200×27×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071703			-		
1135	ヒューム管	Z121010300	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	250×28×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071705			-		
1136	ヒューム管	Z121010400	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	300×30×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071707			-		
1137	ヒューム管	Z121010500	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	350×32×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071709			-		
1138	ヒューム管	Z121010600	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	400×35×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071711			-		
1139	ヒューム管	Z121010700	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	450×38×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071713			-		
1140	ヒューム管	Z121010800	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	500×42×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071715			-		
1141	ヒューム管	Z121010900	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	600×50×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071717			-		
1142	ヒューム管	Z121011000	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	700×58×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071719			-		
1143	ヒューム管	Z121011100	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	800×66×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071721			-		
1144	ヒューム管	Z121011200	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	900×75×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071723			-		
1145	ヒューム管	Z121011300	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	1000×82×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071725			-		
1146	ヒューム管	Z121011400	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	1100×88×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071727			-		
1147	ヒューム管	Z121011500	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	1200×95×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071729			-		
1148	ヒューム管	Z121011600	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	1350×103×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071731			-		
1149	ヒューム管	Z134990100	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	150×26×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072701			-		
1150	ヒューム管	Z134990200	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	200×27×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072703			-		
1151	ヒューム管	Z134990300	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	250×28×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072705			-		
1152	ヒューム管	Z134990400	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	300×30×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072707			-		
1153	ヒューム管	Z134990500	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	350×32×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072709			-		
1154	ヒューム管	Z134990600	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	400×35×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072711			-		
1155	ヒューム管	Z134990700	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	450×38×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072713			-		
1156	ヒューム管	Z134990800	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	500×42×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072715			-		
1157	ヒューム管	Z134990900	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	600×50×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072717			-		
1158	ヒューム管	Z134991000	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	700×58×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072719			-		
1159	ヒューム管	Z134991100	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	800×66×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072721			-		
1160	ヒューム管	Z134991200	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	900×75×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072723			-		
1161	ヒューム管	Z134991300	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1000×82×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072725			-		
1162	ヒューム管	Z134991400	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1100×88×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072727			-		
1163	ヒューム管	Z134991500	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1200×95×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072729			-		
1164	ヒューム管	Z134991600	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1350×103×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072731			-		
1165	ヒューム管	Z135040100	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1500×140×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1166	ヒューム管	Z135040200	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1650×150×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1167	ヒューム管	Z135040300	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1800×160×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1168	ヒューム管	Z135040400	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2000×175×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1169	ヒューム管	Z135040500	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2200×190×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1170	ヒューム管	Z135040600	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2400×205×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1171	ヒューム管	Z135040700	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2600×220×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1172	ヒューム管	Z135040800	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2800×235×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1173	ヒューム管	Z135040900	ヒューム管（外圧管2種）NC形	3000×250×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1174	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121020100	ポラコンパイプ（無筋）	100×30	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	24.2kg/m	注1
1175	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121020200	ポラコンパイプ（無筋）	150×35	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	38.3 〃	注1
1176	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030100	ポラコンパイプ（有筋）	200×40	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	60 〃	注1
1177	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030200	ポラコンパイプ（有筋）	250×45	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	85 〃	注1
1178	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030300	ポラコンパイプ（有筋）	300×50	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	110 〃	注1
1179	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030400	ポラコンパイプ（有筋）	350×50	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	120 〃	注1
1180	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	UZG005000400	浸透トレンチ	Φ200，300*350*600、標準品	本	市内共通	指定	6,690										
1181	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400100	組立式マンホール（0号）	斜壁　600×750×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1182	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400200	組立式マンホール（0号）	斜壁　600×750×450	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1183	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400300	組立式マンホール（0号）	斜壁　600×750×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1184	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400400	組立式マンホール（0号）	直壁　750×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1185	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400500	組立式マンホール（0号）	直壁　750×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1186	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400600	組立式マンホール（0号）	直壁　750×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1187	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400700	組立式マンホール（0号）	直壁　750×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1188	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400800	組立式マンホール（0号）	直壁　750×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1189	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400900	組立式マンホール（0号）	直壁　750×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1190	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401100	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック　750×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1191	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401200	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック　750×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1192	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401300	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック　750×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1193	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401400	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック　750×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1194	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401500	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック　750×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1195	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401800	組立式マンホール（0号）	底版　有効高130	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1196	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410100	組立式マンホール（1号）	斜壁　600×900×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1197	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410200	組立式マンホール（1号）	斜壁　600×900×450	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1198	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410300	組立式マンホール（1号）	斜壁　600×900×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1199	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410400	組立式マンホール（1号）	直壁　900×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1200	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410500	組立式マンホール（1号）	直壁　900×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1201	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410600	組立式マンホール（1号）	直壁　900×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1202	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410700	組立式マンホール（1号）	直壁　900×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1203	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410800	組立式マンホール（1号）	直壁　900×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1204	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410900	組立式マンホール（1号）	直壁　900×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1205	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411000	組立式マンホール（1号）	おどり場直壁　900×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1206	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411200	組立式マンホール（1号）	連結用直壁　900×300	個	市内共通	掲載							東京	452	-		注1
1207	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411300	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック　900×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1208	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411400	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック　900×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1209	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411500	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック　900×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1210	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411600	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック　900×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1211	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411700	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック　900×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1212	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135412200	組立式マンホール（1号）	底版　有効高130	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1213	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420100	組立式マンホール（2号）	斜壁　600×1200×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1214	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420200	組立式マンホール（2号）	斜壁　600×1200×450	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1215	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420300	組立式マンホール（2号）	斜壁　600×1200×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1216	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420400	組立式マンホール（2号）	斜壁　900×1200×300	個	市内共通	掲載							東京	453	-		注1
1217	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420500	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1218	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420600	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1219	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420700	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1220	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420800	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1221	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420900	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1222	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421000	組立式マンホール（2号）	直壁　1200×2100	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1223	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421100	組立式マンホール（2号）	おどり場直壁　1200×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1224	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421200	組立式マンホール（2号）	連結用直壁　1200×300	個	市内共通	掲載							東京	453	-		注1
1225	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421300	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1226	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421400	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1227	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421500	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1228	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421600	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1229	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421700	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×2100	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1230	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421800	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック　1200×2400	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1231	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135422300	組立式マンホール（2号）	底版　有効高150	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1232	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430100	組立式マンホール（3号）	斜壁　900×1500×300	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1233	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430300	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×600	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1234	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430400	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×900	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1235	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430500	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×1200	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1236	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430600	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×1500	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1237	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430700	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×1800	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1238	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430800	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×2100	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1239	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430900	組立式マンホール（3号）	直壁　1500×2400	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1240	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431000	組立式マンホール（3号）	おどり場直壁　1500×600	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1241	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431100	組立式マンホール（3号）	連結用直壁　1500×300	個	市内共通	掲載							東京	453	-		注1
1242	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431200	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック　1500×1200	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1243	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431300	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック　1500×1500	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1244	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431400	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック　1500×1800	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1245	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431500	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック　1500×2100	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1246	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431600	組立式マンホール（3号）	躯体ブロック　1500×2400	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1247	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431800	組立式マンホール（3号）	底版　有効高150	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1248	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500100	調整リング	600×50	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	454	3		
1249	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500200	調整リング	600×100	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	454	3		
1250	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500300	調整リング	600×150	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	454	3		
1251	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135510100	調整金具	調整高25mmまで	組	市内共通	掲載					東京	320			-		
1252	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135510200	調整金具	調整高45mmまで	組	市内共通	掲載					東京	320			-		
1253	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530100	削孔費（ヒューム管用）	0･1号　150用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1254	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530200	削孔費（ヒューム管用）	0･1号　200用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1255	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530300	削孔費（ヒューム管用）	0･1号　250用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1256	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530400	削孔費（ヒューム管用）	0･1号　300用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1257	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531000	削孔費（ヒューム管用）	2号　150用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1258	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531100	削孔費（ヒューム管用）	2号　200用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1259	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531200	削孔費（ヒューム管用）	2号　250用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1260	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531300	削孔費（ヒューム管用）	2号　300用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1261	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531400	削孔費（ヒューム管用）	2号　350用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1262	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531500	削孔費（ヒューム管用）	2号　400用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1263	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531600	削孔費（ヒューム管用）	2号　450用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1264	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531700	削孔費（ヒューム管用）	2号　500用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	-		
1265	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531800	削孔費（ヒューム管用）	2号　600用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	-		
1266	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135532100	削孔費（ヒューム管用）	3号　900用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	-		
1267	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135532200	削孔費（ヒューム管用）	3号　1000用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	-		
1268	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000100	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 0号用　Ⅰ種	H=2100	個	市内共通	指定	110,000										
1269	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000200	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 0号用　Ⅰ種	H=2400	個	市内共通	指定	123,000										
1270	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000300	組立人孔直壁　0号用　Ⅰ種	H=2100	個	市内共通	指定	109,000										
1271	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000400	組立人孔直壁　0号用　Ⅰ種	H=2400	個	市内共通	指定	122,000										
1272	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000500	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用　Ⅰ種	H=2100	個	市内共通	指定	124,000										
1273	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000600	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用　Ⅰ種	H=2400	個	市内共通	指定	140,000										
1274	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000700	組立人孔直壁　1号用　Ⅰ種	H=2100	個	市内共通	指定	122,000										
1275	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000800	組立人孔直壁　1号用　Ⅰ種	H=2400	個	市内共通	指定	139,000										
1276	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001000	組立人孔底版　2号用　Ⅰ種		個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		
1277	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001100	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用　Ⅰ種	H=600	個	市内共通	指定	84,100										
1278	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001200	組立人孔直壁　2号用　Ⅰ種	H=300	個	市内共通	掲載					東京	319			-		
1279	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001300	組立人孔直壁　2号用　Ⅰ種	H=2400	個	市内共通	掲載					東京	319			-		
1280	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001500	組立人孔斜壁　2号用　Ⅰ種	900*1200　H=450	個	市内共通	指定	95,000										

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1281	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001600	組立人孔斜壁　2号用　Ⅰ種	900*1200　H=600	個	市内共通	指定	114,000										
1282	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001700	組立人孔底版　特1号用　Ⅰ種		個	市内共通	掲載							東京	456	-	楕円形	
1283	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001800	組立人孔躯体　特1号用　Ⅰ種	H=600	個	市内共通	掲載							東京	456	-	楕円形	
1284	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001900	組立人孔躯体　特1号用　Ⅰ種	H=900	個	市内共通	掲載							東京	456	-	楕円形	
1285	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002000	組立人孔直壁　特1号用　Ⅰ種	H=300	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1286	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002100	組立人孔直壁　特1号用　Ⅰ種	H=600	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1287	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002200	組立人孔直壁　特1号用　Ⅰ種	H=900	個	市内共通	掲載							東京	456	-	楕円形	
1288	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002300	組立人孔斜壁　特1号用　Ⅰ種	H=450	個	市内共通	指定	50,300									楕円形	
1289	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002400	組立人孔斜壁　特1号用　Ⅰ種	H=600	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1290	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002500	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	62,300										
1291	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002600	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=900	個	市内共通	指定	87,700										
1292	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002700	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=1200	個	市内共通	指定	112,000										
1293	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002800	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=1500	個	市内共通	指定	137,000										
1294	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002900	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=1800	個	市内共通	指定	161,000										
1295	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003000	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=2100	個	市内共通	指定	191,000										
1296	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003100	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=2400	個	市内共通	指定	221,000										
1297	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003200	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	34,300										
1298	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003300	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	58,800										
1299	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003400	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=900	個	市内共通	指定	84,100										
1300	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003500	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=1200	個	市内共通	指定	108,000										
1301	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003600	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=1500	個	市内共通	指定	134,000										
1302	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003700	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=1800	個	市内共通	指定	158,000										
1303	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003800	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=2100	個	市内共通	指定	186,000										
1304	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003900	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=2400	個	市内共通	指定	219,000										
1305	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004000	組立人孔底版　1号用　Ⅱ種	有効高　H=130	個	市内共通	指定	39,200										
1306	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004100	組立人孔ｽﾗﾌﾞ付直壁 1号用 Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	113,000										
1307	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004200	組立人孔ｽﾗﾌﾞ付直壁 1号用 Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	81,500										
1308	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004300	組立人孔連結ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	52,300										
1309	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004400	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=900	個	市内共通	指定	148,000										
1310	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004500	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=1200	個	市内共通	指定	192,000										
1311	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004600	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=1500	個	市内共通	指定	235,000										
1312	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004700	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=1800	個	市内共通	指定	275,000										
1313	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004800	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=2100	個	市内共通	指定	317,000										
1314	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004900	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=2400	個	市内共通	指定	358,000										
1315	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005000	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	101,000										
1316	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005100	組立人孔直壁　2号用　Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	95,500										
1317	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005200	組立人孔直壁　2号用　Ⅱ種	H=900	個	市内共通	指定	137,000										
1318	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005300	組立人孔直壁　2号用　Ⅱ種	H=1200	個	市内共通	指定	177,000										
1319	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005400	組立人孔直壁　2号用　Ⅱ種	H=1500	個	市内共通	指定	219,000										
1320	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005500	組立人孔直壁　2号用　Ⅱ種	H=1800	個	市内共通	指定	260,000										
1321	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005600	組立人孔直壁　2号用　Ⅱ種	H=2100	個	市内共通	指定	301,000										
1322	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005700	組立人孔直壁　2号用　Ⅱ種	H=2400	個	市内共通	指定	343,000										
1323	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005800	組立人孔直壁　2号用　Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	60,400										
1324	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005900	組立人孔底版　2号用　Ⅱ種	有効高　H=150	個	市内共通	指定	81,000										
1325	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006006000	組立人孔ｽﾗﾌﾞ付直壁 2号用 Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	185,000										
1326	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006006100	組立人孔ｽﾗﾌﾞ付直壁 2号用 Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	136,000										
1327	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006006200	組立人孔連結ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	102,000										
1328	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008200	ＦＲＰ用スラブ　（後付け用）	φ900*600	組	市内共通	指定	230,000										
1329	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008300	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立0号,1号用Ⅰ種	φ150	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1330	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008400	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立0号,1号用Ⅰ種	φ200	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1331	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008500	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立0号,1号用Ⅰ種	φ250	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1332	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008900	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立2号用Ⅰ種	φ150	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1333	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009000	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立2号用Ⅰ種	φ200	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1334	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009100	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立2号用Ⅰ種	φ250	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1335	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009200	削孔費（塩ﾋﾞ）組立特1号用Ⅰ種	φ150	箇所	市内共通	指定	6,820									工場加工費	
1336	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009300	削孔費（塩ﾋﾞ）組立特1号用Ⅰ種	φ200	箇所	市内共通	指定	8,190									工場加工費	
1337	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009400	削孔費（塩ﾋﾞ）組立特1号用Ⅰ種	φ250	箇所	市内共通	指定	9,290									工場加工費	
1338	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009500	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立1号用Ⅱ種	φ150	箇所	市内共通	指定	9,290									工場加工費	
1339	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009600	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立1号用Ⅱ種	φ200	箇所	市内共通	指定	11,100									工場加工費	
1340	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009700	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立1号用Ⅱ種	φ250	箇所	市内共通	指定	12,200									工場加工費	
1341	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009800	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立2号用Ⅱ種	φ150	箇所	市内共通	指定	11,100									工場加工費	
1342	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009900	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立2号用Ⅱ種	φ200	箇所	市内共通	指定	13,000									工場加工費	
1343	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006010000	削孔費（塩ﾋﾞ管）組立2号用Ⅱ種	φ250	箇所	市内共通	指定	14,500									工場加工費	
1344	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006011200	削孔費(H.P用)組立4号用Ⅰ種	φ450	箇所	市内共通	掲載							東京	455	-	工場加工費	
1345	下水道用材	UZG007000100	足掛金物	30SW(φ19)　現場打用　SUS403	個	市内共通	指定	3,690										
1346	下水道用材	UZG007000200	足掛金物	40SW(φ22)　現場打用　SUS403	個	市内共通	指定	5,330										
1347	下水道用材	UZG007000400	足掛金物	M25S(φ19)　現場打用　SUS403	個	市内共通	指定	3,280										
1348	下水道用材	UZG007000500	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市型	T-14	組	市内共通	指定	80,000									φ600mm用　受枠込み	
1349	下水道用材	UZG007000600	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市型	T-25	組	市内共通	指定	84,000									φ600mm用　受枠込み	
1350	下水道用材	UZG007000700	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市ｶﾗｰ型	T-25	組	市内共通	指定	110,000									φ600mm用　受枠込み	
1351	下水道用材	UZG007000800	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市型	T-14　φ300（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	57,100									受枠込み	
1352	下水道用材	UZG007000900	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市型	T-25　φ300（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	61,300									受枠込み	
1353	下水道用材	UZG007001000	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市型	T-14　転落防止梯子付	組	市内共通	指定	101,000									φ600mm用　受枠込み	
1354	下水道用材	UZG007001100	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市型	T-25　転落防止梯子付	組	市内共通	指定	112,000									φ600mm用　受枠込み	
1355	下水道用材	UZG007001200	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市型	T-8　φ300（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	31,600									受枠込み	
1356	下水道用材	UZG007001300	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市型	T-8　φ200（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	28,900									受枠込み	
1357	下水道用材	UZG007001400	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市型	T-14　φ200（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	45,300									受枠込み	
1358	下水道用材	UZG007001500	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市型	T-25　φ200（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	45,900									受枠込み	
1359	下水道用材	UZG007001600	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ　相模原市ｶﾗｰ型	T-14	組	市内共通	指定	100,000									φ600mm用　受枠込み	
1360	下水道用材	UZG007001700	転落防止梯子６００用	T-14，T25用	個	市内共通	掲載					関東	324	全国	460	3	H27.10　単位変更　組→個	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1361	下水道用材	UZG007001800	枠変形防止機能付高さ調整金具	M16、SUS	組	市内共通	指定	4,080									M16×150mm 3本ｾｯﾄ	
1362	下水道用材	UZG007001900	無収縮モルタル	25kg入	袋	市内共通	掲載					関東	324	全国	460	3		
1363	下水道用材	UZG007008000	副管保護ﾌﾞﾛｯｸ （φ150）	製品副管用	個	市内共通	指定	37,600										
1364	下水道用材	UZG007008200	ステンレスバンド （φ150）	製品副管用	本	市内共通	指定	6,650										
1365	下水道用材	UZG007008300	ステンレスバンド （φ200）	製品副管用	本	市内共通	指定	8,260										
1366	下水道用材	UZG007008400	ステンレスバンド アンカー用	150-A 内副管用	本	市内共通	指定	4,860										
1367	下水道用材	UZG007008700	発泡性ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾋﾞｰｽﾞ（φ150）	製品副管用	枚	市内共通	指定	2,650										
1368	下水道用材	UZG007008900	雑矢板	2*3～4.5*12	m3	市内共通	掲載					横浜	154	横浜	235	3		
1369	下水道用材	UZG007009500	注入モルタル用混和材	相模湖、藤野地区除く	t	市内共通	指定	7,790										
1370	下水道用材	UZG007009600	注入モルタル用混和材	相模湖、藤野地区	t	津久井	指定	8,170										
1371	下水道用材	UZG007009700	地下埋設標示テープ	塩ビ用	枚	市内共通	指定	292									H27.4追加	
1372	下水道用材	UZG007010000	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	285,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1373	下水道用材	UZG007010100	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	352,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1374	下水道用材	UZG007010200	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	191,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1375	下水道用材	UZG007010300	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	224,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1376	下水道用材	UZG007010400	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	316,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1377	下水道用材	UZG007010500	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	383,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1378	下水道用材	UZG007010600	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	222,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1379	下水道用材	UZG007010700	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	255,000									手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1380	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004002002	じゃかご	3.2 13×45cm	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1381	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004002006	じゃかご	4.0 13×45cm	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1382	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012004	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1383	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012005	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1384	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012006	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1385	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012007	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1386	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012008	かごマット多段積型	A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1387	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012009	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1388	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012010	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1389	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012011	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1390	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012012	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1391	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012013	かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1392	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012014	かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1393	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004012015	かごマット多段積型	C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1394	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004014001	袋詰玉石用袋材	2t用	袋	市内共通	掲載					全国	359	全国	482	3		
1395	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z004014002	袋詰玉石用袋材	3t用	袋	市内共通	掲載					全国	359	全国	482	3		
1396	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z111310110	パネルタイプ角形じゃかご	3．2×13×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1397	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z111310120	パネルタイプ角形じゃかご	3．2×15×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1398	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z111310130	パネルタイプ角形じゃかご	4．0×13×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1399	鉄線かご･袋型根固め用袋材	Z111310140	パネルタイプ角形じゃかご	4．0×15×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1400	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z002410001	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS滑面 150kg/個未満	m2	市内共通	掲載					横浜	366	横浜	484	3	質量区分A 7.4個/m2	
1401	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z120960100	化粧（粗面）積ﾌﾞﾛｯｸ	35-A	m2	市内共通	掲載					横浜	366	横浜	484	3	7.4個/m2	
1402	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z120980200	平ﾌﾞﾛｯｸ	旧建設省型 厚さ15cm	m2	市内共通	掲載					横浜	1907012420			-		
1403	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z120990100	連節ﾌﾞﾛｯｸ	厚25cm 350kg/m2以上	m2	市内共通	掲載					東京	370	東京	491	3		
1404	落石防止用材	Z004332005	落石防止網部材 金網	Z-G4 5.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1405	落石防止用材	Z004332006	落石防止網部材 金網	Z-G4 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1406	落石防止用材	Z004332007	落石防止網部材 金網	Z-G4 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1407	落石防止用材	Z004332008	落石防止網部材 金網	Z-GS7 5.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1408	落石防止用材	Z004332009	落石防止網部材 金網	Z-GS7 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1409	落石防止用材	Z004332010	落石防止網部材 金網	Z-GS7 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1410	落石防止用材	Z004332012	落石防止網部材 金網	C-400 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	1909020264	全国	499	3		
1411	落石防止用材	Z004332013	落石防止網部材 金網	C-400 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	1909020262	全国	499	3		
1412	落石防止用材	Z004333005	落石防止網部材	岩盤用ｱﾝｶｰ径22×1000	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1413	落石防止用材	Z004333008	落石防止網部材	羽根付ｱﾝｶｰ径25×1500	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1414	落石防止用材	Z004333009	落石防止網部材	組立ｱﾝｶｰ 径25×1500	組	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1415	落石防止用材	Z004334001	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ径18	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1416	落石防止用材	Z004334002	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ径16	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1417	落石防止用材	Z004334003	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ径14	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1418	落石防止用材	Z004334004	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ径12	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1419	落石防止用材	Z004334005	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ径8	m	市内共通	掲載							全国	499	-		
1420	落石防止用材	Z004335001	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ径16用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1421	落石防止用材	Z004335002	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ径12用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1422	落石防止用材	Z004336001	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径16用	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1423	落石防止用材	Z004336002	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径12用	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1424	落石防止用材	Z004336003	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径18用	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1425	落石防止用材	Z004336004	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径14用	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1426	落石防止用材	Z004336005	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ径8用	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1427	落石防止用材	Z004337001	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ4.0×70×300	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1428	落石防止用材	Z004337002	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ3.2×50×300	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1429	落石防止用材	Z004338001	落石防止網部材	三方ｸﾘｯﾌﾟ径18～径16用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1430	落石防止用材	Z004338002	落石防止網部材	三方ｸﾘｯﾌﾟ径14～径8用	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1431	落石防止用材	Z004339001	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-22(径18用)	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1432	落石防止用材	Z004339002	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-20(径16用)	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1433	落石防止用材	Z004339003	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-18(径14用)	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1434	落石防止用材	Z004339004	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-16(径12用)	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1435	落石防止用材	Z004339005	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-12(径8用)	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1436	落石防止用材	Z004340001	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ径18用 端末用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1437	落石防止用材	Z004340002	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ径16用 端末用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1438	落石防止用材	Z004340003	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ径14用 端末用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1439	落石防止用材	Z004340004	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ径12用 端末用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1440	落石防止用材	Z004340005	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ径8用 端末用	本	市内共通	掲載							全国	500	-		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1441	落石防止用材	Z121250400	金網（亜鉛メッキ4種）	2．6×50mm	m2	市内共通	掲載							全国	499	-		
1442	落石防止用材	Z121310100	クロスクリップ	18φ用	個	市内共通	掲載					関東	1909020601	全国	500	3		
1443	落石防止用材	Z121310300	クロスクリップ	14φ用	個	市内共通	掲載					関東	1909020603	全国	500	3		
1444	落石防止用材	Z121310500	クロスクリップ	8φ用	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1445	落石防止用材	Z121320200	3方クリップ	16φ用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1446	落石防止用材	Z121320400	3方クリップ	12φ用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1447	落石防止用材	Z121320500	3方クリップ	8φ用	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1448	落石防止用材	Z121370300	岩部用アンカー	25φ×1000mm	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1449	落石防止用材	Z121400100	落石防止網ポケット支柱（土中用・亜鉛）	地上高2．0m　100×100×1950	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1450	落石防止用材	Z121400300	落石防止網ポケット支柱（土中用・亜鉛）	地上高3．0m　100×100×2950	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1451	落石防止用材	Z121420100	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高2．0m　100×100×1950	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1452	落石防止用材	Z121420200	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高2．5m　100×100×2450	本	市内共通	掲載					関東	1909022818	全国	500	3		
1453	落石防止用材	Z121420300	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高3．0m　100×100×2950	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1454	落石防止用材	Z121420400	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高3．5m　100×100×3450	本	市内共通	掲載					関東	1909022820	全国	500	3		
1455	落石防止用材	Z121420500	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高4．0m　100×100×3950	本	市内共通	掲載					関東	1909022822	全国	500	3		
1456	落石防止用材	Z121440100	落石防止網ポケット支柱（ミニ支柱・亜鉛）	地上高1．0m　L－50×50×6	本	市内共通	掲載							全国	500	-		
1457	落石防止用材	Z121440200	落石防止網ポケット支柱（ミニ支柱・亜鉛）	地上高1．5m　L－65×65×6	本	市内共通	掲載							全国	500	-		
1458	落石防止用材	Z121490100	シャックル	22φ	個	市内共通	掲載							全国	500	-		
1459	火薬	Z004760021	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物（大口）	kg	市内共通	掲載					横浜	403	横浜	538	3		
1460	植生,造園資材	Z003002001	野芝	半土付き	m2	市内共通	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
1461	植生,造園資材	Z003004001	高麗芝		m2	市内共通	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
1462	植生,造園資材	Z003008001	人工筋芝(種子帯)	幅7cm	m	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1463	植生,造園資材	Z003008002	人工筋芝(種子帯)	幅10cm	m	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1464	植生,造園資材	Z003008003	人工筋芝(種子帯)	幅15cm	m	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1465	植生,造園資材	Z003200001	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1466	植生,造園資材	Z003200002	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.9m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1467	植生,造園資材	Z003200005	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1468	植生,造園資材	Z003200006	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1469	植生,造園資材	Z003200007	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1470	植生,造園資材	Z003200011	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1471	植生,造園資材	Z003200012	杉支柱丸太(防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載							東京	569	-		
1472	植生,造園資材	Z003200018	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1473	植生,造園資材	Z003200021	杉支柱丸太(防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1474	植生,造園資材	Z111430100	人工張芝	ネット付き　幅50～100cm	m2	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1475	植生,造園資材	Z111430200	人工張芝	わら付き　幅100cm	m2	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1476	植生,造園資材	Z111450100	黒土（良質土）		m3	市内共通	掲載							東京	565	-		
1477	植生,造園資材	Z111460100	肥料	N15　P15　K15	Kg	市内共通	掲載					関東	437	東京	568	3		
1478	植生,造園資材	Z111530100	真竹	目通4cm　長さ6m	本	市内共通	掲載					東京	444	東京	565	3		
1479	植生,造園資材	Z111680100	赤土		m3	市内共通	掲載							東京	565	-		
1480	植生,造園資材	UZK001000100	公園ブロック	100*150*600	個	市内共通	指定	880									H29.4追加	
1481	コンクリート型枠用合板	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	市内共通	掲載					横浜	175	横浜	217	3		
1482	コンクリート型枠用合板	Z210870100	塗装合板	90×180　t＝1．2	枚	市内共通	掲載					横浜	175	横浜	217	3		
1483	電気設備用材	V001001003	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 1.6mm	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1484	電気設備用材	V001001004	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 2.0mm	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1485	電気設備用材	V001001012	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 3.5mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1486	電気設備用材	V001001013	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 5.5mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1487	電気設備用材	V001001014	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 8mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1488	電気設備用材	V001001015	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 14mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1489	電気設備用材	V001001016	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 22mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1490	電気設備用材	V001003002	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)2.0mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540			-		注1
1491	電気設備用材	V001003004	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)5.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1492	電気設備用材	V001003005	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)8mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1493	電気設備用材	V001003006	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)14mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1494	電気設備用材	V001003007	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)22mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1495	電気設備用材	V001003030	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)1.6mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1496	電気設備用材	V001003031	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)2.0mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1497	電気設備用材	V001003033	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)1.6mm 3心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1498	電気設備用材	V001003034	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)2.0mm 3心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1499	電気設備用材	V001004020	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1500	電気設備用材	V001004021	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1501	電気設備用材	V001004022	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1502	電気設備用材	V001004023	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1503	電気設備用材	V001004024	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1504	電気設備用材	V001004033	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1505	電気設備用材	V001004034	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1506	電気設備用材	V001004035	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1507	電気設備用材	V001004036	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1508	電気設備用材	V001004037	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	4		注1
1509	電気設備用材	V001101001	薄鋼電線管	C19	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1510	電気設備用材	V001101002	薄鋼電線管	C25	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1511	電気設備用材	V001101003	薄鋼電線管	C31	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1512	電気設備用材	V001101004	薄鋼電線管	C39	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1513	電気設備用材	V001101005	薄鋼電線管	C51	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1514	電気設備用材	V001101006	薄鋼電線管	C63	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1515	電気設備用材	V001101007	薄鋼電線管	C75	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1516	電気設備用材	V001103002	厚鋼電線管	G22	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1517	電気設備用材	V001103003	厚鋼電線管	G28	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1518	電気設備用材	V001103004	厚鋼電線管	G36	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1519	電気設備用材	V001103005	厚鋼電線管	G42	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1520	電気設備用材	V001103006	厚鋼電線管	G54	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1521	電気設備用材	V001103007	厚鋼電線管	G70	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1522	電気設備用材	V001103008	厚鋼電線管	G82	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1523	電気設備用材	V001107003	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 22mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1524	電気設備用材	V001107004	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 28mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1525	電気設備用材	V001107005	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 36mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1526	電気設備用材	V001107006	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 42mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1527	電気設備用材	V001107007	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 54mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1528	電気設備用材	V001107008	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 70mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1529	電気設備用材	V001107009	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 82mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1530	電気設備用材	V001109003	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 22mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1531	電気設備用材	V001109004	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 28mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1532	電気設備用材	V001109005	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 36mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1533	電気設備用材	V001109006	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 42mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1534	電気設備用材	V001109007	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 54mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1535	電気設備用材	V001109008	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 70mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1536	電気設備用材	V001109009	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 82mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1537	電気設備用材	V001111001	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1538	電気設備用材	V001111002	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 40mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1539	電気設備用材	V001111003	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1540	電気設備用材	V001111004	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 65mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1541	電気設備用材	V001111005	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 80mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1542	電気設備用材	V001111006	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 100mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1543	電気設備用材	V001115002	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 22	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1544	電気設備用材	V001115003	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 28	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1545	電気設備用材	V001115004	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 36	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1546	電気設備用材	V001115005	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 42	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1547	電気設備用材	V001115006	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 54	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1548	電気設備用材	V001115007	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 70	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1549	電気設備用材	V001115008	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 82	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1550	電気設備用材	V001117005	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1551	電気設備用材	V001117006	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 30mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1552	電気設備用材	V001117007	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 38mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1553	電気設備用材	V001117008	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1554	電気設備用材	V001117009	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 63mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1555	電気設備用材	V001117010	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 76mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1556	電気設備用材	V001117011	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 83mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1557	電気設備用材	V001312009	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 200W 高力率1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯　(連続用)	
1558	電気設備用材	V001312010	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 250W 高力率1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯　(連続用)	
1559	電気設備用材	V001312011	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 300W 高力率1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯　(連続用)	
1560	電気設備用材	V001312012	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 400W 高力率1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯　(連続用)	
1561	電気設備用材	V001312013	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 700W 高力率1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯　(連続用)	
1562	電気設備用材	V001327002	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH110F･L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1563	電気設備用材	V001327004	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH180F･L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1564	電気設備用材	V001327005	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH220F･L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1565	電気設備用材	V001327007	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH270F･L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1566	電気設備用材	V001327008	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH360F･L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1567	電気設備用材	V001501002	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	市内共通	掲載					全国	646	全国	754	3		
1568	電気設備用材	V001504001	連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	φ10用 8mm2×500	本	市内共通	掲載					全国	646	全国	754	3		
1569	電気設備用材	Z121820100	６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル	２．０mm２―２Ｃ	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
1570	電気設備用材	Z121820200	６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル	３．５mm２―２Ｃ	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
1571	電気設備用材	Z121820300	６００Ｖビニル絶縁キャブタイヤケーブル	２．０mm２―３Ｃ	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
1572	電気設備用材	Z121890100	ヒューム管（カラー付）	１５０×２６×２m	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1573	電気設備用材	Z121930100	防滴形ジョイントボックス	単独用	個	市内共通	掲載					全国	606	全国	720	3	ポール内取付	
1574	電気設備用材	Z121930200	防滴形ジョイントボックス	連接用	個	市内共通	掲載					全国	606	全国	720	3	ポール内取付	
1575	電気設備用材	Z121980100	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	１５Ａ　１回路	面	市内共通	指定	244,800									取付金具共	注1
1576	電気設備用材	Z121980300	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	１５Ａ　１回路　２分岐	面	市内共通	指定	410,600									WHMスペース共	注1
1577	電気設備用材	Z121980500	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	３０Ａ　１回路　２分岐	面	市内共通	指定	410,600									WHMスペース共	注1
1578	電気設備用材	Z121980700	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	３０Ａ　１回路　３分岐	面	市内共通	指定	494,100									WHMスペース共	注1
1579	電気設備用材	Z121980900	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	４０Ａ　１回路　２分岐	面	市内共通	指定	410,600									WHMスペース共	注1
1580	電気設備用材	Z121981100	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	４０Ａ　１回路　３分岐	面	市内共通	指定	494,100									WHMスペース共	注1
1581	電気設備用材	Z121981300	分電盤（亜鉛メッキ）（ポール取付）	６０Ａ　１回路　２分岐	面	市内共通	指定	487,400									WHMスペース共	注1
1582	電気設備用材	Z121990100	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	１５Ａ　１回路	面	市内共通	指定	354,900									取付金具共	注1
1583	電気設備用材	Z121990300	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	１５Ａ　１回路　２分岐	面	市内共通	指定	516,400									WHMスペース共	注1
1584	電気設備用材	Z121990500	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	３０Ａ　１回路　２分岐	面	市内共通	指定	516,400									WHMスペース共	注1
1585	電気設備用材	Z121990700	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	３０Ａ　１回路　３分岐	面	市内共通	指定	594,300									WHMスペース共	注1
1586	電気設備用材	Z121990900	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	４０Ａ　１回路　２分岐	面	市内共通	指定	516,400									WHMスペース共	注1
1587	電気設備用材	Z121991100	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	４０Ａ　１回路　３分岐	面	市内共通	指定	594,300									WHMスペース共	注1
1588	電気設備用材	Z121991300	分電盤（亜鉛メッキ）（自立型）	６０Ａ　１回路　２分岐	面	市内共通	指定	576,500									WHMスペース共	注1
1589	電気設備用材	V001384001	ＬＥＤ道路照明器具	タイプa（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1590	電気設備用材	V001384002	ＬＥＤ道路照明器具	タイプb（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1591	電気設備用材	V001384006	ＬＥＤ道路照明器具	タイプf（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1592	電気設備用材	V001384007	ＬＥＤ道路照明器具	タイプg（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1593	電気設備用材	V001384008	ＬＥＤ道路照明器具	タイプh（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3	注1
1594	電気設備用材	V001384009	ＬＥＤ道路照明器具	タイプi（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3	注1
1595	電気設備用材	V001384011	ＬＥＤ道路照明器具	タイプk（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE050-2	注1
1596	電気設備用材	V001384012	ＬＥＤ道路照明器具	タイプl（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE050-2	注1
1597	電気設備用材	V001384013	ＬＥＤ道路照明器具	タイプm（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE120-2	注1
1598	電気設備用材	V001384014	ＬＥＤ道路照明器具	タイプn（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1599	電気設備用材	V001384015	ＬＥＤ道路照明器具	タイプo（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1600	電気設備用材	V001384016	ＬＥＤ道路照明器具	タイプp（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2、KCE090-2C	注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1601	電気設備用材	V001384017	ＬＥＤ道路照明器具	タイプq（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2、KCE070-2C	注1
1602	電気設備用材	V001384018	ＬＥＤ道路照明器具	タイプr（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2、KCE090-2C	注1
1603	電気設備用材	V001384019	ＬＥＤ道路照明器具	タイプs（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2、KCE070-2C	注1
1604	電気設備用材	V001384020	ＬＥＤ道路照明器具	タイプt（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3、KCE090-2C	注1
1605	電気設備用材	V001384021	ＬＥＤ道路照明器具	タイプu（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-3、KCE070-2C	注1
1606	電気設備用材	V001384022	ＬＥＤ道路照明器具	タイプv（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE140-2	注1
1607	電気設備用材	V001384023	ＬＥＤ道路照明器具	タイプw（LEDモジュール、制御装置含む）	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE140-2	注1
1608	電気設備用材	Z122020100	遮光板(LED用)	前方･後方	枚	市内共通	指定	13,070										
1609	電気設備用材	Z122050200	プリンカーライト(LED)	2灯用（標準後開き）	個	市内共通	指定	194,700										
1610	電気設備用材	Z122090100	灯柱番号標	７０×３５０mm（高輝度反射シート）	枚	市内共通	指定	2,100									高輝度反射シート	
1611	電気設備用材	Z122100200	灯柱歴板	１００×６７mm（ＳＵＳ）	枚	市内共通	指定	3,600									ＳＵＳ、刻印共	
1612	電気設備用材	Z122122200	共架型照明灯ポール	出幅なし、亜鉛メッキ	本	市内共通	指定	109,000										注1
1613	電気設備用材	Z122122300	共架型照明灯ポール	出幅なし、亜鉛メッキ後塗装	本	市内共通	指定	132,000										注1
1614	電気設備用材	Z122122400	ベースアンカー	Ｍ２４×１０００Ｌ	組	市内共通	指定	155,000										
1615	電気設備用材	Z122140100	ハンドホール	６００×６００×６００	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
1616	電気設備用材	Z122140200	ハンドホール	６００×６００×９００	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
1617	電気設備用材	Z122150100	鉄蓋	Ｓ２Ｋ－６００	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鎖付	
1618	電気設備用材	Z122150200	鉄蓋	Ｓ８Ｋ－６００	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鎖付	
1619	電気設備用材	Z122160100	プリンカーライト用ランプ	１００Ｗ	個	市内共通	指定	321										
1620	電気設備用材	Z142260100	安全ブレーカ	２Ｐ２Ｅ １５Ａ	個	市内共通	掲載							全国	714	-		注1
1621	電気設備用材	Z143050450	安定器（高圧ナトリウム灯用）	一般高力率２００Ｖ ７０Ｗ １灯	個	市内共通	掲載					全国	615			-		
1622	電気設備用材	Z143050460	安定器（高圧ナトリウム灯用）	一般高力率２００Ｖ １１０Ｗ １灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3		
1623	電気設備用材	Z143050480	安定器（高圧ナトリウム灯用）	一般高力率２００Ｖ １８０Ｗ １灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3		
1624	電気設備用材	Z143080300	高圧ナトリウムランプ（NHT110-LS）		個	市内共通	掲載					全国	617			-		
1625	電気設備用材	Z143080310	高圧ナトリウムランプ（NHT180-LS）		個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3		
1626	電気設備用材	Z143080320	高圧ナトリウムランプ（NHT70-LS）		個	市内共通	指定	11,100										
1627	電気設備用材	Z143100070	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 連接形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1628	電気設備用材	Z143100075	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 連接形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1629	電気設備用材	Z143100090	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 単独形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1630	電気設備用材	Z143100095	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 単独形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1631	電気設備用材	Z143100110	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 連接形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1632	電気設備用材	Z143100115	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 連接形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1633	電気設備用材	Z143100130	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 単独形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1634	電気設備用材	Z143100135	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 単独形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1635	電気設備用材	Z143160030	自動点滅器	２００Ｖ １０Ａ（受台含む） ニップル式	個	市内共通	掲載					全国	614	全国	731	3		注1
1636	電気設備用材	UZA012000600	自動点滅器	（受光部）6A JIS2型独立,受台共	組	市内共通	指定	10,200									JIS 2型	
1637	電気設備用材	UZA012001000	引き込みフックバンド	つめ付き,溶融亜鉛めっき処理	個	市内共通	指定	1,840										
1638	電線地中化促進事業用資材	Z170101010	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ50	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1639	電線地中化促進事業用資材	Z170101015	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ75	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1640	電線地中化促進事業用資材	Z170101020	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ100	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1641	電線地中化促進事業用資材	Z170101025	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ150	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1642	電線地中化促進事業用資材	Z170101030	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ200	m	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1643	電線地中化促進事業用資材	Z170101035	通信ケーブル用保護管	直管（ゴム輪受口） φ250	m	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1644	電線地中化促進事業用資材	Z170102010	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ50 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1645	電線地中化促進事業用資材	Z170102015	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ75 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1646	電線地中化促進事業用資材	Z170102020	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ100 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1647	電線地中化促進事業用資材	Z170102025	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ150 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1648	電線地中化促進事業用資材	Z170102030	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ200 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1649	電線地中化促進事業用資材	Z170102035	通信ケーブル用保護管	曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ250 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1650	電線地中化促進事業用資材	Z170103010	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ100×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き	組	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1651	電線地中化促進事業用資材	Z170103015	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ150×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き	組	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1652	電線地中化促進事業用資材	Z170103017	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ150×75 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き	組	市内共通	指定	11,400										注1
1653	電線地中化促進事業用資材	Z170103067	通信ケーブル用保護管	分岐継手取付管 有効長1m φ150×75	本	市内共通	指定	10,000										注1
1654	電線地中化促進事業用資材	Z170104010	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ50用	個	市内共通	掲載							全国	688	-		注1
1655	電線地中化促進事業用資材	Z170104015	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ75用	個	市内共通	掲載							全国	688	-		注1
1656	電線地中化促進事業用資材	Z170104020	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ100用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1657	電線地中化促進事業用資材	Z170104025	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ150用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1658	電線地中化促進事業用資材	Z170104030	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ200用	個	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1659	電線地中化促進事業用資材	Z170104035	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ250用	個	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1660	電線地中化促進事業用資材	Z170105020	通信ケーブル用保護管	両受け継手 φ100用	個	市内共通	掲載							全国	688	-		注1
1661	電線地中化促進事業用資材	Z170105025	通信ケーブル用保護管	両受け継手 φ150用	個	市内共通	掲載							全国	688	-		注1
1662	電線地中化促進事業用資材	Z170106010	通信ケーブル用保護管	VｶﾝPﾂｷﾞﾃ φ50用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1663	電線地中化促進事業用資材	Z170107010	通信ケーブル用保護管	異径管差込継手 25-50	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1664	電線地中化促進事業用資材	Z170107015	通信ケーブル用保護管	異径管差込継手 50-75	個	市内共通	指定	5,870										注1
1665	電線地中化促進事業用資材	Z170108025	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.67m φ150用	本	市内共通	指定	21,500										注1
1666	電線地中化促進事業用資材	Z170108030	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.62m φ200用	本	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1667	電線地中化促進事業用資材	Z170108035	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.58m φ250用	本	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1668	電線地中化促進事業用資材	Z170109025	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ150用	本	市内共通	指定	41,600										注1
1669	電線地中化促進事業用資材	Z170109027	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ150用	本	市内共通	指定	34,900										注1
1670	電線地中化促進事業用資材	Z170109030	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ200用	本	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1671	電線地中化促進事業用資材	Z170109032	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ200用	本	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1672	電線地中化促進事業用資材	Z170109035	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ250用	本	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1673	電線地中化促進事業用資材	Z170109037	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ250用	本	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1674	電線地中化促進事業用資材	Z170110010	通信ケーブル用保護管 さや管	直管 φ30	m	市内共通	掲載					全国	4101263015			-		注1
1675	電線地中化促進事業用資材	Z170110015	通信ケーブル用保護管 さや管	直管 φ50	m	市内共通	掲載					全国	4101263005			-		注1
1676	電線地中化促進事業用資材	Z170110040	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ30	本	市内共通	掲載					全国	4101263020			-		注1
1677	電線地中化促進事業用資材	Z170110045	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ50	本	市内共通	掲載					全国	4101263010			-		注1
1678	電線地中化促進事業用資材	Z170110070	通信ケーブル用保護管 さや管	ソケット φ30用	個	市内共通	指定	720										注1
1679	電線地中化促進事業用資材	Z170110075	通信ケーブル用保護管 さや管	ソケット φ50用	個	市内共通	指定	1,060										注1
1680	電線地中化促進事業用資材	Z170120010	通信ケーブル用保護管 管枕	φ50用	個	市内共通	指定	280										注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1681	電線地中化促進事業用資材	Z170120015	通信ケーブル用保護管 管枕	φ75用	個	市内共通	指定	290										注1
1682	電線地中化促進事業用資材	Z170120020	通信ケーブル用保護管 管枕	φ100用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1683	電線地中化促進事業用資材	Z170120025	通信ケーブル用保護管 管枕	φ150用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1684	電線地中化促進事業用資材	Z170120030	通信ケーブル用保護管 管枕	φ200用	個	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1685	電線地中化促進事業用資材	Z170120035	通信ケーブル用保護管 管枕	φ250用	個	市内共通	掲載					全国	573			-		注1
1686	電線地中化促進事業用資材	Z170201010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管（ゴム輪受口） φ100	m	市内共通	指定	3,560										注1
1687	電線地中化促進事業用資材	Z170201015	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管（ゴム輪受口） φ130	m	市内共通	指定	4,380										注1
1688	電線地中化促進事業用資材	Z170202010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） φ100	m	市内共通	指定	3,260										注1
1689	電線地中化促進事業用資材	Z170202015	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） φ130	m	市内共通	指定	4,060										注1
1690	電線地中化促進事業用資材	Z170203010	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ100 3R,5R,10R	本	市内共通	指定	7,720										注1
1691	電線地中化促進事業用資材	Z170203015	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管（ゴム輪受口） 有効長1m φ130 3R,5R,10R	本	市内共通	指定	9,590										注1
1692	電線地中化促進事業用資材	Z170204010	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） 有効長2.5m φ100 5R,10R	本	市内共通	指定	15,000										注1
1693	電線地中化促進事業用資材	Z170204015	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管（ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ） 有効長2.5m φ130 5R,10R	本	市内共通	指定	17,300										注1
1694	電線地中化促進事業用資材	Z170205010	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m φ100	個	市内共通	指定	4,380										注1
1695	電線地中化促進事業用資材	Z170205015	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m φ130	個	市内共通	指定	5,800										注1
1696	電線地中化促進事業用資材	Z170206010	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（射出成形） L=0.45m φ100	個	市内共通	指定	3,890										注1
1697	電線地中化促進事業用資材	Z170206015	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ（射出成形） L=0.45m φ130	個	市内共通	指定	5,260										注1
1698	電線地中化促進事業用資材	Z170207010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直線継手 φ100用	個	市内共通	指定	1,870										注1
1699	電線地中化促進事業用資材	Z170207015	電力ケーブル用保護管	CCVP 直線継手 φ130用	個	市内共通	指定	2,160										注1
1700	電線地中化促進事業用資材	Z170208010	電力ケーブル用保護管	CCVP 伸縮継手 φ100用	個	市内共通	指定	7,240										注1
1701	電線地中化促進事業用資材	Z170208015	電力ケーブル用保護管	CCVP 伸縮継手 φ130用	個	市内共通	指定	8,610										注1
1702	電線地中化促進事業用資材	Z170209010	電力ケーブル用保護管	CCVP ヤリトリ継手 φ100用	個	市内共通	指定	2,150										注1
1703	電線地中化促進事業用資材	Z170209015	電力ケーブル用保護管	CCVP ヤリトリ継手 φ130用	個	市内共通	指定	2,550										注1
1704	電線地中化促進事業用資材	Z170210010	電力ケーブル用保護管 管枕	φ100用	個	市内共通	指定	190										注1
1705	電線地中化促進事業用資材	Z170210015	電力ケーブル用保護管 管枕	φ130用	個	市内共通	指定	450										注1
1706	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	V001355001	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管 φ500mm×0.6t	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引9.91kg/m	
1707	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	V001355003	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管 φ800mm×0.8t	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引20.80kg/m	
1708	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	Z005002002	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-40	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
1709	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	Z005002003	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
1710	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	Z005002005	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
1711	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	Z005002006	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
1712	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	Z122220100	スパイラルダクト	φ125mm×0.5mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引2.17kg/m	
1713	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	Z122220200	スパイラルダクト	φ150mm×0.5mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引2.48kg/m	
1714	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	Z122220300	スパイラルダクト	φ225mm×0.6mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引3.71kg/m	
1715	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	Z122220400	スパイラルダクト	φ250mm×0.6mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引4.13kg/m	
1716	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	UZA013000200	透水シート	ポリエステル系t=3.0	m2	市内共通	掲載					全国	393	全国	522	3	スパンボンド不織布 300g/㎡	
1717	硬質塩化ビニル管(一般管), スパイラルダクト, 土木シート	UZA013000300	遮水シート	軟質塩化ビニルt=0.5	m2	市内共通	掲載					全国	397	全国	524	3		
1718	橋梁補強・補修	Z002059001	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1719	橋梁補強・補修	Z002059002	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1720	橋梁補強・補修	Z002059003	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1721	橋梁補強・補修	Z002059005	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1722	橋梁補強・補修	Z002059006	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1723	橋梁補強・補修	Z002059007	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1724	橋梁補強・補修	Z002059008	炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	0957010128	全国	264	3		
1725	橋梁補強・補修	Z002059009	炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	0957010130	全国	264	3		
1726	橋梁補強・補修	Z004460001	エポキシ樹脂含浸材		kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1727	橋梁補強・補修	Z006141002	プライマー		kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1728	橋梁補強・補修	Z006145001	エポキシ樹脂パテ		kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3	不陸修正材	
1729	橋梁補強・補修	Z006164001	エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1730	橋梁補強・補修	Z006164002	ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1731	ロックボルト	Z139000100	異形棒鋼ロックボルト（法面用）	D19 SD345（メッキ付き）	m	市内共通	掲載					全国	73	全国	別冊131	3	取引数量：50-1,000本	
1732	ロックボルト	Z139000110	異形棒鋼ロックボルト（法面用）	D22 SD345（メッキ付き）	m	市内共通	掲載					全国	73	全国	別冊131	3	取引数量：50-1,000本	
1733	ロックボルト	Z139000120	異形棒鋼ロックボルト（法面用）	D25 SD345（メッキ付き）	m	市内共通	掲載					全国	73	全国	別冊131	3	取引数量：50-1,000本	
1734	ロックボルト	Z139000200	角座金	9t×150×150 φ45（メッキ付き）	枚	市内共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
1735	ロックボルト	Z139000300	ネジ付球面ワッシャー	D19用・D22用・D25用（メッキ付き）	個	市内共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
1736	ロックボルト	Z139000400	カップラー	D19用（メッキ付き）	個	市内共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
1737	ロックボルト	Z139000410	カップラー	D22用（メッキ付き）	個	市内共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
1738	ロックボルト	Z139000420	カップラー	D25用（メッキ付き）	個	市内共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
1739	ロックボルト	Z139000500	スペーサー	D19用・D22用・D25用	個	市内共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
1740	ロックボルト	Z139000600	ナット（ロックボルト用）	D19用（メッキ付き）	個	市内共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
1741	ロックボルト	Z139000610	ナット（ロックボルト用）	D22用（メッキ付き）	個	市内共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
1742	ロックボルト	Z139000620	ナット（ロックボルト用）	D25用（メッキ付き）	個	市内共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
1743	ロックボルト	Z139000700	頭部キャップ	防錆剤含まない	個	市内共通	掲載					全国	0905169750			-	取引数量：50-1,000本	
1744	ロックボルト	Z139000710	防錆油	950g入/本	本	市内共通	掲載							全国	417	-	ベルコート	
1745	ロックボルト	Z139000800	シース	D19用・D22用・D25用（メッキ付き）	個	市内共通	掲載					全国	73			-	取引数量：50-1,000本	
1746	フェンス	Z122700100	ネットフェンス	Z-GS3、3.2×56、H=1.5m亜鉛メッキ仕上げ、アングル型	m	市内共通	掲載					全国	528	全国	638	3		
1747	フェンス	Z122700200	ネットフェンス	C-GS3、3.2×50、H=1.5m着色塗装、アングル型	m	市内共通	掲載					全国	528	全国	638	3		
1748	フェンス	Z122700300	ネットフェンス用門扉	Z-GS3 片開 W1000 H1500 3.2×50、亜鉛メッキ仕上げ、アングル型	基	市内共通	掲載					全国	529	全国	639	3		
1749	フェンス	Z122700400	基礎ブロック	180×180×450	個	市内共通	掲載					東京	533	東京	643	3		
1750	フェンス	Z122700500	竹ず柵	M種(H=1.5m) 幅1.8m 長さ2.05m	枚	市内共通	指定	7,130										
1751	フェンス	Z122700600	竹ず柵	N種(H=1.0m) 幅1.2m 長さ2.05m	枚	市内共通	指定	6,460										
1752	燃料、ガス	Z006700002	重油	A重油(ﾛｰﾘｰ)	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	一般 硫黄分0.5%以下	
1753	燃料、ガス	Z006702001	軽油	船舶用	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	パトロール給油ただし、軽油引取税控除(32.1円)	注1
1754	燃料、ガス	Z006702002	軽油		L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	パトロール給油	
1755	燃料、ガス	Z006704001	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	スタンド渡し	
1756	燃料、ガス	Z006710001	酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	市内共通	掲載					東京	791	東京	262	3		
1757	燃料、ガス	Z006712001	アセチレン	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	市内共通	掲載					東京	791	東京	262	3		
1758	燃料、ガス	Z212220100	灯油	（18L缶）	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	4		
1759	燃料、ガス	Z212240100	プロパン	家庭用	kg	市内共通	掲載							東京	262	-		注1
1760	燃料、ガス	Z006716002	練炭	マッチ練炭4号	個	市内共通	掲載							東京	262	-		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1761	燃料、ガス	Z212280100	水（一時用）	基本料金　8m3以下	月	市内共通	指定	1,249									神奈川県県営上水道条例による。処分費等の対象	
1762	燃料、ガス	Z212300100	水（一時用）	8m3を超える分	m3・月	市内共通	指定	589									神奈川県県営上水道条例による。処分費等の対象	
1763	建設副産物処理料等	Z132542700	舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック2t積級	回	市内共通	指定	34,700										注1
1764	建設副産物処理料等	Z132542800	舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック4t積級	回	市内共通	指定	41,400										注1
1765	建設副産物処理料等	Z132543720	舗装版切断濁水処分費（北部地区）	アスファルト舗装版	m3	市内共通	指定	39,600									処分費の対象	注1
1766	建設副産物処理料等	Z132543820	舗装版切断濁水処分費（北部地区）	コンクリート舗装版	m3	市内共通	指定	39,600									処分費の対象	注1
1767	建設副産物処理料等	Z132597060	廃材処理料（北部地区）	ＡＳ殻	m3	市内共通	指定	4,770									処分費の対象	注1
1768	建設副産物処理料等	Z132597062	廃材処理料（北部地区）	ＡＳ殻（排水性舗装）	m3	市内共通	指定	11,540									処分費の対象	注1
1769	建設副産物処理料等	Z132597064	廃材処理料（北部地区）	ＡＳ殻（半たわみ性舗装）	m3	市内共通	指定	10,470									処分費の対象	注1
1770	建設副産物処理料等	Z132597070	廃材処理料（北部地区）	無筋Ｃｏ殻	m3	市内共通	指定	6,470									処分費の対象	注1
1771	建設副産物処理料等	Z132597080	廃材処理料（北部地区）	有筋Ｃｏ殻	m3	市内共通	指定	12,160									処分費の対象	注1
1772	建設副産物処理料等	Z132597090	廃材処理料（北部地区）	二次製品	m3	市内共通	指定	14,550									処分費の対象	注1
1773	建設副産物処理料等	Z132597100	廃材処理料（北部地区）	路盤材（上層・下層）	m3	市内共通	指定	4,770									処分費の対象	注1
1774	建設副産物処理料等	Z132597110	廃材処理料（北部地区）	夜間処理費	m3	市内共通	指定	1,340									処分費の対象	注1
1775	建設副産物処理料等	Z132630955	建設木くず（北部地区）	刈草	t	市内共通	指定	30,400									処分費の対象	注1
1776	建設副産物処理料等	Z132630965	建設木くず（北部地区）	枝・葉	t	市内共通	指定	23,500									処分費の対象	注1
1777	建設副産物処理料等	Z132630975	建設木くず（北部地区）	幹部	t	市内共通	指定	22,500									処分費の対象	注1
1778	建設副産物処理料等	Z132630985	建設木くず（北部地区）	根	t	市内共通	指定	29,400									処分費の対象	注1
1779	建設副産物処理料等	Z132630995	建設木くず（北部地区）	解体木くず	t	市内共通	指定	22,000									処分費の対象	注1
1780	建設副産物処理料等	Z132660104	剥離後化粧型枠運搬費	ダンプトラック2t積級	回	市内共通	指定	21,600										注1
1781	建設副産物処理料等	Z132660105	剥離後化粧型枠運搬費	ダンプトラック4t積級	回	市内共通	指定	27,200										注1
1782	建設副産物処理料等	Z132660107	化粧型枠処分費（北部地区）		m3	市内共通	指定	19,500									処分費の対象	注1
1783	建設副産物処理料等	Z149040120	土砂検定費（溶出27項目）	１～２７項目一括実施（別表－１の一部）	検体	市内共通	指定	156,000									諸経費含む	注2
1784	建設副産物処理料等	Z149040200	土砂検定費（溶出28項目）	１～２８項目一括実施（別表－１）	検体	市内共通	指定	166,000									諸経費含む	注2
1785	建設副産物処理料等	Z149040310	土砂検定費（溶出、含有39項目）	１～３９項目一括実施（別表－２）	検体	市内共通	指定	391,000									諸経費含む	注2
1786	建設副産物処理料等	Z149040400	ダイオキシン類（溶出、含有）試験	３７、３８項目一括実施（別表－２の一部）	検体	市内共通	指定	170,000									諸経費含む	注2
1787	建設副産物処理料等	Z149040410	ダイオキシン類（含有）試験	含有量試験のみ（別表－４）	検体	市内共通	指定	120,000									諸経費含む	注2
1788	建設副産物処理料等	Z149040510	土砂検定費（含有９項目）	含有量試験９項目一斉分析（別表３）	検体	市内共通	指定	34,000									諸経費含む	注2
1789	建設副産物処理料等	Z149040600	土質試験①（礫、砂質土）	１１項目一括実施（別表－５）	検体	市内共通	指定	145,000									諸経費含む	注2
1790	建設副産物処理料等	Z149040700	土質試験①（粘性土）	１１項目一括実施（別表－５）	検体	市内共通	指定	170,000									諸経費含む	注2
1791	建設副産物処理料等	Z149041000	土質試験②	土のpH試験のみ（別表－６）	検体	市内共通	指定	10,400									諸経費含む	注2
1792	建設副産物処理料等	UWA001000100	建設発生土処理料	協定料金　指定処分　篠崎建材	m3	市内共通	指定	-									処分費の対象	
1793	建設副産物処理料等	UWA001000500	建設発生土処理料	協定料金　指定処分　東清砿業	m3	市内共通	指定	4,290									処分費の対象、H29.4追加	
1794	建設副産物処理料等	UWA001000600	建設発生土処理料	受入料金　指定処分　UCR相模原	m3	市内共通	指定	4,200									処分費の対象、R04.7追加	
1795	建設副産物処理料等	UWA001000700	建設発生土処理料	受入料金　指定処分　UCR厚木	m3	市内共通	指定	3,850									処分費の対象、R06.4追加	
1796	建設副産物処理料等	UWA001000800	建設発生土処理料	受入料金　指定処分　UCR愛川町	m3	市内共通	指定	3,800									処分費の対象、R06.4追加	
1797	建設機械消耗部品損耗費	Z006208004	電気溶接棒 D4303	軟鋼用 3.2mm	kg	市内共通	掲載					関東	784	全国	311	3		
1798	建設機械消耗部品損耗費	Z006208014	電気溶接棒 D5016	高張力鋼用 5mm	kg	市内共通	掲載					関東	784	全国	311	3		
1799	建設機械消耗部品損耗費	Z006208018	電気溶接棒 溶接ﾜｲﾔｰ	ﾉﾝｶﾞｽ 3.2mm	kg	市内共通	掲載					関東	784	全国	311	3		
1800	建設機械消耗部品損耗費	Z006400001	打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ90mm用	個	市内共通	掲載					全国	6105019472	全国	308	3		
1801	建設機械消耗部品損耗費	Z006400002	打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ115mm用	個	市内共通	掲載					全国	6105019474	全国	308	3		
1802	建設機械消耗部品損耗費	Z006400003	打込ｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ135mm用	個	市内共通	掲載					全国	6105019476	全国	308	3		
1803	建設機械消耗部品損耗費	Z006401001	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1804	建設機械消耗部品損耗費	Z006401002	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1805	建設機械消耗部品損耗費	Z006401003	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1806	建設機械消耗部品損耗費	Z006401004	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1807	建設機械消耗部品損耗費	Z006402001	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1808	建設機械消耗部品損耗費	Z006402002	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1809	建設機械消耗部品損耗費	Z006402003	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1810	建設機械消耗部品損耗費	Z006402004	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1811	建設機械消耗部品損耗費	Z006403001	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1812	建設機械消耗部品損耗費	Z006403002	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1813	建設機械消耗部品損耗費	Z006403003	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1814	建設機械消耗部品損耗費	Z006403004	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1815	建設機械消耗部品損耗費	Z006404001	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ90mm用（1.5m）	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1816	建設機械消耗部品損耗費	Z006404002	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ115mm用（1.5m）	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1817	建設機械消耗部品損耗費	Z006404003	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ135mm用（1.5m）	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1818	建設機械消耗部品損耗費	Z006404004	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ146mm用（1.5m）	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1819	建設機械消耗部品損耗費	Z006405001	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ90mm用（1.5m）	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1820	建設機械消耗部品損耗費	Z006405002	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ115mm用（1.5m）	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1821	建設機械消耗部品損耗費	Z006405003	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ135mm用（1.5m）	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1822	建設機械消耗部品損耗費	Z006405004	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ146mm用（1.5m）	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1823	建設機械消耗部品損耗費	Z006406001	ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ	φ90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1824	建設機械消耗部品損耗費	Z006406003	ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ	φ115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1825	建設機械消耗部品損耗費	Z006406004	ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ	φ135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1826	建設機械消耗部品損耗費	Z006406005	ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ	φ146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1827	建設機械消耗部品損耗費	Z006407001	ｲﾝﾅｰﾋﾟｯﾄ	φ90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1828	建設機械消耗部品損耗費	Z006407002	ｲﾝﾅｰﾋﾟｯﾄ	φ115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1829	建設機械消耗部品損耗費	Z006407003	ｲﾝﾅｰﾋﾟｯﾄ	φ135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1830	建設機械消耗部品損耗費	Z006407004	ｲﾝﾅｰﾋﾟｯﾄ	φ146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1831	建設機械消耗部品損耗費	Z006408001	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ90mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1832	建設機械消耗部品損耗費	Z006408002	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ115mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1833	建設機械消耗部品損耗費	Z006408003	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ135mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1834	建設機械消耗部品損耗費	Z006408004	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ146mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1835	建設機械消耗部品損耗費	Z006408007	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ90mm 単管用	個	市内共通	掲載					全国	6105019212	全国	308	3		
1836	建設機械消耗部品損耗費	Z006408008	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ115mm 単管用	個	市内共通	掲載					全国	6105019214	全国	308	3		
1837	建設機械消耗部品損耗費	Z006408009	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ135mm 単管用	個	市内共通	掲載					全国	6105019216	全国	308	3		
1838	建設機械消耗部品損耗費	Z006424007	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22　8×10　32	個	市内共通	掲載					全国	782			-		
1839	建設機械消耗部品損耗費	Z006424008	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22　8×10　34	個	市内共通	掲載					全国	782			-		
1840	建設機械消耗部品損耗費	Z006424009	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22　8×10　36	個	市内共通	掲載					全国	782			-		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1841	建設機械消耗部品損耗費	Z006426001	ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22(19) 0.5	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
1842	建設機械消耗部品損耗費	Z006426003	ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22(19) 1.1	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
1843	建設機械消耗部品損耗費	Z006432002	ｳｨﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載					全国	6105017104	全国	308	3		
1844	建設機械消耗部品損耗費	Z006432004	ｳｨﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載					全国	6105017108	全国	308	3		
1845	建設機械消耗部品損耗費	Z006432006	ｳｨﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載					全国	6105017112	全国	308	3		
1846	建設機械消耗部品損耗費	Z006432007	ｳｨﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載					全国	6105017114	全国	308	3		
1847	建設機械消耗部品損耗費	Z006432008	ｳｨﾝｸﾞﾋﾟｯﾄ(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載					全国	6105017116	全国	308	3		
1848	建設機械消耗部品損耗費	Z006433002	ﾄﾘｺﾝﾋﾟｯﾄ(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載					全国	6105017204	全国	308	3		
1849	建設機械消耗部品損耗費	Z006433004	ﾄﾘｺﾝﾋﾟｯﾄ(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載					全国	6105017208	全国	308	3		
1850	建設機械消耗部品損耗費	Z006433006	ﾄﾘｺﾝﾋﾟｯﾄ(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載					全国	6105017212	全国	308	3		
1851	建設機械消耗部品損耗費	Z006433007	ﾄﾘｺﾝﾋﾟｯﾄ(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載					全国	6105017214	全国	308	3		
1852	建設機械消耗部品損耗費	Z006433008	ﾄﾘｺﾝﾋﾟｯﾄ(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載					全国	6105017216	全国	308	3		
1853	建設機械消耗部品損耗費	Z006434002	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径250 ﾄﾘｺﾝﾋﾟｯﾄ用	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1854	建設機械消耗部品損耗費	Z006434004	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径350 ﾄﾘｺﾝﾋﾟｯﾄ用	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1855	建設機械消耗部品損耗費	Z006434006	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径450 ﾄﾘｺﾝﾋﾟｯﾄ用	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1856	建設機械消耗部品損耗費	Z006434007	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径500 ﾄﾘｺﾝﾋﾟｯﾄ用	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1857	建設機械消耗部品損耗費	Z006434008	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径550 ﾄﾘｺﾝﾋﾟｯﾄ用	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1858	建設機械消耗部品損耗費	Z006435002	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径250 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017710	全国	308	3		
1859	建設機械消耗部品損耗費	Z006435004	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径350 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017714	全国	308	3		
1860	建設機械消耗部品損耗費	Z006435006	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径450 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017702	全国	308	3		
1861	建設機械消耗部品損耗費	Z006435007	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径500 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017704	全国	308	3		
1862	建設機械消耗部品損耗費	Z006435008	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径550 L=1.0m	個	市内共通	掲載							全国	308	-		
1863	建設機械消耗部品損耗費	Z006436002	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1864	建設機械消耗部品損耗費	Z006436004	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1865	建設機械消耗部品損耗費	Z006436006	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1866	建設機械消耗部品損耗費	Z006436007	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1867	建設機械消耗部品損耗費	Z006436008	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1868	建設機械消耗部品損耗費	Z006437002	ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(大口径用)	径250 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1869	建設機械消耗部品損耗費	Z006437004	ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(大口径用)	径350 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1870	建設機械消耗部品損耗費	Z006437006	ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(大口径用)	径450 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1871	建設機械消耗部品損耗費	Z006437007	ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(大口径用)	径500 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1872	建設機械消耗部品損耗費	Z006437008	ｺｱﾁｭｰﾌﾟ(大口径用)	径550 L=1.0m	本	市内共通	掲載							全国	308	-		
1873	建設機械消耗部品損耗費	Z006438001	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径73 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1874	建設機械消耗部品損耗費	Z006438002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径85 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1875	建設機械消耗部品損耗費	Z006438003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径101 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	6105010542	全国	308	3		
1876	建設機械消耗部品損耗費	Z006438004	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径150 L=3.0m	本	市内共通	掲載							全国	308	-		
1877	建設機械消耗部品損耗費	Z006531001	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1878	建設機械消耗部品損耗費	Z006531002	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1879	建設機械消耗部品損耗費	Z006531003	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1880	建設機械消耗部品損耗費	Z006531004	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1881	建設機械消耗部品損耗費	Z006531005	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1882	建設機械消耗部品損耗費	Z006531006	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1883	建設機械消耗部品損耗費	Z006531007	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1884	建設機械消耗部品損耗費	Z006531008	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1885	建設機械消耗部品損耗費	Z006531009	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	27.6mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1886	建設機械消耗部品損耗費	Z006531010	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1887	建設機械消耗部品損耗費	Z006531011	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1888	建設機械消耗部品損耗費	Z006531012	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1889	建設機械消耗部品損耗費	Z006540001	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径12ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019006	全国	310	3		注1
1890	建設機械消耗部品損耗費	Z006540002	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径16ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019010	全国	310	3		注1
1891	建設機械消耗部品損耗費	Z006540003	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019016	全国	310	3		注1
1892	建設機械消耗部品損耗費	Z006540005	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径30ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019024	全国	310	3		注1
1893	建設機械消耗部品損耗費	Z006540006	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径106cm	枚	市内共通	掲載					全国	6101019036	全国	310	3		注1
1894	建設機械消耗部品損耗費	Z006540007	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径38ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019032	全国	310	3		注1
1895	建設機械消耗部品損耗費	Z006540008	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径14ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019008	全国	310	3		注1
1896	仮設材賃料	L002010002	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1897	仮設材賃料	L002010003	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1898	仮設材賃料	L002010004	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1899	仮設材賃料	L002010005	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1900	仮設材賃料	L002010006	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1901	仮設材賃料	L002012002	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1902	仮設材賃料	L002012003	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1903	仮設材賃料	L002012004	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1904	仮設材賃料	L002012005	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1905	仮設材賃料	L002012006	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1906	仮設材賃料	L002014002	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1907	仮設材賃料	L002014003	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1908	仮設材賃料	L002014004	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1909	仮設材賃料	L002014005	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1910	仮設材賃料	L002014006	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1911	仮設材賃料	L002016002	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1912	仮設材賃料	L002016003	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1913	仮設材賃料	L002016004	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1914	仮設材賃料	L002016005	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1915	仮設材賃料	L002016006	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1916	仮設材賃料	L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1917	仮設材賃料	L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1918	仮設材賃料	L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1919	仮設材賃料	L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	720日以内	t	市内共通	掲載							関東	286	-		注1
1920	仮設材賃料	L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	1080日以内	t	市内共通	掲載							関東	286	-		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1921	仮設材賃料	L002050001	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 2型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1922	仮設材賃料	L002050002	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 3型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1923	仮設材賃料	L002050003	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 4型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1924	仮設材賃料	L002050004	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1925	仮設材賃料	L002110002	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1926	仮設材賃料	L002110003	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1927	仮設材賃料	L002110004	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1928	仮設材賃料	L002110005	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1929	仮設材賃料	L002112002	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1930	仮設材賃料	L002112003	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1931	仮設材賃料	L002112004	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1932	仮設材賃料	L002112005	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1933	仮設材賃料	L002114002	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1934	仮設材賃料	L002114003	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1935	仮設材賃料	L002114004	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1936	仮設材賃料	L002114005	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1937	仮設材賃料	L002116002	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1938	仮設材賃料	L002116003	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1939	仮設材賃料	L002116004	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1940	仮設材賃料	L002116005	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1941	仮設材賃料	L002118002	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1942	仮設材賃料	L002118003	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1943	仮設材賃料	L002118004	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1944	仮設材賃料	L002118005	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1945	仮設材賃料	L002120002	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1946	仮設材賃料	L002120003	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1947	仮設材賃料	L002120004	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1948	仮設材賃料	L002120005	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1949	仮設材賃料	L002130002	H形鋼(山留主部材) 250～400型	90日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1950	仮設材賃料	L002130003	H形鋼(山留主部材) 250～400型	180日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1951	仮設材賃料	L002130004	H形鋼(山留主部材) 250～400型	360日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1952	仮設材賃料	L002130005	H形鋼(山留主部材) 250～400型	720日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1953	仮設材賃料	L002130006	H形鋼(山留主部材) 250～400型	1080日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1954	仮設材賃料	Z102140001	山留主部材(副部材A)	基礎価格	t	市内共通	指定	363,000										注1
1955	仮設材賃料	Z102140002	山留主部材(副部材A)	90日以内	t	市内共通	指定	370										注1
1956	仮設材賃料	Z102140003	山留主部材(副部材A)	180日以内	t	市内共通	指定	370										注1
1957	仮設材賃料	Z102140004	山留主部材(副部材A)	360日以内	t	市内共通	指定	325										注1
1958	仮設材賃料	Z102140005	山留主部材(副部材A)	720日以内	t	市内共通	指定	301										注1
1959	仮設材賃料	Z102140006	山留主部材(副部材A)	1080日以内	t	市内共通	指定	279										注1
1960	仮設材賃料	L002160001	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-200	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1961	仮設材賃料	L002160002	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-250	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1962	仮設材賃料	L002160003	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-300	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1963	仮設材賃料	L002160004	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-350	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1964	仮設材賃料	L002160005	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-400	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1965	仮設材賃料	L002160006	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
1966	仮設材賃料	L002165001	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H300 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1967	仮設材賃料	L002165002	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H350 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1968	仮設材賃料	L002165003	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H400 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
1969	仮設材賃料	L002211002	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1970	仮設材賃料	L002211003	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1971	仮設材賃料	L002211004	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1972	仮設材賃料	L002211005	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1973	仮設材賃料	L002211006	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1974	仮設材賃料	L002213002	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1975	仮設材賃料	L002213003	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1976	仮設材賃料	L002213004	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1977	仮設材賃料	L002213005	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1978	仮設材賃料	L002213006	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1979	仮設材賃料	L002215002	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 90日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1980	仮設材賃料	L002215003	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 180日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1981	仮設材賃料	L002215004	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 360日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1982	仮設材賃料	L002215005	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 720日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1983	仮設材賃料	L002215006	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 1080日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1984	仮設材賃料	L002216002	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 90日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1985	仮設材賃料	L002216003	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 180日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1986	仮設材賃料	L002216004	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 360日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1987	仮設材賃料	L002216005	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 720日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1988	仮設材賃料	L002216006	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 1080日以内	m2･月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
1989	仮設材賃料	L002412002	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1990	仮設材賃料	L002412003	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1991	仮設材賃料	L002412004	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1992	仮設材賃料	L002412005	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1993	仮設材賃料	L002413002	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1994	仮設材賃料	L002413003	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1995	仮設材賃料	L002413004	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1996	仮設材賃料	L002413005	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
1997	仮設材賃料	L002414002	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
1998	仮設材賃料	L002414003	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
1999	仮設材賃料	L002414004	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2000	仮設材賃料	L002414005	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2001	仮設材賃料	Z006750001	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 2型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2002	仮設材賃料	Z006750002	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 3型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2003	仮設材賃料	Z006750003	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 4型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2004	仮設材賃料	Z006750004	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		
2005	仮設材賃料	Z006751001	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-200	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2006	仮設材賃料	Z006751002	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-250	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2007	仮設材賃料	Z006751003	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-300	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2008	仮設材賃料	Z006751004	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-350	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2009	仮設材賃料	Z006751005	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-400	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2010	仮設材賃料	Z006751006	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
2011	仮設材賃料	Z006752001	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H300 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2012	仮設材賃料	Z006752002	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H350 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2013	仮設材賃料	Z006752003	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H400 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2014	仮設材賃料	Z006754001	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2015	仮設材賃料	Z006754002	整備費(敷鉄板)	22×1524×6096	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2016	仮設材賃料	Z006754003	整備費(敷鉄板)	25×1524×6096	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2017	仮設材賃料	Z006755001	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×6096	t	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2018	仮設材賃料	Z006755002	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×3048	t	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2019	仮設材賃料	Z006755003	不足分弁償金(敷鉄板)	25×1524×6096	t	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2020	仮設材賃料	Z006800001	積込み,取卸し費(仮設材等)		t	市内共通	指定	1,500										
2021	仮設材賃料	Z006800002	積込み費(仮設材等)		t	市内共通	指定	750										
2022	仮設材賃料	Z006800003	取卸し費(仮設材等)		t	市内共通	指定	750										
2023	仮設材賃料	Z118500100	修理費及び損耗費（本矢板）	2型3型4型　補助工法無	t／現	市内共通	指定	13,100										
2024	仮設材賃料	Z118500102	修理費及び損耗費（本矢板）	2型3型4型　補助工法有	t／現	市内共通	指定	9,490										
2025	仮設材賃料	Z118500500	修理費及び損耗費（本矢板）	5L型　補助工法無	t／現	市内共通	指定	14,900										
2026	仮設材賃料	Z118500502	修理費及び損耗費（本矢板）	5L型　補助工法有	t／現	市内共通	指定	10,700										
2027	仮設材賃料	Z118530100	修理費及び損耗費（軽量矢板）	補助工法無	t／現	市内共通	指定	15,800										注1
2028	仮設材賃料	Z118530200	修理費及び損耗費（軽量矢板）	補助工法有	t／現	市内共通	指定	11,300										注1
2029	仮設材賃料	Z118550100	修理費及び損耗費（H形綱杭用）	補助工法無	t／現	市内共通	指定	8,650										
2030	仮設材賃料	Z118550200	修理費及び損耗費（H形綱杭用）	補助工法有	t／現	市内共通	指定	6,310										
2031	仮設材賃料	Z118460100	修理費及び損耗費（山留主部材）		t／現	市内共通	指定	5,120										注1
2032	仮設材賃料	Z118470100	修理費及び損耗費（山留副部材（A））		t／現	市内共通	指定	10,600										注1
2033	仮設材賃料	Z118580100	修理費及び損耗費（覆工板）	鋼製(補強型)	m2／現	市内共通	指定	1,240										
2034	仮設材賃料	Z118580102	修理費及び損耗費（覆工板）	鋼製滑り止め(補強型)	m2／現	市内共通	指定	1,340										
2035	仮設材賃料	Z118580104	修理費及び損耗費（覆工板）	コンクリート製 補強型 2m2 3m2	m2／現	市内共通	指定	1,150										
2036	仮設材賃料	Z318060100	鋼矢板賃料（軽量1型）	90日以内	t･日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2037	仮設材賃料	Z318060200	鋼矢板賃料（軽量1型）	180日以内	t･日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2038	仮設材賃料	Z318060300	鋼矢板賃料（軽量1型）	360日以内	t･日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2039	仮設材賃料	Z318060400	鋼矢板賃料（軽量1型）	720日以内	t･日	市内共通	掲載							関東	286	-		
2040	仮設材賃料	Z318060500	鋼矢板賃料（軽量1型）	1080日以内	t･日	市内共通	掲載							関東	286	-		
2041	仮設材賃料	Z318280100	修理費及び損耗費（山留副部材（B））		t／現	市内共通	指定	303,000										注1
2042	仮設材賃料	Z318330100	軽量覆工板賃料（3000×300）	3箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2043	仮設材賃料	Z318330200	軽量覆工板賃料（3000×300）	6箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2044	仮設材賃料	Z318330300	軽量覆工板賃料（3000×300）	12箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2045	仮設材賃料	Z318330400	軽量覆工板賃料（3000×300）	24箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2046	仮設材賃料	Z318330500	軽量覆工板賃料（3000×300）	36箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2047	仮設材賃料	Z318340100	軽量覆工板賃料（2000×300）	3箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2048	仮設材賃料	Z318340200	軽量覆工板賃料（2000×300）	6箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2049	仮設材賃料	Z318340300	軽量覆工板賃料（2000×300）	12箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2050	仮設材賃料	Z318340400	軽量覆工板賃料（2000×300）	24箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2051	仮設材賃料	Z318340500	軽量覆工板賃料（2000×300）	36箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2052	仮設材賃料	Z318360600	鋼製マット賃料（1．2型）	3箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2053	仮設材賃料	Z318360700	鋼製マット賃料（1．2型）	6箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2054	仮設材賃料	Z318360800	鋼製マット賃料（1．2型）	12箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2055	仮設材賃料	Z318360900	鋼製マット賃料（1．2型）	24箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2056	仮設材賃料	Z318361000	鋼製マット賃料（1．2型）	36箇月以内	m2･日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2057	仮設材賃料	Z318720300	不足分弁償金（鋼矢板2型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2058	仮設材賃料	Z318730300	不足分弁償金（鋼矢板3型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2059	仮設材賃料	Z318740300	不足分弁償金（鋼矢板4型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2060	仮設材賃料	Z318750300	不足分弁償金（鋼矢板5L型）	新品	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		
2061	仮設材賃料	Z318770100	不足分弁償金（軽量鋼矢板1型）	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2062	仮設材賃料	Z318770300	不足分弁償金（軽量鋼矢板1型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2063	仮設材賃料	Z318780100	不足分弁償金（軽量鋼矢板2型）	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2064	仮設材賃料	Z318780300	不足分弁償金（軽量鋼矢板2型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2065	仮設材賃料	Z318790100	不足分弁償金（軽量鋼矢板3型）	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2066	仮設材賃料	Z318790300	不足分弁償金（軽量鋼矢板3型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2067	仮設材賃料	Z318800100	鋼製山留材（貸料）不足分弁償金	H250　中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2068	仮設材賃料	Z318800300	不足分弁償金（山留用H形鋼250型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2069	仮設材賃料	Z318810300	不足分弁償金（山留用H形鋼300型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2070	仮設材賃料	Z318820300	不足分弁償金（山留用H形鋼350型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2071	仮設材賃料	Z318830300	不足分弁償金（山留用H形鋼400型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2072	仮設材賃料	Z318891100	不足分弁償金（覆工板･鋼製･補強型）	中古	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2073	仮設材賃料	Z318891200	不足分弁償金（覆工板･鋼製･補強型）	新品	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2074	仮設材賃料	Z318891300	不足分弁償金（覆工板･鋼製滑止･補強型）	中古	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2075	仮設材賃料	Z318891400	不足分弁償金（覆工板･鋼製滑止･補強型）	新品	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2076	仮設材賃料	Z318920100	不足分弁償金（鋼製マット･1．2型）	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2077	仮設材賃料	Z318920300	不足分弁償金（鋼製マット･1．2型）	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2078	仮設材賃料	Z318930100	不足分弁償金（鋼製マット･1．5型）	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2079	仮設材賃料	Z318930300	不足分弁償金（鋼製マット･1．5型）	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2080	仮設材賃料	Z318940100	不足分弁償金（鋼製マット･3．5型）	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2081	仮設材賃料	Z318940300	不足分弁償金（鋼製マット・３．５型）	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2082	仮設材賃料	Z318990100	不足分弁償金（軽量覆工板・３０００）	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2083	仮設材賃料	Z318990300	不足分弁償金（軽量覆工板・３０００）	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2084	仮設材賃料	Z319000100	不足分弁償金（軽量覆工板・２０００）	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2085	仮設材賃料	Z319000300	不足分弁償金（軽量覆工板・２０００）	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2086	仮設材賃料	Z319010300	不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－２００）	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2087	仮設材賃料	Z319020300	不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－２５０）	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2088	仮設材賃料	Z319030300	不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－３００）	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2089	仮設材賃料	Z319040300	不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－３５０）	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2090	仮設材賃料	Z319050300	不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－４００）	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2091	仮設材賃料	Z319060300	不足分弁償金（Ｈ形鋼Ｈ－５９４）	新品	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
2092	建設機械賃料	L001005001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［普通］	3t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2093	建設機械賃料	L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地］	7t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2094	建設機械賃料	L001005009	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地］	16t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2095	建設機械賃料	L001006001	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］	7t級	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2096	建設機械賃料	L001006002	ブルドーザ［湿地・ＩＣＴ施工対応型］	１６t級	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2097	建設機械賃料	L001010001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準］	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2098	建設機械賃料	L001010002	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準］	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2099	建設機械賃料	L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準］	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2100	建設機械賃料	L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2101	建設機械賃料	L001010005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2102	建設機械賃料	L001010006	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型］	山積0.28m3	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2103	建設機械賃料	L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準］	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2104	建設機械賃料	L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2105	建設機械賃料	L001010009	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2106	建設機械賃料	L001010010	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2107	建設機械賃料	L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後方超小旋回型］	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2108	建設機械賃料	L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2109	建設機械賃料	L001010013	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・超低・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2110	建設機械賃料	L001011001	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型］	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2111	建設機械賃料	L001011002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準］	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2112	建設機械賃料	L001011003	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型］	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2113	建設機械賃料	L001011004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準］	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2114	建設機械賃料	L001011005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2115	建設機械賃料	L001011006	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・低騒音型］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2116	建設機械賃料	L001012001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［標準・ICT対応型］	ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2117	建設機械賃料	L001015015	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ(ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式)	平積0.4m3	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2118	建設機械賃料	L001020001	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［普通］	山積0.6m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2119	建設機械賃料	L001020002	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［普通］	山積0.8m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2120	建設機械賃料	L001020003	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［普通］	山積0.9 -1.0m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2121	建設機械賃料	L001020004	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［普通］	山積1.2m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2122	建設機械賃料	L001020005	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［普通］	山積1.3 -1.4m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2123	建設機械賃料	L001020006	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［普通］	山積1.5 -1.7m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2124	建設機械賃料	L001020007	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［普通］	山積2.1m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2125	建設機械賃料	L001020008	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［普通］	山積2.3m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3		注3
2126	建設機械賃料	L001020009	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［普通］	山積2.4 -2.6m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2127	建設機械賃料	L001020010	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［普通］	山積2.7 -2.9m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2128	建設機械賃料	L001020011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)［普通］	山積0.34m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2129	建設機械賃料	L001030006	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.0t積	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2130	建設機械賃料	L001030007	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.5t積	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2131	建設機械賃料	L001030008	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載1.7t積1t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2132	建設機械賃料	L001030009	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.0t積1t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2133	建設機械賃料	L001030010	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.5t積2t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2134	建設機械賃料	L001030011	不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	６～７t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2135	建設機械賃料	L001030012	不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	１０～１１t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2136	建設機械賃料	L001040001	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.0t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2137	建設機械賃料	L001040002	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.5t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2138	建設機械賃料	L001040003	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重2.5t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2139	建設機械賃料	L001040004	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重5.0t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2140	建設機械賃料	L001045001	モータグレーダ	ブレード幅３．１ｍ	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3	排出ガス対策型含む	注3
2141	建設機械賃料	L001050001	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 8 -10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2142	建設機械賃料	L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 10 -12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2143	建設機械賃料	L001050003	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 10 -12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2144	建設機械賃料	L001050004	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 11 -15t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2145	建設機械賃料	L001050005	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 6 -8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2146	建設機械賃料	L001050006	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 8 -10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2147	建設機械賃料	L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 3 -4t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2148	建設機械賃料	L001060002	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 6 -8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2149	建設機械賃料	L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 8 -20t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2150	建設機械賃料	L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.5 -0.6t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2151	建設機械賃料	L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.8 -1.1t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2152	建設機械賃料	L001070003	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 1.2 -1.5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2153	建設機械賃料	L001070004	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 2.4 -2.8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2154	建設機械賃料	L001070005	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 3 -5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2155	建設機械賃料	L001070006	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 6 -7.5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2156	建設機械賃料	L001070007	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 8 -10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2157	建設機械賃料	L001070008	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 10.5 -12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2158	建設機械賃料	L001070009	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 1.2 -1.5t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2159	建設機械賃料	L001070010	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 2.4 -2.6t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2160	建設機械賃料	L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 3 -4t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2161	建設機械賃料	L001070012	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 5 -7t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2162	建設機械賃料	L001071001	振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]	質量11 -12t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2163	建設機械賃料	L001080001	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2164	建設機械賃料	L001080002	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2165	建設機械賃料	L001080003	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2166	建設機械賃料	L001080004	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2167	建設機械賃料	L001080005	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～13m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2168	建設機械賃料	L001080006	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2169	建設機械賃料	L001081001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2170	建設機械賃料	L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2171	建設機械賃料	L001081003	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2172	建設機械賃料	L001081004	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2173	建設機械賃料	L001081005	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満	日	市内共通	掲載							関東	280	-		注3
2174	建設機械賃料	L001081006	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m以下	日	市内共通	掲載							関東	280	-		注3
2175	建設機械賃料	L001080009	高所作業車（ﾘﾌﾄ車）作業床高さ6.8m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･屈曲ﾌﾞｰﾑ型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2176	建設機械賃料	L001090001	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.0m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2177	建設機械賃料	L001090002	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.5m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2178	建設機械賃料	L001090003	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量3.5 -3.7m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2179	建設機械賃料	L001090004	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量5.0m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2180	建設機械賃料	L001090005	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量7.5 -7.8m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2181	建設機械賃料	L001090006	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量10.5 -11.0m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2182	建設機械賃料	L001090007	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量18 -19m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2183	建設機械賃料	L001090008	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	2.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2184	建設機械賃料	L001090009	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	3.7m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2185	建設機械賃料	L001090010	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	5.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2186	建設機械賃料	L001090011	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	6m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2187	建設機械賃料	L001090012	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	9m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2188	建設機械賃料	L001090013	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量17m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2189	建設機械賃料	L001090014	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量14.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2190	建設機械賃料	L001090015	空気圧縮機［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量15m3／min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2191	建設機械賃料	L001100001	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2192	建設機械賃料	L001100002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2193	建設機械賃料	L001100003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2194	建設機械賃料	L001100004	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2195	建設機械賃料	L001100005	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2196	建設機械賃料	L001100006	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2197	建設機械賃料	L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2198	建設機械賃料	L001100008	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2199	建設機械賃料	L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2200	建設機械賃料	L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2201	建設機械賃料	L001110002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	3kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2202	建設機械賃料	L001110003	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	5kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2203	建設機械賃料	L001110004	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	8kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2204	建設機械賃料	L001110005	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	10kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2205	建設機械賃料	L001110006	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	15kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2206	建設機械賃料	L001110007	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	20kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2207	建設機械賃料	L001110008	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	25kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2208	建設機械賃料	L001110009	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	35kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2209	建設機械賃料	L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2210	建設機械賃料	L001110011	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	60kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2211	建設機械賃料	L001110012	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	75kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2212	建設機械賃料	L001110013	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	100kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2213	建設機械賃料	L001110014	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	125kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2214	建設機械賃料	L001110015	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	150kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2215	建設機械賃料	L001110016	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	200kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2216	建設機械賃料	L001110017	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	250kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2217	建設機械賃料	L001110018	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	300kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2218	建設機械賃料	L001110019	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	350kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2219	建設機械賃料	L001110020	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	400kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2220	建設機械賃料	L001120001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2221	建設機械賃料	L001120011	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	100t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2222	建設機械賃料	L001120012	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	120t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2223	建設機械賃料	L001120013	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	160t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2224	建設機械賃料	L001120014	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	200t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2225	建設機械賃料	L001120015	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	360t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2226	建設機械賃料	L001120017	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ [油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	550t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2227	建設機械賃料	L001130001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2228	建設機械賃料	L001130002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	7t吊	日	市内共通	掲載	-									排出ガス対策型含む	注3
2229	建設機械賃料	L001130004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2230	建設機械賃料	L001130005	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2231	建設機械賃料	L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2232	建設機械賃料	L001130007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2233	建設機械賃料	L001130009	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	45t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2234	建設機械賃料	L001130010	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2235	建設機械賃料	L001130011	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	10t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2236	建設機械賃料	L001130012	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	60t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2237	建設機械賃料	L001130013	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	65t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2238	建設機械賃料	L001130014	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	70t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2239	建設機械賃料	L001140005	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	50t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2240	建設機械賃料	L001140007	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	80t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2241	建設機械賃料	L001140008	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	100t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2242	建設機械賃料	L001140009	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	150t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2243	建設機械賃料	L001140014	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	55t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2244	建設機械賃料	L001140015	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	65t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2245	建設機械賃料	L001140016	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	200t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2246	建設機械賃料	L001140051	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2247	建設機械賃料	L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2248	建設機械賃料	L001151001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2249	建設機械賃料	L001160000	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	126MJ(30､100kcal)	日	市内共通	掲載					関東	808	関東	284	3		注3
2250	建設機械賃料	L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60 -80kg	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
2251	建設機械賃料	L001190002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
2252	建設機械賃料	L001190003	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
2253	建設機械賃料	L001210001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅1.4～3.0m	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
2254	建設機械賃料	L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型] 舗装幅2.3～6.0m	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
2255	建設機械賃料	L001300001	ｉＣＴ建設機械経費加算額	ブルドーザ	日	市内共通	指定	-										
2256	建設機械賃料	L001300002	ｉＣＴ建設機械経費損料加算額	バックホウ	日	市内共通	指定	41,000										
2257	建設機械賃料	L001300003	ｉＣＴ建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日	市内共通	指定	49,000										
2258	建設機械賃料	L001300004	ｉＣＴ建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ｉＣＴ施工対応型)	日	市内共通	指定	13,000										
2259	建設機械賃料	L001300005	ｉＣＴ建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ(ｉＣＴ施工対応型)	日	市内共通	指定	13,000										
2260	鋼橋用資材費	Z001370004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×60	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2261	鋼橋用資材費	Z001370005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×65	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2262	鋼橋用資材費	Z001370006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×70	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2263	鋼橋用資材費	Z001370007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×75	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2264	鋼橋用資材費	Z001370008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×80	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2265	鋼橋用資材費	Z001370009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×50	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2266	鋼橋用資材費	Z001370010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×55	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2267	鋼橋用資材費	Z001370011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×60	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2268	鋼橋用資材費	Z001370012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×65	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2269	鋼橋用資材費	Z001370013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×70	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2270	鋼橋用資材費	Z001370014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×75	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2271	鋼橋用資材費	Z001370015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×80	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2272	鋼橋用資材費	Z001370016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×85	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2273	鋼橋用資材費	Z001370017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×90	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2274	鋼橋用資材費	Z001370018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×95	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2275	鋼橋用資材費	Z001370019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×100	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2276	鋼橋用資材費	Z001370020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×105	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2277	鋼橋用資材費	Z001370021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×110	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2278	鋼橋用資材費	Z001370022	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×115	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2279	鋼橋用資材費	Z001370023	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×120	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2280	鋼橋用資材費	Z001370024	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×125	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2281	鋼橋用資材費	Z001370025	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×130	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2282	鋼橋用資材費	Z001370026	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×135	組	市内共通	掲載					関東	0905013436	関東	59	4		
2283	鋼橋用資材費	Z001370027	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×140	組	市内共通	掲載					関東	0905013438	関東	59	4		
2284	鋼橋用資材費	Z001370028	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905013440	関東	59	4		
2285	鋼橋用資材費	Z001370029	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×150	組	市内共通	掲載					関東	0905013442	関東	59	4		
2286	鋼橋用資材費	Z001370032	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×60	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2287	鋼橋用資材費	Z001370033	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×65	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2288	鋼橋用資材費	Z001370034	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×70	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2289	鋼橋用資材費	Z001370035	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×75	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2290	鋼橋用資材費	Z001370036	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×80	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2291	鋼橋用資材費	Z001370037	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×85	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2292	鋼橋用資材費	Z001370038	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×90	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2293	鋼橋用資材費	Z001370039	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×95	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2294	鋼橋用資材費	Z001370040	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×100	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2295	鋼橋用資材費	Z001370041	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×105	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2296	鋼橋用資材費	Z001372001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×50	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2297	鋼橋用資材費	Z001372002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×55	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2298	鋼橋用資材費	Z001372003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×60	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2299	鋼橋用資材費	Z001372004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×65	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2300	鋼橋用資材費	Z001372005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×70	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2301	鋼橋用資材費	Z001372006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×75	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2302	鋼橋用資材費	Z001372007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×80	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2303	鋼橋用資材費	Z001372008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×85	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2304	鋼橋用資材費	Z001372009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×90	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2305	鋼橋用資材費	Z001372010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×95	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2306	鋼橋用資材費	Z001372011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×100	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2307	鋼橋用資材費	Z001372012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×105	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2308	鋼橋用資材費	Z001372013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×110	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2309	鋼橋用資材費	Z001372014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×115	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2310	鋼橋用資材費	Z001372015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×120	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2311	鋼橋用資材費	Z001372016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×125	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2312	鋼橋用資材費	Z001372017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×130	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2313	鋼橋用資材費	Z001372018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×135	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2314	鋼橋用資材費	Z001372019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×140	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2315	鋼橋用資材費	Z001372020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905011442	関東	61	4		
2316	鋼橋用資材費	Z001372021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×150	組	市内共通	掲載					関東	0905011444	関東	61	4		
2317	鋼橋用資材費	Z001374001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×50	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2318	鋼橋用資材費	Z001374002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×55	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2319	鋼橋用資材費	Z001374003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×60	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2320	鋼橋用資材費	Z001374004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×65	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2321	鋼橋用資材費	Z001374005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×70	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2322	鋼橋用資材費	Z001374006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×75	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2323	鋼橋用資材費	Z001374007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×50	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2324	鋼橋用資材費	Z001374008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×55	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2325	鋼橋用資材費	Z001374009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×60	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2326	鋼橋用資材費	Z001374010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×65	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2327	鋼橋用資材費	Z001374011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×70	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2328	鋼橋用資材費	Z001374012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×75	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2329	鋼橋用資材費	Z001374013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×80	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2330	鋼橋用資材費	Z001374014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×85	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2331	鋼橋用資材費	Z001374015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×90	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2332	鋼橋用資材費	Z001374016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×95	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2333	鋼橋用資材費	Z001374017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×100	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2334	鋼橋用資材費	Z001374018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×105	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2335	鋼橋用資材費	Z001374019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×110	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2336	鋼橋用資材費	Z001374020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×115	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2337	鋼橋用資材費	Z001374021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×120	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2338	鋼橋用資材費	Z001374022	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×125	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2339	鋼橋用資材費	Z001374023	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×130	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2340	鋼橋用資材費	Z001374024	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×135	組	市内共通	掲載					関東	0905017432	関東	60	3		
2341	鋼橋用資材費	Z001374025	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×140	組	市内共通	掲載					関東	0905017434	関東	60	4		
2342	鋼橋用資材費	Z001374026	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905017436	関東	60	4		
2343	鋼橋用資材費	Z001374030	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×80	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2344	鋼橋用資材費	Z001374031	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×90	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2345	鋼橋用資材費	Z001374032	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×100	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2346	鋼橋用資材費	Z001376001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×50	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2347	鋼橋用資材費	Z001376002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×55	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2348	鋼橋用資材費	Z001376003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×60	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2349	鋼橋用資材費	Z001376004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×65	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2350	鋼橋用資材費	Z001376005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×70	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2351	鋼橋用資材費	Z001376006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×75	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2352	鋼橋用資材費	Z001376007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×80	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2353	鋼橋用資材費	Z001376008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×85	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2354	鋼橋用資材費	Z001376009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×90	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2355	鋼橋用資材費	Z001376010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×95	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2356	鋼橋用資材費	Z001376011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×100	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2357	鋼橋用資材費	Z001376012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×105	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2358	鋼橋用資材費	Z001376013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×110	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2359	鋼橋用資材費	Z001376014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×115	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2360	鋼橋用資材費	Z001376015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×120	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2361	鋼橋用資材費	Z001376016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×125	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2362	鋼橋用資材費	Z001376017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×130	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2363	鋼橋用資材費	Z001376018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×135	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2364	鋼橋用資材費	Z001376019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×140	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2365	鋼橋用資材費	Z001376020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905012440	関東	61	4		
2366	鋼橋用資材費	Z129980100	スタッドジベル（材料のみ）	φ19×100	本	市内共通	掲載					全国	74	全国	70	3		
2367	鋼橋用資材費	Z129980200	スタッドジベル（材料のみ）	D22×300	本	市内共通	掲載					全国	74	全国	70	3		
2368	鋼橋用資材費	Z130090100	普通ボルト	M16	Kg	市内共通	指定	260										注1
2369	鋼橋用資材費	Z130090200	普通ボルト	M20	Kg	市内共通	指定	261										注1
2370	鋼橋用資材費	Z130090300	普通ボルト	M22	Kg	市内共通	指定	265										注1
2371	鋼橋用資材費	Z130090400	普通ボルト	M24	Kg	市内共通	指定	277										注1
2372	鋼橋用資材費	Z130120100	橋名板	600×200×13（アルミ製）	枚	市内共通	指定	71,700									アルミ製5文字程度含む	注1
2373	鋼橋用資材費	Z130120200	橋名板	600×200×13（ブロンズ製）	枚	市内共通	指定	70,900									ブロンズ製5文字程度含む	注1
2374	鋼橋用資材費	Z130120300	橋名板	320×120×12（ブロンズ製）	枚	市内共通	指定	27,500									ブロンズ製9文字程度浮出し	注1
2375	鋼橋用資材費	Z130130150	橋歴板	200×300×13（アルミ製）	枚	市内共通	指定	45,100									アルミ製5～9行	注1
2376	鋼橋用資材費	Z130130250	橋歴板	200×300×13（ブロンズ製）	枚	市内共通	指定	45,700									ブロンズ製5～9行	注1
2377	鋼橋用資材費	Z130130300	橋歴板	200×300×13（ブロンズ製）	枚	市内共通	指定	49,200									ブロンズ製10～13行	注1
2378	橋梁用鋼材	Z001012004	等辺山形鋼(大形)（販売）	無規格 250	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2379	橋梁用鋼材	Z001014001	溝形鋼(大形)（販売）	無規格 300	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2380	橋梁用鋼材	Z001014002	溝形鋼(大形)（販売）	無規格 380	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2381	橋梁用鋼材	Z001016001	I形鋼(大形)（販売）	無規格 200	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2382	橋梁用鋼材	Z001016002	I形鋼(大形)（販売）	無規格 250以上	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2383	橋梁用鋼材	Z130520100	鋼板（中板）（販売）	無規格 3≦t＜6	t	市内共通	掲載	-										注1
2384	橋梁用鋼材	Z130520200	鋼板（厚板）（販売）	無規格 6≦t≦25	t	市内共通	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
2385	委託業務	Q009901151	現場透水試験	オーガー法	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2386	委託業務	Q009901152	現場透水試験	ケーシング法	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2387	委託業務	Q009901153	現場透水試験	一重管式	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2388	委託業務	Q009901154	現場透水試験	二重管式	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2389	委託業務	Q009901155	現場透水試験	揚水法	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2390	委託業務	Z007200110	電子基準点RINEXデータ		時間	市内共通	指定	2,400										
2391	委託業務	Z007200121	傾斜計損料		日	市内共通	指定	99										
2392	委託業務	Z007200330	航空レーザ測量システム損料		時間	市内共通	指定	-										
2393	委託業務	Z007200331	航空レーザ測量システム損料	陸域用	時間	市内共通	指定	206,140										
2394	委託業務	Z007200332	航空レーザ測量システム損料	陸域用及び沿岸域用	時間	市内共通	指定	219,460										
2395	委託業務	Z140070100	航空フィルム	9.5in×250ft	本	市内共通	指定	96,900										
2396	委託業務	Z140090100	航空カラーフィルム	9.5in×200ft	本	市内共通	指定	196,000										
2397	委託業務	Z140200100	航空ガソリン		100L	市内共通	指定	33,700										
2398	委託業務	Z140210100	航空オイル		100L	市内共通	指定	185,000										
2399	委託業務	Z140240100	鉄線	#14	100kg	市内共通	掲載							関東	52	-		
2400	委託業務	Z140240130	鉄線	#8	100kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2401	委託業務	Z140240200	角材	6.0cm×6.0cm×400cm	本	市内共通	指定	900										
2402	委託業務	Z140240210	角材	4.0cm×4.0cm×400cm	本	市内共通	指定	400										
2403	委託業務	Z140240400	木杭	4.5cm×4.5cm×45cm	本	市内共通	指定	75										
2404	委託業務	Z140240600	木杭	4.5cm×4.5cm×90cm	本	市内共通	指定	130										
2405	委託業務	Z140240700	木杭	6.0cm×6.0cm×60cm	本	市内共通	指定	160										
2406	委託業務	Z140240800	木杭	9.0cm×9.0cm×75cm	本	市内共通	指定	390										
2407	委託業務	Z140240900	木杭	9.0cm×9.0cm×90cm	本	市内共通	指定	500										
2408	委託業務	Z140250100	板材	1.5cm×15cm×400cm	枚	市内共通	指定	630										
2409	委託業務	Z140250200	板材	1.2cm×18cm×400cm	枚	市内共通	指定	600										
2410	委託業務	Z140250300	板材	1.2cm×18cm×300cm	枚	市内共通	指定	430										
2411	委託業務	Z140250500	板材	1.2cm×21cm×360cm	枚	市内共通	指定	635										
2412	委託業務	Z140250700	ベニヤ板	0.4×30×90ラワン合板	枚	市内共通	指定	370										
2413	委託業務	Z140250800	釘	3.2cm～15.0cm	Kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3	N-75単価	
2414	委託業務	Z140270100	トレスター（ポリエステルシート）	Z－300片面マット 92cm×20m	本	市内共通	指定	12,400										
2415	委託業務	Z140270200	トレスター（ポリエステルシート）	Z－400片面マット 92cm×20m	本	市内共通	指定	15,300										
2416	委託業務	Z140320200	記録紙	音響測深機用 25m	本	市内共通	指定	1,200										
2417	委託業務	Z140320300	カラー静電プロッター用紙	普通紙 914mm×150m	巻	市内共通	指定	16,800										
2418	委託業務	Z140360200	ペンキ	黒	Kg	市内共通	指定	490										
2419	委託業務	Z140440100	鉄筋	φ6mm×1m	本	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		注1
2420	委託業務	Z140450100	玉石	300mm～400mm	個	市内共通	指定	560										
2421	委託業務	Z140540200	セクションポリエステルフィルム	0.9m×10m ＃300 片面サンドマット	本	市内共通	指定	6,200										
2422	委託業務	Z140540300	セクションポリエステルフィルム	0.9m×20m ＃300 片面サンドマット	本	市内共通	指定	12,400										
2423	委託業務	Z140550200	コンクリート杭	12cm×12cm×100cm	本	市内共通	掲載					横浜	269	横浜	361	3		
2424	委託業務	Z140550400	鋲	7mm×15mm×80mm	本	市内共通	指定	45										
2425	委託業務	Z140550410	金属標(公共用)	φ80mm×90mm 文字10文字	個	市内共通	指定	2,800										
2426	委託業務	Z140640100	硬質塩化ビニル管	φ165mm×5.1mm×660mm	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
2427	委託業務	Z140660100	密着用印画紙(WPペーパー)	密着用 24cm×26cm	枚	市内共通	指定	107										
2428	委託業務	Z140670100	印画紙（WPペーパー）	引伸用 15cm×15cm	枚	市内共通	指定	38										
2429	委託業務	Z140670200	印画紙（WPペーパー）	引伸用 49.5cm×51cm	枚	市内共通	指定	436										
2430	委託業務	Z140680100	カラー印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ）	密着用 24cm×26cm	枚	市内共通	指定	125										
2431	委託業務	Z140690100	カラー印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ）	引伸用 49.5cm×51cm	枚	市内共通	指定	504										
2432	委託業務	Z145350300	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口	25kg入袋詰	100kg	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量40～80袋	
2433	委託業務	Z145380100	パイプ式歪計	φ48mm t3.6mm	本	市内共通	指定	3,870									ソケットレス仕様	
2434	委託業務	Z145380200	リード線	3芯	m	市内共通	指定	63										
2435	委託業務	Z145380400	アルミケーシング	φ47mm×3m（立ち上がり1mを含む）	本	市内共通	指定	8,920										
2436	委託業務	Z145380500	アルミカップリング	φ47mm	ケ	市内共通	指定	2,120										
2437	委託業務	Z145380600	ケーシングキャップ類	φ47mm	組	市内共通	指定	3,400										
2438	委託業務	Z148030010	土質ボーリング	φ66mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2439	委託業務	Z148030020	土質ボーリング	φ66mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2440	委託業務	Z148030030	土質ボーリング	φ66mm礫混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2441	委託業務	Z148030040	土質ボーリング	φ66mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2442	委託業務	Z148030050	土質ボーリング	φ66mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2443	委託業務	Z148030060	土質ボーリング	φ86mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2444	委託業務	Z148030070	土質ボーリング	φ86mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2445	委託業務	Z148030080	土質ボーリング	φ86mm礫混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2446	委託業務	Z148030090	土質ボーリング	φ86mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2447	委託業務	Z148030100	土質ボーリング	φ86mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2448	委託業務	Z148030110	土質ボーリング	φ116mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2449	委託業務	Z148030120	土質ボーリング	φ116mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2450	委託業務	Z148030130	土質ボーリング	φ116mm礫混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2451	委託業務	Z148030140	土質ボーリング	φ116mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2452	委託業務	Z148030150	土質ボーリング	φ116mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2453	委託業務	Z148030160	岩盤ボーリング	φ66mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2454	委託業務	Z148030170	岩盤ボーリング	φ66mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2455	委託業務	Z148030180	岩盤ボーリング	φ66mm硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2456	委託業務	Z148030190	岩盤ボーリング	φ66mm極硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2457	委託業務	Z148030200	岩盤ボーリング	φ66mm破砕帯	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2458	委託業務	Z148030210	岩盤ボーリング	φ76mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2459	委託業務	Z148030220	岩盤ボーリング	φ76mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2460	委託業務	Z148030230	岩盤ボーリング	φ76mm硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2461	委託業務	Z148030240	岩盤ボーリング	φ76mm極硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2462	委託業務	Z148030250	岩盤ボーリング	φ76mm破砕帯	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2463	委託業務	Z148030260	岩盤ボーリング	φ86mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2464	委託業務	Z148030270	岩盤ボーリング	φ86mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2465	委託業務	Z148030280	シンウォールサンプリング	軟弱な粘性土	本	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2466	委託業務	Z148030290	デニソンサンプリング	硬質な粘性土	本	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2467	委託業務	Z148030300	トリプルサンプリング	砂質土	本	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2468	委託業務	Z148030310	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2469	委託業務	Z148030320	標準貫入試験	砂・砂質土	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2470	委託業務	Z148030330	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2471	委託業務	Z148030340	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2472	委託業務	Z148030350	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2473	委託業務	Z148030360	標準貫入試験	軟岩	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2474	委託業務	Z148030370	孔内水平載荷試験	普通載荷	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2475	委託業務	Z148030380	孔内水平載荷試験	中圧載荷	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2476	委託業務	Z148030390	孔内水平載荷試験	高圧載荷	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2477	委託業務	Z148030400	スウェーデン式サウンディング	GL－10m以内	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2478	委託業務	Z148030410	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL－30m以内	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2479	委託業務	Z148030420	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL－30m以内	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2480	委託業務	Z148030430	ポータブルコーン貫入試験（単管式）	単管式	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2481	委託業務	Z148030440	ポータブルコーン貫入試験（単管式）	二重管式	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2482	委託業務	Z148030450	人肩運搬	総運搬距離50m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2483	委託業務	Z148030460	人肩運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2484	委託業務	Z148030470	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離100m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2485	委託業務	Z148030475	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離100m超300m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2486	委託業務	Z148030485	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離300m超500m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2487	委託業務	Z148030490	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離500m超1000m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2488	委託業務	Z148030503	モノレール運搬	総運搬距離50m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2489	委託業務	Z148030506	モノレール運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2490	委託業務	Z148030512	モノレール運搬	総運搬距離100m超200m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2491	委託業務	Z148030514	モノレール運搬	総運搬距離200m超300m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2492	委託業務	Z148030516	モノレール運搬	総運搬距離300m超500m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2493	委託業務	Z148030520	モノレール運搬	総運搬距離500m超1000m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2494	委託業務	Z148030563	モノレール架設・撤去	50m以下　総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2495	委託業務	Z148030566	モノレール架設・撤去	50m超100m以下　総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2496	委託業務	Z148030572	モノレール架設・撤去	100m超200m以下　総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2497	委託業務	Z148030574	モノレール架設・撤去	200m超300m以下　総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2498	委託業務	Z148030576	モノレール架設・撤去	300m超500m以下　総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2499	委託業務	Z148030580	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下　総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2500	委託業務	Z148030623	モノレール損料	50m以下	日	市内共通	指定	1,800										
2501	委託業務	Z148030626	モノレール損料	50m超100m以下	日	市内共通	指定	2,000										
2502	委託業務	Z148030632	モノレール損料	100m超200m以下	日	市内共通	指定	2,400										
2503	委託業務	Z148030634	モノレール損料	200m超300m以下	日	市内共通	指定	2,600										
2504	委託業務	Z148030636	モノレール損料	300m超500m以下	日	市内共通	指定	2,900										
2505	委託業務	Z148030640	モノレール損料	500m超1000m以下	日	市内共通	指定	4,200										
2506	委託業務	Z148030680	平坦地足場 板材足場	0．3m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2507	委託業務	Z148030685	平坦地足場 嵩上げ足場	0．3m超	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2508	委託業務	Z148030690	湿地足場		箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2509	委託業務	Z148030700	傾斜地足場	地形傾斜15～30°	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2510	委託業務	Z148030710	傾斜地足場	地形傾斜30～45°	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2511	委託業務	Z148030720	傾斜地足場	地形傾斜45～60°	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2512	委託業務	Z148030730	水上足場	水深1m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2513	委託業務	Z148030740	水上足場	水深3m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2514	委託業務	Z148030750	水上足場	水深5m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2515	委託業務	Z148030770	準備及び跡片付け		業務	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2516	委託業務	Z148030780	搬入路伐採等		m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2517	委託業務	Z148030790	環境保全		箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2518	委託業務	Z148030800	調査孔閉塞		箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2519	委託業務	Z148030810	給水費（ポンプ運転）		箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2520	委託業務	Z148030820	既存資料の収集・現地調査	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	市内共通	指定	97,500										
2521	委託業務	Z148030830	資料整理とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	市内共通	指定	77,400										
2522	委託業務	Z148030840	資料整理とりまとめ	直接人件費（直接調査費分）	業務	市内共通	指定	89,700										
2523	委託業務	Z148030850	断面図等の作成	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	市内共通	指定	74,100										
2524	委託業務	Z148030860	断面図等の作成	直接人件費（直接調査費分）	業務	市内共通	指定	89,700										
2525	委託業務	Z148030870	総合解析とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	市内共通	指定	410,000										
2526	委託業務	Z241010100	成果品検定料（水準）データコレクタ	1級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2527	委託業務	Z241010200	成果品検定料（水準）データコレクタ	2級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2528	委託業務	Z241010300	成果品検定料（水準）データコレクタ	3級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2529	委託業務	Z241010400	成果品検定料（水準）手簿	1級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2530	委託業務	Z241010500	成果品検定料（水準）手簿	2級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2531	委託業務	Z241010600	成果品検定料（水準）手簿	3級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2532	委託業務	Z241010900	成果品検定料（4級・簡易水準）手簿	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2533	委託業務	Z241010950	成果品検定料（4級・簡易水準）データコレクタ	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2534	委託業務	Z241060150	成果品検定料（基準点）電子基準点のみ	1・2・3級基準点測量 15点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2535	委託業務	Z241060151	成果品検定料（基準点）電子基準点のみ	1・2・3級基準点測量 15点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2536	委託業務	Z241060190	成果品検定料（基準点）GNSS	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2537	委託業務	Z241060200	成果品検定料（基準点）トータルステーション	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2538	委託業務	Z241060500	成果品検定料（基準点）トータルステーション	3級基準点測量 150点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2539	委託業務	Z241060501	成果品検定料（基準点）トータルステーション	3級基準点測量 150点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2540	委託業務	Z241060510	成果品検定料（基準点）GNSS	3級基準点測量 150点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2541	委託業務	Z241060511	成果品検定料（基準点）GNSS	3級基準点測量 150点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2542	委託業務	Z241060600	成果品検定料（基準点）トータルステーション	4級基準点測量 200点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2543	委託業務	Z241060601	成果品検定料（基準点）トータルステーション	4級基準点測量 200点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2544	委託業務	Z241060602	成果品検定料（基準点）トータルステーション	4級基準点測量 1000点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2545	委託業務	Z241060610	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 200点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2546	委託業務	Z241060611	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 200点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2547	委託業務	Z241060612	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 1000点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2548	委託業務	Z241070200	成果品検定料（基準点）手　簿	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2549	委託業務	Z241070300	成果品検定料（基準点）手　簿	3級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2550	委託業務	Z241070400	成果品検定料（基準点）手　簿	4級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2551	委託業務	Z241080100	渡海（河）水準測量		1カ所	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2552	委託業務	Z241080110	基準点測量	座標変換	1点	市内共通	掲載					全国	857			-	諸経費対象外	
2553	委託業務	Z241080120	基準点測量	座標変換（TS、GPS）	1点	市内共通	掲載					全国	857			-	諸経費対象外	
2554	委託業務	Z241080130	水準点	成果改訂（旧観測地）	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2555	委託業務	Z241141410	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2556	委託業務	Z241141420	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2557	委託業務	Z241141500	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2558	委託業務	Z241141600	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2559	委託業務	Z241141700	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2560	委託業務	Z241141800	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2561	委託業務	Z241141900	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2562	委託業務	Z241142000	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2563	委託業務	Z241142100	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2564	委託業務	Z241142200	成果品検定料（地図A）	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2565	委託業務	Z241142300	成果品検定料（地図A）	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2566	委託業務	Z241142410	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2567	委託業務	Z241142420	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2568	委託業務	Z241142500	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2569	委託業務	Z241142600	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2570	委託業務	Z241142700	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2571	委託業務	Z241142800	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2572	委託業務	Z241142900	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2573	委託業務	Z241142910	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2574	委託業務	Z241142920	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2575	委託業務	Z241142930	成果品検定料（地図B）	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2576	委託業務	Z241142940	成果品検定料（地図B）	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2577	委託業務	Z241142951	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2578	委託業務	Z241142952	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2579	委託業務	Z241142960	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2580	委託業務	Z241142970	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2581	委託業務	Z241142980	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2582	委託業務	Z241142990	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2583	委託業務	Z241142991	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2584	委託業務	Z241142992	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2585	委託業務	Z241142993	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2586	委託業務	Z241142994	成果品検定料（地図C）	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2587	委託業務	Z241142995	成果品検定料（地図C）	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2588	委託業務	Z340000100	飛行機	単発	円／時	市内共通	指定	108,130										
2589	委託業務	Z340010100	デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー	円／時	市内共通	指定	209,040										
2590	委託業務	Z340020100	図化機	二級　A	円／日	市内共通	指定	30,230										
2591	委託業務	Z340020300	解析図化機		円／日	市内共通	指定	14,410										
2592	委託業務	Z340020400	図形編集装置	ＤＭ用	円／日	市内共通	指定	3,670										
2593	委託業務	Z340040300	自動製図機	四六判相当	円／日	市内共通	指定	3,770										
2594	委託業務	Z340070100	Ｂ4版カメラ		円／日	市内共通	指定	1,840										
2595	委託業務	Z340070300	フィルム自動現像機	幅85cm以上	円／日	市内共通	指定	1,940										
2596	委託業務	Z340080100	空中写真フィルム現像機	白黒自動	円／日	市内共通	指定	15,420										
2597	委託業務	Z340080200	空中写真フィルム現像機	カラー自動	円／日	市内共通	指定	25,060										
2598	委託業務	Z340100100	空中写真引伸機	白黒	円／日	市内共通	指定	10,500										
2599	委託業務	Z340100200	空中写真引伸機	カラー	円／日	市内共通	指定	13,460										
2600	委託業務	Z340140100	点刻機		円／日	市内共通	指定	3,470										
2601	委託業務	Z340170200	ＧＮＳＳ解析用計算機	解析用ソフトも含む	円／日	市内共通	指定	5,930										
2602	委託業務	Z340170300	ＧＮＳＳ測量機	1級（2周波）	円／日	市内共通	指定	13,400										
2603	委託業務	Z340170400	ＧＮＳＳ測量機	2級（1周波）	円／日	市内共通	指定	8,040										
2604	委託業務	Z340250100	レベル	一級　標尺を含む	円／日	市内共通	指定	13,900										
2605	委託業務	Z340250200	レベル	二級　標尺を含む	円／日	市内共通	指定	7,690										
2606	委託業務	Z340250300	レベル	三級　標尺を含む	円／日	市内共通	指定	2,550										
2607	委託業務	Z340270100	印画紙現像機	カラー自動	円／日	市内共通	指定	8,630										
2608	委託業務	Z340270200	印画紙現像機	白黒自動	円／日	市内共通	指定	2,350										
2609	委託業務	Z340330100	トータルステーション	測角部二級経緯儀	円／日	市内共通	指定	5,620										
2610	委託業務	Z340330200	トータルステーション	測角部三級経緯儀	円／日	市内共通	指定	4,030										
2611	委託業務	Z340340100	座標展開機	四六判相当	円／日	市内共通	指定	2,390										
2612	委託業務	Z340340300	座標読取機		円／日	市内共通	指定	3,670										
2613	委託業務	Z340340400	カラー静電プロッタ	四六判相当	円／日	市内共通	指定	15,600										
2614	委託業務	Z340340500	ディジタイザー	四六判相当	円／日	市内共通	指定	2,490										
2615	委託業務	Z340350100	水準用電卓		円／日	市内共通	指定	2,620										
2616	委託業務	Z340370100	大型製版カメラ	四六判相当	円／日	市内共通	指定	16,400										
2617	委託業務	Z340380100	空中写真密着プリンター	カラー	円／日	市内共通	指定	7,310										
2618	委託業務	Z340380200	空中写真密着プリンター	白黒	円／日	市内共通	指定	2,800										
2619	委託業務	Z340390100	フィルム密着プリンター	四六判相当	円／日	市内共通	指定	3,040										
2620	委託業務	Z340410100	トータルステーション	測角部一級経緯儀	円／日	市内共通	指定	13,030										
2621	委託業務	Z345100100	ライトバン　1500CC	運転1時間当り　9欄	時間	市内共通	指定	195										
2622	委託業務	Z345100110	2tトラック（クレーン付）　2．9t吊	運転1時間当り　9欄	時間	市内共通	指定	441										
2623	委託業務	Z345100120	3～3．5tトラック（クレーン付）　2．9t吊	運転1時間当り　9欄	時間	市内共通	指定	517										
2624	委託業務	Z345100130	4～4．5tトラック（クレーン付）　2．9t吊	運転1時間当り　9欄	時間	市内共通	指定	586										
2625	委託業務	Z345110100	ライトバン　1500CC	供用1日当り　11欄	日	市内共通	指定	1,010										
2626	委託業務	Z345110110	2tトラック（クレーン付）　2．9t吊	供用1日当り　11欄	日	市内共通	指定	5,100										
2627	委託業務	Z345110120	3～3．5tトラック（クレーン付）　2．9t吊	供用1日当り　11欄	日	市内共通	指定	5,970										
2628	委託業務	Z345110130	4～4．5tトラック（クレーン付）　2．9t吊	供用1日当り　11欄	日	市内共通	指定	6,770										
2629	委託業務	Z345280100	伸縮計	7日巻き	基・日	市内共通	指定	215										
2630	委託業務	Z345280300	静歪み指示計		台・日	市内共通	指定	215										
2631	委託業務	Z345280400	孔内傾斜計	指示計含む	台・日	市内共通	指定	1,460										
2632	委託業務	Z345280500	地下水位計		孔・日	市内共通	指定	-										
2633	委託業務	Z345291100	ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ	ｵｰﾙ型 4～5人乗り	日	市内共通	指定	154										
2634	委託業務	Z345292000	地盤情報データベース検定費	資格有	本	市内共通	指定	2,000									諸経費対象外	注1
2635	委託業務	Z345292100	地盤情報データベース検定費	資格無	本	市内共通	指定	3,000									諸経費対象外	注1
2636	委託業務	UWB001000100	土粒子の密度試験	JIS　A1202　1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2637	委託業務	UWB001000200	土の含水比試験	JIS　A1203　1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2638	委託業務	UWB001000300	土の粒度試験（1）　沈降分析	JIS　A1204　1試料1個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2639	委託業務	UWB001000400	土の液性限界試験	JIS　A1205　1試料4～6個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2640	委託業務	UWB001000500	土の塑性限界試験	JIS　A1206　1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2641	委託業務	UWB001000600	土の湿潤密度試験	A法(ノギス法) 1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2642	委託業務	UWB001000700	土の一軸圧縮試験	JIS A1216 1試料2個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2643	委託業務	UWB001000800	三軸圧縮試験 (1)	非圧密非排水試験(UU試験)	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2644	委託業務	UWB001000900	締め固めた土のCBR試験	JIS A 1211 設計CBRﾓｰﾙﾄﾞ2個使用	試料	市内共通	掲載					全国	868	全国	914	3	H28.1 名称変更 変状土→締め固めた土の	
2645	委託業務	UWB001001000	CD-R	700MB	枚	市内共通	指定	52									H28.7 追加	
2646	建設機械損料	Z004500001	鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ施工機械	2000A用	供用日	市内共通	指定	124,000										
2647	建設機械損料	Z004501007	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料	7S12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	市内共通	指定	7,470										
2648	建設機械損料	Z004501008	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料	12S12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	市内共通	指定	8,200										
2649	建設機械損料	Z004501010	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	12径7用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	市内共通	指定	-										
2650	建設機械損料	Z004501014	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 ﾎﾟﾝﾌﾟ含む	1S17.8 -1S21.8	供用日	市内共通	指定	4,960										
2651	建設機械損料	Z004501021	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料 ﾎﾟﾝﾌﾟ含む	1S28.6	供用日	市内共通	指定	5,800										
2652	建設機械損料	Z004501019	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	市内共通	指定	7,470										
2653	建設機械損料	Z004501020	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	市内共通	指定	11,400										
2654	建設機械損料	Z004512005	鋼床版URﾌﾟ現場溶接機械等損料		供用日	市内共通	指定	-										
2655	建設機械損料	Z004513004	鋼床版現場溶接･機械器具損料		供用日	市内共通	指定	11,200										
2656	建設機械損料	Z004540001	門型ｸﾚｰﾝ損料 電動ﾎｲｽﾄ含	3t吊(新活荷重用)	供用日	市内共通	指定	11,100										
2657	建設機械損料	Z004543001	鋼製型枠損料	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ用	供用日	市内共通	指定	412										
2658	建設機械損料	Z330140100	交通船損料（運転）	鋼D 50PS 4.9GT	日	市内共通	指定	4,670										
2659	建設機械損料	Z330150100	交通船損料（供用）	鋼D 50PS 4.9GT	日	市内共通	指定	4,360										
2660	建設機械損料	Z412870100	コンプレッサー損料	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 排出ガス対策型(第1次基準値) 1.4m3／min	日	市内共通	指定	1,800										
2661	建設機械損料	Z430010100	台船損料（供用）	鋼100t積	日	市内共通	指定	16,100										
2662	建設機械損料	Z430010200	台船損料（供用）	鋼200t積	日	市内共通	指定	30,500										
2663	建設機械損料	Z430010300	台船損料（供用）	鋼300t積	日	市内共通	指定	41,600										
2664	建設機械損料	Z430010400	台船損料（供用）	鋼400t積	日	市内共通	指定	48,300										
2665	建設機械損料	Z430010500	台船損料（供用）	鋼500t積	日	市内共通	指定	55,500										
2666	建設機械損料	Z430010600	台船損料（供用）	鋼700t積	日	市内共通	指定	70,200										
2667	建設機械損料	Z430010700	台船損料（供用）	鋼1000t積	日	市内共通	指定	97,800										
2668	建設機械損料	Z430020100	引船損料（運転）	鋼D200PS型	時間	市内共通	指定	1,760										
2669	建設機械損料	Z430020200	引船損料（運転）	鋼D250PS型	時間	市内共通	指定	2,190										
2670	建設機械損料	Z430020300	引船損料（運転）	鋼D300PS型	時間	市内共通	指定	2,520										
2671	建設機械損料	Z430020400	引船損料（運転）	鋼D350PS型	時間	市内共通	指定	2,880										
2672	建設機械損料	Z430020500	引船損料（運転）	鋼D450PS型	時間	市内共通	指定	3,570										
2673	建設機械損料	Z430020600	引船損料（運転）	鋼D500PS型	時間	市内共通	指定	3,970										
2674	建設機械損料	Z430020700	引船損料（運転）	鋼D550PS型	時間	市内共通	指定	4,310										
2675	建設機械損料	Z430020800	引船損料（運転）	鋼D600PS型	時間	市内共通	指定	4,660										
2676	建設機械損料	Z430020900	引船損料（運転）	鋼D700PS型	時間	市内共通	指定	5,350										
2677	建設機械損料	Z430021000	引船損料（運転）	鋼D800PS型	時間	市内共通	指定	5,970										
2678	建設機械損料	Z430021100	引船損料（運転）	鋼D1000PS型	時間	市内共通	指定	7,530										
2679	建設機械損料	Z430021200	引船損料（運転）	鋼D1200PS型	時間	市内共通	指定	8,650										
2680	建設機械損料	Z430021300	引船損料（運転）	鋼D1500PS型	時間	市内共通	指定	10,400										
2681	建設機械損料	Z430021400	引船損料（運転）	鋼D2000PS型	時間	市内共通	指定	13,800										
2682	建設機械損料	Z430021500	引船損料（運転）	鋼D2500PS型	時間	市内共通	指定	17,200										
2683	建設機械損料	Z430021600	引船損料（運転）	鋼D3000PS型	時間	市内共通	指定	23,700										
2684	建設機械損料	Z430021700	引船損料（運転）	鋼D4000PS型	時間	市内共通	指定	31,100										
2685	建設機械損料	Z430030100	引船損料（供用）	鋼D200PS型	日	市内共通	指定	18,300										
2686	建設機械損料	Z430030200	引船損料（供用）	鋼D250PS型	日	市内共通	指定	22,800										
2687	建設機械損料	Z430030300	引船損料（供用）	鋼D300PS型	日	市内共通	指定	26,200										
2688	建設機械損料	Z430030400	引船損料（供用）	鋼D350PS型	日	市内共通	指定	29,900										
2689	建設機械損料	Z430030500	引船損料（供用）	鋼D450PS型	日	市内共通	指定	37,100										
2690	建設機械損料	Z430030600	引船損料（供用）	鋼D500PS型	日	市内共通	指定	41,300										
2691	建設機械損料	Z430030700	引船損料（供用）	鋼D550PS型	日	市内共通	指定	44,800										
2692	建設機械損料	Z430030800	引船損料（供用）	鋼D600PS型	日	市内共通	指定	48,400										
2693	建設機械損料	Z430030900	引船損料（供用）	鋼D700PS型	日	市内共通	指定	55,700										
2694	建設機械損料	Z430031000	引船損料（供用）	鋼D800PS型	日	市内共通	指定	62,100										
2695	建設機械損料	Z430031100	引船損料（供用）	鋼D1000PS型	日	市内共通	指定	78,300										
2696	建設機械損料	Z430031200	引船損料（供用）	鋼D1200PS型	日	市内共通	指定	89,900										
2697	建設機械損料	Z430031300	引船損料（供用）	鋼D1500PS型	日	市内共通	指定	108,000										
2698	建設機械損料	Z430031400	引船損料（供用）	鋼D2000PS型	日	市内共通	指定	143,000										
2699	建設機械損料	Z430031500	引船損料（供用）	鋼D2500PS型	日	市内共通	指定	178,000										
2700	建設機械損料	Z430031600	引船損料（供用）	鋼D3000PS型	日	市内共通	指定	247,000										
2701	建設機械損料	Z430031700	引船損料（供用）	鋼D4000PS型	日	市内共通	指定	324,000										
2702	建設機械損料	Z430040200	潜水士船損料（運転）	D180PS型3～5t吊	日	市内共通	指定	8,680										
2703	建設機械損料	Z430050200	潜水士船損料（供用）	D180PS型3～5t吊	日	市内共通	指定	12,200										
2704	建設機械損料	Z430080150	クレーン付台船損料（運転）	35～40t吊	日	市内共通	指定	13,600										
2705	建設機械損料	Z430080250	クレーン付台船損料（運転）	45～50t吊	日	市内共通	指定	16,300										
2706	建設機械損料	Z430080350	クレーン付台船損料（運転）	80t吊	日	市内共通	指定	32,000										
2707	建設機械損料	Z430080450	クレーン付台船損料（運転）	100t吊	日	市内共通	指定	43,300										
2708	建設機械損料	Z430080550	クレーン付台船損料（運転）	150t吊	日	市内共通	指定	58,300										
2709	建設機械損料	Z430090150	クレーン付台船損料（供用）	35～40t吊	日	市内共通	指定	70,100										
2710	建設機械損料	Z430090250	クレーン付台船損料（供用）	45～50t吊	日	市内共通	指定	85,800										
2711	建設機械損料	Z430090350	クレーン付台船損料（供用）	80t吊	日	市内共通	指定	126,900										
2712	建設機械損料	Z430090450	クレーン付台船損料（供用）	100t吊	日	市内共通	指定	169,300										
2713	建設機械損料	Z430090550	クレーン付台船損料（供用）	150t吊	日	市内共通	指定	196,300										
2714	建設機械損料	Z430100100	揚錨船損料（運転）	鋼3t吊D	日	市内共通	指定	28,000										
2715	建設機械損料	Z430100200	揚錨船損料（運転）	鋼5t吊D	日	市内共通	指定	46,400										
2716	建設機械損料	Z430100300	揚錨船損料（運転）	鋼10t吊D	日	市内共通	指定	91,600										
2717	建設機械損料	Z430100400	揚錨船損料（運転）	鋼15t吊D	日	市内共通	指定	136,000										
2718	建設機械損料	Z430100500	揚錨船損料（運転）	鋼20t吊D	日	市内共通	指定	182,000										
2719	建設機械損料	Z430100600	揚錨船損料（運転）	鋼25t吊D	日	市内共通	指定	226,000										
2720	建設機械損料	Z430100700	揚錨船損料（運転）	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	264,000										

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2721	建設機械損料	Z430100800	揚錨船損料（運転）	鋼35t吊D	日	市内共通	指定	300,000										
2722	建設機械損料	Z430110100	揚錨船損料（供用）	鋼3t吊D	日	市内共通	指定	32,500										
2723	建設機械損料	Z430110200	揚錨船損料（供用）	鋼5t吊D	日	市内共通	指定	53,900										
2724	建設機械損料	Z430110300	揚錨船損料（供用）	鋼10t吊D	日	市内共通	指定	106,000										
2725	建設機械損料	Z430110400	揚錨船損料（供用）	鋼15t吊D	日	市内共通	指定	158,000										
2726	建設機械損料	Z430110500	揚錨船損料（供用）	鋼20t吊D	日	市内共通	指定	211,000										
2727	建設機械損料	Z430110600	揚錨船損料（供用）	鋼25t吊D	日	市内共通	指定	263,000										
2728	建設機械損料	Z430110700	揚錨船損料（供用）	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	306,000										
2729	建設機械損料	Z430110800	揚錨船損料（供用）	鋼35t吊D	日	市内共通	指定	349,000										
2730	建設機械損料	Z430120100	ガット船損料（運転）	1.8m3 400m3積	時間	市内共通	指定	31,700										
2731	建設機械損料	Z430120200	ガット船損料（運転）	3.0m3 850m3積	時間	市内共通	指定	52,300										
2732	建設機械損料	Z430130100	ガット船損料（供用）	1.8m3 400m3積	日	市内共通	指定	271,000										
2733	建設機械損料	Z430130200	ガット船損料（供用）	3.0m3 850m3積	日	市内共通	指定	446,000										
2734	建設機械損料	Z430220500	ポンプ浚渫船損料（運転）	D1，350PS型	時間	市内共通	指定	39,400										
2735	建設機械損料	Z430220600	ポンプ浚渫船損料（運転）	D2，250PS型	時間	市内共通	指定	69,100										
2736	建設機械損料	Z430220700	ポンプ浚渫船損料（運転）	D3，200PS型	時間	市内共通	指定	98,100										
2737	建設機械損料	Z430220800	ポンプ浚渫船損料（運転）	D4，000PS型	時間	市内共通	指定	128,000										
2738	建設機械損料	Z430220900	ポンプ浚渫船損料（運転）	D6，000PS型	時間	市内共通	指定	181,000										
2739	建設機械損料	Z430221000	ポンプ浚渫船損料（運転）	D8，000PS型	時間	市内共通	指定	226,000										
2740	建設機械損料	Z430230500	ポンプ浚渫船損料（供用）	D1，350PS型	日	市内共通	指定	908,000										
2741	建設機械損料	Z430230600	ポンプ浚渫船損料（供用）	D2，250PS型	日	市内共通	指定	1,590,000										
2742	建設機械損料	Z430230700	ポンプ浚渫船損料（供用）	D3，200PS型	日	市内共通	指定	2,260,000										
2743	建設機械損料	Z430230800	ポンプ浚渫船損料（供用）	D4，000PS型	日	市内共通	指定	2,940,000										
2744	建設機械損料	Z430230900	ポンプ浚渫船損料（供用）	D6，000PS型	日	市内共通	指定	4,160,000										
2745	建設機械損料	Z430231000	ポンプ浚渫船損料（供用）	D8，000PS型	日	市内共通	指定	5,220,000										
2746	建設機械損料	Z430320200	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式損料（運転）	2.5m3D	時間	市内共通	指定	15,200										
2747	建設機械損料	Z430320300	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式損料（運転）	5.0m3D	時間	市内共通	指定	24,000										
2748	建設機械損料	Z430320400	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式損料（運転）	9.0m3D	時間	市内共通	指定	46,900										
2749	建設機械損料	Z430320700	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式損料（運転）	2.5m3D	時間	市内共通	指定	24,300										
2750	建設機械損料	Z430320800	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式損料（運転）	5.0m3D	時間	市内共通	指定	38,500										
2751	建設機械損料	Z430320900	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式損料（運転）	9.0m3D	時間	市内共通	指定	68,100										
2752	建設機械損料	Z430321000	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式損料（運転）	15.0m3D	時間	市内共通	指定	111,000										
2753	建設機械損料	Z430321100	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式損料（運転）	23.0m3D	時間	市内共通	指定	168,000										
2754	建設機械損料	Z430350200	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式損料（供用）	2.5m3D	日	市内共通	指定	140,000										
2755	建設機械損料	Z430350300	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式損料（供用）	5.0m3D	日	市内共通	指定	275,000										
2756	建設機械損料	Z430350400	グラブ浚渫船（普通地盤用）アンカー方式損料（供用）	9.0m3D	日	市内共通	指定	537,000										
2757	建設機械損料	Z430350700	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式損料（供用）	2.5m3D	日	市内共通	指定	225,000										
2758	建設機械損料	Z430350800	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式損料（供用）	5.0m3D	日	市内共通	指定	440,000										
2759	建設機械損料	Z430350900	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式損料（供用）	9.0m3D	日	市内共通	指定	780,000										
2760	建設機械損料	Z430351000	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式損料（供用）	15.0m3D	日	市内共通	指定	1,270,000										
2761	建設機械損料	Z430351100	グラブ浚渫船（普通地盤用）スパッド方式損料（供用）	23.0m3D	日	市内共通	指定	1,920,000										
2762	建設機械損料	Z430360400	自航起重機船（旋回）損料（運転）	50t吊D	時間	市内共通	指定	33,800										
2763	建設機械損料	Z430360500	自航起重機船（旋回）損料（運転）	70t吊D	時間	市内共通	指定	43,200										
2764	建設機械損料	Z430360600	自航起重機船（旋回）損料（運転）	100t吊D	時間	市内共通	指定	57,200										
2765	建設機械損料	Z430360700	自航起重機船（旋回）損料（運転）	120t吊D	時間	市内共通	指定	61,400										
2766	建設機械損料	Z430360800	自航起重機船（旋回）損料（運転）	150t吊D	時間	市内共通	指定	68,400										
2767	建設機械損料	Z430360900	自航起重機船（旋回）損料（運転）	200t吊D	時間	市内共通	指定	80,500										
2768	建設機械損料	Z430370400	自航起重機船（旋回）損料（供用）	50t吊D	日	市内共通	指定	255,000										
2769	建設機械損料	Z430370500	自航起重機船（旋回）損料（供用）	70t吊D	日	市内共通	指定	326,000										
2770	建設機械損料	Z430370600	自航起重機船（旋回）損料（供用）	100t吊D	日	市内共通	指定	432,000										
2771	建設機械損料	Z430370700	自航起重機船（旋回）損料（供用）	120t吊D	日	市内共通	指定	463,000										
2772	建設機械損料	Z430370800	自航起重機船（旋回）損料（供用）	150t吊D	日	市内共通	指定	516,000										
2773	建設機械損料	Z430370900	自航起重機船（旋回）損料（供用）	200t吊D	日	市内共通	指定	607,000										
2774	建設機械損料	Z430390200	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼30t吊D	時間	市内共通	指定	13,100										
2775	建設機械損料	Z430390300	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼40t吊D	時間	市内共通	指定	15,400										
2776	建設機械損料	Z430390400	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼50t吊D	時間	市内共通	指定	17,300										
2777	建設機械損料	Z430390500	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼70t吊D	時間	市内共通	指定	21,900										
2778	建設機械損料	Z430390600	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼100t吊D	時間	市内共通	指定	28,700										
2779	建設機械損料	Z430390700	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼120t吊D	時間	市内共通	指定	33,000										
2780	建設機械損料	Z430390800	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼150t吊D	時間	市内共通	指定	39,300										
2781	建設機械損料	Z430390900	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼200t吊D	時間	市内共通	指定	55,800										
2782	建設機械損料	Z430391000	起重機船（非航旋回）損料（運転）	鋼250t吊D	時間	市内共通	指定	70,200										
2783	建設機械損料	Z430400200	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	104,000										
2784	建設機械損料	Z430400300	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼40t吊D	日	市内共通	指定	123,000										
2785	建設機械損料	Z430400400	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼50t吊D	日	市内共通	指定	138,000										
2786	建設機械損料	Z430400500	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼70t吊D	日	市内共通	指定	174,000										
2787	建設機械損料	Z430400600	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼100t吊D	日	市内共通	指定	228,000										
2788	建設機械損料	Z430400700	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼120t吊D	日	市内共通	指定	263,000										
2789	建設機械損料	Z430400800	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼150t吊D	日	市内共通	指定	313,000										
2790	建設機械損料	Z430400900	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼200t吊D	日	市内共通	指定	444,000										
2791	建設機械損料	Z430401000	起重機船（非航旋回）損料（供用）	鋼250t吊D	日	市内共通	指定	559,000										
2792	建設機械損料	Z430410200	起重機船（非航固定）損料（運転）	固定鋼500t吊DE	時間	市内共通	指定	105,000										
2793	建設機械損料	Z430410400	起重機船（非航固定）損料（運転）	固定鋼1，300t吊DE	時間	市内共通	指定	209,000										
2794	建設機械損料	Z430410500	起重機船（非航固定）損料（運転）	固定鋼2，000t吊DE	時間	市内共通	指定	335,000										
2795	建設機械損料	Z430410600	起重機船（非航固定）損料（運転）	固定鋼2，200t吊DE	時間	市内共通	指定	397,000										
2796	建設機械損料	Z430410700	起重機船（非航固定）損料（運転）	固定鋼3，000t吊DE	時間	市内共通	指定	558,000										
2797	建設機械損料	Z430420200	起重機船（非航固定）損料（供用）	固定鋼500t吊DE	日	市内共通	指定	779,000										
2798	建設機械損料	Z430420400	起重機船（非航固定）損料（供用）	固定鋼1，300t吊DE	日	市内共通	指定	1,550,000										
2799	建設機械損料	Z430420500	起重機船（非航固定）損料（供用）	固定鋼2，000t吊DE	日	市内共通	指定	2,630,000										
2800	建設機械損料	Z430420600	起重機船（非航固定）損料（供用）	固定鋼2，200t吊DE	日	市内共通	指定	2,930,000										

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2801	建設機械損料	Z430420700	起重機船（非航固定）損料（供用）	固定鋼3，000t吊ＤＥ	日	市内共通	指定	4,130,000										
2802	建設機械損料	Z430430100	杭打船（油圧ハンマ）損料（運転）	Ｈ－65	時間	市内共通	指定	84,500										
2803	建設機械損料	Z430430200	杭打船（油圧ハンマ）損料（運転）	Ｈ－125	時間	市内共通	指定	163,000										
2804	建設機械損料	Z430430300	杭打船（油圧ハンマ）損料（運転）	Ｈ－150	時間	市内共通	指定	207,000										
2805	建設機械損料	Z430440100	杭打船（油圧ハンマ）損料（供用）	Ｈ－65	日	市内共通	指定	667,000										
2806	建設機械損料	Z430440200	杭打船（油圧ハンマ）損料（供用）	Ｈ－125	日	市内共通	指定	1,290,000										
2807	建設機械損料	Z430440300	杭打船（油圧ハンマ）損料（供用）	Ｈ－150	日	市内共通	指定	1,630,000										
2808	建設機械損料	Z430510100	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（運転）	アンカー式3．5m3　D	時間	市内共通	指定	23,500										
2809	建設機械損料	Z430510200	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（運転）	アンカー式5．5m3　D	時間	市内共通	指定	45,000										
2810	建設機械損料	Z430510500	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（運転）	スパッド式3．5m3　D	時間	市内共通	指定	41,300										
2811	建設機械損料	Z430510600	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（運転）	スパッド式5．5m3　D	時間	市内共通	指定	73,000										
2812	建設機械損料	Z430510700	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（運転）	スパッド式7．5m3　D	時間	市内共通	指定	119,000										
2813	建設機械損料	Z430510800	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（運転）	スパッド式11．5m3　D	時間	市内共通	指定	179,000										
2814	建設機械損料	Z430520100	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（供用）	アンカー式3．5m3　D	日	市内共通	指定	269,000										
2815	建設機械損料	Z430520200	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（供用）	アンカー式5．5m3　D	日	市内共通	指定	515,000										
2816	建設機械損料	Z430520500	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（供用）	スパッド式3．5m3　D	日	市内共通	指定	473,000										
2817	建設機械損料	Z430520600	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（供用）	スパッド式5．5m3　D	日	市内共通	指定	835,000										
2818	建設機械損料	Z430520700	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（供用）	スパッド式7．5m3　D	日	市内共通	指定	1,360,000										
2819	建設機械損料	Z430520800	グラブ浚渫船損料（硬土盤用）（供用）	スパッド式11．5m3　D	日	市内共通	指定	2,050,000										
2820	建設機械損料	Z430530100	グラブ浚渫船損料（岩盤用）（運転）	アンカー式3．5m3　D	時間	市内共通	指定	25,300										
2821	建設機械損料	Z430530400	グラブ浚渫船損料（岩盤用）（運転）	スパッド式3．5m3　D	時間	市内共通	指定	43,600										
2822	建設機械損料	Z430530500	グラブ浚渫船損料（岩盤用）（運転）	スパッド式5．5m3　D	時間	市内共通	指定	76,300										
2823	建設機械損料	Z430530600	グラブ浚渫船損料（岩盤用）（運転）	スパッド式7．5m3　D	時間	市内共通	指定	124,000										
2824	建設機械損料	Z430540100	グラブ浚渫船損料（岩盤用）（供用）	アンカー式3．5m3　D	日	市内共通	指定	290,000										
2825	建設機械損料	Z430540400	グラブ浚渫船損料（岩盤用）（供用）	スパッド式3．5m3　D	日	市内共通	指定	499,000										
2826	建設機械損料	Z430540500	グラブ浚渫船損料（岩盤用）（供用）	スパッド式5．5m3　D	日	市内共通	指定	873,000										
2827	建設機械損料	Z430540600	グラブ浚渫船損料（岩盤用）（供用）	スパッド式7．5m3　D	日	市内共通	指定	1,420,000										
2828	建設機械損料	Z430560100	土運船損料（供用）	開閉式100m3積	日	市内共通	指定	33,800										
2829	建設機械損料	Z430560200	土運船損料（供用）	開閉式300m3積	日	市内共通	指定	87,200										
2830	建設機械損料	Z430560300	土運船損料（供用）	開閉式650m3積	日	市内共通	指定	144,000										
2831	建設機械損料	Z430560400	土運船損料（供用）	開閉式1300m3積	日	市内共通	指定	230,000										
2832	建設機械損料	Z430730100	サンドコンパクション船損料（運転）	（3連装）長さ35mＤＥ	時間	市内共通	指定	159,000										
2833	建設機械損料	Z430730200	サンドコンパクション船損料（運転）	（3連装）長さ40mＤＥ	時間	市内共通	指定	183,000										
2834	建設機械損料	Z430730300	サンドコンパクション船損料（運転）	（3連装）長さ45mＤＥ	時間	市内共通	指定	196,000										
2835	建設機械損料	Z430730400	サンドコンパクション船損料（運転）	（3連装）長さ50mＤＥ	時間	市内共通	指定	212,000										
2836	建設機械損料	Z430730500	サンドコンパクション船損料（運転）	（3連装）長さ55mＤＥ	時間	市内共通	指定	216,000										
2837	建設機械損料	Z430740100	サンドコンパクション船損料（供用）	（3連装）長さ35mＤＥ	日	市内共通	指定	1,450,000										
2838	建設機械損料	Z430740200	サンドコンパクション船損料（供用）	（3連装）長さ40mＤＥ	日	市内共通	指定	1,670,000										
2839	建設機械損料	Z430740300	サンドコンパクション船損料（供用）	（3連装）長さ45mＤＥ	日	市内共通	指定	1,780,000										
2840	建設機械損料	Z430740400	サンドコンパクション船損料（供用）	（3連装）長さ50mＤＥ	日	市内共通	指定	1,930,000										
2841	建設機械損料	Z430740500	サンドコンパクション船損料（供用）	（3連装）長さ55mＤＥ	日	市内共通	指定	1,970,000										
2842	建設機械損料	Z430790150	クローラローダ損料（運転）	1．8～1．9m3	時間	市内共通	指定	2,560										
2843	建設機械損料	Z430800850	ホイールローダ（排出ガス対策型・第1次基準値）損料（運転）	0．8m3	時間	市内共通	指定	715										
2844	建設機械損料	Z430800950	ホイールローダ（排出ガス対策型・第1次基準値）損料（供用）	0．8m3	日	市内共通	指定	4,050										
2845	建設機械損料	Z430801050	ホイールローダ（排出ガス対策型・第1次基準値）損料（運転）	1．2m3	時間	市内共通	指定	878										
2846	建設機械損料	Z430801150	ホイールローダ（排出ガス対策型・第1次基準値）損料（供用）	1．2m3	日	市内共通	指定	4,980										
2847	建設機械損料	Z430801250	ホイールローダ（排出ガス対策型・第1次基準値）損料（運転）	1．9～2．1m3	時間	市内共通	指定	1,890										
2848	建設機械損料	Z430801350	ホイールローダ（排出ガス対策型・第1次基準値）損料（供用）	1．9～2．1m3	日	市内共通	指定	10,700										
2849	建設機械損料	Z430801450	ホイールローダ（排出ガス対策型・第1次基準値）損料（運転）	3．1～3．3m3	時間	市内共通	指定	2,930										
2850	建設機械損料	Z430801550	ホイールローダ（排出ガス対策型・第1次基準値）損料（供用）	3．1～3．3m3	日	市内共通	指定	15,800										
2851	建設機械損料	Z430801650	ホイールローダ（排出ガス対策型・第1次基準値）損料（運転）	1．3～1．4m3　超低騒音	時間	市内共通	指定	1,050										
2852	建設機械損料	Z430801750	ホイールローダ（排出ガス対策型・第1次基準値）損料（供用）	1．3～1．4m3　超低騒音	日	市内共通	指定	5,930										
2853	タイヤ損耗費	Z010020021	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 普通	h	市内共通	指定	58										
2854	タイヤ損耗費	Z010020022	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 良好	h	市内共通	指定	35										
2855	タイヤ損耗費	Z010020023	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 不良	h	市内共通	指定	135										
2856	タイヤ損耗費	Z010020024	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	266										
2857	タイヤ損耗費	Z010020025	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	163										
2858	タイヤ損耗費	Z010020026	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	620										
2859	タイヤ損耗費	Z010020041	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 普通	h	市内共通	指定	82										
2860	タイヤ損耗費	Z010020042	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 良好	h	市内共通	指定	50										
2861	タイヤ損耗費	Z010020043	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 不良	h	市内共通	指定	188										
2862	タイヤ損耗費	Z010020044	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	377										
2863	タイヤ損耗費	Z010020045	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	233										
2864	タイヤ損耗費	Z010020046	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	866										
2865	タイヤ損耗費	Z010020061	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 普通	h	市内共通	指定	110										
2866	タイヤ損耗費	Z010020062	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 良好	h	市内共通	指定	69										
2867	タイヤ損耗費	Z010020063	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 不良	h	市内共通	指定	250										
2868	タイヤ損耗費	Z010020064	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	507										
2869	タイヤ損耗費	Z010020065	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	317										
2870	タイヤ損耗費	Z010020066	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	1,150										
2871	タイヤ損耗費	Z010020081	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 普通	h	市内共通	指定	130										
2872	タイヤ損耗費	Z010020082	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 良好	h	市内共通	指定	81										
2873	タイヤ損耗費	Z010020083	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 不良	h	市内共通	指定	296										
2874	タイヤ損耗費	Z010020084	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	600										
2875	タイヤ損耗費	Z010020085	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	376										
2876	タイヤ損耗費	Z010020086	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	1,360										
2877	タイヤ損耗費	Z010020101	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 普通	h	市内共通	指定	231										
2878	タイヤ損耗費	Z010020102	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 良好	h	市内共通	指定	145										
2879	タイヤ損耗費	Z010020103	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 不良	h	市内共通	指定	525										
2880	タイヤ損耗費	Z010020104	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	1,070										

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2881	タイヤ損耗費	Z010020105	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	667										
2882	タイヤ損耗費	Z010020106	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	2,420										
2883	タイヤ損耗費	Z010020121	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 普通	h	市内共通	指定	276										
2884	タイヤ損耗費	Z010020122	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 良好	h	市内共通	指定	172										
2885	タイヤ損耗費	Z010020123	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 不良	h	市内共通	指定	625										
2886	タイヤ損耗費	Z010020124	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	1,270										
2887	タイヤ損耗費	Z010020125	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	795										
2888	タイヤ損耗費	Z010020126	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	2,880										
2889	タイヤ損耗費	Z010020201	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 普通	h	市内共通	指定	1,180										
2890	タイヤ損耗費	Z010020202	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 良好	h	市内共通	指定	969										
2891	タイヤ損耗費	Z010020203	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 不良	h	市内共通	指定	1,640										
2892	タイヤ損耗費	Z010020204	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	4,660										
2893	タイヤ損耗費	Z010020205	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	3,830										
2894	タイヤ損耗費	Z010020206	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	6,460										
2895	タイヤ損耗費	Z010020321	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 普通	h	市内共通	指定	2,140										
2896	タイヤ損耗費	Z010020322	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 良好	h	市内共通	指定	1,780										
2897	タイヤ損耗費	Z010020323	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 不良	h	市内共通	指定	2,920										
2898	タイヤ損耗費	Z010020324	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	8,460										
2899	タイヤ損耗費	Z010020325	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	7,040										
2900	タイヤ損耗費	Z010020326	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	11,500										
2901	タイヤ損耗費	Z010020461	ﾀｲﾔ損耗費	45～55t積級 普通	h	市内共通	指定	4,260										
2902	タイヤ損耗費	Z010020462	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 良好	h	市内共通	指定	3,550										
2903	タイヤ損耗費	Z010020463	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 不良	h	市内共通	指定	5,810										
2904	タイヤ損耗費	Z010020464	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	16,800										
2905	タイヤ損耗費	Z010020465	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	14,000										
2906	タイヤ損耗費	Z010020466	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	22,900										
2907	タイヤ損耗費	Z010020781	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 普通	h	市内共通	指定	7,860										
2908	タイヤ損耗費	Z010020782	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 良好	h	市内共通	指定	6,540										
2909	タイヤ損耗費	Z010020783	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 不良	h	市内共通	指定	10,700										
2910	タイヤ損耗費	Z010020784	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	31,000										
2911	タイヤ損耗費	Z010020785	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	25,800										
2912	タイヤ損耗費	Z010020786	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	42,300										
2913	タイヤ損耗費	Z418650100	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	2t 良好	供用日	市内共通	指定	163										
2914	タイヤ損耗費	Z418650200	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	2t 普通	供用日	市内共通	指定	266										
2915	タイヤ損耗費	Z418650300	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	2t 不良	供用日	市内共通	指定	620										
2916	タイヤ損耗費	Z418660100	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	4t 良好	供用日	市内共通	指定	233										
2917	タイヤ損耗費	Z418660200	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	4t 普通	供用日	市内共通	指定	377										
2918	タイヤ損耗費	Z418660300	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	4t 不良	供用日	市内共通	指定	866										
2919	基本運賃	Z006810001	基本運賃	製品長12m以内 10kmまで	t	市内共通	指定	4,350										注1
2920	基本運賃	Z006810002	基本運賃	製品長12m以内 20kmまで	t	市内共通	指定	4,660										注1
2921	基本運賃	Z006810003	基本運賃	製品長12m以内 30kmまで	t	市内共通	指定	5,000										注1
2922	基本運賃	Z006810004	基本運賃	製品長12m以内 40kmまで	t	市内共通	指定	5,380										注1
2923	基本運賃	Z006810005	基本運賃	製品長12m以内 50kmまで	t	市内共通	指定	5,750										注1
2924	基本運賃	Z006810006	基本運賃	製品長12m以内 60kmまで	t	市内共通	指定	6,120										注1
2925	基本運賃	Z006810007	基本運賃	製品長12m以内 70kmまで	t	市内共通	指定	6,540										注1
2926	基本運賃	Z006810008	基本運賃	製品長12m以内 80kmまで	t	市内共通	指定	6,900										注1
2927	基本運賃	Z006810009	基本運賃	製品長12m以内 90kmまで	t	市内共通	指定	7,220										注1
2928	基本運賃	Z006810010	基本運賃	製品長12m以内 100kmまで	t	市内共通	指定	7,620										注1
2929	基本運賃	Z006810011	基本運賃	製品長12m以内 110kmまで	t	市内共通	指定	7,960										注1
2930	基本運賃	Z006810012	基本運賃	製品長12m以内 120kmまで	t	市内共通	指定	8,300										注1
2931	基本運賃	Z006810013	基本運賃	製品長12m以内 130kmまで	t	市内共通	指定	8,700										注1
2932	基本運賃	Z006810014	基本運賃	製品長12m以内 140kmまで	t	市内共通	指定	9,040										注1
2933	基本運賃	Z006810015	基本運賃	製品長12m以内 150kmまで	t	市内共通	指定	9,370										注1
2934	基本運賃	Z006810016	基本運賃	製品長12m以内 160kmまで	t	市内共通	指定	9,820										注1
2935	基本運賃	Z006810017	基本運賃	製品長12m以内 170kmまで	t	市内共通	指定	10,000										注1
2936	基本運賃	Z006810018	基本運賃	製品長12m以内 180kmまで	t	市内共通	指定	10,300										注1
2937	基本運賃	Z006810019	基本運賃	製品長12m以内 190kmまで	t	市内共通	指定	10,700										注1
2938	基本運賃	Z006810020	基本運賃	製品長12m以内 200kmまで	t	市内共通	指定	11,100										注1
2939	基本運賃	Z006810021	基本運賃	製品長12m以内 20km毎加算額	t	市内共通	指定	677										注1
2940	基本運賃	Z006810031	基本運賃	製品長12m超15m以内 10kmまで	t	市内共通	指定	4,800										注1
2941	基本運賃	Z006810032	基本運賃	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	市内共通	指定	5,170										注1
2942	基本運賃	Z006810033	基本運賃	製品長12m超15m以内 30kmまで	t	市内共通	指定	5,480										注1
2943	基本運賃	Z006810034	基本運賃	製品長12m超15m以内 40kmまで	t	市内共通	指定	5,900										注1
2944	基本運賃	Z006810035	基本運賃	製品長12m超15m以内 50kmまで	t	市内共通	指定	6,310										注1
2945	基本運賃	Z006810036	基本運賃	製品長12m超15m以内 60kmまで	t	市内共通	指定	6,760										注1
2946	基本運賃	Z006810037	基本運賃	製品長12m超15m以内 70kmまで	t	市内共通	指定	7,180										注1
2947	基本運賃	Z006810038	基本運賃	製品長12m超15m以内 80kmまで	t	市内共通	指定	7,570										注1
2948	基本運賃	Z006810039	基本運賃	製品長12m超15m以内 90kmまで	t	市内共通	指定	7,940										注1
2949	基本運賃	Z006810040	基本運賃	製品長12m超15m以内 100kmまで	t	市内共通	指定	8,380										注1
2950	基本運賃	Z006810041	基本運賃	製品長12m超15m以内 110kmまで	t	市内共通	指定	8,730										注1
2951	基本運賃	Z006810042	基本運賃	製品長12m超15m以内 120kmまで	t	市内共通	指定	9,080										注1
2952	基本運賃	Z006810043	基本運賃	製品長12m超15m以内 130kmまで	t	市内共通	指定	9,510										注1
2953	基本運賃	Z006810044	基本運賃	製品長12m超15m以内 140kmまで	t	市内共通	指定	9,850										注1
2954	基本運賃	Z006810045	基本運賃	製品長12m超15m以内 150kmまで	t	市内共通	指定	10,200										注1
2955	基本運賃	Z006810046	基本運賃	製品長12m超15m以内 160kmまで	t	市内共通	指定	10,600										注1
2956	基本運賃	Z006810047	基本運賃	製品長12m超15m以内 170kmまで	t	市内共通	指定	10,900										注1
2957	基本運賃	Z006810048	基本運賃	製品長12m超15m以内 180kmまで	t	市内共通	指定	11,200										注1
2958	基本運賃	Z006810049	基本運賃	製品長12m超15m以内 190kmまで	t	市内共通	指定	11,800										注1
2959	基本運賃	Z006810050	基本運賃	製品長12m超15m以内 200kmまで	t	市内共通	指定	12,100										注1
2960	基本運賃	Z006810051	基本運賃	製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	市内共通	指定	802										注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2961	基本運賃	Z006810061	基本運賃	製品長15m超 10kmまで	t	市内共通	指定	7,010										注1
2962	基本運賃	Z006810062	基本運賃	製品長15m超 20kmまで	t	市内共通	指定	7,470										注1
2963	基本運賃	Z006810063	基本運賃	製品長15m超 30kmまで	t	市内共通	指定	7,990										注1
2964	基本運賃	Z006810064	基本運賃	製品長15m超 40kmまで	t	市内共通	指定	8,490										注1
2965	基本運賃	Z006810065	基本運賃	製品長15m超 50kmまで	t	市内共通	指定	9,040										注1
2966	基本運賃	Z006810066	基本運賃	製品長15m超 60kmまで	t	市内共通	指定	9,590										注1
2967	基本運賃	Z006810067	基本運賃	製品長15m超 70kmまで	t	市内共通	指定	10,100										注1
2968	基本運賃	Z006810068	基本運賃	製品長15m超 80kmまで	t	市内共通	指定	10,600										注1
2969	基本運賃	Z006810069	基本運賃	製品長15m超 90kmまで	t	市内共通	指定	11,100										注1
2970	基本運賃	Z006810070	基本運賃	製品長15m超 100kmまで	t	市内共通	指定	11,700										注1
2971	基本運賃	Z006810071	基本運賃	製品長15m超 110kmまで	t	市内共通	指定	12,200										注1
2972	基本運賃	Z006810072	基本運賃	製品長15m超 120kmまで	t	市内共通	指定	12,700										注1
2973	基本運賃	Z006810073	基本運賃	製品長15m超 130kmまで	t	市内共通	指定	13,300										注1
2974	基本運賃	Z006810074	基本運賃	製品長15m超 140kmまで	t	市内共通	指定	13,800										注1
2975	基本運賃	Z006810075	基本運賃	製品長15m超 150kmまで	t	市内共通	指定	14,400										注1
2976	基本運賃	Z006810076	基本運賃	製品長15m超 160kmまで	t	市内共通	指定	14,900										注1
2977	基本運賃	Z006810077	基本運賃	製品長15m超 170kmまで	t	市内共通	指定	15,400										注1
2978	基本運賃	Z006810078	基本運賃	製品長15m超 180kmまで	t	市内共通	指定	15,800										注1
2979	基本運賃	Z006810079	基本運賃	製品長15m超 190kmまで	t	市内共通	指定	16,800										注1
2980	基本運賃	Z006810080	基本運賃	製品長15m超 200kmまで	t	市内共通	指定	17,300										注1
2981	基本運賃	Z006810081	基本運賃	製品長15m超 20km毎加算額	t	市内共通	指定	1,080										注1
2982	基本運賃	Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	市内共通	指定	62,500										
2983	基本運賃	Z006811002	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	市内共通	指定	76,000										
2984	基本運賃	Z006811003	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	市内共通	指定	98,000										
2985	基本運賃	Z006811004	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	市内共通	指定	120,500										
2986	基本運賃	Z006811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	市内共通	指定	142,500										
2987	基本運賃	Z006811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	市内共通	指定	8,900										
2988	その他	Z001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み	t	市内共通	指定	17,300										
2989	その他	Z001002001	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ｶﾞｰﾀﾞ型式	t	市内共通	指定	1,200										
2990	その他	Z001002002	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾎﾞｯｸｽ型式	t	市内共通	指定	1,900										
2991	その他	Z001002003	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ型式	t	市内共通	指定	1,600										
2992	その他	Z001406005	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力117.7KN以上附属品含 L=4m	組	市内共通	掲載					全国	73	全国	417	3		注1
2993	その他	Z001406006	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	市内共通	掲載					全国	73	全国	417	3		注1
2994	その他	Z004520001	橋梁用架設工具損料	鋼橋	供用日	市内共通	指定	9,830										
2995	その他	Z004768014	電気雷管	6号瞬発 脚線3.0m(大口)	個	市内共通	掲載					横浜	403	横浜	538	3		
2996	その他	Z006142003	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	市内共通	指定	340										
2997	その他	Z006143003	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	市内共通	指定	340										
2998	その他	Z006144001	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	m2	市内共通	指定	82										
2999	その他	Z006412002	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	φ41mm	個	市内共通	掲載					全国	6105040020	全国	309	3		
3000	その他	Z006453001	二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ		m	市内共通	掲載					全国	6105040010	全国	309	3		
3001	その他	Z006455001	単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	φ40.5mm	個	市内共通	掲載					全国	6105040030	全国	309	3		
3002	その他	Z006455002	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	φ40.5mm	個	市内共通	掲載					全国	6105040040	全国	309	3		
3003	その他	Z006457001	単相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm	4.9MPa L=50m×2	組	市内共通	掲載					全国	6105040050	全国	309	3		
3004	その他	Z006457002	複相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm	4.9MPa L=50m×3	組	市内共通	掲載					全国	6105040060	全国	309	3		
3005	その他	Z006458001	単相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	φ38mm L=3m×2	組	市内共通	掲載					全国	6105040070	全国	309	3		
3006	その他	Z006458002	複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	φ38mm L=3m×3	組	市内共通	掲載					全国	6105040080	全国	309	3		
3007	その他	Z006464001	二重管ﾎｰｽ φ12mm	21MPa L=20m	本	市内共通	掲載					全国	6105040110	全国	309	3		
3008	その他	Z006466001	ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ		個	市内共通	掲載					全国	6105040120	全国	309	3		
3009	その他	Z006467001	ｼｰﾙｾｯﾄ		個	市内共通	掲載					全国	6105040130	全国	309	3		
3010	その他	Z006468002	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管工法 ﾚｷ質土 2000mm以下	m	市内共通	指定	5,920										
3011	その他	Z006468003	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm以下	m	市内共通	指定	1,940										
3012	その他	Z006468004	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm以下	m	市内共通	指定	2,490										
3013	その他	Z006468005	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	市内共通	指定	1,420										
3014	その他	Z006468006	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法 土質;ﾚｷ質土	m	市内共通	指定	5,990										
3015	その他	Z006468007	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法土質;砂質土N≦50	m	市内共通	指定	2,610										
3016	その他	Z006468008	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法土質;砂質土N>50	m	市内共通	指定	3,130										
3017	その他	Z006468009	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法 土質;粘性土	m	市内共通	指定	1,810										
3018	その他	Z006468010	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	単管工法 土質;砂質土	m	市内共通	指定	338										
3019	その他	Z006468011	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	単管工法 土質;粘性土	m	市内共通	指定	252										
3020	その他	Z006468012	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm超え	m	市内共通	指定	4,920										
3021	その他	Z006468013	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm超え	m	市内共通	指定	6,650										
3022	その他	Z006468014	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	市内共通	指定	3,440										
3023	その他	Z006469001	高圧噴射撹拌 注入損耗費	単管工法	m3	市内共通	指定	5,860										
3024	その他	Z006469002	高圧噴射撹拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m3	市内共通	指定	6,400										
3025	その他	Z006469003	高圧噴射撹拌 注入損耗費	三重管工法	m3	市内共通	指定	6,490										
3026	その他	Z006469004	高圧噴射撹拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m3	市内共通	指定	9,230										
3027	その他	Z006740007	継施工費	VIL型	個所	市内共通	指定	12,300										
3028	その他	Z006740008	継施工費	10H型(ﾊｯﾄ)	個所	市内共通	指定	15,700										
3029	その他	Z006740009	継施工費	25H型(ﾊｯﾄ)	個所	市内共通	指定	16,800										
3030	その他	Z006740011	継施工費	H250	個所	市内共通	指定	28,800										
3031	その他	Z006740012	継施工費	H300	個所	市内共通	指定	36,300										
3032	その他	Z006740013	継施工費	H350	個所	市内共通	指定	50,900										
3033	その他	Z006740014	継施工費	H400	個所	市内共通	指定	73,400										
3034	その他	Z006890001	システム初期費	ブルドーザ	式	市内共通	指定	548,000									現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3035	その他	Z006890002	システム初期費	バックホウ	式	市内共通	指定	598,000									現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3036	その他	Z006890003	システム初期費	モータグレーダ	式	市内共通	指定	623,000									現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3037	その他	Z144080100	負圧集塵装置	規格：5m3/min	台・月	市内共通	指定	90,000										
3038	その他	Z144080200	負圧集塵装置・基本管理費	規格：5m3/min	台	市内共通	指定	30,000										
3039	その他	Z144080300	負圧集塵装置	規格：12m3/min	台・月	市内共通	指定	144,000										
3040	その他	Z144080400	負圧集塵装置・基本管理費	規格：12m3/min	台	市内共通	指定	30,000										

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
3041	その他	Z144080500	負圧集塵装置用1次フィルター		枚	市内共通	指定	1,200										
3042	その他	Z144080600	負圧集塵装置用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	12,500										
3043	その他	Z144080700	負圧集塵装置用2次フィルター		枚	市内共通	指定	2,400										
3044	その他	Z144080800	負圧集塵装置用ＨＥＰＡフィルター	高性能微粒子フィルターJISZ8122	枚	市内共通	指定	75,000										
3045	その他	Z144080900	吸気用ﾀﾞｸﾄ		m	市内共通	指定	2,150										
3046	その他	Z144081000	排気用ﾀﾞｸﾄ		m	市内共通	指定	120										
3047	その他	Z144081100	真空掃除機	ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ	台･月	市内共通	指定	66,000										
3048	その他	Z144081200	真空掃除機･基本管理費		台	市内共通	指定	40,000										
3049	その他	Z144081300	真空掃除機用1次フィルター		枚	市内共通	指定	3,600										
3050	その他	Z144081400	真空掃除機用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	3,000										
3051	その他	Z144081500	真空掃除機用ＨＥＰＡフィルター	高性能微粒子フィルターJISZ8122	枚	市内共通	指定	84,000										
3052	その他	Z144081600	簡易セキュリティルーム	クリーンルーム	台	市内共通	指定	378,000										
3053	その他	Z144081700	クリーンルーム用帯電シート	クリーンルーム用	台	市内共通	指定	60,000										
3054	その他	Z144081800	エアシャワー		台･月	市内共通	指定	240,000										
3055	その他	Z144081900	エアシャワー･基本管理費		台	市内共通	指定	60,000										
3056	その他	Z144082000	エアシャワー用1次フィルター		枚	市内共通	指定	4,000										
3057	その他	Z144082100	エアシャワー用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	35,000										
3058	その他	Z144082200	エアシャワー用ＨＥＰＡフィルター		枚	市内共通	指定	80,000										
3059	その他	Z144082300	電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具	全面形　Sy185相当型式検定合格品	個	市内共通	指定	91,100										
3060	その他	Z144082400	電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具	半面形　Sy11F相当型式検定合格品	個	市内共通	指定	58,000										
3061	その他	Z144082500	保護眼鏡		個	市内共通	指定	3,130										
3062	その他	Z144082600	呼吸用保護具用フィルター		個	市内共通	指定	2,150									有害ガス発生防止の空調機マスク（有機溶剤、酸ヒュ発生防止用）の国家検定合格品（防毒缶）以上	
3063	その他	Z144082700	フィルターガード		個	市内共通	指定	855										
3064	その他	Z144082800	使い捨て全身化学防護服	ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱ３相当JIS T 8115:2015	個	市内共通	指定	1,540										
3065	その他	Z144082900	防護手袋	ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ	個	市内共通	指定	513										
3066	その他	Z144083000	シューズカバー	JIS T 8115:2015	個	市内共通	指定	274										
3067	その他	Z144083100	ペール缶	樹脂製20L	個	市内共通	指定	3,200										
3068	その他	Z144083200	ドラム缶	200L［JIS Z 1600］	個	市内共通	指定	23,000										
3069	その他	Z150001000	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,371									積込手間含まず	
3070	その他	Z150001010	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,518									積込手間含まず	
3071	その他	Z150001020	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下	m3	市内共通	指定	2,878									積込手間含まず	
3072	その他	Z150001030	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,359									積込手間含まず	
3073	その他	Z150001040	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,663									積込手間含まず	
3074	その他	Z150001050	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下	m3	市内共通	指定	4,030									積込手間含まず	
3075	その他	Z150001060	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下	m3	市内共通	指定	4,478									積込手間含まず	
3076	その他	Z150001070	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下	m3	市内共通	指定	5,037									積込手間含まず	
3077	その他	Z150001080	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下	m3	市内共通	指定	5,757									積込手間含まず	
3078	その他	Z150001090	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下	m3	市内共通	指定	6,717									積込手間含まず	
3079	その他	Z150001100	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、11.0km以下	m3	市内共通	指定	8,060									積込手間含まず	
3080	その他	Z150001110	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下	m3	市内共通	指定	10,075									積込手間含まず	
3081	その他	Z150001120	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、27.5km以下	m3	市内共通	指定	13,433									積込手間含まず	
3082	その他	Z150001130	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、60.0km以下	m3	市内共通	指定	20,150									積込手間含まず	
3083	その他	Z150001140	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,371									積込手間含まず	
3084	その他	Z150001150	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,518									積込手間含まず	
3085	その他	Z150001160	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下	m3	市内共通	指定	2,687									積込手間含まず	
3086	その他	Z150001170	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下	m3	市内共通	指定	2,878									積込手間含まず	
3087	その他	Z150001180	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,359									積込手間含まず	
3088	その他	Z150001190	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,663									積込手間含まず	
3089	その他	Z150001200	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下	m3	市内共通	指定	4,478									積込手間含まず	
3090	その他	Z150001210	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下	m3	市内共通	指定	5,037									積込手間含まず	
3091	その他	Z150001220	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下	m3	市内共通	指定	5,757									積込手間含まず	
3092	その他	Z150001230	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下	m3	市内共通	指定	6,717									積込手間含まず	
3093	その他	Z150001240	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、10.5km以下	m3	市内共通	指定	8,060									積込手間含まず	
3094	その他	Z150001250	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下	m3	市内共通	指定	10,075									積込手間含まず	
3095	その他	Z150001260	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下	m3	市内共通	指定	13,433									積込手間含まず	
3096	その他	Z150001270	殻運搬、コンクリート（無筋･鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、60.0km以下	m3	市内共通	指定	20,150									積込手間含まず	
3097	その他	Z150001280	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,348									積込手間含まず	
3098	その他	Z150001290	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,494									積込手間含まず	
3099	その他	Z150001300	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下	m3	市内共通	指定	2,851									積込手間含まず	
3100	その他	Z150001310	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,326									積込手間含まず	
3101	その他	Z150001320	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,628									積込手間含まず	
3102	その他	Z150001330	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下	m3	市内共通	指定	3,991									積込手間含まず	
3103	その他	Z150001340	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下	m3	市内共通	指定	4,435									積込手間含まず	
3104	その他	Z150001350	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下	m3	市内共通	指定	4,989									積込手間含まず	
3105	その他	Z150001360	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下	m3	市内共通	指定	5,702									積込手間含まず	
3106	その他	Z150001370	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下	m3	市内共通	指定	6,652									積込手間含まず	
3107	その他	Z150001380	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、11.0km以下	m3	市内共通	指定	7,982									積込手間含まず	
3108	その他	Z150001390	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下	m3	市内共通	指定	9,978									積込手間含まず	
3109	その他	Z150001400	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、27.5km以下	m3	市内共通	指定	13,304									積込手間含まず	
3110	その他	Z150001410	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、60.0km以下	m3	市内共通	指定	19,956									積込手間含まず	
3111	その他	Z150001420	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,371									積込手間含まず	
3112	その他	Z150001430	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,518									積込手間含まず	
3113	その他	Z150001440	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下	m3	市内共通	指定	2,687									積込手間含まず	
3114	その他	Z150001450	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下	m3	市内共通	指定	2,878									積込手間含まず	
3115	その他	Z150001460	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,359									積込手間含まず	
3116	その他	Z150001470	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,663									積込手間含まず	
3117	その他	Z150001480	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下	m3	市内共通	指定	4,478									積込手間含まず	
3118	その他	Z150001490	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下	m3	市内共通	指定	5,037									積込手間含まず	
3119	その他	Z150001500	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下	m3	市内共通	指定	5,757									積込手間含まず	
3120	その他	Z150001510	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下	m3	市内共通	指定	6,717									積込手間含まず	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
3121	その他	Z150001520	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、10.5km以下	m3	市内共通	指定	8,060									積込手間含まず	
3122	その他	Z150001530	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下	m3	市内共通	指定	10,075									積込手間含まず	
3123	その他	Z150001540	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下	m3	市内共通	指定	13,433									積込手間含まず	
3124	その他	Z150001550	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、60.0km以下	m3	市内共通	指定	20,150									積込手間含まず	
3125	その他	Z150002000	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,235									積込手間含まず	
3126	その他	Z150002010	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,437									積込手間含まず	
3127	その他	Z150002020	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,928									積込手間含まず	
3128	その他	Z150002030	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	4,583									積込手間含まず	
3129	その他	Z150002040	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	4,999									積込手間含まず	
3130	その他	Z150002050	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	5,499									積込手間含まず	
3131	その他	Z150002060	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	6,110									積込手間含まず	
3132	その他	Z150002070	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	6,874									積込手間含まず	
3133	その他	Z150002080	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	7,856									積込手間含まず	
3134	その他	Z150002090	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	9,165									積込手間含まず	
3135	その他	Z150002100	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、11.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	10,998									積込手間含まず	
3136	その他	Z150002110	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	13,747									積込手間含まず	
3137	その他	Z150002120	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、27.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	18,330									積込手間含まず	
3138	その他	Z150002130	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、60.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	27,495									積込手間含まず	
3139	その他	Z150002140	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,235									積込手間含まず	
3140	その他	Z150002150	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,437									積込手間含まず	
3141	その他	Z150002160	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,666									積込手間含まず	
3142	その他	Z150002170	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,928									積込手間含まず	
3143	その他	Z150002180	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	4,583									積込手間含まず	
3144	その他	Z150002190	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	4,999									積込手間含まず	
3145	その他	Z150002200	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	6,110									積込手間含まず	
3146	その他	Z150002210	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	6,874									積込手間含まず	
3147	その他	Z150002220	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	7,856									積込手間含まず	
3148	その他	Z150002230	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	9,165									積込手間含まず	
3149	その他	Z150002240	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、10.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	10,998									積込手間含まず	
3150	その他	Z150002250	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	13,747									積込手間含まず	
3151	その他	Z150002260	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	18,330									積込手間含まず	
3152	その他	Z150002270	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、60.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	27,495									積込手間含まず	
3153	その他	Z150002280	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.3km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,235									積込手間含まず	
3154	その他	Z150002290	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、0.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,437									積込手間含まず	
3155	その他	Z150002300	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、1.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,928									積込手間含まず	
3156	その他	Z150002310	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	4,583									積込手間含まず	
3157	その他	Z150002320	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、2.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	4,999									積込手間含まず	
3158	その他	Z150002330	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、3.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	5,499									積込手間含まず	
3159	その他	Z150002340	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、4.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	6,110									積込手間含まず	
3160	その他	Z150002350	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、5.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	6,874									積込手間含まず	
3161	その他	Z150002360	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、6.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	7,856									積込手間含まず	
3162	その他	Z150002370	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、8.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	9,165									積込手間含まず	
3163	その他	Z150002380	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、11.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	10,998									積込手間含まず	
3164	その他	Z150002390	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、16.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	13,747									積込手間含まず	
3165	その他	Z150002400	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、27.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	18,330									積込手間含まず	
3166	その他	Z150002410	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tダンプトラック、60.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	27,495									積込手間含まず	
3167	その他	Z150002420	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.3km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,235									積込手間含まず	
3168	その他	Z150002430	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、0.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,437									積込手間含まず	
3169	その他	Z150002440	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,666									積込手間含まず	
3170	その他	Z150002450	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、1.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	3,928									積込手間含まず	
3171	その他	Z150002460	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	4,583									積込手間含まず	
3172	その他	Z150002470	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、2.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	4,999									積込手間含まず	
3173	その他	Z150002480	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、3.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	6,110									積込手間含まず	
3174	その他	Z150002490	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、4.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	6,874									積込手間含まず	
3175	その他	Z150002500	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、6.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	7,856									積込手間含まず	
3176	その他	Z150002510	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、8.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	9,165									積込手間含まず	
3177	その他	Z150002520	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、10.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	10,998									積込手間含まず	
3178	その他	Z150002530	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、14.5km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	13,747									積込手間含まず	
3179	その他	Z150002540	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、23.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	18,330									積込手間含まず	
3180	その他	Z150002550	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tダンプトラック、60.0km以下、[夜間]	m3	市内共通	指定	27,495									積込手間含まず	
3181	その他	Z150010100	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで昼間・固定費	日	市内共通	指定	327,000										注1
3182	その他	Z150010200	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで昼間・変動費	m2	市内共通	指定	1,070										注1
3183	その他	Z150010300	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	430,000										注1
3184	その他	Z150010400	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	1,070										注1
3185	その他	Z150010500	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで昼間・固定費	日	市内共通	指定	377,000										注1
3186	その他	Z150010600	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで昼間・変動費	m2	市内共通	指定	770										注1
3187	その他	Z150010700	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	479,000										注1
3188	その他	Z150010800	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	770										注1
3189	その他	Z150010900	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで昼間・固定費	日	市内共通	指定	327,000										注1
3190	その他	Z150011000	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで昼間・変動費	m2	市内共通	指定	535										注1
3191	その他	Z150011100	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	430,000										注1
3192	その他	Z150011200	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	535										注1
3193	その他	Z150011300	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで昼間・固定費	日	市内共通	指定	377,000										注1
3194	その他	Z150011400	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで昼間・変動費	m2	市内共通	指定	385										注1
3195	その他	Z150011500	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	479,000										注1
3196	その他	Z150011600	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	385										注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001001002	鉄筋工	加工･組立共 一般構造物	t	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	9	3	手間のみ	
2	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001001006	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	9	3	手間のみ	
3	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001001010	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法)	t	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	9	3	手間のみ	
4	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001010002	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
5	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001010003	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
6	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001010004	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
7	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001010005	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
8	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001010006	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
9	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001010007	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
10	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001010008	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
11	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001010009	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
12	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q001010010	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
13	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
14	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
15	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
16	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
17	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
18	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060006	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
19	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
20	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060008	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
21	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001064001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	手間のみ	
22	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001064002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	手間のみ	
23	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
24	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
25	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
26	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
27	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
28	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
29	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
30	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
31	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
32	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
33	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
34	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	3	材工共	
35	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
36	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
37	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
38	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
39	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
40	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
41	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
42	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
43	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
44	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
45	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
46	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
47	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
48	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
49	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001125001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種	m	市内共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
50	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001125002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	市内共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
51	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001129001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種)	m	市内共通	掲載					神奈川県	40	神奈川県	33	3	手間のみ	
52	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001129002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp	m	市内共通	掲載					神奈川県	40	神奈川県	33	3	手間のみ	
53	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001129003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種	m	市内共通	掲載					神奈川県	40	神奈川県	33	3	手間のみ	
54	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)4m	m	市内共通	掲載					神奈川県	41	神奈川県	33	3	材料費	
55	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	41	神奈川県	33	3	材料費	
56	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4m	m	市内共通	掲載					神奈川県	41	神奈川県	33	3	材料費	
57	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	41	神奈川県	33	3	材料費	
58	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182006	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	41	4	材工共	
59	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182007	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	41	4	材工共	
60	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182008	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	41	4	材工共	
61	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182009	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	41	4	材工共	
62	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	41	4	材工共	
63	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	41	4	材工共	
64	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	41	4	材工共	
65	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184003	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	41	4	材工共	
66	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184004	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	41	4	材工共	
67	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184005	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	49	神奈川県	41	4	材工共	
68	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001186001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	市内共通	掲載					神奈川県	50	神奈川県	41	3	手間のみ	
69	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001188001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	50	神奈川県	41	3	手間のみ	
70	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001190001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	50	神奈川県	41	3	手間のみ	
71	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001192001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	50	神奈川県	41	3	手間のみ	
72	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001194001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	50	神奈川県	41	3	材料費	
73	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001194002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	50	神奈川県	41	3	材料費	
74	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001150004	横断･転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
75	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001154004	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
76	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001154005	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
77	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001156004	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
78	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001156005	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
79	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001158004	横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
80	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001160004	横断･転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
81	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001162001	横断･転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	材工共	
82	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001164004	横断･転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	53	3	手間のみ	
83	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001166004	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	53	3	手間のみ	
84	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001166005	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	53	3	手間のみ	
85	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001168004	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	53	3	手間のみ	
86	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001168005	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	53	3	手間のみ	
87	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001170004	横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	53	3	手間のみ	
88	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001172004	横断･転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	市内共通	掲載					神奈川県	60	神奈川県	53	3	手間のみ	
89	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
90	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
91	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
92	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
93	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
94	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
95	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
96	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
97	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
98	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
99	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
100	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
101	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
102	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
103	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
104	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
105	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
106	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
107	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001254001	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
108	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001256002	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材料費	
109	防護柵設置工（落石防護柵）	Q001256003	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材料費	
110	防護柵設置工（落石防止網）	Q001270001	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ3.2	m2	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
111	防護柵設置工（落石防止網）	Q001270002	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ4.0	m2	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
112	防護柵設置工（落石防止網）	Q001270003	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ5.0	m2	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
113	防護柵設置工（落石防止網）	Q001270004	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ2.6	m2	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
114	防護柵設置工（落石防止網）	Q001272001	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
115	防護柵設置工（落石防止網）	Q001272002	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
116	防護柵設置工（落石防止網）	Q001272003	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
117	防護柵設置工（落石防止網）	Q001272004	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
118	防護柵設置工（落石防止網）	Q001272005	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	69	3	材工共	
119	防護柵設置工（落石防止網）	Q001272006	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	69	3	材工共	
120	防護柵設置工（落石防止網）	Q001272007	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	69	3	材工共	
121	防護柵設置工（落石防止網）	Q001272008	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	69	3	材工共	
122	防護柵設置工（落石防止網）	Q001272009	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	69	3	材工共	
123	防護柵設置工（落石防止網）	Q001274001	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	69	3	材工共	
124	防護柵設置工（落石防止網）	Q001274002	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	69	3	材工共	
125	防護柵設置工（落石防止網）	Q001274003	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	69	3	材工共	
126	防護柵設置工（落石防止網）	Q001274004	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	69	3	材工共	
127	防護柵設置工（落石防止網）	Q001274005	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	69	3	材工共	
128	法面工、吹付枠工	Q001400001	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
129	法面工、吹付枠工	Q001400002	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
130	法面工、吹付枠工	Q001400003	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
131	法面工、吹付枠工	Q001400004	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
132	法面工、吹付枠工	Q001400005	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
133	法面工、吹付枠工	Q001400006	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
134	法面工、吹付枠工	Q001404001	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
135	法面工、吹付枠工	Q001404002	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
136	法面工、吹付枠工	Q001404003	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
137	法面工、吹付枠工	Q001408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
138	法面工、吹付枠工	Q001408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
139	法面工、吹付枠工	Q001408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
140	法面工、吹付枠工	Q001408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
141	法面工、吹付枠工	Q001408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
142	法面工、吹付枠工	Q001408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
143	法面工、吹付枠工	Q001408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
144	法面工、吹付枠工	Q001409001	法面工(客土吹付)	厚1cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
145	法面工、吹付枠工	Q001409002	法面工(客土吹付)	厚2cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
146	法面工、吹付枠工	Q001409003	法面工(客土吹付)	厚3cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
147	法面工、吹付枠工	Q001411001	法面工	種子散布	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
148	法面工、吹付枠工	Q001412001	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
149	法面工、吹付枠工	Q001413002	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
150	法面工、吹付枠工	Q001413003	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
151	法面工、吹付枠工	Q001414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
152	法面工、吹付枠工	Q001415001	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
153	法面工、吹付枠工	Q001416001	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
154	法面工、吹付枠工	Q001417001	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
155	法面工、吹付枠工	Q001417002	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
156	法面工、吹付枠工	Q001434001	ﾗｽ張工		m2	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
157	法面工、吹付枠工	Q001436001	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
158	法面工、吹付枠工	Q001436002	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	手間のみ	
159	法面工、吹付枠工	Q001436003	現場吹付法枠工 加算額	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
160	法面工、吹付枠工	Q001440001	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
161	法面工、吹付枠工	Q001440002	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
162	法面工、吹付枠工	Q001440003	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
163	法面工、吹付枠工	Q001440004	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
164	法面工、吹付枠工	Q001440005	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
165	法面工、吹付枠工	Q001440006	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
166	道路植栽工	Q001450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
167	道路植栽工	Q001450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
168	道路植栽工	Q001450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
169	道路植栽工	Q001450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
170	道路植栽工	Q001450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
171	道路植栽工	Q001450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
172	道路植栽工	Q001450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
173	道路植栽工	Q001450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
174	道路植栽工	Q001452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	137	3	材工共	
175	道路植栽工	Q001452002	道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛 竹 樹高100cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	137	3	材工共	
176	道路植栽工	Q001452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	137	3	材工共	
177	道路植栽工	Q001452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	137	3	材工共	
178	道路植栽工	Q001452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	137	3	材工共	
179	道路植栽工	Q001452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
180	道路植栽工	Q001452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
181	道路植栽工	Q001452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
182	道路植栽工	Q001452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
183	道路植栽工	Q001452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
184	道路植栽工	Q001452011	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
185	道路植栽工	Q001452012	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
186	道路植栽工	Q001454001	道路植栽工 支柱撤去	高木	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	手間のみ	
187	道路植栽工	Q001454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛､生垣形	m	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	手間のみ	
188	道路植栽工	Q001454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 八ッ掛竹 添柱	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	手間のみ	
189	道路植栽工	Q001456001	道路植栽工 地被類植付工		鉢	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
190	道路植栽工	Q001458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
191	道路植栽工	Q001458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上～60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
192	道路植栽工	Q001458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上～90cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
193	道路植栽工	Q001458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上～120cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
194	道路植栽工	Q001458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
195	道路植栽工	Q001458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上～60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
196	道路植栽工	Q001458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上～90cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
197	道路植栽工	Q001458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上～120cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
198	道路植栽工	Q001458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
199	道路植栽工	Q001458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
200	道路植栽工	Q001458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
201	道路植栽工	Q001458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
202	道路植栽工	Q001458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
203	道路植栽工	Q001458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
204	道路植栽工	Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
205	道路植栽工	Q001458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
206	道路植栽工	Q001458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
207	道路植栽工	Q001458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
208	道路植栽工	Q001458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
209	道路植栽工	Q001458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木･低木 樹高 200cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
210	道路植栽工	Q001458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
211	道路植栽工	Q001458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
212	道路植栽工	Q001458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
213	道路植栽工	Q001458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
214	道路植栽工	Q001458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
215	道路植栽工	Q001458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	ﾄﾗｯｸ使用	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
216	道路植栽工	Q001458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
217	道路植栽工	Q001458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
218	道路植栽工	Q001458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
219	道路植栽工	Q001458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
220	道路植栽工	Q001458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
221	道路植栽工	Q001458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
222	道路植栽工	Q001458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
223	道路植栽工	Q001458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
224	道路植栽工	Q001458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木	m2	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
225	道路植栽工	Q001458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m2	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
226	道路植栽工	Q001460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
227	道路植栽工	Q001460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
228	道路植栽工	Q001460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
229	道路植栽工	Q001460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
230	道路植栽工	Q001460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
231	道路植栽工	Q001460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
232	道路植栽工	Q001460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
233	橋梁用伸縮継手装置設置工､橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001530005	伸縮装置工 新設	軽量型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
234	橋梁用伸縮継手装置設置工､橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001530006	伸縮装置工 新設	普通型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
235	橋梁用伸縮継手装置設置工､橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
236	橋梁用伸縮継手装置設置工､橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
237	橋梁用伸縮継手装置設置工､橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
238	橋梁用伸縮継手装置設置工､橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
239	橋梁用伸縮継手装置設置工､橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
240	橋梁用伸縮継手装置設置工､橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
241	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
242	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
243	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
244	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
245	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
246	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556001	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 舗装厚内型用	m3	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	材料費	
247	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556002	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 特殊合材費	m3	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	材料費	
248	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556003	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 伸縮金物費	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	材料費	
249	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001590001	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	175	3	材工共	
250	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001590002	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	175	3	材工共	
251	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001590003	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	175	3	材工共	
252	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	175	3	材工共	
253	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	175	3	材工共	
254	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
255	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
256	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
257	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
258	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
259	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
260	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
261	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
262	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
263	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
264	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
265	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
266	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
267	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
268	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
269	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
270	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
271	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
272	道路標識設置工	Q001200001	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
273	道路標識設置工	Q001200002	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
274	道路標識設置工	Q001200003	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
275	道路標識設置工	Q001200004	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
276	道路標識設置工	Q001200005	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
277	道路標識設置工	Q001200006	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
278	道路標識設置工	Q001200007	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
279	道路標識設置工	Q001200008	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
280	道路標識設置工	Q001200009	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
281	道路標識設置工	Q001200010	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
282	道路標識設置工	Q001200011	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
283	道路標識設置工	Q001200012	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
284	道路標識設置工	Q001200013	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
285	道路標識設置工	Q001200014	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
286	道路標識設置工	Q001200015	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
287	道路標識設置工	Q001200016	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
288	道路標識設置工	Q001200017	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
289	道路標識設置工	Q001200018	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
290	道路標識設置工	Q001200019	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
291	道路標識設置工	Q001200020	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
292	道路標識設置工	Q001202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	手間のみ	
293	道路標識設置工	Q001202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	手間のみ	
294	道路標識設置工	Q001204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	手間のみ	
295	道路標識設置工	Q001204005	標識柱設置(門型式)	10～20m 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	手間のみ	
296	道路標識設置工	Q001204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	手間のみ	
297	道路標識設置工	Q001206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
298	道路標識設置工	Q001206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
299	道路標識設置工	Q001206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
300	道路標識設置工	Q001206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
301	道路標識設置工	Q001206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
302	道路標識設置工	Q001206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
303	道路標識設置工	Q001206015	標識板設置（案内標識（番号除））移設	2m2未満　設置手間	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	手間のみ	
304	道路標識設置工	Q001206016	標識板設置（案内標識（番号除））移設	2m2以上　設置手間	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	手間のみ	
305	道路標識設置工	Q001208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	手間のみ	
306	道路標識設置工	Q001210001	添架式標識板取付金具設置	信号ｱｰﾑ部 金具含 材工共	基	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
307	道路標識設置工	Q001210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
308	道路標識設置工	Q001210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	手間のみ，添架式標識取付金具は別途	
309	道路標識設置工	Q001212001	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満	m3	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	材工共	
310	道路標識設置工	Q001212002	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満	m3	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	材工共	
311	道路標識設置工	Q001212005	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上	m3	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	材工共	
312	道路標識設置工	Q001220001	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式φ60.5～φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，基礎含む	
313	道路標識設置工	Q001220002	標識柱･基礎撤去(路側式)	複柱式φ60.5～φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，基礎含む	
314	道路標識設置工	Q001222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，支柱のみ	
315	道路標識設置工	Q001222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，支柱のみ	
316	道路標識設置工	Q001224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，支柱のみ	
317	道路標識設置工	Q001224002	標識柱撤去(門型式)	10～20m未満	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，支柱のみ	
318	道路標識設置工	Q001224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，支柱のみ	
319	道路標識設置工	Q001226001	標識板撤去	（警戒･規制･指示･路線番号標識）	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，添架式は除く	
320	道路標識設置工	Q001228001	標識板撤去（案内標識）	路側式･片持式･門型式　2.0m2未満	m2	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，添架式は除く	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
321	道路標識設置工	Q001228006	標識板撤去（案内標識）	路側式･片持式･門型式 2.0m2以上	m2	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，添架式は除く	
322	道路標識設置工	Q001230015	標識板撤去(添架式)	信号ﾌｰﾑ部 金具撤去含	基	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	手間のみ	
323	道路標識設置工	Q001230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	手間のみ	
324	道路標識設置工	Q001230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含	基	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	手間のみ	
325	道路標識設置工	Q001232018	標識基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m3	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ	
326	道路標識設置工	Q001234002	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m2	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
327	道路標識設置工	Q001234003	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	kg	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
328	道路標識設置工	Q001234004	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
329	道路標識設置工	Q001234005	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ76.3	本	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
330	道路標識設置工	Q001234006	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
331	道路標識設置工	Q001234007	道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
332	道路付属物設置工	Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
333	道路付属物設置工	Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
334	道路付属物設置工	Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
335	道路付属物設置工	Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
336	道路付属物設置工	Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
337	道路付属物設置工	Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
338	道路付属物設置工	Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	4	材工共	
339	道路付属物設置工	Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	4	材工共	
340	道路付属物設置工	Q001302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
341	道路付属物設置工	Q001302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
342	道路付属物設置工	Q001302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
343	道路付属物設置工	Q001302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
344	道路付属物設置工	Q001302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
345	道路付属物設置工	Q001302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
346	道路付属物設置工	Q001302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
347	道路付属物設置工	Q001302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
348	道路付属物設置工	Q001304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
349	道路付属物設置工	Q001304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
350	道路付属物設置工	Q001304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
351	道路付属物設置工	Q001304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
352	道路付属物設置工	Q001304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
353	道路付属物設置工	Q001304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
354	道路付属物設置工	Q001304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	4	材工共･削孔は含まない	
355	道路付属物設置工	Q001304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	4	材工共･削孔は含まない	
356	道路付属物設置工	Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
357	道路付属物設置工	Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
358	道路付属物設置工	Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
359	道路付属物設置工	Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
360	道路付属物設置工	Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
361	道路付属物設置工	Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
362	道路付属物設置工	Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	4	材工共	
363	道路付属物設置工	Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	4	材工共	
364	道路付属物設置工	Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	3	材工共	
365	道路付属物設置工	Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	4	材工共	
366	道路付属物設置工	Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	3	材工共	
367	道路付属物設置工	Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	4	材工共	
368	道路付属物設置工	Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	4	材工共	
369	道路付属物設置工	Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	4	材工共	
370	道路付属物設置工	Q001310001	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共	
371	道路付属物設置工	Q001310002	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共	
372	道路付属物設置工	Q001310003	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共	
373	道路付属物設置工	Q001312001	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔含み	
374	道路付属物設置工	Q001312002	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔含み	
375	道路付属物設置工	Q001312003	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔含み	
376	道路付属物設置工	Q001312004	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔は含まない	
377	道路付属物設置工	Q001312005	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔は含まない	
378	道路付属物設置工	Q001312006	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔は含まない	
379	道路付属物設置工	Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型含	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
380	道路付属物設置工	Q001314002	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型含	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
381	道路付属物設置工	Q001314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型含	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
382	道路付属物設置工	Q001314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型含	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
383	道路付属物設置工	Q001316001	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下	面	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	3	材料費	
384	道路付属物設置工	Q001316003	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	材料費	
385	道路付属物設置工	Q001316004	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300	面	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	3	材料費	
386	道路付属物設置工	Q001320003	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり	本	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	手間のみ	
387	道路付属物設置工	Q001320004	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし	本	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	手間のみ	
388	道路付属物設置工	Q001322001	境界杭撤去工		本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
389	道路付属物設置工	Q001330001	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	4	材工共	
390	道路付属物設置工	Q001330002	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	4	材工共	
391	道路付属物設置工	Q001330003	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	4	材工共	
392	道路付属物設置工	Q001330004	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	4	材工共	
393	道路付属物設置工	Q001332003	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	材工共	
394	道路付属物設置工	Q001332004	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	材工共	
395	道路付属物設置工	Q001332005	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	材工共	
396	道路付属物設置工	Q001332006	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	材工共	
397	道路付属物設置工	Q001334001	道路鋲撤去工	貼付式	個	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
398	道路付属物設置工	Q001334002	道路鋲撤去工	穿孔式	個	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
399	道路付属物設置工	Q001340002	境界鋲設置工	金属製 設置手間	枚	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	3	手間のみ	
400	道路付属物設置工	Q001342002	境界鋲撤去工		枚	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
401	道路付属物設置工	Q001344001	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
402	道路付属物設置工	Q001344002	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
403	道路付属物設置工	Q001344003	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
404	道路付属物設置工	Q001344004	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	3	材工共	
405	道路付属物設置工	Q001344005	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	3	材工共	
406	道路付属物設置工	Q001344006	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	3	材工共	
407	道路付属物設置工	Q001344007	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
408	道路付属物設置工	Q001344008	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
409	道路付属物設置工	Q001344009	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
410	道路付属物設置工	Q001346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
411	道路付属物設置工	Q001346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
412	道路付属物設置工	Q001346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
413	公園植栽工	Q001480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	手間のみ	
414	公園植栽工	Q001480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	手間のみ	
415	公園植栽工	Q001480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	手間のみ	
416	公園植栽工	Q001480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	手間のみ	
417	公園植栽工	Q001482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	材工共	
418	公園植栽工	Q001482002	公園植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛（竹）樹高100cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	材工共	
419	公園植栽工	Q001482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	材工共	
420	公園植栽工	Q001482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	材工共	
421	公園植栽工	Q001482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	材工共	
422	公園植栽工	Q001484001	公園植栽工 地被類植付工		鉢	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	手間のみ	
423	軟弱地盤処理工	Q001620001	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
424	軟弱地盤処理工	Q001620002	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m以上20m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
425	軟弱地盤処理工	Q001620005	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	20m以上35m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
426	軟弱地盤処理工	Q001622001	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
427	軟弱地盤処理工	Q001622002	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m以上20m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
428	軟弱地盤処理工	Q001622005	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	20m以上35m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
429	橋面防水工	Q001570001	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設	m2	市内共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	169	3	材工共	
430	橋面防水工	Q001570002	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修	m2	市内共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	169	3	材工共	
431	橋面防水工	Q001572001	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設	m2	市内共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	169	3	材工共	
432	橋面防水工	Q001572002	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修	m2	市内共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	169	3	材工共	
433	鉄筋挿入工	Q001443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	市内共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	127	3	手間のみ	
434	鉄筋挿入工	Q001445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置･撤去	空m3	市内共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	127	3	材工共	
435	鉄筋挿入工	Q001449005	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件I	m	市内共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	127	3	手間のみ	
436	鉄筋挿入工	Q001449006	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件II	m	市内共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	127	3	手間のみ	
437	鉄筋挿入工	Q001449007	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件III	m	市内共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	127	3	手間のみ	
438	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623001	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	179	3	手間のみ	
439	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623002	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	179	3	手間のみ	
440	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623003	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	179	3	手間のみ	
441	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623004	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm	m	市内共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	179	3	手間のみ	
442	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工	Q001630001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下･横方向作業	m2	市内共通	掲載					神奈川県	229	神奈川県	183	3	材工共	
443	区画線工	Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
444	区画線工	Q001036002	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
445	区画線工	Q001036003	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
446	区画線工	Q001036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
447	区画線工	Q001036005	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
448	区画線工	Q001036006	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
449	区画線工	Q001036007	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
450	区画線工	Q001036008	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
451	区画線工	Q001036009	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
452	区画線工	Q001036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
453	区画線工	Q001036011	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
454	区画線工	Q001036012	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
455	区画線工	Q001036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
456	区画線工	Q001036026	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
457	区画線工	Q001036027	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
458	区画線工	Q001036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
459	区画線工	Q001036029	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
460	区画線工	Q001036030	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
461	区画線工	Q001036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
462	区画線工	Q001036032	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
463	区画線工	Q001036033	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
464	区画線工	Q001036034	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
465	区画線工	Q001036035	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
466	区画線工	Q001036036	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
467	区画線工	Q001036049	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
468	区画線工	Q001036050	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
469	区画線工	Q001036051	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
470	区画線工	Q001036052	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
471	区画線工	Q001036053	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
472	区画線工	Q001036054	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
473	区画線工	Q001036055	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
474	区画線工	Q001036056	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
475	区画線工	Q001036057	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
476	区画線工	Q001036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
477	区画線工	Q001036059	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
478	区画線工	Q001036060	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
479	区画線工	Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
480	区画線工	Q001036074	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
481	区画線工	Q001036075	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
482	区画線工	Q001036079	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
483	区画線工	Q001036080	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
484	区画線工	Q001036081	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
485	区画線工	Q001036082	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
486	区画線工	Q001036083	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
487	区画線工	Q001036084	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
488	区画線工	Q001036085	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
489	区画線工	Q001036086	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
490	区画線工	Q001036087	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
491	区画線工	Q001036088	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
492	区画線工	Q001036089	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
493	区画線工	Q001036090	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
494	区画線工	Q001036103	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
495	区画線工	Q001036104	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
496	区画線工	Q001036105	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
497	区画線工	Q001036106	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
498	区画線工	Q001036107	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
499	区画線工	Q001036108	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
500	区画線工	Q001036109	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
501	区画線工	Q001036110	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
502	区画線工	Q001036111	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
503	区画線工	Q001036112	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	3	手間のみ	
504	区画線工	Q001036113	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
505	区画線工	Q001036114	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
506	区画線工	Q001036127	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
507	区画線工	Q001036128	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
508	区画線工	Q001036129	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
509	区画線工	Q001036130	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
510	区画線工	Q001036131	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
511	区画線工	Q001036132	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
512	区画線工	Q001036133	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
513	区画線工	Q001036134	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
514	区画線工	Q001036135	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
515	区画線工	Q001036136	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
516	区画線工	Q001036137	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
517	区画線工	Q001036138	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
518	区画線工	Q001036151	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
519	区画線工	Q001036152	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
520	区画線工	Q001036153	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
521	区画線工	Q001037001	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
522	区画線工	Q001037002	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
523	区画線工	Q001037003	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
524	区画線工	Q001037004	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
525	区画線工	Q001037005	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
526	区画線工	Q001037006	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
527	区画線工	Q001037007	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
528	区画線工	Q001037008	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	3	手間のみ	
529	区画線工	Q001037009	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
530	区画線工	Q001037019	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
531	区画線工	Q001037020	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
532	区画線工	Q001037021	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
533	区画線工	Q001037022	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
534	区画線工	Q001037023	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
535	区画線工	Q001037024	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
536	区画線工	Q001037025	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
537	区画線工	Q001037026	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
538	区画線工	Q001037027	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
539	区画線工	Q001038001	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
540	区画線工	Q001038002	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
541	区画線工	Q001038003	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
542	区画線工	Q001038007	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
543	区画線工	Q001038008	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
544	区画線工	Q001038009	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
545	区画線工	Q001038010	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
546	区画線工	Q001038011	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
547	区画線工	Q001038012	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
548	区画線工	Q001038013	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
549	区画線工	Q001038014	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
550	区画線工	Q001038015	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
551	区画線工	Q001038019	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
552	区画線工	Q001038020	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
553	区画線工	Q001038021	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
554	区画線工	Q001038022	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
555	区画線工	Q001038023	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
556	区画線工	Q001038024	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
557	高視認性区画線工	Q001054001	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
558	高視認性区画線工	Q001054002	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
559	高視認性区画線工	Q001054003	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
560	高視認性区画線工	Q001054004	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
561	高視認性区画線工	Q001054005	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
562	高視認性区画線工	Q001054006	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
563	高視認性区画線工	Q001054007	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
564	高視認性区画線工	Q001054008	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
565	高視認性区画線工	Q001054009	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
566	高視認性区画線工	Q001054010	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
567	高視認性区画線工	Q001054011	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
568	高視認性区画線工	Q001054012	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　実線45cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
569	高視認性区画線工	Q001054025	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
570	高視認性区画線工	Q001054026	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
571	高視認性区画線工	Q001054027	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
572	高視認性区画線工	Q001054028	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
573	高視認性区画線工	Q001054029	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
574	高視認性区画線工	Q001054030	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
575	高視認性区画線工	Q001054031	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
576	高視認性区画線工	Q001054032	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
577	高視認性区画線工	Q001054033	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
578	高視認性区画線工	Q001054034	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
579	高視認性区画線工	Q001054035	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
580	高視認性区画線工	Q001054036	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
581	高視認性区画線工	Q001054049	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	3	手間のみ	
582	高視認性区画線工	Q001054050	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
583	高視認性区画線工	Q001054051	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
584	高視認性区画線工	Q001054052	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
585	高視認性区画線工	Q001054053	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
586	高視認性区画線工	Q001054054	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
587	高視認性区画線工	Q001054055	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
588	高視認性区画線工	Q001054056	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
589	高視認性区画線工	Q001054057	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
590	高視認性区画線工	Q001054058	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
591	高視認性区画線工	Q001054059	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
592	高視認性区画線工	Q001054060	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　実線45cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
593	高視認性区画線工	Q001054073	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
594	高視認性区画線工	Q001054074	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
595	高視認性区画線工	Q001054075	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
596	高視認性区画線工	Q001054076	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
597	高視認性区画線工	Q001054077	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
598	高視認性区画線工	Q001054078	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
599	高視認性区画線工	Q001054079	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
600	高視認性区画線工	Q001054080	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
601	高視認性区画線工	Q001054081	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
602	高視認性区画線工	Q001054082	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	3	手間のみ	
603	高視認性区画線工	Q001054083	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
604	高視認性区画線工	Q001054084	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
605	高視認性区画線工	Q001055001	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
606	高視認性区画線工	Q001055002	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
607	高視認性区画線工	Q001055003	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
608	高視認性区画線工	Q001055004	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
609	高視認性区画線工	Q001055005	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
610	高視認性区画線工	Q001055006	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
611	高視認性区画線工	Q001055007	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
612	高視認性区画線工	Q001055008	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
613	高視認性区画線工	Q001055009	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
614	高視認性区画線工	Q001055019	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	3	手間のみ	
615	高視認性区画線工	Q001055020	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
616	高視認性区画線工	Q001055021	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線15cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
617	高視認性区画線工	Q001055022	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
618	高視認性区画線工	Q001055023	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
619	高視認性区画線工	Q001055024	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線20cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
620	高視認性区画線工	Q001055025	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
621	高視認性区画線工	Q001055026	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
622	高視認性区画線工	Q001055027	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜間　豪雪無　実線30cm　制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
623	高視認性区画線工	Q001056001	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
624	高視認性区画線工	Q001056002	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
625	高視認性区画線工	Q001056003	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
626	高視認性区画線工	Q001056007	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
627	高視認性区画線工	Q001056008	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
628	高視認性区画線工	Q001056009	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
629	排水構造物工	Q001365001	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
630	排水構造物工	Q001365002	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
631	排水構造物工	Q001365003	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
632	排水構造物工	Q001365004	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
633	排水構造物工	Q001365005	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
634	排水構造物工	Q001365006	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
635	排水構造物工	Q001365007	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
636	排水構造物工	Q001365008	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
637	排水構造物工	Q001365009	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
638	排水構造物工	Q001365010	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
639	排水構造物工	Q001365011	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
640	排水構造物工	Q001365012	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
641	排水構造物工	Q001365013	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
642	排水構造物工	Q001365014	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
643	排水構造物工	Q001365015	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
644	排水構造物工	Q001365016	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
645	排水構造物工	Q001365017	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
646	排水構造物工	Q001365018	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
647	排水構造物工	Q001365019	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
648	排水構造物工	Q001365020	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
649	排水構造物工	Q001365021	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
650	排水構造物工	Q001365022	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
651	排水構造物工	Q001365023	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
652	排水構造物工	Q001365024	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
653	排水構造物工	Q001365025	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
654	排水構造物工	Q001365026	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
655	排水構造物工	Q001365027	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
656	排水構造物工	Q001365028	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
657	排水構造物工	Q001365029	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
658	排水構造物工	Q001365030	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
659	排水構造物工	Q001366001	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
660	排水構造物工	Q001366002	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	3	手間のみ	
661	排水構造物工	Q001366003	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
662	排水構造物工	Q001366004	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
663	排水構造物工	Q001366005	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
664	排水構造物工	Q001366006	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
665	排水構造物工	Q001366007	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
666	排水構造物工	Q001366008	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
667	排水構造物工	Q001366009	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
668	排水構造物工	Q001366010	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
669	排水構造物工	Q001366011	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
670	排水構造物工	Q001366012	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
671	排水構造物工	Q001366013	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
672	排水構造物工	Q001366014	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
673	排水構造物工	Q001366015	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
674	排水構造物工	Q001366016	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
675	排水構造物工	Q001366017	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
676	排水構造物工	Q001366018	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
677	排水構造物工	Q001367001	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	40kg以下　制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
678	排水構造物工	Q001367002	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	170kg以下　制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
679	排水構造物工	Q001367003	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	40kg以下　制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
680	排水構造物工	Q001367004	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	170kg以下　制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
681	排水構造物工	Q001367005	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	40kg以下　制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
682	排水構造物工	Q001367006	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	170kg以下　制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
683	排水構造物工	Q001367007	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
684	排水構造物工	Q001367008	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
685	排水構造物工	Q001367009	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
686	排水構造物工	Q001367010	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
687	排水構造物工	Q001367011	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
688	排水構造物工	Q001367012	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
689	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381011	ブロック積工	昼間　制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
690	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381012	ブロック積工	昼間　制約受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
691	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381013	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
692	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381014	ブロック積工	夜間　制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
693	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381015	ブロック積工	夜間　制約受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
694	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381016	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
695	橋梁塗装工	Q001501001	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
696	橋梁塗装工	Q001501002	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
697	橋梁塗装工	Q001501003	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
698	橋梁塗装工	Q001501004	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
699	橋梁塗装工	Q001501005	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
700	橋梁塗装工	Q001501006	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
701	橋梁塗装工	Q001501007	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
702	橋梁塗装工	Q001501008	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
703	橋梁塗装工	Q001501009	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
704	橋梁塗装工	Q001501010	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
705	橋梁塗装工	Q001501011	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
706	橋梁塗装工	Q001501012	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
707	橋梁塗装工	Q001501013	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
708	橋梁塗装工	Q001501014	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
709	橋梁塗装工	Q001501015	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
710	橋梁塗装工	Q001501016	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
711	橋梁塗装工	Q001501017	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
712	橋梁塗装工	Q001501018	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
713	橋梁塗装工	Q001503001	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	昼間 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
714	橋梁塗装工	Q001503002	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	昼間 制約受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
715	橋梁塗装工	Q001503003	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	昼間 制約著受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
716	橋梁塗装工	Q001503004	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	夜間 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
717	橋梁塗装工	Q001503005	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	夜間 制約受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
718	橋梁塗装工	Q001503006	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	夜間 制約著受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
719	橋梁塗装工	Q001505001	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
720	橋梁塗装工	Q001505002	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
721	橋梁塗装工	Q001505003	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
722	橋梁塗装工	Q001505004	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
723	橋梁塗装工	Q001505005	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
724	橋梁塗装工	Q001505006	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
725	橋梁塗装工	Q001505007	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
726	橋梁塗装工	Q001505008	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
727	橋梁塗装工	Q001505009	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
728	橋梁塗装工	Q001505010	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
729	橋梁塗装工	Q001505011	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
730	橋梁塗装工	Q001505012	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
731	橋梁塗装工	Q001505013	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
732	橋梁塗装工	Q001505014	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
733	橋梁塗装工	Q001505015	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
734	橋梁塗装工	Q001505016	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
735	橋梁塗装工	Q001505017	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
736	橋梁塗装工	Q001505018	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
737	橋梁塗装工	Q001505019	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
738	橋梁塗装工	Q001505020	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
739	橋梁塗装工	Q001505021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
740	橋梁塗装工	Q001505022	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
741	橋梁塗装工	Q001505023	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
742	橋梁塗装工	Q001505024	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
743	橋梁塗装工	Q001505025	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
744	橋梁塗装工	Q001505026	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
745	橋梁塗装工	Q001505027	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
746	橋梁塗装工	Q001505028	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
747	橋梁塗装工	Q001505029	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
748	橋梁塗装工	Q001505030	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
749	橋梁塗装工	Q001505031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
750	橋梁塗装工	Q001505032	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
751	橋梁塗装工	Q001505033	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
752	橋梁塗装工	Q001505034	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
753	橋梁塗装工	Q001505035	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
754	橋梁塗装工	Q001505036	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
755	橋梁塗装工	Q001505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
756	橋梁塗装工	Q001505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
757	橋梁塗装工	Q001505039	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
758	橋梁塗装工	Q001505040	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
759	橋梁塗装工	Q001505041	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
760	橋梁塗装工	Q001505042	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
761	橋梁塗装工	Q001507001	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
762	橋梁塗装工	Q001507002	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
763	橋梁塗装工	Q001507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
764	橋梁塗装工	Q001507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
765	橋梁塗装工	Q001507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
766	橋梁塗装工	Q001507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
767	橋梁塗装工	Q001507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
768	橋梁塗装工	Q001507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	3	材工共	
769	橋梁塗装工	Q001507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
770	橋梁塗装工	Q001507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
771	橋梁塗装工	Q001507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
772	橋梁塗装工	Q001507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
773	橋梁塗装工	Q001507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
774	橋梁塗装工	Q001507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
775	橋梁塗装工	Q001507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
776	橋梁塗装工	Q001507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
777	橋梁塗装工	Q001507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
778	橋梁塗装工	Q001507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
779	橋梁塗装工	Q001507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
780	橋梁塗装工	Q001507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
781	橋梁塗装工	Q001507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
782	橋梁塗装工	Q001507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
783	橋梁塗装工	Q001507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
784	橋梁塗装工	Q001507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
785	橋梁塗装工	Q001507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
786	橋梁塗装工	Q001507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
787	橋梁塗装工	Q001507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
788	橋梁塗装工	Q001507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
789	橋梁塗装工	Q001507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
790	橋梁塗装工	Q001507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
791	橋梁塗装工	Q001507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
792	橋梁塗装工	Q001507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
793	橋梁塗装工	Q001507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
794	橋梁塗装工	Q001507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
795	橋梁塗装工	Q001507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
796	橋梁塗装工	Q001507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
797	橋梁塗装工	Q001509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
798	橋梁塗装工	Q001509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
799	橋梁塗装工	Q001509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
800	橋梁塗装工	Q001509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
801	橋梁塗装工	Q001509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
802	橋梁塗装工	Q001509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
803	橋梁塗装工	Q001509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
804	橋梁塗装工	Q001509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
805	橋梁塗装工	Q001509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
806	橋梁塗装工	Q001509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
807	橋梁塗装工	Q001509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
808	橋梁塗装工	Q001509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
809	橋梁塗装工	Q001509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
810	橋梁塗装工	Q001509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
811	橋梁塗装工	Q001509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
812	橋梁塗装工	Q001509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
813	橋梁塗装工	Q001509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
814	橋梁塗装工	Q001509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
815	橋梁塗装工	Q001509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
816	橋梁塗装工	Q001509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
817	橋梁塗装工	Q001509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
818	橋梁塗装工	Q001509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
819	橋梁塗装工	Q001509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
820	橋梁塗装工	Q001509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
821	橋梁塗装工	Q001509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
822	橋梁塗装工	Q001509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
823	橋梁塗装工	Q001509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
824	橋梁塗装工	Q001509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
825	橋梁塗装工	Q001509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
826	橋梁塗装工	Q001509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
827	橋梁塗装工	Q001509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
828	橋梁塗装工	Q001509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
829	橋梁塗装工	Q001509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
830	橋梁塗装工	Q001509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
831	橋梁塗装工	Q001509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
832	橋梁塗装工	Q001509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
833	橋梁塗装工	Q001511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
834	橋梁塗装工	Q001511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
835	橋梁塗装工	Q001511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
836	橋梁塗装工	Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
837	橋梁塗装工	Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
838	橋梁塗装工	Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
839	橋梁塗装工	Q001511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
840	橋梁塗装工	Q001511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
841	橋梁塗装工	Q001511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
842	橋梁塗装工	Q001511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
843	橋梁塗装工	Q001511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
844	橋梁塗装工	Q001511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
845	橋梁塗装工	Q001511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
846	橋梁塗装工	Q001511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
847	橋梁塗装工	Q001511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
848	橋梁塗装工	Q001511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
849	橋梁塗装工	Q001511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
850	橋梁塗装工	Q001511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
851	橋梁塗装工	Q001511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
852	橋梁塗装工	Q001511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
853	橋梁塗装工	Q001511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
854	橋梁塗装工	Q001511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
855	橋梁塗装工	Q001511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
856	橋梁塗装工	Q001511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
857	橋梁塗装工	Q001511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
858	橋梁塗装工	Q001511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
859	橋梁塗装工	Q001511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
860	橋梁塗装工	Q001511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
861	橋梁塗装工	Q001511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
862	橋梁塗装工	Q001511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
863	橋梁塗装工	Q001511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
864	橋梁塗装工	Q001511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
865	橋梁塗装工	Q001511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
866	橋梁塗装工	Q001511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
867	橋梁塗装工	Q001511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
868	橋梁塗装工	Q001511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
869	橋梁塗装工	Q001511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
870	橋梁塗装工	Q001511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
871	橋梁塗装工	Q001511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
872	橋梁塗装工	Q001511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
873	橋梁塗装工	Q001511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
874	橋梁塗装工	Q001511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
875	橋梁塗装工	Q001511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
876	橋梁塗装工	Q001511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
877	橋梁塗装工	Q001511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
878	橋梁塗装工	Q001511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
879	橋梁塗装工	Q001511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
880	橋梁塗装工	Q001511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
881	橋梁塗装工	Q001513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
882	橋梁塗装工	Q001513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
883	橋梁塗装工	Q001513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
884	橋梁塗装工	Q001513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
885	橋梁塗装工	Q001513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
886	橋梁塗装工	Q001513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
887	橋梁塗装工	Q001513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
888	橋梁塗装工	Q001513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
889	橋梁塗装工	Q001513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
890	橋梁塗装工	Q001513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
891	橋梁塗装工	Q001513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
892	橋梁塗装工	Q001513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
893	橋梁塗装工	Q001513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
894	橋梁塗装工	Q001513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
895	橋梁塗装工	Q001513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
896	橋梁塗装工	Q001513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
897	橋梁塗装工	Q001513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
898	橋梁塗装工	Q001513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
899	橋梁塗装工	Q001513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
900	橋梁塗装工	Q001513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
901	橋梁塗装工	Q001513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
902	橋梁塗装工	Q001513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
903	橋梁塗装工	Q001513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
904	橋梁塗装工	Q001513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
905	橋梁塗装工	Q001513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
906	橋梁塗装工	Q001513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
907	橋梁塗装工	Q001513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
908	橋梁塗装工	Q001513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
909	橋梁塗装工	Q001513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
910	橋梁塗装工	Q001513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
911	橋梁塗装工	Q001513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
912	橋梁塗装工	Q001513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
913	橋梁塗装工	Q001513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
914	橋梁塗装工	Q001513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
915	橋梁塗装工	Q001513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
916	橋梁塗装工	Q001513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
917	橋梁塗装工	Q001513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
918	橋梁塗装工	Q001513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
919	橋梁塗装工	Q001513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
920	橋梁塗装工	Q001513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
921	橋梁塗装工	Q001513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
922	橋梁塗装工	Q001513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
923	橋梁塗装工	Q001513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
924	橋梁塗装工	Q001513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
925	橋梁塗装工	Q001513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
926	橋梁塗装工	Q001513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
927	橋梁塗装工	Q001513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
928	橋梁塗装工	Q001513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
929	橋梁塗装工	Q001515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
930	橋梁塗装工	Q001515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
931	橋梁塗装工	Q001515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
932	橋梁塗装工	Q001515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
933	橋梁塗装工	Q001515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
934	橋梁塗装工	Q001515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
935	橋梁塗装工	Q001515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
936	橋梁塗装工	Q001515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	3	材工共	
937	橋梁塗装工	Q001515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
938	橋梁塗装工	Q001515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
939	橋梁塗装工	Q001515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
940	橋梁塗装工	Q001515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
941	橋梁塗装工	Q001515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
942	橋梁塗装工	Q001515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
943	橋梁塗装工	Q001515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
944	橋梁塗装工	Q001515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
945	橋梁塗装工	Q001515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
946	橋梁塗装工	Q001515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
947	橋梁塗装工	Q001515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
948	橋梁塗装工	Q001515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
949	橋梁塗装工	Q001515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
950	橋梁塗装工	Q001515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
951	橋梁塗装工	Q001515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
952	橋梁塗装工	Q001515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
953	橋梁塗装工	Q001515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
954	橋梁塗装工	Q001515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
955	橋梁塗装工	Q001515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
956	橋梁塗装工	Q001515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
957	橋梁塗装工	Q001515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
958	橋梁塗装工	Q001515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
959	橋梁塗装工	Q001515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
960	橋梁塗装工	Q001515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
961	橋梁塗装工	Q001515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
962	橋梁塗装工	Q001515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
963	橋梁塗装工	Q001515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
964	橋梁塗装工	Q001515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
965	橋梁塗装工	Q001515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
966	橋梁塗装工	Q001515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
967	橋梁塗装工	Q001515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
968	橋梁塗装工	Q001515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
969	橋梁塗装工	Q001515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
970	橋梁塗装工	Q001515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
971	橋梁塗装工	Q001515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
972	橋梁塗装工	Q001515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
973	橋梁塗装工	Q001515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
974	橋梁塗装工	Q001515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
975	橋梁塗装工	Q001515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
976	橋梁塗装工	Q001515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
977	橋梁塗装工	Q001515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
978	橋梁塗装工	Q001515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
979	橋梁塗装工	Q001515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
980	橋梁塗装工	Q001515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
981	橋梁塗装工	Q001515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
982	橋梁塗装工	Q001515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
983	橋梁塗装工	Q001517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
984	橋梁塗装工	Q001517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
985	橋梁塗装工	Q001517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
986	橋梁塗装工	Q001517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
987	橋梁塗装工	Q001517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
988	橋梁塗装工	Q001517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
989	橋梁塗装工	Q001517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
990	橋梁塗装工	Q001517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
991	橋梁塗装工	Q001517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
992	橋梁塗装工	Q001517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
993	橋梁塗装工	Q001517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
994	橋梁塗装工	Q001517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
995	橋梁塗装工	Q001517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
996	橋梁塗装工	Q001517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
997	橋梁塗装工	Q001517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	3	材工共	
998	橋梁塗装工	Q001517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
999	橋梁塗装工	Q001517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1000	橋梁塗装工	Q001517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1001	橋梁塗装工	Q001517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1002	橋梁塗装工	Q001517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1003	橋梁塗装工	Q001517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1004	橋梁塗装工	Q001517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1005	橋梁塗装工	Q001517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1006	橋梁塗装工	Q001517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1007	橋梁塗装工	Q001517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1008	橋梁塗装工	Q001517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1009	橋梁塗装工	Q001517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1010	橋梁塗装工	Q001517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1011	橋梁塗装工	Q001517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1012	橋梁塗装工	Q001517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1013	橋梁塗装工	Q001517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1014	橋梁塗装工	Q001517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1015	橋梁塗装工	Q001517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1016	橋梁塗装工	Q001517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1017	橋梁塗装工	Q001517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1018	橋梁塗装工	Q001517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1019	橋梁塗装工	Q001517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1020	橋梁塗装工	Q001517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1021	橋梁塗装工	Q001517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1022	橋梁塗装工	Q001517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1023	橋梁塗装工	Q001517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1024	橋梁塗装工	Q001517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1025	橋梁塗装工	Q001517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1026	橋梁塗装工	Q001517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1027	橋梁塗装工	Q001517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1028	橋梁塗装工	Q001517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1029	橋梁塗装工	Q001517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1030	橋梁塗装工	Q001517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1031	橋梁塗装工	Q001517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1032	橋梁塗装工	Q001517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1033	橋梁塗装工	Q001517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1034	橋梁塗装工	Q001517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1035	橋梁塗装工	Q001517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1036	橋梁塗装工	Q001517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1037	構造物取壊工	Q001611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1038	構造物取壊工	Q001611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1039	構造物取壊工	Q001611003	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1040	構造物取壊工	Q001611004	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1041	構造物取壊工	Q001611005	無筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1042	構造物取壊工	Q001611006	無筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1043	構造物取壊工	Q001611007	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1044	構造物取壊工	Q001611008	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1045	構造物取壊工	Q001611009	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1046	構造物取壊工	Q001611010	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1047	構造物取壊工	Q001611011	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1048	構造物取壊工	Q001611012	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1049	構造物取壊工	Q001611013	無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1050	構造物取壊工	Q001611014	無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1051	構造物取壊工	Q001611015	無筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1052	構造物取壊工	Q001611016	無筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1053	構造物取壊工	Q001611017	無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1054	構造物取壊工	Q001611018	無筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1055	構造物取壊工	Q001611019	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1056	構造物取壊工	Q001611020	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1057	構造物取壊工	Q001611021	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1058	構造物取壊工	Q001611022	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1059	構造物取壊工	Q001611023	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1060	構造物取壊工	Q001611024	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	区画線工	Q008036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
2	区画線工	Q008036002	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
3	区画線工	Q008036003	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
4	区画線工	Q008036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
5	区画線工	Q008036005	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
6	区画線工	Q008036006	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
7	区画線工	Q008036007	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
8	区画線工	Q008036008	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
9	区画線工	Q008036009	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
10	区画線工	Q008036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
11	区画線工	Q008036011	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
12	区画線工	Q008036012	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
13	区画線工	Q008036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
14	区画線工	Q008036026	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
15	区画線工	Q008036027	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
16	区画線工	Q008036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
17	区画線工	Q008036029	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
18	区画線工	Q008036030	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
19	区画線工	Q008036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
20	区画線工	Q008036032	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
21	区画線工	Q008036033	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
22	区画線工	Q008036034	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	3	手間のみ	
23	区画線工	Q008036035	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
24	区画線工	Q008036036	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
25	区画線工	Q008036049	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
26	区画線工	Q008036050	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
27	区画線工	Q008036051	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
28	区画線工	Q008036052	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
29	区画線工	Q008036053	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
30	区画線工	Q008036054	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
31	区画線工	Q008036055	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
32	区画線工	Q008036056	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
33	区画線工	Q008036057	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
34	区画線工	Q008036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
35	区画線工	Q008036059	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
36	区画線工	Q008036060	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
37	区画線工	Q008036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
38	区画線工	Q008036074	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
39	区画線工	Q008036075	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
40	区画線工	Q008036079	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
41	区画線工	Q008036080	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
42	区画線工	Q008036081	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
43	区画線工	Q008036082	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
44	区画線工	Q008036083	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
45	区画線工	Q008036084	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
46	区画線工	Q008036085	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
47	区画線工	Q008036086	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
48	区画線工	Q008036087	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
49	区画線工	Q008036088	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
50	区画線工	Q008036089	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
51	区画線工	Q008036090	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
52	区画線工	Q008036103	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
53	区画線工	Q008036104	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
54	区画線工	Q008036105	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
55	区画線工	Q008036106	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
56	区画線工	Q008036107	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
57	区画線工	Q008036108	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
58	区画線工	Q008036109	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
59	区画線工	Q008036110	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
60	区画線工	Q008036111	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
61	区画線工	Q008036112	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
62	区画線工	Q008036113	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
63	区画線工	Q008036114	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
64	区画線工	Q008036127	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
65	区画線工	Q008036128	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
66	区画線工	Q008036129	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
67	区画線工	Q008036130	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
68	区画線工	Q008036131	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
69	区画線工	Q008036132	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
70	区画線工	Q008036133	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
71	区画線工	Q008036134	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
72	区画線工	Q008036135	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
73	区画線工	Q008036136	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
74	区画線工	Q008036137	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
75	区画線工	Q008036138	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
76	区画線工	Q008036151	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
77	区画線工	Q008036152	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
78	区画線工	Q008036153	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
79	区画線工	Q008037001	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
80	区画線工	Q008037002	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
81	区画線工	Q008037003	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
82	区画線工	Q008037004	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
83	区画線工	Q008037005	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
84	区画線工	Q008037006	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
85	区画線工	Q008037007	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
86	区画線工	Q008037008	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
87	区画線工	Q008037009	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
88	区画線工	Q008037019	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
89	区画線工	Q008037020	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
90	区画線工	Q008037021	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
91	区画線工	Q008037022	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
92	区画線工	Q008037023	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
93	区画線工	Q008037024	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
94	区画線工	Q008037025	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
95	区画線工	Q008037026	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
96	区画線工	Q008037027	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
97	区画線工	Q008038001	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
98	区画線工	Q008038002	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
99	区画線工	Q008038003	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
100	区画線工	Q008038007	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
101	区画線工	Q008038008	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
102	区画線工	Q008038009	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
103	区画線工	Q008038010	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
104	区画線工	Q008038011	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
105	区画線工	Q008038012	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
106	区画線工	Q008038013	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
107	区画線工	Q008038014	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
108	区画線工	Q008038015	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
109	区画線工	Q008038019	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
110	区画線工	Q008038020	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
111	区画線工	Q008038021	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
112	区画線工	Q008038022	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
113	区画線工	Q008038023	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
114	区画線工	Q008038024	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
115	高視認性区画線工	Q008054001	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
116	高視認性区画線工	Q008054002	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
117	高視認性区画線工	Q008054003	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線15cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
118	高視認性区画線工	Q008054004	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線20cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
119	高視認性区画線工	Q008054005	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線20cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
120	高視認性区画線工	Q008054006	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線20cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
121	高視認性区画線工	Q008054007	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
122	高視認性区画線工	Q008054008	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
123	高視認性区画線工	Q008054009	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線30cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
124	高視認性区画線工	Q008054010	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線45cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
125	高視認性区画線工	Q008054011	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線45cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
126	高視認性区画線工	Q008054012	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線45cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
127	高視認性区画線工	Q008054025	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
128	高視認性区画線工	Q008054026	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
129	高視認性区画線工	Q008054027	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ15cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
130	高視認性区画線工	Q008054028	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
131	高視認性区画線工	Q008054029	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
132	高視認性区画線工	Q008054030	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ20cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
133	高視認性区画線工	Q008054031	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
134	高視認性区画線工	Q008054032	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
135	高視認性区画線工	Q008054033	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ30cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
136	高視認性区画線工	Q008054034	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
137	高視認性区画線工	Q008054035	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
138	高視認性区画線工	Q008054036	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ45cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
139	高視認性区画線工	Q008054049	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
140	高視認性区画線工	Q008054050	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
141	高視認性区画線工	Q008054051	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線15cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
142	高視認性区画線工	Q008054052	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線20cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
143	高視認性区画線工	Q008054053	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線20cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
144	高視認性区画線工	Q008054054	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線20cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
145	高視認性区画線工	Q008054055	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
146	高視認性区画線工	Q008054056	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
147	高視認性区画線工	Q008054057	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線30cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
148	高視認性区画線工	Q008054058	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線45cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
149	高視認性区画線工	Q008054059	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線45cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
150	高視認性区画線工	Q008054060	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線45cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
151	高視認性区画線工	Q008054073	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
152	高視認性区画線工	Q008054074	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
153	高視認性区画線工	Q008054075	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ15cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
154	高視認性区画線工	Q008054076	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
155	高視認性区画線工	Q008054077	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
156	高視認性区画線工	Q008054078	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ20cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
157	高視認性区画線工	Q008054079	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
158	高視認性区画線工	Q008054080	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	3	手間のみ	
159	高視認性区画線工	Q008054081	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ30cm 著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
160	高視認性区画線工	Q008054082	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
161	高視認性区画線工	Q008054083	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
162	高視認性区画線工	Q008054084	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
163	高視認性区画線工	Q008055001	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線15cm　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
164	高視認性区画線工	Q008055002	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線15cm　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
165	高視認性区画線工	Q008055003	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線15cm　著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
166	高視認性区画線工	Q008055004	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線20cm　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
167	高視認性区画線工	Q008055005	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線20cm　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
168	高視認性区画線工	Q008055006	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線20cm　著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
169	高視認性区画線工	Q008055007	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線30cm　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
170	高視認性区画線工	Q008055008	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線30cm　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
171	高視認性区画線工	Q008055009	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線30cm　著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
172	高視認性区画線工	Q008055019	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線15cm　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
173	高視認性区画線工	Q008055020	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線15cm　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
174	高視認性区画線工	Q008055021	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線15cm　著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
175	高視認性区画線工	Q008055022	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線20cm　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
176	高視認性区画線工	Q008055023	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線20cm　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
177	高視認性区画線工	Q008055024	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線20cm　著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
178	高視認性区画線工	Q008055025	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線30cm　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
179	高視認性区画線工	Q008055026	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線30cm　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
180	高視認性区画線工	Q008055027	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線30cm　著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
181	高視認性区画線工	Q008056001	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
182	高視認性区画線工	Q008056002	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約受ける 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
183	高視認性区画線工	Q008056003	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
184	高視認性区画線工	Q008056007	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
185	高視認性区画線工	Q008056008	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
186	高視認性区画線工	Q008056009	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
187	排水構造物工	Q008365001	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
188	排水構造物工	Q008365002	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
189	排水構造物工	Q008365003	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
190	排水構造物工	Q008365004	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
191	排水構造物工	Q008365005	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
192	排水構造物工	Q008365006	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
193	排水構造物工	Q008365007	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
194	排水構造物工	Q008365008	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
195	排水構造物工	Q008365009	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
196	排水構造物工	Q008365010	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
197	排水構造物工	Q008365011	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
198	排水構造物工	Q008365012	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
199	排水構造物工	Q008365013	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
200	排水構造物工	Q008365014	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	3	手間のみ	
201	排水構造物工	Q008365015	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
202	排水構造物工	Q008365016	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
203	排水構造物工	Q008365017	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
204	排水構造物工	Q008365018	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
205	排水構造物工	Q008365019	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
206	排水構造物工	Q008365020	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
207	排水構造物工	Q008365021	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
208	排水構造物工	Q008365022	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
209	排水構造物工	Q008365023	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
210	排水構造物工	Q008365024	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
211	排水構造物工	Q008365025	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
212	排水構造物工	Q008365026	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
213	排水構造物工	Q008365027	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
214	排水構造物工	Q008365028	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
215	排水構造物工	Q008365029	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
216	排水構造物工	Q008365030	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
217	排水構造物工	Q008366001	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
218	排水構造物工	Q008366002	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
219	排水構造物工	Q008366003	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
220	排水構造物工	Q008366004	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
221	排水構造物工	Q008366005	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
222	排水構造物工	Q008366006	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
223	排水構造物工	Q008366007	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
224	排水構造物工	Q008366008	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
225	排水構造物工	Q008366009	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
226	排水構造物工	Q008366010	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
227	排水構造物工	Q008366011	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
228	排水構造物工	Q008366012	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
229	排水構造物工	Q008366013	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
230	排水構造物工	Q008366014	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
231	排水構造物工	Q008366015	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
232	排水構造物工	Q008366016	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
233	排水構造物工	Q008366017	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
234	排水構造物工	Q008366018	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著受 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
235	排水構造物工	Q008367001	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約無 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
236	排水構造物工	Q008367002	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約無 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
237	排水構造物工	Q008367003	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約受ける 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
238	排水構造物工	Q008367004	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約受ける 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
239	排水構造物工	Q008367005	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約著しく受 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
240	排水構造物工	Q008367006	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約著しく受 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
241	排水構造物工	Q008367007	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約無 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
242	排水構造物工	Q008367008	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約無 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
243	排水構造物工	Q008367009	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約受ける 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
244	排水構造物工	Q008367010	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約受ける 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
245	排水構造物工	Q008367011	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約著しく受 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
246	排水構造物工	Q008367012	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約著しく受 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
247	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q008381011	ブロック積工	昼間　制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
248	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q008381012	ブロック積工	昼間　制約受ける 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
249	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q008381013	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
250	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q008381014	ブロック積工	夜間　制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
251	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q008381015	ブロック積工	夜間　制約受ける 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
252	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q008381016	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
253	橋梁塗装工	Q008501001	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
254	橋梁塗装工	Q008501002	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
255	橋梁塗装工	Q008501003	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
256	橋梁塗装工	Q008501004	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
257	橋梁塗装工	Q008501005	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
258	橋梁塗装工	Q008501006	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
259	橋梁塗装工	Q008501007	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
260	橋梁塗装工	Q008501008	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
261	橋梁塗装工	Q008501009	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
262	橋梁塗装工	Q008501010	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
263	橋梁塗装工	Q008501011	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
264	橋梁塗装工	Q008501012	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
265	橋梁塗装工	Q008501013	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
266	橋梁塗装工	Q008501014	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
267	橋梁塗装工	Q008501015	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
268	橋梁塗装工	Q008501016	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
269	橋梁塗装工	Q008501017	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
270	橋梁塗装工	Q008501018	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
271	橋梁塗装工	Q008503001	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	昼間 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
272	橋梁塗装工	Q008503002	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	昼間 制約受ける 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
273	橋梁塗装工	Q008503003	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	昼間 制約著受ける 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
274	橋梁塗装工	Q008503004	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	夜間 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
275	橋梁塗装工	Q008503005	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	夜間 制約受ける 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
276	橋梁塗装工	Q008503006	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	夜間 制約著受ける 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
277	橋梁塗装工	Q008505001	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
278	橋梁塗装工	Q008505002	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
279	橋梁塗装工	Q008505003	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
280	橋梁塗装工	Q008505004	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
281	橋梁塗装工	Q008505005	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
282	橋梁塗装工	Q008505006	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 著受8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
283	橋梁塗装工	Q008505007	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
284	橋梁塗装工	Q008505008	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
285	橋梁塗装工	Q008505009	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
286	橋梁塗装工	Q008505010	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
287	橋梁塗装工	Q008505011	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	3	材工共	
288	橋梁塗装工	Q008505012	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
289	橋梁塗装工	Q008505013	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
290	橋梁塗装工	Q008505014	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
291	橋梁塗装工	Q008505015	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
292	橋梁塗装工	Q008505016	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
293	橋梁塗装工	Q008505017	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
294	橋梁塗装工	Q008505018	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
295	橋梁塗装工	Q008505019	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
296	橋梁塗装工	Q008505020	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
297	橋梁塗装工	Q008505021	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
298	橋梁塗装工	Q008505022	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
299	橋梁塗装工	Q008505023	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
300	橋梁塗装工	Q008505024	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
301	橋梁塗装工	Q008505025	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
302	橋梁塗装工	Q008505026	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
303	橋梁塗装工	Q008505027	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 著受8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
304	橋梁塗装工	Q008505028	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
305	橋梁塗装工	Q008505029	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
306	橋梁塗装工	Q008505030	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
307	橋梁塗装工	Q008505031	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
308	橋梁塗装工	Q008505032	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
309	橋梁塗装工	Q008505033	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
310	橋梁塗装工	Q008505034	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
311	橋梁塗装工	Q008505035	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
312	橋梁塗装工	Q008505036	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
313	橋梁塗装工	Q008505037	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
314	橋梁塗装工	Q008505038	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
315	橋梁塗装工	Q008505039	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
316	橋梁塗装工	Q008505040	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
317	橋梁塗装工	Q008505041	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
318	橋梁塗装工	Q008505042	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
319	橋梁塗装工	Q008507001	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
320	橋梁塗装工	Q008507002	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
321	橋梁塗装工	Q008507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
322	橋梁塗装工	Q008507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
323	橋梁塗装工	Q008507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
324	橋梁塗装工	Q008507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
325	橋梁塗装工	Q008507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
326	橋梁塗装工	Q008507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
327	橋梁塗装工	Q008507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
328	橋梁塗装工	Q008507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
329	橋梁塗装工	Q008507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
330	橋梁塗装工	Q008507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
331	橋梁塗装工	Q008507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
332	橋梁塗装工	Q008507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
333	橋梁塗装工	Q008507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
334	橋梁塗装工	Q008507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
335	橋梁塗装工	Q008507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
336	橋梁塗装工	Q008507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
337	橋梁塗装工	Q008507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
338	橋梁塗装工	Q008507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
339	橋梁塗装工	Q008507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
340	橋梁塗装工	Q008507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
341	橋梁塗装工	Q008507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
342	橋梁塗装工	Q008507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
343	橋梁塗装工	Q008507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
344	橋梁塗装工	Q008507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
345	橋梁塗装工	Q008507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
346	橋梁塗装工	Q008507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
347	橋梁塗装工	Q008507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
348	橋梁塗装工	Q008507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
349	橋梁塗装工	Q008507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
350	橋梁塗装工	Q008507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
351	橋梁塗装工	Q008507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
352	橋梁塗装工	Q008507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
353	橋梁塗装工	Q008507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
354	橋梁塗装工	Q008507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
355	橋梁塗装工	Q008509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
356	橋梁塗装工	Q008509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
357	橋梁塗装工	Q008509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
358	橋梁塗装工	Q008509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
359	橋梁塗装工	Q008509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
360	橋梁塗装工	Q008509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
361	橋梁塗装工	Q008509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
362	橋梁塗装工	Q008509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
363	橋梁塗装工	Q008509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
364	橋梁塗装工	Q008509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
365	橋梁塗装工	Q008509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
366	橋梁塗装工	Q008509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
367	橋梁塗装工	Q008509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
368	橋梁塗装工	Q008509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
369	橋梁塗装工	Q008509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
370	橋梁塗装工	Q008509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
371	橋梁塗装工	Q008509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
372	橋梁塗装工	Q008509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
373	橋梁塗装工	Q008509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
374	橋梁塗装工	Q008509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
375	橋梁塗装工	Q008509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
376	橋梁塗装工	Q008509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
377	橋梁塗装工	Q008509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
378	橋梁塗装工	Q008509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
379	橋梁塗装工	Q008509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
380	橋梁塗装工	Q008509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
381	橋梁塗装工	Q008509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
382	橋梁塗装工	Q008509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
383	橋梁塗装工	Q008509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
384	橋梁塗装工	Q008509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
385	橋梁塗装工	Q008509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
386	橋梁塗装工	Q008509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
387	橋梁塗装工	Q008509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
388	橋梁塗装工	Q008509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
389	橋梁塗装工	Q008509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
390	橋梁塗装工	Q008509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
391	橋梁塗装工	Q008511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	3	手間のみ	
392	橋梁塗装工	Q008511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
393	橋梁塗装工	Q008511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
394	橋梁塗装工	Q008511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
395	橋梁塗装工	Q008511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
396	橋梁塗装工	Q008511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
397	橋梁塗装工	Q008511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
398	橋梁塗装工	Q008511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
399	橋梁塗装工	Q008511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
400	橋梁塗装工	Q008511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
401	橋梁塗装工	Q008511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
402	橋梁塗装工	Q008511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
403	橋梁塗装工	Q008511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
404	橋梁塗装工	Q008511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
405	橋梁塗装工	Q008511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
406	橋梁塗装工	Q008511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
407	橋梁塗装工	Q008511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
408	橋梁塗装工	Q008511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
409	橋梁塗装工	Q008511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
410	橋梁塗装工	Q008511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
411	橋梁塗装工	Q008511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
412	橋梁塗装工	Q008511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
413	橋梁塗装工	Q008511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
414	橋梁塗装工	Q008511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
415	橋梁塗装工	Q008511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	3	手間のみ	
416	橋梁塗装工	Q008511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
417	橋梁塗装工	Q008511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
418	橋梁塗装工	Q008511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
419	橋梁塗装工	Q008511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
420	橋梁塗装工	Q008511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
421	橋梁塗装工	Q008511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
422	橋梁塗装工	Q008511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
423	橋梁塗装工	Q008511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
424	橋梁塗装工	Q008511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
425	橋梁塗装工	Q008511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
426	橋梁塗装工	Q008511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
427	橋梁塗装工	Q008511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
428	橋梁塗装工	Q008511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
429	橋梁塗装工	Q008511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
430	橋梁塗装工	Q008511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
431	橋梁塗装工	Q008511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
432	橋梁塗装工	Q008511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
433	橋梁塗装工	Q008511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
434	橋梁塗装工	Q008511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
435	橋梁塗装工	Q008511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
436	橋梁塗装工	Q008511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
437	橋梁塗装工	Q008511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
438	橋梁塗装工	Q008511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 著受 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
439	橋梁塗装工	Q008513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	3	材工共	
440	橋梁塗装工	Q008513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
441	橋梁塗装工	Q008513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
442	橋梁塗装工	Q008513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
443	橋梁塗装工	Q008513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
444	橋梁塗装工	Q008513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
445	橋梁塗装工	Q008513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
446	橋梁塗装工	Q008513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
447	橋梁塗装工	Q008513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
448	橋梁塗装工	Q008513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
449	橋梁塗装工	Q008513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
450	橋梁塗装工	Q008513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
451	橋梁塗装工	Q008513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ18休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
452	橋梁塗装工	Q008513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ18休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
453	橋梁塗装工	Q008513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ18休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
454	橋梁塗装工	Q008513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ118休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
455	橋梁塗装工	Q008513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ118休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	3	材工共	
456	橋梁塗装工	Q008513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ118休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
457	橋梁塗装工	Q008513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
458	橋梁塗装工	Q008513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
459	橋梁塗装工	Q008513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
460	橋梁塗装工	Q008513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
461	橋梁塗装工	Q008513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
462	橋梁塗装工	Q008513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	3	材工共	
463	橋梁塗装工	Q008513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
464	橋梁塗装工	Q008513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
465	橋梁塗装工	Q008513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
466	橋梁塗装工	Q008513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
467	橋梁塗装工	Q008513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
468	橋梁塗装工	Q008513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
469	橋梁塗装工	Q008513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
470	橋梁塗装工	Q008513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
471	橋梁塗装工	Q008513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
472	橋梁塗装工	Q008513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
473	橋梁塗装工	Q008513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
474	橋梁塗装工	Q008513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
475	橋梁塗装工	Q008513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ18休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
476	橋梁塗装工	Q008513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ18休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
477	橋梁塗装工	Q008513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ18休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
478	橋梁塗装工	Q008513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ118休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
479	橋梁塗装工	Q008513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ118休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
480	橋梁塗装工	Q008513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ118休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
481	橋梁塗装工	Q008513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
482	橋梁塗装工	Q008513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
483	橋梁塗装工	Q008513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
484	橋梁塗装工	Q008513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
485	橋梁塗装工	Q008513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
486	橋梁塗装工	Q008513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
487	橋梁塗装工	Q008515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
488	橋梁塗装工	Q008515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
489	橋梁塗装工	Q008515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
490	橋梁塗装工	Q008515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
491	橋梁塗装工	Q008515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
492	橋梁塗装工	Q008515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
493	橋梁塗装工	Q008515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
494	橋梁塗装工	Q008515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
495	橋梁塗装工	Q008515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
496	橋梁塗装工	Q008515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
497	橋梁塗装工	Q008515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
498	橋梁塗装工	Q008515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
499	橋梁塗装工	Q008515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
500	橋梁塗装工	Q008515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
501	橋梁塗装工	Q008515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
502	橋梁塗装工	Q008515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
503	橋梁塗装工	Q008515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
504	橋梁塗装工	Q008515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
505	橋梁塗装工	Q008515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
506	橋梁塗装工	Q008515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
507	橋梁塗装工	Q008515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
508	橋梁塗装工	Q008515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
509	橋梁塗装工	Q008515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
510	橋梁塗装工	Q008515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
511	橋梁塗装工	Q008515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
512	橋梁塗装工	Q008515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
513	橋梁塗装工	Q008515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
514	橋梁塗装工	Q008515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
515	橋梁塗装工	Q008515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
516	橋梁塗装工	Q008515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
517	橋梁塗装工	Q008515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
518	橋梁塗装工	Q008515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
519	橋梁塗装工	Q008515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
520	橋梁塗装工	Q008515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
521	橋梁塗装工	Q008515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
522	橋梁塗装工	Q008515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
523	橋梁塗装工	Q008515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
524	橋梁塗装工	Q008515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
525	橋梁塗装工	Q008515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
526	橋梁塗装工	Q008515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
527	橋梁塗装工	Q008515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
528	橋梁塗装工	Q008515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
529	橋梁塗装工	Q008515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
530	橋梁塗装工	Q008515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
531	橋梁塗装工	Q008515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
532	橋梁塗装工	Q008515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
533	橋梁塗装工	Q008515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
534	橋梁塗装工	Q008515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
535	橋梁塗装工	Q008515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
536	橋梁塗装工	Q008515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
537	橋梁塗装工	Q008515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
538	橋梁塗装工	Q008515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
539	橋梁塗装工	Q008515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
540	橋梁塗装工	Q008515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
541	橋梁塗装工	Q008517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
542	橋梁塗装工	Q008517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
543	橋梁塗装工	Q008517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
544	橋梁塗装工	Q008517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
545	橋梁塗装工	Q008517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
546	橋梁塗装工	Q008517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
547	橋梁塗装工	Q008517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
548	橋梁塗装工	Q008517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
549	橋梁塗装工	Q008517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
550	橋梁塗装工	Q008517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
551	橋梁塗装工	Q008517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
552	橋梁塗装工	Q008517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
553	橋梁塗装工	Q008517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
554	橋梁塗装工	Q008517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
555	橋梁塗装工	Q008517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
556	橋梁塗装工	Q008517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
557	橋梁塗装工	Q008517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
558	橋梁塗装工	Q008517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
559	橋梁塗装工	Q008517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
560	橋梁塗装工	Q008517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
561	橋梁塗装工	Q008517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
562	橋梁塗装工	Q008517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
563	橋梁塗装工	Q008517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
564	橋梁塗装工	Q008517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
565	橋梁塗装工	Q008517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
566	橋梁塗装工	Q008517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
567	橋梁塗装工	Q008517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
568	橋梁塗装工	Q008517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
569	橋梁塗装工	Q008517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
570	橋梁塗装工	Q008517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
571	橋梁塗装工	Q008517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
572	橋梁塗装工	Q008517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
573	橋梁塗装工	Q008517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
574	橋梁塗装工	Q008517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
575	橋梁塗装工	Q008517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
576	橋梁塗装工	Q008517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
577	橋梁塗装工	Q008517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
578	橋梁塗装工	Q008517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
579	橋梁塗装工	Q008517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
580	橋梁塗装工	Q008517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
581	橋梁塗装工	Q008517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
582	橋梁塗装工	Q008517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
583	橋梁塗装工	Q008517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
584	橋梁塗装工	Q008517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
585	橋梁塗装工	Q008517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
586	橋梁塗装工	Q008517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
587	橋梁塗装工	Q008517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
588	橋梁塗装工	Q008517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
589	橋梁塗装工	Q008517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
590	橋梁塗装工	Q008517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
591	橋梁塗装工	Q008517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
592	橋梁塗装工	Q008517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
593	橋梁塗装工	Q008517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
594	橋梁塗装工	Q008517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
595	構造物取壊工	Q008611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
596	構造物取壊工	Q008611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
597	構造物取壊工	Q008611003	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
598	構造物取壊工	Q008611004	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
599	構造物取壊工	Q008611005	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
600	構造物取壊工	Q008611006	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
601	構造物取壊工	Q008611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
602	構造物取壊工	Q008611008	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
603	構造物取壊工	Q008611009	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
604	構造物取壊工	Q008611010	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
605	構造物取壊工	Q008611011	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
606	構造物取壊工	Q008611012	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
607	構造物取壊工	Q008611013	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
608	構造物取壊工	Q008611014	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
609	構造物取壊工	Q008611015	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
610	構造物取壊工	Q008611016	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
611	構造物取壊工	Q008611017	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
612	構造物取壊工	Q008611018	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
613	構造物取壊工	Q008611019	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
614	構造物取壊工	Q008611020	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
615	構造物取壊工	Q008611021	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
616	構造物取壊工	Q008611022	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
617	構造物取壊工	Q008611023	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
618	構造物取壊工	Q008611024	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
619	区画線工	Q007036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
620	区画線工	Q007036002	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
621	区画線工	Q007036003	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
622	区画線工	Q007036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
623	区画線工	Q007036005	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
624	区画線工	Q007036006	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
625	区画線工	Q007036007	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
626	区画線工	Q007036008	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
627	区画線工	Q007036009	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
628	区画線工	Q007036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
629	区画線工	Q007036011	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
630	区画線工	Q007036012	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
631	区画線工	Q007036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
632	区画線工	Q007036026	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
633	区画線工	Q007036027	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
634	区画線工	Q007036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
635	区画線工	Q007036029	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
636	区画線工	Q007036030	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
637	区画線工	Q007036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
638	区画線工	Q007036032	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
639	区画線工	Q007036033	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
640	区画線工	Q007036034	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
641	区画線工	Q007036035	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
642	区画線工	Q007036036	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
643	区画線工	Q007036049	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
644	区画線工	Q007036050	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
645	区画線工	Q007036051	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
646	区画線工	Q007036052	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
647	区画線工	Q007036053	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
648	区画線工	Q007036054	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
649	区画線工	Q007036055	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
650	区画線工	Q007036056	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
651	区画線工	Q007036057	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
652	区画線工	Q007036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
653	区画線工	Q007036059	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
654	区画線工	Q007036060	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
655	区画線工	Q007036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
656	区画線工	Q007036074	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
657	区画線工	Q007036075	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
658	区画線工	Q007036079	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
659	区画線工	Q007036080	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
660	区画線工	Q007036081	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
661	区画線工	Q007036082	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
662	区画線工	Q007036083	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
663	区画線工	Q007036084	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
664	区画線工	Q007036085	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
665	区画線工	Q007036086	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
666	区画線工	Q007036087	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
667	区画線工	Q007036088	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
668	区画線工	Q007036089	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
669	区画線工	Q007036090	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
670	区画線工	Q007036103	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
671	区画線工	Q007036104	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
672	区画線工	Q007036105	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
673	区画線工	Q007036106	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
674	区画線工	Q007036107	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
675	区画線工	Q007036108	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
676	区画線工	Q007036109	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
677	区画線工	Q007036110	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
678	区画線工	Q007036111	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
679	区画線工	Q007036112	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
680	区画線工	Q007036113	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
681	区画線工	Q007036114	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
682	区画線工	Q007036127	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
683	区画線工	Q007036128	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
684	区画線工	Q007036129	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
685	区画線工	Q007036130	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
686	区画線工	Q007036131	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
687	区画線工	Q007036132	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
688	区画線工	Q007036133	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
689	区画線工	Q007036134	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
690	区画線工	Q007036135	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
691	区画線工	Q007036136	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
692	区画線工	Q007036137	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
693	区画線工	Q007036138	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
694	区画線工	Q007036151	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
695	区画線工	Q007036152	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
696	区画線工	Q007036153	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
697	区画線工	Q007037001	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
698	区画線工	Q007037002	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
699	区画線工	Q007037003	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
700	区画線工	Q007037004	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	3	手間のみ	
701	区画線工	Q007037005	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
702	区画線工	Q007037006	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
703	区画線工	Q007037007	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
704	区画線工	Q007037008	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	3	手間のみ	
705	区画線工	Q007037009	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
706	区画線工	Q007037019	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
707	区画線工	Q007037020	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
708	区画線工	Q007037021	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
709	区画線工	Q007037022	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
710	区画線工	Q007037023	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
711	区画線工	Q007037024	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
712	区画線工	Q007037025	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
713	区画線工	Q007037026	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
714	区画線工	Q007037027	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
715	区画線工	Q007038001	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	3	手間のみ	
716	区画線工	Q007038002	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
717	区画線工	Q007038003	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
718	区画線工	Q007038007	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
719	区画線工	Q007038008	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
720	区画線工	Q007038009	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
721	区画線工	Q007038010	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
722	区画線工	Q007038011	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
723	区画線工	Q007038012	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
724	区画線工	Q007038013	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
725	区画線工	Q007038014	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
726	区画線工	Q007038015	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
727	区画線工	Q007038019	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
728	区画線工	Q007038020	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
729	区画線工	Q007038021	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
730	区画線工	Q007038022	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
731	区画線工	Q007038023	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
732	区画線工	Q007038024	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
733	高視認性区画線工	Q007054001	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
734	高視認性区画線工	Q007054002	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
735	高視認性区画線工	Q007054003	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線15cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
736	高視認性区画線工	Q007054004	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
737	高視認性区画線工	Q007054005	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
738	高視認性区画線工	Q007054006	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線20cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
739	高視認性区画線工	Q007054007	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
740	高視認性区画線工	Q007054008	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
741	高視認性区画線工	Q007054009	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線30cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
742	高視認性区画線工	Q007054010	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線45cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
743	高視認性区画線工	Q007054011	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線45cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
744	高視認性区画線工	Q007054012	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線45cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
745	高視認性区画線工	Q007054025	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
746	高視認性区画線工	Q007054026	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
747	高視認性区画線工	Q007054027	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ15cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
748	高視認性区画線工	Q007054028	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
749	高視認性区画線工	Q007054029	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
750	高視認性区画線工	Q007054030	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ20cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
751	高視認性区画線工	Q007054031	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
752	高視認性区画線工	Q007054032	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
753	高視認性区画線工	Q007054033	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ30cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
754	高視認性区画線工	Q007054034	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
755	高視認性区画線工	Q007054035	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
756	高視認性区画線工	Q007054036	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 ゼブラ45cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
757	高視認性区画線工	Q007054049	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
758	高視認性区画線工	Q007054050	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
759	高視認性区画線工	Q007054051	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線15cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
760	高視認性区画線工	Q007054052	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
761	高視認性区画線工	Q007054053	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
762	高視認性区画線工	Q007054054	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線20cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
763	高視認性区画線工	Q007054055	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
764	高視認性区画線工	Q007054056	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
765	高視認性区画線工	Q007054057	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線30cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
766	高視認性区画線工	Q007054058	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線45cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
767	高視認性区画線工	Q007054059	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線45cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
768	高視認性区画線工	Q007054060	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 実線45cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	3	手間のみ	
769	高視認性区画線工	Q007054073	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
770	高視認性区画線工	Q007054074	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
771	高視認性区画線工	Q007054075	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ15cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
772	高視認性区画線工	Q007054076	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
773	高視認性区画線工	Q007054077	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
774	高視認性区画線工	Q007054078	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ20cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
775	高視認性区画線工	Q007054079	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
776	高視認性区画線工	Q007054080	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
777	高視認性区画線工	Q007054081	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ30cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
778	高視認性区画線工	Q007054082	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
779	高視認性区画線工	Q007054083	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
780	高視認性区画線工	Q007054084	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜 豪雪無 ゼブラ45cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	3	手間のみ	
781	高視認性区画線工	Q007055001	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼 豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
782	高視認性区画線工	Q007055002	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼 豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
783	高視認性区画線工	Q007055003	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼 豪雪無 実線15cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
784	高視認性区画線工	Q007055004	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼 豪雪無 実線20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
785	高視認性区画線工	Q007055005	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼 豪雪無 実線20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
786	高視認性区画線工	Q007055006	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼 豪雪無 実線20cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
787	高視認性区画線工	Q007055007	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼 豪雪無 実線30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
788	高視認性区画線工	Q007055008	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼 豪雪無 実線30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
789	高視認性区画線工	Q007055009	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	昼 豪雪無 実線30cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
790	高視認性区画線工	Q007055019	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜 豪雪無 実線15cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
791	高視認性区画線工	Q007055020	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜 豪雪無 実線15cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
792	高視認性区画線工	Q007055021	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜 豪雪無 実線15cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
793	高視認性区画線工	Q007055022	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜 豪雪無 実線20cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
794	高視認性区画線工	Q007055023	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜 豪雪無 実線20cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
795	高視認性区画線工	Q007055024	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜 豪雪無 実線20cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
796	高視認性区画線工	Q007055025	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜 豪雪無 実線30cm 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
797	高視認性区画線工	Q007055026	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜 豪雪無 実線30cm 制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
798	高視認性区画線工	Q007055027	高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）	夜 豪雪無 実線30cm 著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
799	高視認性区画線工	Q007056001	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	3	手間のみ	
800	高視認性区画線工	Q007056002	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
801	高視認性区画線工	Q007056003	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
802	高視認性区画線工	Q007056007	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
803	高視認性区画線工	Q007056008	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
804	高視認性区画線工	Q007056009	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
805	排水構造物工	Q007365001	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
806	排水構造物工	Q007365002	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
807	排水構造物工	Q007365003	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
808	排水構造物工	Q007365004	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
809	排水構造物工	Q007365005	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
810	排水構造物工	Q007365006	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
811	排水構造物工	Q007365007	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
812	排水構造物工	Q007365008	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
813	排水構造物工	Q007365009	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
814	排水構造物工	Q007365010	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
815	排水構造物工	Q007365011	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
816	排水構造物工	Q007365012	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
817	排水構造物工	Q007365013	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
818	排水構造物工	Q007365014	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
819	排水構造物工	Q007365015	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
820	排水構造物工	Q007365016	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
821	排水構造物工	Q007365017	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
822	排水構造物工	Q007365018	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
823	排水構造物工	Q007365019	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
824	排水構造物工	Q007365020	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
825	排水構造物工	Q007365021	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
826	排水構造物工	Q007365022	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
827	排水構造物工	Q007365023	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
828	排水構造物工	Q007365024	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
829	排水構造物工	Q007365025	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
830	排水構造物工	Q007365026	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
831	排水構造物工	Q007365027	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
832	排水構造物工	Q007365028	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
833	排水構造物工	Q007365029	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
834	排水構造物工	Q007365030	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
835	排水構造物工	Q007366001	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
836	排水構造物工	Q007366002	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
837	排水構造物工	Q007366003	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
838	排水構造物工	Q007366004	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
839	排水構造物工	Q007366005	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
840	排水構造物工	Q007366006	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
841	排水構造物工	Q007366007	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
842	排水構造物工	Q007366008	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
843	排水構造物工	Q007366009	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
844	排水構造物工	Q007366010	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
845	排水構造物工	Q007366011	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
846	排水構造物工	Q007366012	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
847	排水構造物工	Q007366013	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
848	排水構造物工	Q007366014	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
849	排水構造物工	Q007366015	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
850	排水構造物工	Q007366016	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
851	排水構造物工	Q007366017	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
852	排水構造物工	Q007366018	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著受 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
853	排水構造物工	Q007367001	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	40kg以下　制約無 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
854	排水構造物工	Q007367002	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	170kg以下　制約無 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
855	排水構造物工	Q007367003	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	40kg以下　制約受ける 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
856	排水構造物工	Q007367004	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	170kg以下　制約受ける 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
857	排水構造物工	Q007367005	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	40kg以下　制約著しく受 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
858	排水構造物工	Q007367006	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	170kg以下　制約著しく受 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
859	排水構造物工	Q007367007	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約無 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
860	排水構造物工	Q007367008	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約無 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
861	排水構造物工	Q007367009	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約受ける 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
862	排水構造物工	Q007367010	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約受ける 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
863	排水構造物工	Q007367011	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約著しく受 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
864	排水構造物工	Q007367012	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約著しく受 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
865	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q007381011	ブロック積工	昼間　制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
866	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q007381012	ブロック積工	昼間　制約受ける 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
867	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q007381013	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
868	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q007381014	ブロック積工	夜間　制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
869	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q007381015	ブロック積工	夜間　制約受ける 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
870	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q007381016	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
871	橋梁塗装工	Q007501001	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
872	橋梁塗装工	Q007501002	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
873	橋梁塗装工	Q007501003	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
874	橋梁塗装工	Q007501004	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
875	橋梁塗装工	Q007501005	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
876	橋梁塗装工	Q007501006	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
877	橋梁塗装工	Q007501007	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
878	橋梁塗装工	Q007501008	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
879	橋梁塗装工	Q007501009	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
880	橋梁塗装工	Q007501010	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
881	橋梁塗装工	Q007501011	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
882	橋梁塗装工	Q007501012	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
883	橋梁塗装工	Q007501013	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
884	橋梁塗装工	Q007501014	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
885	橋梁塗装工	Q007501015	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
886	橋梁塗装工	Q007501016	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びｹﾚﾝかす 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
887	橋梁塗装工	Q007501017	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びｹﾚﾝかす 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	3	手間のみ	
888	橋梁塗装工	Q007501018	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びｹﾚﾝかす 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
889	橋梁塗装工	Q007503001	橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修	昼間 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
890	橋梁塗装工	Q007503002	橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修	昼間 制約受ける 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
891	橋梁塗装工	Q007503003	橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修	昼間 制約著受ける 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
892	橋梁塗装工	Q007503004	橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修	夜間 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
893	橋梁塗装工	Q007503005	橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修	夜間 制約受ける 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
894	橋梁塗装工	Q007503006	橋梁塗装工 新橋塗装 準備･補修	夜間 制約著受ける 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
895	橋梁塗装工	Q007505001	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
896	橋梁塗装工	Q007505002	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
897	橋梁塗装工	Q007505003	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
898	橋梁塗装工	Q007505004	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
899	橋梁塗装工	Q007505005	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
900	橋梁塗装工	Q007505006	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 著受7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
901	橋梁塗装工	Q007505007	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
902	橋梁塗装工	Q007505008	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
903	橋梁塗装工	Q007505009	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
904	橋梁塗装工	Q007505010	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	3	材工共	
905	橋梁塗装工	Q007505011	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
906	橋梁塗装工	Q007505012	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
907	橋梁塗装工	Q007505013	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
908	橋梁塗装工	Q007505014	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
909	橋梁塗装工	Q007505015	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
910	橋梁塗装工	Q007505016	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
911	橋梁塗装工	Q007505017	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
912	橋梁塗装工	Q007505018	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
913	橋梁塗装工	Q007505019	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
914	橋梁塗装工	Q007505020	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
915	橋梁塗装工	Q007505021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
916	橋梁塗装工	Q007505022	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
917	橋梁塗装工	Q007505023	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
918	橋梁塗装工	Q007505024	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
919	橋梁塗装工	Q007505025	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
920	橋梁塗装工	Q007505026	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
921	橋梁塗装工	Q007505027	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ (2回塗/層) 著受7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
922	橋梁塗装工	Q007505028	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
923	橋梁塗装工	Q007505029	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
924	橋梁塗装工	Q007505030	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
925	橋梁塗装工	Q007505031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
926	橋梁塗装工	Q007505032	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
927	橋梁塗装工	Q007505033	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
928	橋梁塗装工	Q007505034	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
929	橋梁塗装工	Q007505035	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
930	橋梁塗装工	Q007505036	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
931	橋梁塗装工	Q007505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
932	橋梁塗装工	Q007505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
933	橋梁塗装工	Q007505039	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
934	橋梁塗装工	Q007505040	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
935	橋梁塗装工	Q007505041	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
936	橋梁塗装工	Q007505042	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
937	橋梁塗装工	Q007507001	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
938	橋梁塗装工	Q007507002	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
939	橋梁塗装工	Q007507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
940	橋梁塗装工	Q007507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
941	橋梁塗装工	Q007507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
942	橋梁塗装工	Q007507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
943	橋梁塗装工	Q007507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
944	橋梁塗装工	Q007507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
945	橋梁塗装工	Q007507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
946	橋梁塗装工	Q007507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
947	橋梁塗装工	Q007507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
948	橋梁塗装工	Q007507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
949	橋梁塗装工	Q007507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
950	橋梁塗装工	Q007507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
951	橋梁塗装工	Q007507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
952	橋梁塗装工	Q007507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
953	橋梁塗装工	Q007507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
954	橋梁塗装工	Q007507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
955	橋梁塗装工	Q007507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
956	橋梁塗装工	Q007507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
957	橋梁塗装工	Q007507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
958	橋梁塗装工	Q007507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
959	橋梁塗装工	Q007507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
960	橋梁塗装工	Q007507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
961	橋梁塗装工	Q007507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
962	橋梁塗装工	Q007507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
963	橋梁塗装工	Q007507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
964	橋梁塗装工	Q007507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
965	橋梁塗装工	Q007507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
966	橋梁塗装工	Q007507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
967	橋梁塗装工	Q007507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
968	橋梁塗装工	Q007507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
969	橋梁塗装工	Q007507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
970	橋梁塗装工	Q007507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
971	橋梁塗装工	Q007507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
972	橋梁塗装工	Q007507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
973	橋梁塗装工	Q007509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
974	橋梁塗装工	Q007509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
975	橋梁塗装工	Q007509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
976	橋梁塗装工	Q007509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
977	橋梁塗装工	Q007509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
978	橋梁塗装工	Q007509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
979	橋梁塗装工	Q007509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
980	橋梁塗装工	Q007509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
981	橋梁塗装工	Q007509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
982	橋梁塗装工	Q007509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
983	橋梁塗装工	Q007509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
984	橋梁塗装工	Q007509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
985	橋梁塗装工	Q007509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
986	橋梁塗装工	Q007509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
987	橋梁塗装工	Q007509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
988	橋梁塗装工	Q007509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
989	橋梁塗装工	Q007509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
990	橋梁塗装工	Q007509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
991	橋梁塗装工	Q007509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
992	橋梁塗装工	Q007509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
993	橋梁塗装工	Q007509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
994	橋梁塗装工	Q007509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
995	橋梁塗装工	Q007509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
996	橋梁塗装工	Q007509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
997	橋梁塗装工	Q007509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
998	橋梁塗装工	Q007509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
999	橋梁塗装工	Q007509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
1000	橋梁塗装工	Q007509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1001	橋梁塗装工	Q007509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1002	橋梁塗装工	Q007509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1003	橋梁塗装工	Q007509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1004	橋梁塗装工	Q007509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1005	橋梁塗装工	Q007509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1006	橋梁塗装工	Q007509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1007	橋梁塗装工	Q007509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1008	橋梁塗装工	Q007509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1009	橋梁塗装工	Q007511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1010	橋梁塗装工	Q007511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1011	橋梁塗装工	Q007511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1012	橋梁塗装工	Q007511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
1013	橋梁塗装工	Q007511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
1014	橋梁塗装工	Q007511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
1015	橋梁塗装工	Q007511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1016	橋梁塗装工	Q007511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1017	橋梁塗装工	Q007511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1018	橋梁塗装工	Q007511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
1019	橋梁塗装工	Q007511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	3	材工共	
1020	橋梁塗装工	Q007511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
1021	橋梁塗装工	Q007511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1022	橋梁塗装工	Q007511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1023	橋梁塗装工	Q007511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1024	橋梁塗装工	Q007511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1025	橋梁塗装工	Q007511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1026	橋梁塗装工	Q007511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1027	橋梁塗装工	Q007511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1028	橋梁塗装工	Q007511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1029	橋梁塗装工	Q007511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1030	橋梁塗装工	Q007511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1031	橋梁塗装工	Q007511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1032	橋梁塗装工	Q007511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1033	橋梁塗装工	Q007511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
1034	橋梁塗装工	Q007511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
1035	橋梁塗装工	Q007511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
1036	橋梁塗装工	Q007511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1037	橋梁塗装工	Q007511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1038	橋梁塗装工	Q007511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1039	橋梁塗装工	Q007511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
1040	橋梁塗装工	Q007511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1041	橋梁塗装工	Q007511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
1042	橋梁塗装工	Q007511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1043	橋梁塗装工	Q007511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1044	橋梁塗装工	Q007511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1045	橋梁塗装工	Q007511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1046	橋梁塗装工	Q007511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1047	橋梁塗装工	Q007511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1048	橋梁塗装工	Q007511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1049	橋梁塗装工	Q007511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1050	橋梁塗装工	Q007511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1051	橋梁塗装工	Q007511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
1052	橋梁塗装工	Q007511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
1053	橋梁塗装工	Q007511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
1054	橋梁塗装工	Q007511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
1055	橋梁塗装工	Q007511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	3	手間のみ	
1056	橋梁塗装工	Q007511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 著受 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
1057	橋梁塗装工	Q007513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1058	橋梁塗装工	Q007513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1059	橋梁塗装工	Q007513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1060	橋梁塗装工	Q007513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1061	橋梁塗装工	Q007513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1062	橋梁塗装工	Q007513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1063	橋梁塗装工	Q007513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	3	材工共	
1064	橋梁塗装工	Q007513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1065	橋梁塗装工	Q007513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1066	橋梁塗装工	Q007513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1067	橋梁塗装工	Q007513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1068	橋梁塗装工	Q007513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1069	橋梁塗装工	Q007513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ17休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1070	橋梁塗装工	Q007513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ17休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1071	橋梁塗装工	Q007513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ17休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1072	橋梁塗装工	Q007513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ117休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	3	材工共	
1073	橋梁塗装工	Q007513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ117休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1074	橋梁塗装工	Q007513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ117休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1075	橋梁塗装工	Q007513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1076	橋梁塗装工	Q007513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1077	橋梁塗装工	Q007513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1078	橋梁塗装工	Q007513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1079	橋梁塗装工	Q007513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1080	橋梁塗装工	Q007513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1081	橋梁塗装工	Q007513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1082	橋梁塗装工	Q007513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1083	橋梁塗装工	Q007513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1084	橋梁塗装工	Q007513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1085	橋梁塗装工	Q007513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1086	橋梁塗装工	Q007513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1087	橋梁塗装工	Q007513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1088	橋梁塗装工	Q007513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1089	橋梁塗装工	Q007513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1090	橋梁塗装工	Q007513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1091	橋梁塗装工	Q007513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1092	橋梁塗装工	Q007513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1093	橋梁塗装工	Q007513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ17休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1094	橋梁塗装工	Q007513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ17休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1095	橋梁塗装工	Q007513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ17休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1096	橋梁塗装工	Q007513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ117休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1097	橋梁塗装工	Q007513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ117休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1098	橋梁塗装工	Q007513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ117休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1099	橋梁塗装工	Q007513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1100	橋梁塗装工	Q007513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1101	橋梁塗装工	Q007513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1102	橋梁塗装工	Q007513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1103	橋梁塗装工	Q007513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1104	橋梁塗装工	Q007513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1105	橋梁塗装工	Q007515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1106	橋梁塗装工	Q007515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1107	橋梁塗装工	Q007515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1108	橋梁塗装工	Q007515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1109	橋梁塗装工	Q007515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1110	橋梁塗装工	Q007515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1111	橋梁塗装工	Q007515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1112	橋梁塗装工	Q007515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1113	橋梁塗装工	Q007515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1114	橋梁塗装工	Q007515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1115	橋梁塗装工	Q007515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1116	橋梁塗装工	Q007515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1117	橋梁塗装工	Q007515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1118	橋梁塗装工	Q007515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1119	橋梁塗装工	Q007515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1120	橋梁塗装工	Q007515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1121	橋梁塗装工	Q007515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1122	橋梁塗装工	Q007515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	3	材工共	
1123	橋梁塗装工	Q007515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1124	橋梁塗装工	Q007515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1125	橋梁塗装工	Q007515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1126	橋梁塗装工	Q007515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1127	橋梁塗装工	Q007515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1128	橋梁塗装工	Q007515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1129	橋梁塗装工	Q007515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1130	橋梁塗装工	Q007515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1131	橋梁塗装工	Q007515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1132	橋梁塗装工	Q007515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1133	橋梁塗装工	Q007515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1134	橋梁塗装工	Q007515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1135	橋梁塗装工	Q007515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1136	橋梁塗装工	Q007515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1137	橋梁塗装工	Q007515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1138	橋梁塗装工	Q007515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1139	橋梁塗装工	Q007515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1140	橋梁塗装工	Q007515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1141	橋梁塗装工	Q007515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1142	橋梁塗装工	Q007515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1143	橋梁塗装工	Q007515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1144	橋梁塗装工	Q007515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1145	橋梁塗装工	Q007515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1146	橋梁塗装工	Q007515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1147	橋梁塗装工	Q007515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1148	橋梁塗装工	Q007515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1149	橋梁塗装工	Q007515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1150	橋梁塗装工	Q007515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1151	橋梁塗装工	Q007515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1152	橋梁塗装工	Q007515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1153	橋梁塗装工	Q007515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
1154	橋梁塗装工	Q007515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
1155	橋梁塗装工	Q007515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
1156	橋梁塗装工	Q007515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
1157	橋梁塗装工	Q007515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
1158	橋梁塗装工	Q007515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
1159	橋梁塗装工	Q007517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1160	橋梁塗装工	Q007517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1161	橋梁塗装工	Q007517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1162	橋梁塗装工	Q007517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1163	橋梁塗装工	Q007517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1164	橋梁塗装工	Q007517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1165	橋梁塗装工	Q007517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1166	橋梁塗装工	Q007517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1167	橋梁塗装工	Q007517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1168	橋梁塗装工	Q007517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1169	橋梁塗装工	Q007517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1170	橋梁塗装工	Q007517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1171	橋梁塗装工	Q007517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1172	橋梁塗装工	Q007517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1173	橋梁塗装工	Q007517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1174	橋梁塗装工	Q007517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1175	橋梁塗装工	Q007517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1176	橋梁塗装工	Q007517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1177	橋梁塗装工	Q007517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1178	橋梁塗装工	Q007517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1179	橋梁塗装工	Q007517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1180	橋梁塗装工	Q007517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1181	橋梁塗装工	Q007517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1182	橋梁塗装工	Q007517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1183	橋梁塗装工	Q007517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1184	橋梁塗装工	Q007517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1185	橋梁塗装工	Q007517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1186	橋梁塗装工	Q007517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1187	橋梁塗装工	Q007517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1188	橋梁塗装工	Q007517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1189	橋梁塗装工	Q007517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1190	橋梁塗装工	Q007517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1191	橋梁塗装工	Q007517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1192	橋梁塗装工	Q007517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1193	橋梁塗装工	Q007517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1194	橋梁塗装工	Q007517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1195	橋梁塗装工	Q007517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1196	橋梁塗装工	Q007517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1197	橋梁塗装工	Q007517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1198	橋梁塗装工	Q007517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1199	橋梁塗装工	Q007517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1200	橋梁塗装工	Q007517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1201	橋梁塗装工	Q007517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1202	橋梁塗装工	Q007517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1203	橋梁塗装工	Q007517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1204	橋梁塗装工	Q007517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1205	橋梁塗装工	Q007517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1206	橋梁塗装工	Q007517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1207	橋梁塗装工	Q007517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1208	橋梁塗装工	Q007517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1209	橋梁塗装工	Q007517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1210	橋梁塗装工	Q007517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1211	橋梁塗装工	Q007517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1212	橋梁塗装工	Q007517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1213	構造物取壊工	Q007611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1214	構造物取壊工	Q007611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1215	構造物取壊工	Q007611003	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1216	構造物取壊工	Q007611004	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1217	構造物取壊工	Q007611005	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1218	構造物取壊工	Q007611006	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1219	構造物取壊工	Q007611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1220	構造物取壊工	Q007611008	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1221	構造物取壊工	Q007611009	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1222	構造物取壊工	Q007611010	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1223	構造物取壊工	Q007611011	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1224	構造物取壊工	Q007611012	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1225	構造物取壊工	Q007611013	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1226	構造物取壊工	Q007611014	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1227	構造物取壊工	Q007611015	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1228	構造物取壊工	Q007611016	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1229	構造物取壊工	Q007611017	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1230	構造物取壊工	Q007611018	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1231	構造物取壊工	Q007611019	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1232	構造物取壊工	Q007611020	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1233	構造物取壊工	Q007611021	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1234	構造物取壊工	Q007611022	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1235	構造物取壊工	Q007611023	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1236	構造物取壊工	Q007611024	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1237	区画線工	Q006036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1238	区画線工	Q006036002	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1239	区画線工	Q006036003	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1240	区画線工	Q006036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1241	区画線工	Q006036005	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1242	区画線工	Q006036006	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1243	区画線工	Q006036007	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1244	区画線工	Q006036008	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1245	区画線工	Q006036009	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1246	区画線工	Q006036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1247	区画線工	Q006036011	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1248	区画線工	Q006036012	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
1249	区画線工	Q006036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
1250	区画線工	Q006036026	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
1251	区画線工	Q006036027	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
1252	区画線工	Q006036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
1253	区画線工	Q006036029	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
1254	区画線工	Q006036030	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
1255	区画線工	Q006036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
1256	区画線工	Q006036032	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
1257	区画線工	Q006036033	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
1258	区画線工	Q006036034	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	3	手間のみ	
1259	区画線工	Q006036035	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
1260	区画線工	Q006036036	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
1261	区画線工	Q006036049	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1262	区画線工	Q006036050	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1263	区画線工	Q006036051	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1264	区画線工	Q006036052	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1265	区画線工	Q006036053	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1266	区画線工	Q006036054	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1267	区画線工	Q006036055	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1268	区画線工	Q006036056	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1269	区画線工	Q006036057	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1270	区画線工	Q006036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1271	区画線工	Q006036059	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1272	区画線工	Q006036060	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
1273	区画線工	Q006036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
1274	区画線工	Q006036074	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
1275	区画線工	Q006036075	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
1276	区画線工	Q006036079	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
1277	区画線工	Q006036080	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
1278	区画線工	Q006036081	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
1279	区画線工	Q006036082	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
1280	区画線工	Q006036083	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1281	区画線工	Q006036084	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
1282	区画線工	Q006036085	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
1283	区画線工	Q006036086	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
1284	区画線工	Q006036087	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
1285	区画線工	Q006036088	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
1286	区画線工	Q006036089	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
1287	区画線工	Q006036090	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
1288	区画線工	Q006036103	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1289	区画線工	Q006036104	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1290	区画線工	Q006036105	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1291	区画線工	Q006036106	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1292	区画線工	Q006036107	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1293	区画線工	Q006036108	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1294	区画線工	Q006036109	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1295	区画線工	Q006036110	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1296	区画線工	Q006036111	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1297	区画線工	Q006036112	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1298	区画線工	Q006036113	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1299	区画線工	Q006036114	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
1300	区画線工	Q006036127	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1301	区画線工	Q006036128	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1302	区画線工	Q006036129	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1303	区画線工	Q006036130	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1304	区画線工	Q006036131	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1305	区画線工	Q006036132	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1306	区画線工	Q006036133	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1307	区画線工	Q006036134	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1308	区画線工	Q006036135	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1309	区画線工	Q006036136	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1310	区画線工	Q006036137	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1311	区画線工	Q006036138	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
1312	区画線工	Q006036151	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
1313	区画線工	Q006036152	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
1314	区画線工	Q006036153	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印･記号･文字 著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
1315	区画線工	Q006037001	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
1316	区画線工	Q006037002	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
1317	区画線工	Q006037003	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
1318	区画線工	Q006037004	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
1319	区画線工	Q006037005	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	3	手間のみ	
1320	区画線工	Q006037006	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
1321	区画線工	Q006037007	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
1322	区画線工	Q006037008	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	3	手間のみ	
1323	区画線工	Q006037009	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
1324	区画線工	Q006037019	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
1325	区画線工	Q006037020	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
1326	区画線工	Q006037021	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
1327	区画線工	Q006037022	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
1328	区画線工	Q006037023	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
1329	区画線工	Q006037024	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
1330	区画線工	Q006037025	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
1331	区画線工	Q006037026	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
1332	区画線工	Q006037027	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
1333	区画線工	Q006038001	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
1334	区画線工	Q006038002	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
1335	区画線工	Q006038003	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
1336	区画線工	Q006038007	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
1337	区画線工	Q006038008	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
1338	区画線工	Q006038009	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
1339	区画線工	Q006038010	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍｲﾝﾄ式 無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
1340	区画線工	Q006038011	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
1341	区画線工	Q006038012	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
1342	区画線工	Q006038013	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
1343	区画線工	Q006038014	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
1344	区画線工	Q006038015	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
1345	区画線工	Q006038019	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
1346	区画線工	Q006038020	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
1347	区画線工	Q006038021	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
1348	区画線工	Q006038022	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍｲﾝﾄ式 無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
1349	区画線工	Q006038023	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
1350	区画線工	Q006038024	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
1351	高視認性区画線工	Q006054001	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線15cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
1352	高視認性区画線工	Q006054002	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線15cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
1353	高視認性区画線工	Q006054003	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線15cm 著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
1354	高視認性区画線工	Q006054004	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線20cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
1355	高視認性区画線工	Q006054005	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線20cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
1356	高視認性区画線工	Q006054006	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線20cm 著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
1357	高視認性区画線工	Q006054007	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線30cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
1358	高視認性区画線工	Q006054008	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線30cm 制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
1359	高視認性区画線工	Q006054009	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線30cm 著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
1360	高視認性区画線工	Q006054010	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼 豪雪無 実線45cm 制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1361	高視認性区画線工	Q006054011	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　実線45cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
1362	高視認性区画線工	Q006054012	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　実線45cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
1363	高視認性区画線工	Q006054025	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1364	高視認性区画線工	Q006054026	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1365	高視認性区画線工	Q006054027	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1366	高視認性区画線工	Q006054028	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1367	高視認性区画線工	Q006054029	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1368	高視認性区画線工	Q006054030	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1369	高視認性区画線工	Q006054031	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1370	高視認性区画線工	Q006054032	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1371	高視認性区画線工	Q006054033	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1372	高視認性区画線工	Q006054034	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1373	高視認性区画線工	Q006054035	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1374	高視認性区画線工	Q006054036	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
1375	高視認性区画線工	Q006054049	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線15cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1376	高視認性区画線工	Q006054050	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1377	高視認性区画線工	Q006054051	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1378	高視認性区画線工	Q006054052	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1379	高視認性区画線工	Q006054053	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1380	高視認性区画線工	Q006054054	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1381	高視認性区画線工	Q006054055	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1382	高視認性区画線工	Q006054056	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1383	高視認性区画線工	Q006054057	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1384	高視認性区画線工	Q006054058	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線45cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1385	高視認性区画線工	Q006054059	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線45cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1386	高視認性区画線工	Q006054060	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　実線45cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
1387	高視認性区画線工	Q006054073	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1388	高視認性区画線工	Q006054074	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1389	高視認性区画線工	Q006054075	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1390	高視認性区画線工	Q006054076	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1391	高視認性区画線工	Q006054077	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1392	高視認性区画線工	Q006054078	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1393	高視認性区画線工	Q006054079	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1394	高視認性区画線工	Q006054080	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1395	高視認性区画線工	Q006054081	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1396	高視認性区画線工	Q006054082	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1397	高視認性区画線工	Q006054083	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1398	高視認性区画線工	Q006054084	高視認性区画線設置　非リブ式（溶融）	夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
1399	高視認性区画線工	Q006055001	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線15cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1400	高視認性区画線工	Q006055002	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線15cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1401	高視認性区画線工	Q006055003	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線15cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1402	高視認性区画線工	Q006055004	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線20cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1403	高視認性区画線工	Q006055005	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線20cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1404	高視認性区画線工	Q006055006	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線20cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1405	高視認性区画線工	Q006055007	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線30cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1406	高視認性区画線工	Q006055008	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線30cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1407	高視認性区画線工	Q006055009	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	昼　豪雪無　実線30cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1408	高視認性区画線工	Q006055019	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線15cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1409	高視認性区画線工	Q006055020	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1410	高視認性区画線工	Q006055021	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1411	高視認性区画線工	Q006055022	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1412	高視認性区画線工	Q006055023	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1413	高視認性区画線工	Q006055024	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1414	高視認性区画線工	Q006055025	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1415	高視認性区画線工	Q006055026	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1416	高視認性区画線工	Q006055027	高視認性区画線設置　リブ式（溶融式）	夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1417	高視認性区画線工	Q006056001	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1418	高視認性区画線工	Q006056002	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約受ける 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1419	高視認性区画線工	Q006056003	高視認性区画線消去　昼間	豪雪無　削取り式　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
1420	高視認性区画線工	Q006056007	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1421	高視認性区画線工	Q006056008	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約受ける 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1422	高視認性区画線工	Q006056009	高視認性区画線消去　夜間	豪雪無　削取り式　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
1423	排水構造物工	Q006365001	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	3	手間のみ	
1424	排水構造物工	Q006365002	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
1425	排水構造物工	Q006365003	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
1426	排水構造物工	Q006365004	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
1427	排水構造物工	Q006365005	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
1428	排水構造物工	Q006365006	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
1429	排水構造物工	Q006365007	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
1430	排水構造物工	Q006365008	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
1431	排水構造物工	Q006365009	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
1432	排水構造物工	Q006365010	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
1433	排水構造物工	Q006365011	U型側溝　昼間	L600　60kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
1434	排水構造物工	Q006365012	U型側溝　昼間	L600　300kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
1435	排水構造物工	Q006365013	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
1436	排水構造物工	Q006365014	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
1437	排水構造物工	Q006365015	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
1438	排水構造物工	Q006365016	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	3	手間のみ	
1439	排水構造物工	Q006365017	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
1440	排水構造物工	Q006365018	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1441	排水構造物工	Q006365019	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
1442	排水構造物工	Q006365020	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
1443	排水構造物工	Q006365021	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
1444	排水構造物工	Q006365022	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
1445	排水構造物工	Q006365023	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
1446	排水構造物工	Q006365024	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
1447	排水構造物工	Q006365025	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
1448	排水構造物工	Q006365026	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
1449	排水構造物工	Q006365027	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
1450	排水構造物工	Q006365028	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
1451	排水構造物工	Q006365029	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
1452	排水構造物工	Q006365030	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
1453	排水構造物工	Q006366001	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
1454	排水構造物工	Q006366002	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
1455	排水構造物工	Q006366003	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
1456	排水構造物工	Q006366004	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
1457	排水構造物工	Q006366005	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
1458	排水構造物工	Q006366006	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
1459	排水構造物工	Q006366007	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
1460	排水構造物工	Q006366008	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
1461	排水構造物工	Q006366009	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
1462	排水構造物工	Q006366010	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
1463	排水構造物工	Q006366011	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
1464	排水構造物工	Q006366012	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
1465	排水構造物工	Q006366013	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
1466	排水構造物工	Q006366014	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
1467	排水構造物工	Q006366015	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
1468	排水構造物工	Q006366016	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
1469	排水構造物工	Q006366017	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
1470	排水構造物工	Q006366018	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著受 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
1471	排水構造物工	Q006367001	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	40kg以下　制約無 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
1472	排水構造物工	Q006367002	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	170kg以下　制約無 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
1473	排水構造物工	Q006367003	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	40kg以下　制約受ける 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
1474	排水構造物工	Q006367004	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	170kg以下　制約受ける 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
1475	排水構造物工	Q006367005	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	40kg以下　制約著しく受 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
1476	排水構造物工	Q006367006	蓋版コンクリート･鋼製　昼間	170kg以下　制約著しく受 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
1477	排水構造物工	Q006367007	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約無 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
1478	排水構造物工	Q006367008	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約無 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
1479	排水構造物工	Q006367009	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約受ける 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
1480	排水構造物工	Q006367010	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約受ける 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
1481	排水構造物工	Q006367011	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	40kg以下　制約著しく受 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
1482	排水構造物工	Q006367012	蓋版コンクリート･鋼製　夜間	170kg以下　制約著しく受 6休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
1483	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q006381011	ブロック積工	昼間　制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
1484	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q006381012	ブロック積工	昼間　制約受ける 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
1485	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q006381013	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
1486	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q006381014	ブロック積工	夜間　制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
1487	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q006381015	ブロック積工	夜間　制約受ける 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
1488	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q006381016	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
1489	橋梁塗装工	Q006501001	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
1490	橋梁塗装工	Q006501002	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
1491	橋梁塗装工	Q006501003	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	3	手間のみ	
1492	橋梁塗装工	Q006501004	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
1493	橋梁塗装工	Q006501005	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
1494	橋梁塗装工	Q006501006	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
1495	橋梁塗装工	Q006501007	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
1496	橋梁塗装工	Q006501008	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
1497	橋梁塗装工	Q006501009	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
1498	橋梁塗装工	Q006501010	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
1499	橋梁塗装工	Q006501011	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
1500	橋梁塗装工	Q006501012	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
1501	橋梁塗装工	Q006501013	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
1502	橋梁塗装工	Q006501014	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
1503	橋梁塗装工	Q006501015	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
1504	橋梁塗装工	Q006501016	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
1505	橋梁塗装工	Q006501017	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
1506	橋梁塗装工	Q006501018	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
1507	橋梁塗装工	Q006503001	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	昼間 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
1508	橋梁塗装工	Q006503002	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	昼間 制約受ける 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
1509	橋梁塗装工	Q006503003	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	昼間 制約著受ける 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
1510	橋梁塗装工	Q006503004	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	夜間 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1511	橋梁塗装工	Q006503005	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	夜間 制約受ける 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1512	橋梁塗装工	Q006503006	橋梁塗装工　新橋塗装　準備･補修	夜間 制約著受ける 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1513	橋梁塗装工	Q006505001	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
1514	橋梁塗装工	Q006505002	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
1515	橋梁塗装工	Q006505003	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
1516	橋梁塗装工	Q006505004	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
1517	橋梁塗装工	Q006505005	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
1518	橋梁塗装工	Q006505006	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
1519	橋梁塗装工	Q006505007	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
1520	橋梁塗装工	Q006505008	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1521	橋梁塗装工	Q006505009	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
1522	橋梁塗装工	Q006505010	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
1523	橋梁塗装工	Q006505011	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
1524	橋梁塗装工	Q006505012	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
1525	橋梁塗装工	Q006505013	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
1526	橋梁塗装工	Q006505014	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
1527	橋梁塗装工	Q006505015	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
1528	橋梁塗装工	Q006505016	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
1529	橋梁塗装工	Q006505017	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
1530	橋梁塗装工	Q006505018	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
1531	橋梁塗装工	Q006505019	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
1532	橋梁塗装工	Q006505020	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
1533	橋梁塗装工	Q006505021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
1534	橋梁塗装工	Q006505022	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1535	橋梁塗装工	Q006505023	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1536	橋梁塗装工	Q006505024	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1537	橋梁塗装工	Q006505025	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1538	橋梁塗装工	Q006505026	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1539	橋梁塗装工	Q006505027	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1540	橋梁塗装工	Q006505028	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1541	橋梁塗装工	Q006505029	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1542	橋梁塗装工	Q006505030	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1543	橋梁塗装工	Q006505031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1544	橋梁塗装工	Q006505032	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1545	橋梁塗装工	Q006505033	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
1546	橋梁塗装工	Q006505034	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
1547	橋梁塗装工	Q006505035	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
1548	橋梁塗装工	Q006505036	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
1549	橋梁塗装工	Q006505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
1550	橋梁塗装工	Q006505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
1551	橋梁塗装工	Q006505039	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
1552	橋梁塗装工	Q006505040	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
1553	橋梁塗装工	Q006505041	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
1554	橋梁塗装工	Q006505042	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
1555	橋梁塗装工	Q006507001	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
1556	橋梁塗装工	Q006507002	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
1557	橋梁塗装工	Q006507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	3	材工共	
1558	橋梁塗装工	Q006507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
1559	橋梁塗装工	Q006507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
1560	橋梁塗装工	Q006507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
1561	橋梁塗装工	Q006507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
1562	橋梁塗装工	Q006507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
1563	橋梁塗装工	Q006507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
1564	橋梁塗装工	Q006507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
1565	橋梁塗装工	Q006507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
1566	橋梁塗装工	Q006507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
1567	橋梁塗装工	Q006507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
1568	橋梁塗装工	Q006507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
1569	橋梁塗装工	Q006507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
1570	橋梁塗装工	Q006507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
1571	橋梁塗装工	Q006507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
1572	橋梁塗装工	Q006507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
1573	橋梁塗装工	Q006507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1574	橋梁塗装工	Q006507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1575	橋梁塗装工	Q006507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1576	橋梁塗装工	Q006507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1577	橋梁塗装工	Q006507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1578	橋梁塗装工	Q006507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1579	橋梁塗装工	Q006507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1580	橋梁塗装工	Q006507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1581	橋梁塗装工	Q006507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
1582	橋梁塗装工	Q006507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
1583	橋梁塗装工	Q006507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
1584	橋梁塗装工	Q006507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
1585	橋梁塗装工	Q006507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
1586	橋梁塗装工	Q006507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
1587	橋梁塗装工	Q006507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
1588	橋梁塗装工	Q006507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
1589	橋梁塗装工	Q006507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
1590	橋梁塗装工	Q006507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
1591	橋梁塗装工	Q006509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
1592	橋梁塗装工	Q006509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
1593	橋梁塗装工	Q006509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
1594	橋梁塗装工	Q006509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
1595	橋梁塗装工	Q006509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
1596	橋梁塗装工	Q006509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
1597	橋梁塗装工	Q006509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
1598	橋梁塗装工	Q006509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
1599	橋梁塗装工	Q006509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
1600	橋梁塗装工	Q006509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1601	橋梁塗装工	Q006509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
1602	橋梁塗装工	Q006509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
1603	橋梁塗装工	Q006509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
1604	橋梁塗装工	Q006509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
1605	橋梁塗装工	Q006509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
1606	橋梁塗装工	Q006509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
1607	橋梁塗装工	Q006509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
1608	橋梁塗装工	Q006509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
1609	橋梁塗装工	Q006509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
1610	橋梁塗装工	Q006509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
1611	橋梁塗装工	Q006509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
1612	橋梁塗装工	Q006509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
1613	橋梁塗装工	Q006509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
1614	橋梁塗装工	Q006509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
1615	橋梁塗装工	Q006509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
1616	橋梁塗装工	Q006509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
1617	橋梁塗装工	Q006509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
1618	橋梁塗装工	Q006509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1619	橋梁塗装工	Q006509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1620	橋梁塗装工	Q006509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1621	橋梁塗装工	Q006509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1622	橋梁塗装工	Q006509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1623	橋梁塗装工	Q006509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1624	橋梁塗装工	Q006509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1625	橋梁塗装工	Q006509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1626	橋梁塗装工	Q006509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
1627	橋梁塗装工	Q006511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1628	橋梁塗装工	Q006511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1629	橋梁塗装工	Q006511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1630	橋梁塗装工	Q006511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
1631	橋梁塗装工	Q006511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
1632	橋梁塗装工	Q006511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
1633	橋梁塗装工	Q006511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1634	橋梁塗装工	Q006511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1635	橋梁塗装工	Q006511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
1636	橋梁塗装工	Q006511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
1637	橋梁塗装工	Q006511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
1638	橋梁塗装工	Q006511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
1639	橋梁塗装工	Q006511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1640	橋梁塗装工	Q006511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1641	橋梁塗装工	Q006511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1642	橋梁塗装工	Q006511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1643	橋梁塗装工	Q006511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1644	橋梁塗装工	Q006511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
1645	橋梁塗装工	Q006511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1646	橋梁塗装工	Q006511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1647	橋梁塗装工	Q006511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1648	橋梁塗装工	Q006511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1649	橋梁塗装工	Q006511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1650	橋梁塗装工	Q006511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	研削材及びケレンかす 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
1651	橋梁塗装工	Q006511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
1652	橋梁塗装工	Q006511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
1653	橋梁塗装工	Q006511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃･水洗い 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
1654	橋梁塗装工	Q006511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1655	橋梁塗装工	Q006511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1656	橋梁塗装工	Q006511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1657	橋梁塗装工	Q006511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
1658	橋梁塗装工	Q006511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
1659	橋梁塗装工	Q006511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
1660	橋梁塗装工	Q006511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1661	橋梁塗装工	Q006511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1662	橋梁塗装工	Q006511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
1663	橋梁塗装工	Q006511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1664	橋梁塗装工	Q006511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1665	橋梁塗装工	Q006511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1666	橋梁塗装工	Q006511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1667	橋梁塗装工	Q006511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1668	橋梁塗装工	Q006511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
1669	橋梁塗装工	Q006511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	3	手間のみ	
1670	橋梁塗装工	Q006511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
1671	橋梁塗装工	Q006511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
1672	橋梁塗装工	Q006511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
1673	橋梁塗装工	Q006511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
1674	橋梁塗装工	Q006511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	研削材及びケレンかす 著受 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
1675	橋梁塗装工	Q006513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1676	橋梁塗装工	Q006513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1677	橋梁塗装工	Q006513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1678	橋梁塗装工	Q006513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1679	橋梁塗装工	Q006513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1680	橋梁塗装工	Q006513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1681	橋梁塗装工	Q006513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1682	橋梁塗装工	Q006513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1683	橋梁塗装工	Q006513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1684	橋梁塗装工	Q006513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1685	橋梁塗装工	Q006513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1686	橋梁塗装工	Q006513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
1687	橋梁塗装工	Q006513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ16休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1688	橋梁塗装工	Q006513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ16休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1689	橋梁塗装工	Q006513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ16休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1690	橋梁塗装工	Q006513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ116休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1691	橋梁塗装工	Q006513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ116休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1692	橋梁塗装工	Q006513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ116休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1693	橋梁塗装工	Q006513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1694	橋梁塗装工	Q006513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1695	橋梁塗装工	Q006513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1696	橋梁塗装工	Q006513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1697	橋梁塗装工	Q006513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1698	橋梁塗装工	Q006513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
1699	橋梁塗装工	Q006513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1700	橋梁塗装工	Q006513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1701	橋梁塗装工	Q006513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1702	橋梁塗装工	Q006513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1703	橋梁塗装工	Q006513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1704	橋梁塗装工	Q006513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1705	橋梁塗装工	Q006513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1706	橋梁塗装工	Q006513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	3	材工共	
1707	橋梁塗装工	Q006513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1708	橋梁塗装工	Q006513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1709	橋梁塗装工	Q006513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1710	橋梁塗装工	Q006513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
1711	橋梁塗装工	Q006513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ16休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1712	橋梁塗装工	Q006513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ16休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1713	橋梁塗装工	Q006513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰ16休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1714	橋梁塗装工	Q006513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ116休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1715	橋梁塗装工	Q006513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ116休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1716	橋梁塗装工	Q006513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰ116休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1717	橋梁塗装工	Q006513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1718	橋梁塗装工	Q006513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1719	橋梁塗装工	Q006513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1720	橋梁塗装工	Q006513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1721	橋梁塗装工	Q006513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1722	橋梁塗装工	Q006513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
1723	橋梁塗装工	Q006515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1724	橋梁塗装工	Q006515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1725	橋梁塗装工	Q006515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	3	材工共	
1726	橋梁塗装工	Q006515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1727	橋梁塗装工	Q006515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1728	橋梁塗装工	Q006515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1729	橋梁塗装工	Q006515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1730	橋梁塗装工	Q006515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1731	橋梁塗装工	Q006515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
1732	橋梁塗装工	Q006515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1733	橋梁塗装工	Q006515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1734	橋梁塗装工	Q006515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	3	材工共	
1735	橋梁塗装工	Q006515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1736	橋梁塗装工	Q006515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1737	橋梁塗装工	Q006515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1738	橋梁塗装工	Q006515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1739	橋梁塗装工	Q006515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1740	橋梁塗装工	Q006515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1741	橋梁塗装工	Q006515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1742	橋梁塗装工	Q006515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1743	橋梁塗装工	Q006515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
1744	橋梁塗装工	Q006515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1745	橋梁塗装工	Q006515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1746	橋梁塗装工	Q006515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1747	橋梁塗装工	Q006515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1748	橋梁塗装工	Q006515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1749	橋梁塗装工	Q006515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
1750	橋梁塗装工	Q006515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1751	橋梁塗装工	Q006515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1752	橋梁塗装工	Q006515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1753	橋梁塗装工	Q006515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1754	橋梁塗装工	Q006515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1755	橋梁塗装工	Q006515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1756	橋梁塗装工	Q006515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1757	橋梁塗装工	Q006515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1758	橋梁塗装工	Q006515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
1759	橋梁塗装工	Q006515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1760	橋梁塗装工	Q006515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1761	橋梁塗装工	Q006515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1762	橋梁塗装工	Q006515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1763	橋梁塗装工	Q006515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1764	橋梁塗装工	Q006515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1765	橋梁塗装工	Q006515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1766	橋梁塗装工	Q006515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1767	橋梁塗装工	Q006515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1768	橋梁塗装工	Q006515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1769	橋梁塗装工	Q006515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1770	橋梁塗装工	Q006515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
1771	橋梁塗装工	Q006515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
1772	橋梁塗装工	Q006515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	3	材工共	
1773	橋梁塗装工	Q006515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
1774	橋梁塗装工	Q006515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
1775	橋梁塗装工	Q006515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
1776	橋梁塗装工	Q006515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
1777	橋梁塗装工	Q006517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1778	橋梁塗装工	Q006517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1779	橋梁塗装工	Q006517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1780	橋梁塗装工	Q006517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1781	橋梁塗装工	Q006517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1782	橋梁塗装工	Q006517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1783	橋梁塗装工	Q006517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1784	橋梁塗装工	Q006517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1785	橋梁塗装工	Q006517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
1786	橋梁塗装工	Q006517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1787	橋梁塗装工	Q006517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1788	橋梁塗装工	Q006517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1789	橋梁塗装工	Q006517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1790	橋梁塗装工	Q006517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1791	橋梁塗装工	Q006517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1792	橋梁塗装工	Q006517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1793	橋梁塗装工	Q006517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1794	橋梁塗装工	Q006517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1795	橋梁塗装工	Q006517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1796	橋梁塗装工	Q006517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1797	橋梁塗装工	Q006517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1798	橋梁塗装工	Q006517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1799	橋梁塗装工	Q006517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1800	橋梁塗装工	Q006517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1801	橋梁塗装工	Q006517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1802	橋梁塗装工	Q006517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1803	橋梁塗装工	Q006517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1804	橋梁塗装工	Q006517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1805	橋梁塗装工	Q006517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1806	橋梁塗装工	Q006517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1807	橋梁塗装工	Q006517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1808	橋梁塗装工	Q006517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1809	橋梁塗装工	Q006517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1810	橋梁塗装工	Q006517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1811	橋梁塗装工	Q006517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1812	橋梁塗装工	Q006517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1813	橋梁塗装工	Q006517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1814	橋梁塗装工	Q006517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1815	橋梁塗装工	Q006517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1816	橋梁塗装工	Q006517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1817	橋梁塗装工	Q006517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1818	橋梁塗装工	Q006517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1819	橋梁塗装工	Q006517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1820	橋梁塗装工	Q006517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1821	橋梁塗装工	Q006517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1822	橋梁塗装工	Q006517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1823	橋梁塗装工	Q006517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1824	橋梁塗装工	Q006517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1825	橋梁塗装工	Q006517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1826	橋梁塗装工	Q006517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1827	橋梁塗装工	Q006517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1828	橋梁塗装工	Q006517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1829	橋梁塗装工	Q006517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1830	橋梁塗装工	Q006517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1831	構造物取壊工	Q006611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1832	構造物取壊工	Q006611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1833	構造物取壊工	Q006611003	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1834	構造物取壊工	Q006611004	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1835	構造物取壊工	Q006611005	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1836	構造物取壊工	Q006611006	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1837	構造物取壊工	Q006611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1838	構造物取壊工	Q006611008	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1839	構造物取壊工	Q006611009	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1840	構造物取壊工	Q006611010	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1841	構造物取壊工	Q006611011	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1842	構造物取壊工	Q006611012	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1843	構造物取壊工	Q006611013	無筋構造物	夜間　機械施工　制約無 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1844	構造物取壊工	Q006611014	無筋構造物	夜間　人力施工　制約無 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1845	構造物取壊工	Q006611015	無筋構造物	夜間　機械施工　制約受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1846	構造物取壊工	Q006611016	無筋構造物	夜間　人力施工　制約受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1847	構造物取壊工	Q006611017	無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1848	構造物取壊工	Q006611018	無筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1849	構造物取壊工	Q006611019	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1850	構造物取壊工	Q006611020	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1851	構造物取壊工	Q006611021	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1852	構造物取壊工	Q006611022	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1853	構造物取壊工	Q006611023	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1854	構造物取壊工	Q006611024	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008001002	鉄筋工	加工･組立共 一般構造物 8休	t	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
2	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008001006	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法） 8休	t	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
3	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008001010	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法) 8休	t	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
4	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008010002	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
5	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008010003	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
6	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008010004	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
7	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008010005	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
8	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008010006	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
9	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008010007	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
10	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008010008	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
11	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008010009	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
12	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q008010010	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
13	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q008060001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
14	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q008060002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
15	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q008060003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
16	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q008060004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
17	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q008060005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
18	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q008060006	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
19	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q008060007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
20	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q008060008	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
21	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q008064001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
22	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q008064002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
23	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008101001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
24	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008101002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
25	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008101003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
26	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008101004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
27	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008101005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
28	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008101006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
29	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008101007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
30	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008101008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
31	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008101009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
32	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008103001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
33	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008103002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
34	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008103003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
35	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008103004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
36	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008103005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
37	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008103006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
38	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008103007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
39	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008103008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
40	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008103009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
41	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008114001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
42	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008114002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A､B､C-4E 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
43	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008114003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am､Bm-4E 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
44	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008114004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
45	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008116001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
46	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008116002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A､B､C-2B 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
47	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008116003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am､Bm-2B 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
48	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008116004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
49	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008125001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
50	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008125002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
51	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008129001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種) 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
52	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008129002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
53	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q008129003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
54	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008182006	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
55	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008182007	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
56	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008182008	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
57	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008182009	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
58	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008182010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
59	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008184001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
60	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008184002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
61	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008184003	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
62	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008184004	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
63	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008184005	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
64	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008186001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap､Bp､Cp-2E 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
65	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008188001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap､Bp､Cp-2B 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
66	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008190001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
67	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q008192001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
68	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008150004	横断･転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾟｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
69	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008154004	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾟｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
70	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008154005	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
71	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008156004	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾟｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
72	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008156005	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	門型 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
73	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008158004	横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾟｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
74	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008160004	横断･転落防止柵部材設置工	ﾋﾟｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
75	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008162001	横断･転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
76	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008164004	横断･転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾟｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
77	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008166004	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾟｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
78	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008166005	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
79	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008168004	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾟｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
80	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008168005	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	門型 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
81	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008170004	横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾟｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
82	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q008172004	横断･転落防止柵部材撤去工	ﾋﾟｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
83	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
84	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
85	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
86	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
87	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
88	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
89	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
90	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
91	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
92	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
93	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
94	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
95	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
96	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
97	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
98	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
99	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
100	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
101	防護柵設置工（落石防護柵）	Q008254001	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
102	防護柵設置工（落石防止網）	Q008270001	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ3.2 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
103	防護柵設置工（落石防止網）	Q008270002	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ4.0 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
104	防護柵設置工（落石防止網）	Q008270003	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ5.0 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
105	防護柵設置工（落石防止網）	Q008270004	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ2.6 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
106	防護柵設置工（落石防止網）	Q008272001	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D22mm×長1000mm 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
107	防護柵設置工（落石防止網）	Q008272002	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D25mm×長1000mm 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
108	防護柵設置工（落石防止網）	Q008272003	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D29mm×長1000mm 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
109	防護柵設置工（落石防止網）	Q008272004	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D32mm×長1000mm 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
110	防護柵設置工（落石防止網）	Q008272005	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
111	防護柵設置工（落石防止網）	Q008272006	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
112	防護柵設置工（落石防止網）	Q008272007	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
113	防護柵設置工（落石防止網）	Q008272008	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
114	防護柵設置工（落石防止網）	Q008272009	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
115	防護柵設置工（落石防止網）	Q008274001	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
116	防護柵設置工（落石防止網）	Q008274002	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
117	防護柵設置工（落石防止網）	Q008274003	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
118	防護柵設置工（落石防止網）	Q008274004	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
119	防護柵設置工（落石防止網）	Q008274005	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m 8休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
120	法面工、吹付枠工	Q008400001	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
121	法面工、吹付枠工	Q008400002	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
122	法面工、吹付枠工	Q008400003	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
123	法面工、吹付枠工	Q008400004	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
124	法面工、吹付枠工	Q008400005	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
125	法面工、吹付枠工	Q008400006	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
126	法面工、吹付枠工	Q008404001	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
127	法面工、吹付枠工	Q008404002	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
128	法面工、吹付枠工	Q008404003	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
129	法面工、吹付枠工	Q008408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
130	法面工、吹付枠工	Q008408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
131	法面工、吹付枠工	Q008408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
132	法面工、吹付枠工	Q008408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
133	法面工、吹付枠工	Q008408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
134	法面工、吹付枠工	Q008408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
135	法面工、吹付枠工	Q008408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
136	法面工、吹付枠工	Q008409001	法面工(客土吹付)	厚1cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
137	法面工、吹付枠工	Q008409002	法面工(客土吹付)	厚2cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
138	法面工、吹付枠工	Q008409003	法面工(客土吹付)	厚3cm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
139	法面工、吹付枠工	Q008411001	法面工	種子散布 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
140	法面工、吹付枠工	Q008412001	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
141	法面工、吹付枠工	Q008413002	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品) 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
142	法面工、吹付枠工	Q008413003	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品) 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
143	法面工、吹付枠工	Q008414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯) 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
144	法面工、吹付枠工	Q008415001	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
145	法面工、吹付枠工	Q008416001	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張) 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
146	法面工、吹付枠工	Q008417001	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
147	法面工、吹付枠工	Q008417002	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
148	法面工、吹付枠工	Q008434001	ﾗｽ張工	8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
149	法面工、吹付枠工	Q008436001	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
150	法面工、吹付枠工	Q008436002	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
151	法面工、吹付枠工	Q008436003	現場吹付法枠工 加算額	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
152	法面工、吹付枠工	Q008440001	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
153	法面工、吹付枠工	Q008440002	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
154	法面工、吹付枠工	Q008440003	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
155	法面工、吹付枠工	Q008440004	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
156	法面工、吹付枠工	Q008440005	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
157	法面工、吹付枠工	Q008440006	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
158	道路植栽工	Q008450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
159	道路植栽工	Q008450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
160	道路植栽工	Q008450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
161	道路植栽工	Q008450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
162	道路植栽工	Q008450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
163	道路植栽工	Q008450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
164	道路植栽工	Q008450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
165	道路植栽工	Q008450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
166	道路植栽工	Q008452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
167	道路植栽工	Q008452002	道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛 竹 樹高100cm以上 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
168	道路植栽工	Q008452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
169	道路植栽工	Q008452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
170	道路植栽工	Q008452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
171	道路植栽工	Q008452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
172	道路植栽工	Q008452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
173	道路植栽工	Q008452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
174	道路植栽工	Q008452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
175	道路植栽工	Q008452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
176	道路植栽工	Q008452011	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
177	道路植栽工	Q008452012	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm以上 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
178	道路植栽工	Q008454001	道路植栽工 支柱撤去	高木 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
179	道路植栽工	Q008454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
180	道路植栽工	Q008454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 八ッ掛竹 添柱 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
181	道路植栽工	Q008456001	道路植栽工 地被類植付工	8休	鉢	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
182	道路植栽工	Q008458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
183	道路植栽工	Q008458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
184	道路植栽工	Q008458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
185	道路植栽工	Q008458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
186	道路植栽工	Q008458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
187	道路植栽工	Q008458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
188	道路植栽工	Q008458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
189	道路植栽工	Q008458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
190	道路植栽工	Q008458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
191	道路植栽工	Q008458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
192	道路植栽工	Q008458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
193	道路植栽工	Q008458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
194	道路植栽工	Q008458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
195	道路植栽工	Q008458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
196	道路植栽工	Q008458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物) 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
197	道路植栽工	Q008458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
198	道路植栽工	Q008458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
199	道路植栽工	Q008458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
200	道路植栽工	Q008458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
201	道路植栽工	Q008458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木･低木 樹高 200cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
202	道路植栽工	Q008458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物) 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
203	道路植栽工	Q008458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
204	道路植栽工	Q008458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
205	道路植栽工	Q008458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
206	道路植栽工	Q008458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
207	道路植栽工	Q008458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	ﾄﾗｯｸ使用 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
208	道路植栽工	Q008458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
209	道路植栽工	Q008458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
210	道路植栽工	Q008458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
211	道路植栽工	Q008458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
212	道路植栽工	Q008458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
213	道路植栽工	Q008458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
214	道路植栽工	Q008458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
215	道路植栽工	Q008458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物) 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
216	道路植栽工	Q008458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
217	道路植栽工	Q008458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
218	道路植栽工	Q008460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
219	道路植栽工	Q008460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
220	道路植栽工	Q008460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
221	道路植栽工	Q008460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
222	道路植栽工	Q008460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
223	道路植栽工	Q008460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
224	道路植栽工	Q008460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
225	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008530005	伸縮装置工 新設	軽量型 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
226	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008530006	伸縮装置工 新設	普通型 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
227	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
228	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
229	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
230	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
231	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
232	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
233	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
234	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
235	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
236	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
237	橋梁用伸縮継手装置設置工. 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q008552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
238	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008590001	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm以下 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
239	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008590002	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm超え8mm以下 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
240	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008590003	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚8mm超え10mm以下 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
241	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
242	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
243	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
244	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
245	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
246	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
247	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
248	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
249	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
250	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
251	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
252	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
253	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
254	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
255	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
256	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
257	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
258	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
259	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
260	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q008598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
261	道路標識設置工	Q008200001	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
262	道路標識設置工	Q008200002	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
263	道路標識設置工	Q008200003	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
264	道路標識設置工	Q008200004	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
265	道路標識設置工	Q008200005	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
266	道路標識設置工	Q008200006	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
267	道路標識設置工	Q008200007	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
268	道路標識設置工	Q008200008	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
269	道路標識設置工	Q008200009	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
270	道路標識設置工	Q008200010	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
271	道路標識設置工	Q008200011	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
272	道路標識設置工	Q008200012	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
273	道路標識設置工	Q008200013	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
274	道路標識設置工	Q008200014	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
275	道路標識設置工	Q008200015	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
276	道路標識設置工	Q008200016	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
277	道路標識設置工	Q008200017	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
278	道路標識設置工	Q008200018	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
279	道路標識設置工	Q008200019	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
280	道路標識設置工	Q008200020	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
281	道路標識設置工	Q008202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
282	道路標識設置工	Q008202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
283	道路標識設置工	Q008204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
284	道路標識設置工	Q008204005	標識柱設置(門型式)	10～20m 設置手間 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
285	道路標識設置工	Q008204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
286	道路標識設置工	Q008206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
287	道路標識設置工	Q008206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ2m2未満 金具含 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
288	道路標識設置工	Q008206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
289	道路標識設置工	Q008206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ2m2以上 金具含 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
290	道路標識設置工	Q008206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
291	道路標識設置工	Q008206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
292	道路標識設置工	Q008206015	標識板設置（案内標識［番号除］）移設	2m2未満 設置手間 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
293	道路標識設置工	Q008206016	標識板設置（案内標識［番号除］）移設	2m2以上 設置手間 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
294	道路標識設置工	Q008208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
295	道路標識設置工	Q008210001	添架式標識板取付金具設置	信号ｱｰﾑ部 金具含 材工共 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
296	道路標識設置工	Q008210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
297	道路標識設置工	Q008210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
298	道路標識設置工	Q008212001	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
299	道路標識設置工	Q008212002	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
300	道路標識設置工	Q008212005	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
301	道路標識設置工	Q008220001	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式φ60.5～φ101.6 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
302	道路標識設置工	Q008220002	標識柱･基礎撤去(路側式)	複柱式φ60.5～φ101.6 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
303	道路標識設置工	Q008222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
304	道路標識設置工	Q008222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
305	道路標識設置工	Q008224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
306	道路標識設置工	Q008224002	標識柱撤去(門型式)	10～20m未満 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
307	道路標識設置工	Q008224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
308	道路標識設置工	Q008226001	標識板撤去	（警戒･規制･指示･路線番号標識） 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
309	道路標識設置工	Q008228001	標識板撤去（案内標識）	路側式･片持式･門型式 2.0m2未満 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
310	道路標識設置工	Q008228006	標識板撤去（案内標識）	路側式･片持式･門型式 2.0m2以上 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
311	道路標識設置工	Q008230015	標識板撤去(添架式)	信号ｱｰﾑ部 金具撤去含 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
312	道路標識設置工	Q008230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
313	道路標識設置工	Q008230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含 8休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
314	道路標識設置工	Q008232018	標識基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 8休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.04	注4
315	道路付属物設置工	Q008300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
316	道路付属物設置工	Q008300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
317	道路付属物設置工	Q008300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
318	道路付属物設置工	Q008300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
319	道路付属物設置工	Q008300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
320	道路付属物設置工	Q008300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
321	道路付属物設置工	Q008300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
322	道路付属物設置工	Q008300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
323	道路付属物設置工	Q008302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
324	道路付属物設置工	Q008302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
325	道路付属物設置工	Q008302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
326	道路付属物設置工	Q008302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
327	道路付属物設置工	Q008302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
328	道路付属物設置工	Q008302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
329	道路付属物設置工	Q008302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
330	道路付属物設置工	Q008302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
331	道路付属物設置工	Q008304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
332	道路付属物設置工	Q008304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
333	道路付属物設置工	Q008304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
334	道路付属物設置工	Q008304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
335	道路付属物設置工	Q008304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
336	道路付属物設置工	Q008304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
337	道路付属物設置工	Q008304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
338	道路付属物設置工	Q008304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
339	道路付属物設置工	Q008306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
340	道路付属物設置工	Q008306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
341	道路付属物設置工	Q008306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
342	道路付属物設置工	Q008306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
343	道路付属物設置工	Q008306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
344	道路付属物設置工	Q008306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
345	道路付属物設置工	Q008306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
346	道路付属物設置工	Q008306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
347	道路付属物設置工	Q008308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
348	道路付属物設置工	Q008308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
349	道路付属物設置工	Q008308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
350	道路付属物設置工	Q008308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
351	道路付属物設置工	Q008308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
352	道路付属物設置工	Q008308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
353	道路付属物設置工	Q008310001	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
354	道路付属物設置工	Q008310002	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
355	道路付属物設置工	Q008310003	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
356	道路付属物設置工	Q008312001	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
357	道路付属物設置工	Q008312002	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
358	道路付属物設置工	Q008312003	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
359	道路付属物設置工	Q008312004	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
360	道路付属物設置工	Q008312005	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
361	道路付属物設置工	Q008312006	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
362	道路付属物設置工	Q008314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
363	道路付属物設置工	Q008314002	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
364	道路付属物設置工	Q008314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
365	道路付属物設置工	Q008314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
366	道路付属物設置工	Q008320003	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
367	道路付属物設置工	Q008320004	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
368	道路付属物設置工	Q008322001	境界杭撤去工	8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
369	道路付属物設置工	Q008330001	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 8休	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
370	道路付属物設置工	Q008330002	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 8休	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
371	道路付属物設置工	Q008330003	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 8休	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
372	道路付属物設置工	Q008330004	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 8休	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
373	道路付属物設置工	Q008332003	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm 8休	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
374	道路付属物設置工	Q008332004	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm 8休	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
375	道路付属物設置工	Q008332005	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 8休	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
376	道路付属物設置工	Q008332006	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 8休	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
377	道路付属物設置工	Q008334001	道路鋲撤去工	貼付式 8休	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
378	道路付属物設置工	Q008334002	道路鋲撤去工	穿孔式 8休	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
379	道路付属物設置工	Q008340002	境界鋲設置工	金属製 設置手間 8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
380	道路付属物設置工	Q008342002	境界鋲撤去工	8休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
381	道路付属物設置工	Q008344001	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
382	道路付属物設置工	Q008344002	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
383	道路付属物設置工	Q008344003	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
384	道路付属物設置工	Q008344004	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
385	道路付属物設置工	Q008344005	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
386	道路付属物設置工	Q008344006	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
387	道路付属物設置工	Q008344007	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
388	道路付属物設置工	Q008344008	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
389	道路付属物設置工	Q008344009	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
390	道路付属物設置工	Q008346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
391	道路付属物設置工	Q008346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
392	道路付属物設置工	Q008346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
393	公園植栽工	Q008480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
394	公園植栽工	Q008480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
395	公園植栽工	Q008480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
396	公園植栽工	Q008480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
397	公園植栽工	Q008482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
398	公園植栽工	Q008482002	公園植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛（竹）樹高100cm以上 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
399	公園植栽工	Q008482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上 8休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
400	公園植栽工	Q008482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
401	公園植栽工	Q008482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
402	公園植栽工	Q008484001	公園植栽工 地被類植付工	8休	鉢	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.05	注4
403	軟弱地盤処理工	Q008620001	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m未満 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
404	軟弱地盤処理工	Q008620002	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m以上20m未満 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
405	軟弱地盤処理工	Q008620005	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	20m以上35m未満 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
406	軟弱地盤処理工	Q008622001	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m未満 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
407	軟弱地盤処理工	Q008622002	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m以上20m未満 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
408	軟弱地盤処理工	Q008622005	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	20m以上35m未満 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
409	橋面防水工	Q008570001	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
410	橋面防水工	Q008570002	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
411	橋面防水工	Q008572001	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
412	橋面防水工	Q008572002	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
413	鉄筋挿入工	Q008443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動 8休	回	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
414	鉄筋挿入工	Q008445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置･撤去 8休	空m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
415	鉄筋挿入工	Q008449005	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件I 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
416	鉄筋挿入工	Q008449006	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件II 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
417	鉄筋挿入工	Q008449007	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件III 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
418	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q008623001	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
419	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q008623002	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
420	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q008623003	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
421	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q008623004	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm 8休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
422	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工	Q008630001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下･横方向作業 8休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
423	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007001002	鉄筋工	加工･組立共 一般構造物 7休	t	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
424	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007001006	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法） 7休	t	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
425	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007001010	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法) 7休	t	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
426	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007010002	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
427	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007010003	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
428	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007010004	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
429	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007010005	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
430	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007010006	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
431	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007010007	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
432	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007010008	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
433	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007010009	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
434	鉄筋工、鉄筋工（ｶﾞｽ圧接工）	Q007010010	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
435	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q007060001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
436	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q007060002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
437	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q007060003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
438	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q007060004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
439	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q007060005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
440	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q007060006	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
441	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q007060007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
442	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q007060008	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
443	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q007064001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
444	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q007064002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
445	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007101001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
446	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007101002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
447	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007101003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
448	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007101004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
449	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007101005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
450	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007101006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
451	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007101007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
452	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007101008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
453	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007101009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
454	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007103001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
455	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007103002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
456	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007103003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
457	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007103004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
458	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007103005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
459	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007103006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
460	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007103007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
461	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007103008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
462	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007103009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
463	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007114001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
464	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007114002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A､B､C-4E 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
465	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007114003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am､Bm-4E 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
466	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007114004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
467	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007116001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
468	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007116002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A､B､C-2B 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
469	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007116003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am､Bm-2B 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
470	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007116004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
471	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007125001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
472	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007125002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
473	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007129001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種) 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
474	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007129002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
475	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q007129003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
476	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007182006	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
477	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007182007	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
478	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007182008	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
479	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007182009	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
480	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007182010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
481	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007184001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
482	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007184002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
483	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007184003	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
484	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007184004	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
485	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007184005	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
486	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007186001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
487	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007188001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
488	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007190001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
489	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q007192001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
490	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
491	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007154004	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
492	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007154005	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
493	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
494	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
495	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007158004	横断・転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
496	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007160004	横断・転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
497	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007162001	横断・転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
498	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
499	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007166004	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
500	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007166005	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
501	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
502	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
503	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007170004	横断・転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
504	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q007172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
505	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ・金網 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
506	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ・金網 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
507	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
508	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
509	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
510	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
511	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
512	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
513	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
514	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
515	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
516	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
517	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
518	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
519	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
520	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
521	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
522	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
523	防護柵設置工（落石防護柵）	Q007254001	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
524	防護柵設置工（落石防護網）	Q007270001	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
525	防護柵設置工（落石防止網）	Q007270002	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
526	防護柵設置工（落石防止網）	Q007270003	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
527	防護柵設置工（落石防止網）	Q007270004	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
528	防護柵設置工（落石防止網）	Q007272001	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D22mm×長1000mm 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
529	防護柵設置工（落石防止網）	Q007272002	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D25mm×長1000mm 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
530	防護柵設置工（落石防止網）	Q007272003	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D29mm×長1000mm 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
531	防護柵設置工（落石防止網）	Q007272004	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D32mm×長1000mm 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
532	防護柵設置工（落石防止網）	Q007272005	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
533	防護柵設置工（落石防止網）	Q007272006	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
534	防護柵設置工（落石防止網）	Q007272007	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
535	防護柵設置工（落石防止網）	Q007272008	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
536	防護柵設置工（落石防止網）	Q007272009	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
537	防護柵設置工（落石防止網）	Q007274001	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
538	防護柵設置工（落石防止網）	Q007274002	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
539	防護柵設置工（落石防止網）	Q007274003	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
540	防護柵設置工（落石防止網）	Q007274004	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
541	防護柵設置工（落石防止網）	Q007274005	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m 7休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
542	法面工、吹付枠工	Q007400001	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
543	法面工、吹付枠工	Q007400002	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
544	法面工、吹付枠工	Q007400003	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
545	法面工、吹付枠工	Q007400004	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
546	法面工、吹付枠工	Q007400005	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
547	法面工、吹付枠工	Q007400006	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
548	法面工、吹付枠工	Q007404001	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
549	法面工、吹付枠工	Q007404002	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
550	法面工、吹付枠工	Q007404003	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
551	法面工、吹付枠工	Q007408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
552	法面工、吹付枠工	Q007408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
553	法面工、吹付枠工	Q007408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
554	法面工、吹付枠工	Q007408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
555	法面工、吹付枠工	Q007408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
556	法面工、吹付枠工	Q007408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
557	法面工、吹付枠工	Q007408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
558	法面工、吹付枠工	Q007409001	法面工(客土吹付)	厚1cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
559	法面工、吹付枠工	Q007409002	法面工(客土吹付)	厚2cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
560	法面工、吹付枠工	Q007409003	法面工(客土吹付)	厚3cm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
561	法面工、吹付枠工	Q007411001	法面工	種子散布 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
562	法面工、吹付枠工	Q007412001	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
563	法面工、吹付枠工	Q007413002	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品) 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
564	法面工、吹付枠工	Q007413003	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品) 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
565	法面工、吹付枠工	Q007414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯) 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
566	法面工、吹付枠工	Q007415001	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
567	法面工、吹付枠工	Q007416001	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張) 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
568	法面工、吹付枠工	Q007417001	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
569	法面工、吹付枠工	Q007417002	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
570	法面工、吹付枠工	Q007434001	ﾗｽ張工	7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
571	法面工、吹付枠工	Q007436001	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
572	法面工、吹付枠工	Q007436002	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
573	法面工、吹付枠工	Q007436003	現場吹付法枠工 加算額	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
574	法面工、吹付枠工	Q007440001	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
575	法面工、吹付枠工	Q007440002	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
576	法面工、吹付枠工	Q007440003	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
577	法面工、吹付枠工	Q007440004	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
578	法面工、吹付枠工	Q007440005	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
579	法面工、吹付枠工	Q007440006	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
580	道路植栽工	Q007450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
581	道路植栽工	Q007450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
582	道路植栽工	Q007450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
583	道路植栽工	Q007450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
584	道路植栽工	Q007450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
585	道路植栽工	Q007450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
586	道路植栽工	Q007450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
587	道路植栽工	Q007450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
588	道路植栽工	Q007452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
589	道路植栽工	Q007452002	道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛 竹 樹高100cm以上 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
590	道路植栽工	Q007452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
591	道路植栽工	Q007452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
592	道路植栽工	Q007452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
593	道路植栽工	Q007452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
594	道路植栽工	Q007452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
595	道路植栽工	Q007452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
596	道路植栽工	Q007452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
597	道路植栽工	Q007452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
598	道路植栽工	Q007452011	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
599	道路植栽工	Q007452012	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm以上 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
600	道路植栽工	Q007454001	道路植栽工 支柱撤去	高木 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
601	道路植栽工	Q007454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛､生垣形 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
602	道路植栽工	Q007454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 八ッ掛竹 添柱 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
603	道路植栽工	Q007456001	道路植栽工 地被類植付工	7休	鉢	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
604	道路植栽工	Q007458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
605	道路植栽工	Q007458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
606	道路植栽工	Q007458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
607	道路植栽工	Q007458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
608	道路植栽工	Q007458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
609	道路植栽工	Q007458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
610	道路植栽工	Q007458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
611	道路植栽工	Q007458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
612	道路植栽工	Q007458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
613	道路植栽工	Q007458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
614	道路植栽工	Q007458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
615	道路植栽工	Q007458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
616	道路植栽工	Q007458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
617	道路植栽工	Q007458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
618	道路植栽工	Q007458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物) 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
619	道路植栽工	Q007458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
620	道路植栽工	Q007458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
621	道路植栽工	Q007458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
622	道路植栽工	Q007458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
623	道路植栽工	Q007458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木･低木 樹高 200cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
624	道路植栽工	Q007458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物) 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
625	道路植栽工	Q007458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
626	道路植栽工	Q007458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
627	道路植栽工	Q007458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
628	道路植栽工	Q007458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
629	道路植栽工	Q007458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	ﾄﾗｯｸ使用 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
630	道路植栽工	Q007458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車賃与 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
631	道路植栽工	Q007458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
632	道路植栽工	Q007458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
633	道路植栽工	Q007458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
634	道路植栽工	Q007458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
635	道路植栽工	Q007458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
636	道路植栽工	Q007458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
637	道路植栽工	Q007458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物) 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
638	道路植栽工	Q007458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
639	道路植栽工	Q007458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
640	道路植栽工	Q007460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価 (円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
641	道路植栽工	Q007460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
642	道路植栽工	Q007460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
643	道路植栽工	Q007460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
644	道路植栽工	Q007460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
645	道路植栽工	Q007460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
646	道路植栽工	Q007460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
647	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007530005	伸縮装置工 新設	軽量型 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
648	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007530006	伸縮装置工 新設	普通型 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
649	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
650	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
651	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
652	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
653	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
654	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
655	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
656	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
657	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
658	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
659	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q007552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
660	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007590001	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm以下 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
661	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007590002	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm超え8mm以下 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
662	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007590003	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚8mm超え10mm以下 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
663	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
664	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
665	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
666	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
667	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
668	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
669	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
670	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
671	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
672	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
673	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
674	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
675	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
676	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
677	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
678	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
679	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
680	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
681	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
682	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q007598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
683	道路標識設置工	Q007200001	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
684	道路標識設置工	Q007200002	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
685	道路標識設置工	Q007200003	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
686	道路標識設置工	Q007200004	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
687	道路標識設置工	Q007200005	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
688	道路標識設置工	Q007200006	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
689	道路標識設置工	Q007200007	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
690	道路標識設置工	Q007200008	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
691	道路標識設置工	Q007200009	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
692	道路標識設置工	Q007200010	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
693	道路標識設置工	Q007200011	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
694	道路標識設置工	Q007200012	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
695	道路標識設置工	Q007200013	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
696	道路標識設置工	Q007200014	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
697	道路標識設置工	Q007200015	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
698	道路標識設置工	Q007200016	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
699	道路標識設置工	Q007200017	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
700	道路標識設置工	Q007200018	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
701	道路標識設置工	Q007200019	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
702	道路標識設置工	Q007200020	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
703	道路標識設置工	Q007202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
704	道路標識設置工	Q007202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
705	道路標識設置工	Q007204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
706	道路標識設置工	Q007204005	標識柱設置(門型式)	10～20m 設置手間 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
707	道路標識設置工	Q007204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
708	道路標識設置工	Q007206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
709	道路標識設置工	Q007206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
710	道路標識設置工	Q007206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
711	道路標識設置工	Q007206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
712	道路標識設置工	Q007206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
713	道路標識設置工	Q007206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
714	道路標識設置工	Q007206015	標識板設置 [案内標識［番号除］] 移設	2m2未満 設置手間 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
715	道路標識設置工	Q007206016	標識板設置 [案内標識［番号除］] 移設	2m2以上 設置手間 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
716	道路標識設置工	Q007208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
717	道路標識設置工	Q007210001	添架式標識板取付金具設置	信号ｱｰﾑ部 金具含 材工共 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
718	道路標識設置工	Q007210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
719	道路標識設置工	Q007210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間 7休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
720	道路標識設置工	Q007212001	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 7休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
721	道路標識設置工	Q007212002	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 7体	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
722	道路標識設置工	Q007212005	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上 7体	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
723	道路標識設置工	Q007220001	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式φ60.5～φ101.6 7体	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
724	道路標識設置工	Q007220002	標識柱･基礎撤去(路側式)	複柱式φ60.5～φ101.6 7体	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
725	道路標識設置工	Q007222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満 7体	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
726	道路標識設置工	Q007222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上 7体	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
727	道路標識設置工	Q007224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満 7体	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
728	道路標識設置工	Q007224002	標識柱撤去(門型式)	10～20m未満 7体	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
729	道路標識設置工	Q007224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上 7体	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
730	道路標識設置工	Q007226001	標識板撤去	〔警戒･規制･指示･路線番号標識〕7体	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
731	道路標識設置工	Q007228001	標識板撤去〔案内標識〕	路側式･片持式･門型式　2.0m2未満 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
732	道路標識設置工	Q007228006	標識板撤去〔案内標識〕	路側式･片持式･門型式　2.0m2以上 7体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
733	道路標識設置工	Q007230015	標識板撤去(添架式)	信号ｱｰﾑ部 金具撤去含 7体	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
734	道路標識設置工	Q007230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含 7体	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
735	道路標識設置工	Q007230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含 7体	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
736	道路標識設置工	Q007232018	標識基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 7体	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
737	道路付属物設置工	Q007300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
738	道路付属物設置工	Q007300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
739	道路付属物設置工	Q007300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
740	道路付属物設置工	Q007300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
741	道路付属物設置工	Q007300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
742	道路付属物設置工	Q007300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
743	道路付属物設置工	Q007300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
744	道路付属物設置工	Q007300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
745	道路付属物設置工	Q007302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
746	道路付属物設置工	Q007302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
747	道路付属物設置工	Q007302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
748	道路付属物設置工	Q007302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
749	道路付属物設置工	Q007302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
750	道路付属物設置工	Q007302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
751	道路付属物設置工	Q007302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
752	道路付属物設置工	Q007302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
753	道路付属物設置工	Q007304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
754	道路付属物設置工	Q007304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
755	道路付属物設置工	Q007304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
756	道路付属物設置工	Q007304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
757	道路付属物設置工	Q007304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
758	道路付属物設置工	Q007304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
759	道路付属物設置工	Q007304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
760	道路付属物設置工	Q007304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
761	道路付属物設置工	Q007306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
762	道路付属物設置工	Q007306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
763	道路付属物設置工	Q007306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
764	道路付属物設置工	Q007306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
765	道路付属物設置工	Q007306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
766	道路付属物設置工	Q007306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
767	道路付属物設置工	Q007306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
768	道路付属物設置工	Q007306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
769	道路付属物設置工	Q007308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
770	道路付属物設置工	Q007308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
771	道路付属物設置工	Q007308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
772	道路付属物設置工	Q007308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
773	道路付属物設置工	Q007308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
774	道路付属物設置工	Q007308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
775	道路付属物設置工	Q007310001	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
776	道路付属物設置工	Q007310002	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
777	道路付属物設置工	Q007310003	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
778	道路付属物設置工	Q007312001	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
779	道路付属物設置工	Q007312002	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
780	道路付属物設置工	Q007312003	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
781	道路付属物設置工	Q007312004	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
782	道路付属物設置工	Q007312005	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
783	道路付属物設置工	Q007312006	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
784	道路付属物設置工	Q007314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
785	道路付属物設置工	Q007314002	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
786	道路付属物設置工	Q007314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
787	道路付属物設置工	Q007314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
788	道路付属物設置工	Q007320003	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
789	道路付属物設置工	Q007320004	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし 7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
790	道路付属物設置工	Q007322001	境界杭撤去工	7体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
791	道路付属物設置工	Q007330001	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 7体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
792	道路付属物設置工	Q007330002	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 7体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
793	道路付属物設置工	Q007330003	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 7体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
794	道路付属物設置工	Q007330004	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 7体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
795	道路付属物設置工	Q007332003	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm 7体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
796	道路付属物設置工	Q007332004	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm 7体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
797	道路付属物設置工	Q007332005	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 7体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
798	道路付属物設置工	Q007332006	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 7体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
799	道路付属物設置工	Q007334001	道路鋲撤去工	貼付式 7体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
800	道路付属物設置工	Q007334002	道路鋲撤去工	穿孔式 7体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
801	道路付属物設置工	Q007340002	境界鋲設置工	金属製 設置手間 7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
802	道路付属物設置工	Q007342002	境界鋲撤去工	7休	枚	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
803	道路付属物設置工	Q007344001	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
804	道路付属物設置工	Q007344002	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
805	道路付属物設置工	Q007344003	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
806	道路付属物設置工	Q007344004	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
807	道路付属物設置工	Q007344005	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
808	道路付属物設置工	Q007344006	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
809	道路付属物設置工	Q007344007	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
810	道路付属物設置工	Q007344008	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
811	道路付属物設置工	Q007344009	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
812	道路付属物設置工	Q007346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
813	道路付属物設置工	Q007346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
814	道路付属物設置工	Q007346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
815	公園植栽工	Q007480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
816	公園植栽工	Q007480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
817	公園植栽工	Q007480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
818	公園植栽工	Q007480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
819	公園植栽工	Q007482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
820	公園植栽工	Q007482002	公園植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛（竹）樹高100cm以上 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
821	公園植栽工	Q007482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上 7休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
822	公園植栽工	Q007482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
823	公園植栽工	Q007482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
824	公園植栽工	Q007484001	公園植栽工 地被類植付工	7休	鉢	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.03	注4
825	軟弱地盤処理工	Q007620001	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m未満 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
826	軟弱地盤処理工	Q007620002	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m以上20m未満 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
827	軟弱地盤処理工	Q007620005	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	20m以上35m未満 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
828	軟弱地盤処理工	Q007622001	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m未満 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
829	軟弱地盤処理工	Q007622002	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m以上20m未満 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
830	軟弱地盤処理工	Q007622005	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	20m以上35m未満 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
831	橋面防水工	Q007570001	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
832	橋面防水工	Q007570002	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
833	橋面防水工	Q007572001	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
834	橋面防水工	Q007572002	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
835	鉄筋挿入工	Q007443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動 7休	回	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
836	鉄筋挿入工	Q007445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置･撤去 7休	空m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
837	鉄筋挿入工	Q007449005	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件I 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
838	鉄筋挿入工	Q007449006	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件II 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
839	鉄筋挿入工	Q007449007	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件III 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.02	注4
840	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q007623001	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
841	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q007623002	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
842	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q007623003	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
843	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q007623004	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm 7休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
844	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工	Q007630001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下･横方向作業 7休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
845	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006001002	鉄筋工	加工･組立共 一般構造物 6休	t	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
846	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006001006	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法） 6休	t	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
847	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006001010	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法) 6休	t	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
848	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006010002	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
849	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006010003	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
850	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006010004	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
851	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006010005	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
852	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006010006	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
853	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006010007	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
854	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006010008	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
855	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006010009	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
856	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q006010010	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
857	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q006060001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
858	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q006060002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
859	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q006060003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
860	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q006060004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
861	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q006060005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
862	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q006060006	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
863	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q006060007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
864	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q006060008	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
865	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q006064001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
866	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q006064002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
867	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006101001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
868	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006101002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
869	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006101003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
870	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006101004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
871	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006101005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
872	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006101006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
873	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006101007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
874	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006101008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
875	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006101009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
876	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006103001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
877	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006103002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
878	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006103003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
879	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006103004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
880	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006103005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
881	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006103006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
882	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006103007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
883	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006103008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
884	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006103009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
885	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006114001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
886	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006114002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
887	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006114003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
888	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006114004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
889	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006116001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
890	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006116002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
891	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006116003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
892	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006116004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
893	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006125001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A・B・C種 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
894	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006125002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
895	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006129001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種) 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
896	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006129002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
897	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q006129003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
898	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006182006	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
899	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006182007	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
900	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006182008	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
901	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006182009	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
902	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006182010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
903	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006184001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
904	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006184002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
905	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006184003	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
906	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006184004	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
907	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006184005	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
908	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006186001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
909	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006188001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
910	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006190001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
911	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q006192001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
912	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾟｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
913	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006154004	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾟｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
914	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006154005	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
915	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾟｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
916	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
917	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006158004	横断・転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾟｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
918	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006160004	横断・転落防止柵部材設置工	ﾋﾟｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
919	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006162001	横断・転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
920	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006164004	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾟｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
921	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006166004	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾟｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
922	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006166005	横断・転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
923	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006168004	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾟｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
924	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006168005	横断・転落防止柵撤去工 CO建込用	門型 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
925	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006170004	横断・転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾟｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙ式 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
926	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q006172004	横断・転落防止柵部材撤去工	ﾋﾟｰﾑ・ﾊﾟﾈﾙのみ 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
927	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ・金網 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
928	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ・金網 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
929	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ・金網 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
930	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ・金網 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
931	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ・金網 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
932	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ・金網 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
933	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
934	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
935	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
936	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
937	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
938	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
939	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
940	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
941	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
942	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
943	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
944	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
945	防護柵設置工（落石防護柵）	Q006254001	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
946	防護柵設置工（落石防止網）	Q006270001	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
947	防護柵設置工（落石防止網）	Q006270002	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
948	防護柵設置工（落石防止網）	Q006270003	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
949	防護柵設置工（落石防止網）	Q006270004	落石防護網設置工 金網・ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
950	防護柵設置工（落石防止網）	Q006272001	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D22mm×長1000mm 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
951	防護柵設置工（落石防止網）	Q006272002	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D25mm×長1000mm 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
952	防護柵設置工（落石防止網）	Q006272003	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D29mm×長1000mm 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
953	防護柵設置工（落石防止網）	Q006272004	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D32mm×長1000mm 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
954	防護柵設置工（落石防止網）	Q006272005	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
955	防護柵設置工（落石防止網）	Q006272006	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
956	防護柵設置工（落石防止網）	Q006272007	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
957	防護柵設置工（落石防止網）	Q006272008	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
958	防護柵設置工（落石防止網）	Q006272009	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
959	防護柵設置工（落石防止網）	Q006274001	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
960	防護柵設置工（落石防止網）	Q006274002	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m 6体	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
961	防護柵設置工（落石防止網）	Q006274003	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
962	防護柵設置工（落石防止網）	Q006274004	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
963	防護柵設置工（落石防止網）	Q006274005	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m 6休	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
964	法面工、吹付枠工	Q006400001	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
965	法面工、吹付枠工	Q006400002	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
966	法面工、吹付枠工	Q006400003	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
967	法面工、吹付枠工	Q006400004	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
968	法面工、吹付枠工	Q006400005	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
969	法面工、吹付枠工	Q006400006	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
970	法面工、吹付枠工	Q006404001	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
971	法面工、吹付枠工	Q006404002	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
972	法面工、吹付枠工	Q006404003	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
973	法面工、吹付枠工	Q006408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
974	法面工、吹付枠工	Q006408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
975	法面工、吹付枠工	Q006408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
976	法面工、吹付枠工	Q006408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
977	法面工、吹付枠工	Q006408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
978	法面工、吹付枠工	Q006408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
979	法面工、吹付枠工	Q006408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
980	法面工、吹付枠工	Q006409001	法面工(客土吹付)	厚1cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
981	法面工、吹付枠工	Q006409002	法面工(客土吹付)	厚2cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
982	法面工、吹付枠工	Q006409003	法面工(客土吹付)	厚3cm 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
983	法面工、吹付枠工	Q006411001	法面工	種子散布 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
984	法面工、吹付枠工	Q006412001	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
985	法面工、吹付枠工	Q006413002	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品) 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
986	法面工、吹付枠工	Q006413003	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品) 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
987	法面工、吹付枠工	Q006414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯) 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
988	法面工、吹付枠工	Q006415001	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
989	法面工、吹付枠工	Q006416001	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張) 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
990	法面工、吹付枠工	Q006417001	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
991	法面工、吹付枠工	Q006417002	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
992	法面工、吹付枠工	Q006434001	ﾗｽ張工	6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
993	法面工、吹付枠工	Q006436001	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
994	法面工、吹付枠工	Q006436002	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
995	法面工、吹付枠工	Q006436003	現場吹付法枠工 加算額	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
996	法面工、吹付枠工	Q006440001	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
997	法面工、吹付枠工	Q006440002	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
998	法面工、吹付枠工	Q006440003	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
999	法面工、吹付枠工	Q006440004	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1000	法面工、吹付枠工	Q006440005	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1001	法面工、吹付枠工	Q006440006	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1002	道路植栽工	Q006450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1003	道路植栽工	Q006450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1004	道路植栽工	Q006450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1005	道路植栽工	Q006450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1006	道路植栽工	Q006450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1007	道路植栽工	Q006450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1008	道路植栽工	Q006450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1009	道路植栽工	Q006450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1010	道路植栽工	Q006452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1011	道路植栽工	Q006452002	道路植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛 竹 樹高100cm以上 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1012	道路植栽工	Q006452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1013	道路植栽工	Q006452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1014	道路植栽工	Q006452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1015	道路植栽工	Q006452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1016	道路植栽工	Q006452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1017	道路植栽工	Q006452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1018	道路植栽工	Q006452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1019	道路植栽工	Q006452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1020	道路植栽工	Q006452011	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1021	道路植栽工	Q006452012	道路植栽工 支柱設置 高木	八ッ掛 40cm以上 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1022	道路植栽工	Q006454001	道路植栽工 支柱撤去	高木 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1023	道路植栽工	Q006454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1024	道路植栽工	Q006454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 八ッ掛竹 添柱 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1025	道路植栽工	Q006456001	道路植栽工 地被類植付工	6休	鉢	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1026	道路植栽工	Q006458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1027	道路植栽工	Q006458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1028	道路植栽工	Q006458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1029	道路植栽工	Q006458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1030	道路植栽工	Q006458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1031	道路植栽工	Q006458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1032	道路植栽工	Q006458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1033	道路植栽工	Q006458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1034	道路植栽工	Q006458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1035	道路植栽工	Q006458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1036	道路植栽工	Q006458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1037	道路植栽工	Q006458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1038	道路植栽工	Q006458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1039	道路植栽工	Q006458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1040	道路植栽工	Q006458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物) 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1041	道路植栽工	Q006458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1042	道路植栽工	Q006458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1043	道路植栽工	Q006458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1044	道路植栽工	Q006458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1045	道路植栽工	Q006458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木･低木 樹高 200cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1046	道路植栽工	Q006458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物) 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1047	道路植栽工	Q006458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1048	道路植栽工	Q006458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1049	道路植栽工	Q006458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1050	道路植栽工	Q006458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1051	道路植栽工	Q006458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	ﾄﾗｯｸ使用 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1052	道路植栽工	Q006458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1053	道路植栽工	Q006458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1054	道路植栽工	Q006458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1055	道路植栽工	Q006458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1056	道路植栽工	Q006458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1057	道路植栽工	Q006458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1058	道路植栽工	Q006458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1059	道路植栽工	Q006458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物) 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1060	道路植栽工	Q006458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1061	道路植栽工	Q006458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1062	道路植栽工	Q006460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1063	道路植栽工	Q006460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1064	道路植栽工	Q006460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1065	道路植栽工	Q006460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1066	道路植栽工	Q006460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1067	道路植栽工	Q006460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1068	道路植栽工	Q006460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1069	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006530005	伸縮装置工 新設	軽量型 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1070	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006530006	伸縮装置工 新設	普通型 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1071	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1072	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1073	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1074	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1075	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1076	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1077	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1078	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1079	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1080	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1081	橋梁用伸縮継手装置設置工, 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q006552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当 6休	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1082	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006590001	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm以下 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1083	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006590002	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm超え8mm以下 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1084	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006590003	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚8mm超え10mm以下 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1085	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1086	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1087	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1088	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1089	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1090	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1091	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1092	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1093	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1094	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1095	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1096	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1097	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1098	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1099	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1100	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1101	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1102	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1103	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1104	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q006598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1105	道路標識設置工	Q006200001	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1106	道路標識設置工	Q006200002	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1107	道路標識設置工	Q006200003	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1108	道路標識設置工	Q006200004	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1109	道路標識設置工	Q006200005	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1110	道路標識設置工	Q006200006	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1111	道路標識設置工	Q006200007	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1112	道路標識設置工	Q006200008	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1113	道路標識設置工	Q006200009	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1114	道路標識設置工	Q006200010	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1115	道路標識設置工	Q006200011	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1116	道路標識設置工	Q006200012	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1117	道路標識設置工	Q006200013	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1118	道路標識設置工	Q006200014	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1119	道路標識設置工	Q006200015	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1120	道路標識設置工	Q006200016	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1121	道路標識設置工	Q006200017	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1122	道路標識設置工	Q006200018	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1123	道路標識設置工	Q006200019	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1124	道路標識設置工	Q006200020	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1125	道路標識設置工	Q006202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1126	道路標識設置工	Q006202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1127	道路標識設置工	Q006204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1128	道路標識設置工	Q006204005	標識柱設置(門型式)	10～20m 設置手間 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1129	道路標識設置工	Q006204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1130	道路標識設置工	Q006206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1131	道路標識設置工	Q006206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1132	道路標識設置工	Q006206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1133	道路標識設置工	Q006206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1134	道路標識設置工	Q006206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1135	道路標識設置工	Q006206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1136	道路標識設置工	Q006206015	標識板設置（案内標識（番号除））移設	2m2未満　設置手間 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1137	道路標識設置工	Q006206016	標識板設置（案内標識（番号除））移設	2m2以上　設置手間 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1138	道路標識設置工	Q006208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1139	道路標識設置工	Q006210001	添架式標識板取付金具設置	信号ｱｰﾑ部 金具含 材工共 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1140	道路標識設置工	Q006210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1141	道路標識設置工	Q006210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1142	道路標識設置工	Q006212001	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1143	道路標識設置工	Q006212002	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1144	道路標識設置工	Q006212005	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1145	道路標識設置工	Q006220001	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式φ60.5～φ101.6 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1146	道路標識設置工	Q006220002	標識柱･基礎撤去(路側式)	複柱式φ60.5～φ101.6 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1147	道路標識設置工	Q006222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1148	道路標識設置工	Q006222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1149	道路標識設置工	Q006224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1150	道路標識設置工	Q006224002	標識柱撤去(門型式)	10～20m未満 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1151	道路標識設置工	Q006224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1152	道路標識設置工	Q006226001	標識板撤去	（警戒･規制･指示･路線番号標識） 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1153	道路標識設置工	Q006228001	標識板撤去（案内標識）	路側式･片持式･門型式　2.0m2未満 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1154	道路標識設置工	Q006228006	標識板撤去（案内標識）	路側式･片持式･門型式　2.0m2以上 6休	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1155	道路標識設置工	Q006230015	標識板撤去(添架式)	信号ｱｰﾑ部 金具撤去含 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1156	道路標識設置工	Q006230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1157	道路標識設置工	Q006230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含 6休	基	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1158	道路標識設置工	Q006232018	標識基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6休	m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1159	道路付属物設置工	Q006300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1160	道路付属物設置工	Q006300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1161	道路付属物設置工	Q006300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1162	道路付属物設置工	Q006300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1163	道路付属物設置工	Q006300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1164	道路付属物設置工	Q006300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1165	道路付属物設置工	Q006300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1166	道路付属物設置工	Q006300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1167	道路付属物設置工	Q006302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1168	道路付属物設置工	Q006302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1169	道路付属物設置工	Q006302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1170	道路付属物設置工	Q006302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1171	道路付属物設置工	Q006302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1172	道路付属物設置工	Q006302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1173	道路付属物設置工	Q006302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1174	道路付属物設置工	Q006302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1175	道路付属物設置工	Q006304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1176	道路付属物設置工	Q006304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1177	道路付属物設置工	Q006304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1178	道路付属物設置工	Q006304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1179	道路付属物設置工	Q006304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1180	道路付属物設置工	Q006304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1181	道路付属物設置工	Q006304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1182	道路付属物設置工	Q006304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1183	道路付属物設置工	Q006306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1184	道路付属物設置工	Q006306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1185	道路付属物設置工	Q006306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1186	道路付属物設置工	Q006306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1187	道路付属物設置工	Q006306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1188	道路付属物設置工	Q006306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1189	道路付属物設置工	Q006306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1190	道路付属物設置工	Q006306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1191	道路付属物設置工	Q006308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1192	道路付属物設置工	Q006308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾟｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1193	道路付属物設置工	Q006308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1194	道路付属物設置工	Q006308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾟｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1195	道路付属物設置工	Q006308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾟｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1196	道路付属物設置工	Q006308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾟｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1197	道路付属物設置工	Q006310001	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1198	道路付属物設置工	Q006310002	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1199	道路付属物設置工	Q006310003	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1200	道路付属物設置工	Q006312001	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 6休	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1201	道路付属物設置工	Q006312002	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1202	道路付属物設置工	Q006312003	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1203	道路付属物設置工	Q006312004	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1204	道路付属物設置工	Q006312005	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1205	道路付属物設置工	Q006312006	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1206	道路付属物設置工	Q006314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1207	道路付属物設置工	Q006314002	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1208	道路付属物設置工	Q006314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1209	道路付属物設置工	Q006314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1210	道路付属物設置工	Q006320003	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1211	道路付属物設置工	Q006320004	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1212	道路付属物設置工	Q006322001	境界杭撤去工	6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1213	道路付属物設置工	Q006330001	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 6体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1214	道路付属物設置工	Q006330002	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 6体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1215	道路付属物設置工	Q006330003	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 6体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1216	道路付属物設置工	Q006330004	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 6体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1217	道路付属物設置工	Q006332003	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm 6体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1218	道路付属物設置工	Q006332004	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm 6体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1219	道路付属物設置工	Q006332005	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 6体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1220	道路付属物設置工	Q006332006	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 6体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1221	道路付属物設置工	Q006334001	道路鋲撤去工	貼付式 6体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1222	道路付属物設置工	Q006334002	道路鋲撤去工	穿孔式 6体	個	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1223	道路付属物設置工	Q006340002	境界鋲設置工	金属製 設置手間 6体	枚	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1224	道路付属物設置工	Q006342002	境界鋲撤去工	6体	枚	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1225	道路付属物設置工	Q006344001	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1226	道路付属物設置工	Q006344002	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1227	道路付属物設置工	Q006344003	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1228	道路付属物設置工	Q006344004	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1229	道路付属物設置工	Q006344005	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1230	道路付属物設置工	Q006344006	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1231	道路付属物設置工	Q006344007	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1232	道路付属物設置工	Q006344008	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1233	道路付属物設置工	Q006344009	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1234	道路付属物設置工	Q006346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1235	道路付属物設置工	Q006346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1236	道路付属物設置工	Q006346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1237	公園植栽工	Q006480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1238	公園植栽工	Q006480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1239	公園植栽工	Q006480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1240	公園植栽工	Q006480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1241	公園植栽工	Q006482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1242	公園植栽工	Q006482002	公園植栽工 支柱設置 中木	八ッ掛（竹）樹高100cm以上 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1243	公園植栽工	Q006482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上 6体	本	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1244	公園植栽工	Q006482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1245	公園植栽工	Q006482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1246	公園植栽工	Q006484001	公園植栽工 地被類植付工	6体	鉢	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1247	軟弱地盤処理工	Q006620001	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m未満 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1248	軟弱地盤処理工	Q006620002	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m以上20m未満 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1249	軟弱地盤処理工	Q006620005	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	20m以上35m未満 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1250	軟弱地盤処理工	Q006622001	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m未満 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1251	軟弱地盤処理工	Q006622002	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m以上20m未満 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1252	軟弱地盤処理工	Q006622005	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	20m以上35m未満 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1253	橋面防水工	Q006570001	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1254	橋面防水工	Q006570002	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1255	橋面防水工	Q006572001	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1256	橋面防水工	Q006572002	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1257	鉄筋挿入工	Q006443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動 6体	回	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1258	鉄筋挿入工	Q006445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置･撤去 6体	空m3	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1259	鉄筋挿入工	Q006449005	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件I 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1260	鉄筋挿入工	Q006449006	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件II 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1261	鉄筋挿入工	Q006449007	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件III 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.01	注4
1262	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q006623001	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1263	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q006623002	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1264	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q006623003	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1265	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q006623004	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm 6体	m	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4
1266	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工	Q006630001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下･横方向作業 6体	m2	市内共通	掲載					神奈川県	-	神奈川県	-	-	補正係数 1.00	注4

注意事項１

労務費	労務費		
資材費	鋼材	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。	
		形鋼、Ｈ形鋼で標準長さを超える物を使う場合は、物価資料参照のこと	
		平成24年10月から東京地区単価も比較の対象としている	
		鉄筋用小形丸鋼	標準長　3.5m～10m
		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼（異形棒鋼）	標準長　3.5m～12m
		ねじ節鉄筋	標準長　3.5m～12m（D13、D16は除く）
		等辺山形鋼	標準長　7～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		不等辺山形鋼	標準長　6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		みぞ形鋼	標準長　6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		I形鋼	標準長　6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		H形鋼	標準長　6～18mで6～12m中心「H形鋼を桁用、杭用及び支保工用として使用する場合は、本表による」
		鋼板	無規格品単価であり、規格品単価は橋梁用鋼材の頁を参照のこと 寸法914×1829㎜，3×6フィートの単価を採用している。
		鋼矢板	鋼矢板　標準長　6～20m（500㎜ピッチ）
			軽量鋼矢板　標準長2～12m(500㎜ピッチ)
			エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。SY295･直線形(FL)、SY295･直線形(FXL)、SYW295･直線形(FL)、SYW295･直線形(FXL)の単価は、鋼矢板(直線形)価格に形状エキストラ価格を加算した額を掲載している
		鋼管杭	長　6～12m　　外径×肉厚　318.5～500㎜×6.4～12.7㎜
			長　6～12m　　外径×肉厚　500～700㎜×6.4～14.0㎜
			長　6～12m　　外径×肉厚　700～914.4㎜×6.4～16.0㎜
			エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。
	金物		
	セメント		
	生コンクリート	本表は、25㎜砂利か20㎜砕石のいずれかを使用する場合の単価である	
		生コンクリート（早強セメント）	７日強度であり、使用にあたっては十分に注意すること。
		小型車割増	小型車割増額は4ｔ車以下としていたが、平成23年7月1日より4ｔ車を対象とする。3t車以下は別途。
		特殊地域（山岳地等）の割増額	適用に当たっては、技術監理課と協議する。
		夜間割増	別途計上する。
		津久井地区	調査の結果、相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区を対象とする。
	石材	路盤合材	現場着までの品質管理を含む。また、舗設に必要な品質管理は共通仮設費の技術管理費に含む。
		再生砂	再生砂(RC-10)を使用する場合は、六価クロムについて平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定されている測定方法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認したうえで使用すること。
		砂	山砂、砕砂、砕石ダスト、砂質土等である。
		再生クラッシャーラン	プラント再生舗装技術指針の品質規定を満足するものとし、修正ＣＢＲ３０％以上のものとする。
	木材		
	土のう		
	塗料	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料　下塗り	中塗・上塗用の単価を準用。
	区画線	トラフィックペイント	高視認性区画線には使用できない。
		接着用プライマー	区画線・高視認性区画線に使用できる。
	アスファルト合材	アスファルト加熱合材は、現場着までの品質管理を含む。	
		舗設に必要な品質管理は、技術管理費の中に含む。	
		再生加熱アスファルト合材	規格、基準はプラント再生舗装技術指針による。
		排水性アスファルト合材	H21.4ポーラスアスコンに名称を変更。
		密粒AS混合物ﾎﾟﾘﾏ改質ASII型(20)	目標DS3000の場合も使用できる。
		小型車割増（Ａｓ）	各物価資料における割増額の算出方法 建設物価：ｱｽ混合密粒度(13)4ｔ車[小口]の単価(t/円)－ｱｽ混合密粒度(13)[大口]の単価(t/円) 積算資料：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度(13)4ｔ車の単価(t/円)－ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度(13)の単価(t/円)
	瀝青材、目地材		
	道路標識類		
	道路用材		
	道路用コンクリート製品	備考欄記載の質量は物価資料による。	
		プレキャスト側溝（標準）３００×３００	2本組とは、1,250㎜×２個であること。単価は2本組み合せた2,500㎜の単価
		プレキャスト側溝（排水性）３００×３００	
	境界標杭		
	グレーチング	グレーチング:溝ふた(受枠付)	本体のみは別途協議すること。
	硬質塩化ビニル管		品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。

資材費	接　着　剤		
	推　進　管		
	ヒューム管		
	ポラコンパイプ		
	組立式マンホール	組立式マンホール（各種）	ステップの費用を含む。
	鉄線かご・袋型根固め用袋材		
	コンクリートブロック		
	落石防止用材	落石防止網ポケット支柱（土中用・塗装）、落石防止網ポケット支柱（岩部用・塗装）	塗装はメッキ後粉体焼付塗装
	火薬		
	植生・造園資材		
	コンクリート型枠用合板		
	電気設備用材	電線管（各種）	管種別の使用場所は注意事項２参照
		分電盤（焼付塗装）（亜鉛メッキ）	屋外防水形。調光分電盤には光電制御装置・自動点滅器を含む。
		ＬＥＤ道路照明灯	電源ユニット別置形。価格に電源ユニットを含むが、専用ケーブルは別途計上。 タイプ別規格は、国土交通省「平成２７年３月 LED 道路･トンネル照明導入ガイドライン（案）」 （http://www.mlit.go.jp/common/001087356.pdf）による。（全間接費対象）
		鋼管・テーパーポール１０本未満　　加算額	物価資料から設定した単価について、取引量が10本未満となる場合は次のとおり加算する。 ・1本：48,000円/本当り ・2本：24,000円/本当り ・3～5本：12,000円/本当り ・6～9本：6,000円/本当り なお、この場合の取引量は、物価資料掲載・非掲載に関わらず工事１件当りの取引量から判断する（例：物価資料掲載品５本、非掲載品２本、計７本の取引を行う工事では、物価資料掲載品の単価に対して6,000円/本当り（6～9本）を加算する。）
		テーパーポール（亜鉛メッキ後塗装）	メッキ後塗装はウレタン樹脂塗装２回塗り
		共架型照明灯ポール	安定期ボックス、アーム、取付バンド及び取付金具を含む価格
		安全ブレーカ	一方の物価資料で同一規格が複数あった場合は、価格が最も安くなる単価をその物価資料の単価として採用している。
		自動点滅器	単価は受台込み単価として設定 積算資料は本体価格に受台価格を加算した単価、建設物価は受台付き単価により平均している。
		使用例等	注意事項2
	電線地中化促進事業用資材	通信ケーブル用保護管（各種）	本単価が適用できる管種 ・P-V管　・SUDⅡ-V管　・ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管　・ﾎﾞﾃﾞｨｰV管　・SU管（さや管）
		通信ケーブル用保護管　管枕	ピッチに関らず適用できる
		電力ケーブル用保護管　管枕	ピッチに関らず適用できる
	燃料、ガス	軽油(船舶用)	掲載価格より軽油引取税を控除後、平均値を算出する。設定単価の端数処理は１円未満切り上げとする。
		プロパン	積算資料に記載されている産気率を用いて換算する。端数処理の方法は、本誌の「3.物価資料から設定した単価について」による。
建設副産物処理料等	建設副産物処理料等	発生土処分料	建設発生土受入料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。
		舗装版切断濁水処理費	「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。受入時間が夜間となる場合には適用できない。
		舗装版切断濁水運搬費	本単価は、舗装版切断濁水の発生箇所から受入可能施設まで運搬（標準20km）する価格。夜間に運搬する場合には適用できない。
		廃材処理料	コンクリート塊等処理料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。 認定工場にコンクリート塊等を搬入する場合で次のような場合、夜間処理費を加算する。夜間（午後１０時以降、翌朝午前５時まで）搬入する場合。
			認定工場に搬入するコンクリート塊等の規格は最大辺５０ｃｍ以下に小割りしたものとする。
			二次製品は、工場製作のコンクリート製品（メッシュ筋入り）で長さ６０ｃｍ程度以下のもの。
			「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。
		建設木くず	本単価は、産業廃棄物の処理業の許可を受けた施設へ建設木くず（産業廃棄物）を搬入する価格。
			運搬費は含んでいない。
			建設木くず処理料の単位は「ｔ」とし、地区割りは次のとおりとする。 「北部地区」とは、相模原市、厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
		剥離後化粧型枠運搬費	運搬距離が25kmを超える場合は適用できない。
		化粧型枠処分費	「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。
			発泡樹脂製かつ使い捨て型以外の化粧型枠には適用できない。
		土砂検定費・ダイオキシン類（溶出、含有）試験	試験項目は注意事項2参照
			単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

機械損料等	建設機械消耗部品損耗費	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	自走式切断機用の単価を採用している。
	仮設材賃料	山留主部材の副部材について	副部材（A）に係る賃料計上限度額（１現場当り修理費及び損耗費を含む。）は、基礎価格の９０％とする。 副部材に係る賃料（１現場当り修理費及び損耗費を含む。）の補正は、建設用仮設材損料算定基準（平成17年3月24日付け国総施第139号）及び建設用仮設材賃料積算基準（令和2年2月17日付け国総公第91号）に準じる。
		１現場当たり修理費及び損耗費	修理費及び損耗費は、整備費、特別ケレン、穴埋め、曲がり直し等の修理費、切断による短尺補償、打込みによる破損を含む。 修理費及び損耗費は、土質、打込み又は引抜きの難易等の作業条件を十分考慮して適用作業区分を決定する。
		敷き鉄板賃料	単位が”枚”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載している。
		鋼矢板、H形鋼、山留主部材	単位が”ｔ”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載している。
		鋼製マット、軽量覆工板	単位が”m2”及び”m2／日”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載している。
	建設機械賃料		注意事項3
市場単価	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	鉄筋工 加工･組立共	【切梁のある構造物】【地下構造物】【橋梁用床版】【RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋】【差筋及び杭頭処理】については、「土木コスト情報」「土木施工単価」に記載されている補正係数を用いて単価を算出する。端数処理及び有効数字については、３．物価資料から設定した単価についての４）を参照。
	インターロッキングブロック		
	防護柵設置工（ガードレール）		
	防護柵設置工（ガードパイプ）		
	防護柵設置工（横断転落防止柵）		
	防護柵設置工（落石防護柵）		
	防護柵設置工（落石防止網）		
	法面工、吹付枠工		
	道路植栽工		
	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		
	薄層カラー舗装工		
	道路標識設置工		
	道路付属物設置工		
	公園植栽工		
	軟弱地盤処理工		
	橋面防水工		
	鉄筋挿入工		
	グルービング工		
	コンクリート表面処理工		
道路橋工事単価	鋼橋用資材費	普通ボルト	ナット（各１）ワッシャー（2枚）含む
		橋名板	取付ボルト、ｱﾝｶｰ等付属品を含む
		橋歴板	取付ボルト、ｱﾝｶｰ等付属品を含む
	橋梁用鋼材		エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。
その他単価	委託業務単価	鉄筋	普通鉄線（＃４）の価格を4.5で除している。
		硬質塩化ビニル管	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。 物価資料は4mの価格であるため、m当り単価に割り返し0.66を乗じている。 規格がVU１５０の単価を使用している。
		地盤情報データベース検定費（資格有）	ボーリング責任者：地質調査技士 かつ 管理技術者又は主任技術者：地質調査技士、技術士、ＲＣＣＭ等の資格を有しているものとする。
		地盤情報データベース検定費（資格無）	上記以外の場合
	建設機械損料		
	タイヤ損耗費		
	基本運賃		仮設材等の運賃に係る基本運賃。適用にあたっては土木工事標準積算基準書によること。
	その他	ロックボルト	角座金（ワッシャー）150×150×9 及びナット　M24の単価を含んだ単価
		小型路面切削機による路面切削工	切削廃材の積込を含む 切削廃材の運搬・処理に要する費用については別途計上すること 切削工は１日当りの施工単価及び面積当りの施工単価の双方を計上し、施工日数及び施工面積は１発注工事単位での合計とする。 (計算例)　１発注工事単位＝（固定費）×○○日＋（変動費）×○○m2 【参考】切削幅35cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は42m2程度 切削幅35cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は84m2程度 切削幅100cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は75m2程度 切削幅100cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は150m2程度

注意事項2

230 電気設備用材

（使用例）電線管路材の使用場所

種　　類	屋　内		屋　外		共同溝	EXP部	トンネル	
	露出	埋込	露出	埋込			露出	埋込
厚鋼電線管			◎		◎		○	
薄鋼電線管	○	○	○		○			○
ポリエチレンライニング鋼管				◎1	○		◎	
硬質ビニル電線管				△2				
耐衝撃性硬質ビニル電線管				○			◎	
硬質波付ポリエチレン管				◎3				
2種金属型可とう電線管			△			◎		

注）1. ハンドホールから地上立ち上げ部分間
2. ハンドホール相互間
3. アースの保護管等
4. 適性は、◎：良い、○：普通、△：制限付。

（使用例）自動点滅器の（高力率水銀灯）灯数

種　　類	200W	250W	300W	400W	700W
分離型　3A	2	2	1	1	0
分離型　10A	6	6	5	4	2

301 産廃･底質土分析

（別表－１） 溶出試験

1	カドミウム及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
2	シアン化合物	検液中に検出されないこと	
3	有機リン化合物	検液中に検出されないこと	
4	鉛及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
5	六価クロム化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.05mg以下
6	砒素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
7	総水銀	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.0005mg以下
8	アルキル水銀	検液中に検出されないこと	
9	ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）	検液中に検出されないこと	
10	ジクロロメタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
11	四塩化炭素	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
12	１，２－ジクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.004mg以下
13	１，１－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.1mg以下
14	１，２－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.04mg以下
15	１，１，１－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1mg以下
16	１，１，２－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
17	トリクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
18	テトラクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
19	１，３－ジクロロプロペン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
20	チウラム	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
21	シマジン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
22	チオベンカルブ	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
23	ベンゼン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
24	セレン及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
25	ふっ素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.8mg以下
26	ほう素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1mg以下
27	クロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
28	１，４－ジオキサン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.05mg以下

（別表－３） 含有量試験

1	水銀及びその化合物	試料１ｋｇにつき	15mg以下
2	カドミウム及びその化合物	試料１ｋｇにつき	45mg以下
3	鉛及びその化合物	試料１ｋｇにつき	150mg以下
4	砒素及びその化合物	試料１ｋｇにつき	150mg以下
5	六価クロム化合物	試料１ｋｇにつき	250mg以下
6	ふっ素及びその化合物	試料１ｋｇにつき	4000mg以下
7	ほう素及びその化合物	試料１ｋｇにつき	4000mg以下
8	セレン及びその化合物	試料１ｋｇにつき	150mg以下
9	シアン化合物	試料１ｋｇにつき	50mg以下

（別表－２） 溶出･含有試験

1	水銀及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.0005mg以下
2	カドミウム及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
3	鉛及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
4	六価クロム化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.05mg以下
5	ヒ素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
6	シアン化合物	検液中に検出されないこと	
7	アルキル水銀	検液中に検出されないこと	
8	有機リン化合物	検液中に検出されないこと	
9	PCB	検液中に検出されないこと	
10	ジクロロメタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
11	四塩化炭素	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
12	１，２－ジクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.004mg以下
13	１，１－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.1mg以下
14	１，２－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.04mg以下
15	１，１，１－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1.0mg以下
16	１，１，２－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
17	トリクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
18	テトラクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
19	１，３－ジクロロプロペン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
20	チウラム	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
21	シマジン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
22	チオベンカルブ	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
23	ベンゼン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
24	セレン及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
25	ふっ素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.8mg以下
26	ほう素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1.0mg以下
27	銅	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1.0mg以下
28	亜鉛又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　亜鉛	2.0mg以下
29	ベリリウム又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　ベリリウム	2.5mg以下
30	クロム又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　クロム	2.0mg以下
31	ニッケル又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　ニッケル	1.2mg以下
32	バナジウム又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　バナジウム	1.5mg以下
33	有機塩素化合物	試料１ｋｇにつき	40mg以下
34	１，４－ジオキサン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　１，４－ジオキサン	0.05mg以下
35	水銀、PCBについての含有試験	水銀	25ppm未満
		ＰＣＢ	10ppm未満
36	油分	検液1ﾘｯﾄﾙにつき　油分	15mg以下
		（投入処分時に視認できる油膜が生じないこと）	
37	ダイオキシン類	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	10pg以下
38	ダイオキシン類	試料１ｇにつき	150pg以下
39	クロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下

（別表－４）　ダイオキシン類（含有）試験

1	ダイオキシン類	試料１ｇにつき	1000pg-TEQ/g以下

（別表－５）　土質試験①

1	土粒子の密度試験	1試料3個	JIS A 1202
2	土の含水比試験	1試料3個	JIS A 1203
3	土の粒度試験	礫、砂質土：ふるい分析、粘性土：沈降分析（ふるい分析含）	JIS A 1204
4	突固めによる土の締固め試験	非乾燥法　モールド径10cm、ランマ―25N	JIS A 1210
5	締固めた土のコーン指数試験	1試料４供試体	JIS A 1228
6	土のpH試験	ガラス電極法	JGS 0211
7	土の工学的分類法		JGS 0051
8	土の液性限界試験	1試料4～6点	JIS A 1205
9	土の塑性限界試験	1試料3個	JIS A 1205
10	土の湿潤密度試験	A法（ノギス法）　1試料3個	JIS A 1225
11	土の透水試験	1試料1個・・・礫、砂質土：定水位、粘性土：変水位	JIS A 1218

（別表－６）　土質試験②

1	土のpH試験	ガラス電極法	JGS 0211

1,土砂検定費（溶出27項目）は、別表-１の１～27番の試験項目を対象とする。
2,土砂検定費（溶出28項目）は、別表-１のすべての試験項目を対象とする。
3.（別表－１）の検定基準は、「土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日環境庁告示第46号）」に適合するものとする。
4.（別表－２）の検定基準は、「（試験項目１～26、34、39）　土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日環境庁告示第46号）」、
「（試験項目27）　水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省令第261号）」、
「（試験項目28～33）　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年2月17日環境庁告示第14号）」、
「（試験項目35）　底質調査方法について（平成24年8月８日環水大水発第120725002号）」、
「（試験項目36）　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第６条第１項第４号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年2月27日環境庁告示第3号）」、
「（試験項目37）　海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する省令に定める方法（平成15年6月13日環境省告示第68号）」、
「（試験項目38）　ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成21年3月環境省水･大気環境局土壌環境課)」に適合するものとする。
5.（別表－３）の検定基準は、「土壌汚染対策法施行規則第三十一条第二項」に適合するものとする。
6.検体は、試験所持ち込みとし、運搬費を含まない。(別表１～６)
7.産廃･底質土分析単価は、共通仮設費の準備費に計上する。(別表１～６)
8.単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない（別表１～５)。また、別表６の単価には、このほかに含水比試験に係る費用を含む。
9.環境計量士による濃度証明書の発行を含む。（別表１～４）
10.個々の土砂検定分析項目については、「建設物価」及び「積算資料」を参照すること。（別表１～３）

注意事項3

403　　建設機械賃料

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001120001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	○	○	20%
L001120011	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	100t吊			
L001120012	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	120t吊			
L001120013	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	160t吊			
L001120014	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	200t吊			
L001120015	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	360t吊			
L001120017	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ［油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型］	550t吊			
L001130001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊			
L001130002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	7t吊			
L001130004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊			
L001130005	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊			
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊			
L001130007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊			
L001130009	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	45t吊			
L001130010	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊			
L001130011	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	10t吊			
L001130012	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	60t吊			
L001130013	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	65t吊			
L001130014	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	70t吊			
L001140005	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	50t吊	×	○	保証日数考慮
L001140007	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	80t吊			
L001140008	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	100t吊			
L001140009	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	150t吊			
L001140011	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	450t吊			
L001140014	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	55t吊			
L001140015	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	65t吊			
L001140016	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	200t吊			
L001020001	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.6m3	×	×	35%
L001020002	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.8m3			
L001020003	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.9～1.0m3			
L001020004	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.2m3			
L001020005	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.3～1.4m3			
L001020006	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.5～1.7m3			
L001020007	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.1m3			
L001020008	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.3m3			
L001020009	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.4～2.6m3			
L001020010	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.7～2.9m3			
L001020011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.34m3			

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量３～4t	×	×	35%
L001060002	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量６～8t			
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量８～20t			
L001050001	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量８～10t	×	×	35%
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量10～12t			
L001050003	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量10～12t	×	×	35%
L001050004	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量11～15t			
L001050005	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量６～8t	×	×	35%
L001050006	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量８～10t			
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量0.5～0.6t	×	×	35%
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量0.8～1.1t			
L001070003	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量1.2～1.5t	×	×	35%
L001070004	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量2.4～2.8t			
L001070005	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量３～5t			
L001070006	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量６～7.5t			
L001070007	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量８～10t			
L001070008	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量10.5～12t			
L001070009	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量1.2～1.5t	×	×	35%
L001070010	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量2.4～2.6t			
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量３～4t			
L001070012	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量５～7t			
L001071001	振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]	質量11～12t			
L001080001	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]	×	×	35%
L001080002	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]			
L001080003	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]			
L001080004	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型]	×	×	35%
L001080005	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～13m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型]			
L001080006	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･垂直型]	×	×	35%
L001081001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	×	×	35%
L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m			
L001081003	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満			
L001081004	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m			
L001081005	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満			
L001081006	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m以下			
L001080009	高所作業車（ﾘﾌﾄ車）作業床高さ6.8m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･屈曲ﾌﾞｰﾑ型]			
L001040001	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.0t級	×	×	35%
L001040002	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.5t級			
L001040003	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重2.5t級			
L001040004	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重5.0t級			
L001045001	モータグレーダ	ブレード幅３．１m	×	×	35%

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例：「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。
2.トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（２２h～５h）に使用する場合は、単価を３０％割増しすること。
3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001090001	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.0m3/min	×	×	35%
L001090002	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.5m3/min			
L001090003	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量3.5 -3.7m3/min			
L001090004	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量5.0m3/min			
L001090005	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量7.5 -7.8m3/min			
L001090006	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量10.5 -11.0m3/min			
L001090007	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量18 -19m3/min			
L001090013	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量17m3/min			
L001090014	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量14.2m3/min			
L001090015	空気圧縮機［可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型］	吐出量15m３／min			
L001090008	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	2.2m3/min	×	×	35%
L001090009	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	3.7m3/min			
L001090010	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	5.2m3/min			
L001090011	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	6m3/min			
L001090012	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	9m3/min			
L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	×	×	35%
L001110002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	3kVA			
L001110003	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	5kVA	×	×	35%
L001110004	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	8kVA			
L001110005	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	10kVA			
L001110006	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	15kVA			
L001110007	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	20kVA			
L001110008	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	25kVA			
L001110009	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	35kVA			
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA			
L001110011	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	60kVA			
L001110012	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	75kVA			
L001110013	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	100kVA			
L001110014	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	125kVA			
L001110015	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	150kVA			
L001110016	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	200kVA			
L001110017	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	250kVA			
L001110018	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	300kVA			
L001110019	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	350kVA			
L001110020	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	400kVA			
L001160000	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	126MJ(30､100kcal)	×	×	35%
L001030006	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.0t積	×	×	35%
L001030007	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.5t積			
L001030008	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載1.7t積1t吊			
L001030009	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.0t積1t吊			
L001030010	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.5t積2t吊			
L001030011	不整地運搬車［クローラ型･ダンプ･全旋回式］	６～７t積級			
L001030012	不整地運搬車［クローラ型･ダンプ･全旋回式］	１０～１１t積級			

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001010001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	×	×	35%
L001010002	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)			
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)			
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			
L001010005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			
L001010006	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.28m3			
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)			
L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			
L001010009	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊			
L001010010	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後方超小旋回型］	山積0.28m3（平積0.2m3）			
L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型･超低騒音］	山積０．４５m３（平積０．３５m３）			
L001010013	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回･超低･クレーン付］	山積０．４５m３（平積０．３５m３）吊２．９t			
L001100001	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m	×	×	35%
L001100002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m			
L001100003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程10m			
L001100004	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程15m			
L001100005	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m			
L001100006	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程15m			
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m			
L001100008	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m			
L001100009	工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m			
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60 -80kg	×	×	35%
L001140051	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	×	×	35%
L001015015	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]	平積0.4m3	×	×	35%
L001005001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通]	3t級	×	×	35%
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	7t級			
L001005009	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	16t級			
L001006001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地・ICT施工対応型］	７t級			
L001006002	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ［湿地・ICT施工対応型］	１６t級			
L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	×	×	35%
L001151001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	×	×	35%
L001011001	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	×	×	35%
L001011002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011003	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)			
L001011005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)［後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き］	山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊			
L001011006	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回･低騒音型］	山積０．０９m３（平積０．０７m３）			
L001012001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ICT対応型]	ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	×	×	35%
L001190002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	×	×	35%
L001190003	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む			
L001210001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	［ﾎｲｰﾙ型］舗装幅1.4～3.0m	×	×	35%
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	［ﾎｲｰﾙ型］舗装幅2.3～6.0m			

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例：「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。
2.トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（２２ｈ～５ｈ）に使用する場合は、単価を３０％割増しすること。
3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

注意事項4

市場単価の週休2日補正について

(1) 単価コードについて

週休2日補正前の単価コード（Q001******）を、4週6休の単価コードでは（Q006******）、4週7休の単価コードでは（Q007******）、4週8休の単価コードでは（Q008******）と設定しています。

単価コード（Q001001002）「鉄筋工」での例
4週6休の単価コード（Q006001002）
4週7休の単価コード（Q007001002）
4週8休の単価コード（Q008001002）

(2) 単価の規格について

規格の末尾に、4週6休単価では「6休」、4週7休単価では「7休」、4週8休単価では「8休」と記載しています。

単価コード（Q001001002）「鉄筋工」、規格：「加工・組立共 一般構造物」での例
4週6休単価の規格 ： 「加工・組立共 一般構造物 6休」
4週7休単価の規格 ： 「加工・組立共 一般構造物 7休」
4週8休単価の規格 ： 「加工・組立共 一般構造物 8休」

(3) 単価の算出方法について

土木工事資材等単価表に記載されている「週休2日補正前単価」（単価コード Q001******）に、土木工事資材等単価表の「備考」欄に記載されている補正係数を乗じて、補正単価を作成しています。
（端数処理はしていません。）

単価算出例
例1 「週休2日補正前単価」：61,300 「補正係数」：1.03 61,300円×1.03 ＝ 63,139円
例2 「週休2日補正前単価」：453 「補正係数」：1.01 453円×1.01 ＝ 457.53円

(4) 補正係数

補正係数は、下表のとおりです。なお、単価毎の補正係数は、土木工事資材等単価表の「備考」欄に記載しています。

名称	区分	補正係数			名称	区分	補正係数		
		4週6休以上、4週7休未満	4週7休以上、4週8休未満	4週8休以上			4週6休以上、4週7休未満	4週7休以上、4週8休未満	4週8休以上
鉄筋工		1.01	1.03	1.05	法面工		1.00	1.01	1.02
ガス圧接工		1.01	1.02	1.04	吹付枠工		1.01	1.02	1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.00	1.01	1.02	鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.02	1.03
	撤去	1.01	1.03	1.05	道路植栽工	植樹	1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.01	1.01		剪定	1.01	1.03	1.05
	撤去	1.01	1.03	1.05	公園植栽工		1.01	1.03	1.05
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.01	1.01	橋梁用伸縮継手装置設置工		1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05	橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.01	1.02	1.04
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.01	1.03	1.04	橋面防水工		1.00	1.01	1.02
	撤去	1.01	1.03	1.05	薄層カラー舗装工		1.00	1.00	1.01
防護柵設置工（落石防護柵）		1.00	1.01	1.02	グルービング工		1.00	1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.02	1.03	軟弱地盤処理工		1.00	1.01	1.02
道路標識設置工	設置	1.00	1.01	1.01	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工）		1.00	1.01	1.01
	撤去・移設	1.01	1.03	1.04					
道路付属物設置工	設置	1.00	1.01	1.02					
	撤去	1.01	1.03	1.05					

※補正係数による市場単価の週休2日補正は、土木工事市場単価を対象としています。