令和6年度

土木工事資材等単価表

令和6年　4月（設定）

令和6年　5月（臨時改定）

令和6年　6月（臨時改定）

令和6年　7月（改定）

令和6年　8月（臨時改定）

令和6年　9月（臨時改定）

令和6年　10月（改定）

相模原市都市建設局

1. はじめに

この「土木工事資材等単価表」（以下、「単価表」という。）は、相模原市都市建設局が発注する土木工事の積算に用いる資材単価等の一覧表です。

2. 単価表について

本単価表は、次の単価によって構成されています。

（1）「月刊建設物価」、「web建設物価」、「季刊土木コスト情報」（（一財）建設物価調査会刊行）及び「月刊積算資料」、「積算資料（別冊もしくは電子版）」、「季刊土木施工単価」（（一財）経済調査会刊行）（以下、「物価資料」という。）から設定した単価
週休2日補正単価（土木工事標準単価）及び週休2日補正単価（土木工事市場単価）については、「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版）」に補正係数をかけて設定した単価（算出方法等は注意事項4を参照して下さい）

（2）市の指定単価

物価資料から設定した単価は、（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会が著作権を保有しているため、単価は掲載していません（「グレー網掛」表示）。物価資料を参照してください。また、単価が「－」と表示されている資材は、価格調査時点の取引事例が少なく単価の設定が行えなかった資材です。

なお、本単価表に掲載されている資材単価は、個別に指定があるものを除き、現着単価になります。

3. 物価資料から設定した単価について

（1）設定又は改定する月の単価は、その前月号又は前季号の単価を採用しています。（単価コードが「U」で始まるものを除く。）

（採用例）

４月設定　→　「物価資料」　①　３月号　②　冬号　③　冬号	１０月改定　→　「物価資料」　①　９月号　②　夏号　③　夏号
５月臨時改定　→　「物価資料」　①　４月号　②　冬号　③　冬号	１月改定　→　「物価資料」　①１２月号　②　秋号　③　秋号
６月臨時改定　→　「物価資料」　①　５月号　②　冬号　③　冬号	
７月改定　→　「物価資料」　①　６月号　②　春号　③　春号	
８月臨時改定　→　「物価資料」　①　７月号　②　春号　③　春号	
９月臨時改定　→　「物価資料」　①　８月号　②　春号　③　春号	

①　「月刊建設物価（ｗｅｂ含む）」及び「月刊積算資料（別冊もしくは電子版含む）」
②　「土木コスト情報」及び「土木施工単価」
③　「デジタル土木コスト情報」及び「土木施工単価（web版）」
※単価コードが「U」で始まるものは、当月号の物価資料の単価に基いています。

（2）それぞれの物価資料における適用都市の優先順位は、【各地区 → 横浜 → 神奈川 → 東京 → 関東 → 全国】です。

（3）両方の物価資料に単価の掲載があるものは、平均値を採用しています。また、一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その単価を採用しています。

（4）設定単価の端数処理は原則、次のとおり行っています。

1）両方の物価資料の掲載単価を平均した場合における設定単価は、物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

2）両方の物価資料において掲載単価の有効桁数が異なる場合は、有効桁数が多い方を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、両方の物価資料における掲載単価の有効桁数がいずれも3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

（例1）A材料における単価の設定
建設物価掲載単価　92.0円（有効2桁）
積算資料掲載単価　90.5円（有効3桁）
A材料設定単価　（92＋90.5）／2＝91.25≒91円（有効3桁未満かつ1円未満切捨て）

（例2）B材料における単価の設定
建設物価掲載単価　9,100円（有効2桁）
積算資料掲載単価　9,000円（有効1桁）
B材料設定単価　（9,100＋9,000）／2＝9,050円（有効3桁）

3）一方の物価資料のみ単価の掲載がある場合における設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

4）物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行う場合若しくは複数の掲載単価を組み合わせる場合における設定単価は、1）から3）によらず次のとおり行っています。

① 物価資料の掲載単価から単位換算又は補正を行った後の単価若しくは複数の掲載単価を組み合わせた単価（以下、「補正後単価」という。）は、小数第2位（小数第3位以下切捨て）まで算出しています。

② 両方の物価資料に単価の掲載があるものは、両方の補正後単価（又は一方の補正後単価及び一方の掲載単価）の平均値を採用しています。この場合の設定単価は物価資料の有効桁数により端数処理しており、有効桁数未満かつ1円未満は切捨てています。

③ 両方の物価資料の各掲載単価において有効桁数が異なる場合は、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数を設定単価の有効桁数として採用しています。ただし、物価資料の各掲載単価のうち最も多い有効桁数が3桁未満であったときは、設定単価の有効桁数を3桁としています。

（例3）C材料における単価の設定（単価換算を行う場合）
建設物価掲載単価　1,050円（有効3桁）
補正後単価　1,050÷3.66＝286.88円（小数第3位以下切捨て）
積算資料掲載単価　1,040円（有効3桁）
補正後単価　1,040÷3.66＝284.15円（小数第3位以下切捨て）
C材料設定単価　（286.88＋284.15）／2＝285円（有効3桁未満かつ1円未満切捨て）

（例4）D賃料における単価の設定（長期割引補正を行う場合）
建設物価掲載単価　70,500円（有効3桁）
補正後単価　70,500×0.65＝45,825円
積算資料掲載単価　72,500円（有効3桁）
補正後単価　72,500×0.65＝47,125円
D賃料設定単価　（45,825＋47,125）／2＝46,400円（有効3桁未満切捨て）

（例5）E材料における単価の設定（複数の単価を組み合わせる場合）
建設物価掲載単価　7,800円（本体、付属品を含む単価、有効2桁）
積算資料掲載単価　6,800円（本体、有効2桁）
1,350円（付属品、有効3桁）
積算資料補正後単価　6,800＋1,350＝8,150円
E材料設定単価　（7,800＋8,150）／2＝7,970円（有効3桁未満切捨て）

④ 一方の物価資料のみ単価の掲載があるものは、その補正後単価を採用しています。このときの設定単価は、有効桁数による端数処理は行わずに1円未満を切捨てています。

（5）ロットに応じた単価が設定されている場合には、原則としてロットが最大の単価を採用しています。

（6）以上によらない特殊な方法により単価設定を行っている場合には、別紙「注意事項」に詳細を掲載しています。

4．取扱い

（1）この土木工事資材等単価表の一部又は全部を、電子媒体又は印刷物により、第三者に販売、貸与、及び譲渡等することを禁じます。

（2）当単価表は相模原市ホームページの「土木工事資材等単価表」において公表しています。

（3）単価等に訂正または改定があった場合は上記ホームページに掲載します。

5．地区割について

地区名	対象市町村
相模原	相模原市の緑区の橋本地区及び大沢地区並びに中央区並びに南区※1、大和市、座間市
津久井	相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区※2

※1　平成18年3月20日に行われた市町合併以前の相模原市の地域をいう。

※2　平成18年3月20日に行われた市町合併以前の津久井町及び相模湖町並びに平成19年3月11日に行われた市町合併以前の城山町及び藤野町の地域をいう。

目次

目次（週休2日補正単価）

6. 本単価表の見方

●項番
本単価表における単価の通し番号

●資材名称
資材品目による分類

●単価コード
市で使用している積算システムにおける単価コード

●地区名
単価採用地区の分類
・市内共通、相模原、津久井

●出典
単価の出典元
・指定：市による指定単価
・掲載：物価資料から設定した単価

●物価資料掲載欄
・建設物価、積算資料の掲載ページ及び採用都市名
・建設物価のP欄に「分類コード(10桁)」と記載されている場合は、Web建設物価によります。
・積算資料のP欄に「別冊〇〇」と記載されている場合は、積算資料電子版もしくは積算資料別冊によります。

●単価（円）
・グレー網掛け部は、物価資料から設定した単価のため、物価資料を参照してください。
・－（ハイフン）は、単価未設定。

●端数処理有効桁数
・両物価資料掲載単価を平均処理する場合の採用有効桁数です。
・有効桁数未満切捨て後に、小数点以下の数値が生じる場合は、更に円止め切捨てしています。

【例】「3」が記載されていた場合
（1,230＋1,260）／2＝1,245→1,240円
（35.5＋35.0）／2＝35.25→35.2→35円

なお、一方の物価資料のみから設定した単価は「－」と記載しています。この場合、有効桁数による端数処理は行わず、円止め切捨てのみ行っています。

●注意喚起欄
・適用にあたっての注意事項がある場合に記載しています。
・巻末の「注意事項」ページを確認してください。（注は1～4まで）

【例】注1→注意事項1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)及び土木コスト情報		積算資料及び土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	労務費	R0101	特殊作業員		人	市内共通	指定	24,900										
2	労務費	R0102	普通作業員		人	市内共通	指定	21,500										
3	労務費	R0103	軽作業員		人	市内共通	指定	15,100										
4	労務費	R0104	造園工		人	市内共通	指定	20,700										
5	労務費	R0105	法面工		人	市内共通	指定	25,700										
191	鋼材	Z001160005	I形鋼(大形) SS400	12×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
192	鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	無規格 t=3.2	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法：914×1829，1219×2438	注1
193	鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	無規格 t=4.5	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法：914×1829，1219×2438	注1
194	鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法：914×1829，1219×2438	注1
195	鋼材	Z110090600	等辺山形鋼(大形) SS400	19×150×150	t	市内共通	掲載							東京	33	－		注1
196	鋼材	Z110090700	等辺山形鋼(大形) SS400	15×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	－		注1
197	鋼材	Z110090800	等辺山形鋼(大形) SS400	20×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	－		注1
198	鋼材	Z110170800	溝形鋼(大形) SS400	11×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
199	鋼材	Z110190100	I形鋼(大形) SS400	5．5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
200	鋼材	Z110190500	I形鋼(大形) SS400	8×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044618	横浜	35	3		注1
201	鋼材	Z110190700	I形鋼(大形) SS400	11．5×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044645	横浜	35	3		注1
202	鋼材	Z110190800	I形鋼(大形) SS400	9×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044650	横浜	35	3		注1
203	鋼材	Z110191000	I形鋼(大形) SS400	10×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044655	横浜	35	3		注1
204	鋼材	Z110191100	I形鋼(大形) SS400	12．5×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044660	横浜	35	3		注1
205	鋼材	Z110191200	I形鋼(大形) SS400	11×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	0605044665	横浜	35	3		注1
206	鋼材	Z110191300	I形鋼(大形) SS400	13×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
207	鋼材	Z110290200	H形鋼(細幅) SS400	125×60	t	市内共通	掲載							横浜	31	－		注1
208	鋼材	Z110360200	鋼板(厚板)	無規格 t=8	t	市内共通	掲載							横浜	41	－	寸法：914×1829，1219×2438	注1
209	鋼材	Z110360300	鋼板(厚板)	無規格 t=9～12	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3	寸法：914×1829，1219×2438	注1
210	鋼材	Z110360400	鋼板(厚板)	無規格 t=16～25	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
211	鋼材	Z120000800	鋼矢板	SY295，直線形(FL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
212	鋼材	Z120000900	鋼矢板	SY295，直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
213	鋼材	Z120001800	鋼矢板	SYW295 直線形(FL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
214	鋼材	Z120001900	鋼矢板	SYW295 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3		注1
215	鋼材	Z120010100	軽量鋼矢板	SS400	t	市内共通	掲載					全国	50	全国	39	3		注1
216	鋼材	Z120100100	鋼管杭	SKK400	t	市内共通	掲載					全国	5	全国	10	3		注1
217	金物	Z001312001	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
218	金物	Z001312005	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
219	金物	Z001330001	鉄丸くぎ	N38 #14×38	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
220	金物	Z001330007	鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
221	金物	Z001330008	鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
222	金物	Z001452002	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	市内共通	掲載							関東	56	－		
223	金物	Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	市内共通	掲載					関東	76	関東	57	3		
224	金物	Z110470100	亜鉛メッキ鉄線	＃12 径2．6	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
225	金物	Z110470200	亜鉛メッキ鉄線	＃18 径1．2	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
226	金物	Z110500100	溶接金網	2．6mm×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
227	金物	Z110540100	鉄筋金網(SD295)	D13×200×200	t	市内共通	掲載					関東	75	関東	56	3		
228	金物	UZA002000100	溶接金網	CD6 100*100	m2	市内共通	掲載	－				関東	74	関東	56	3		
229	金物	UZA002000200	溶接金網	CD6 150*150	m2	市内共通	掲載	－				関東	74	関東	56	3		
230	セメント	Z002002006	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	
231	セメント	Z002002007	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	79	3	取引数量160～320袋	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	労務費	R0101	特殊作業員		人	市内共通	指定	28,500	28,500	28,500								
2	労務費	R0102	普通作業員		人	市内共通	指定	25,300	25,300	25,300								
3	労務費	R0103	軽作業員		人	市内共通	指定	17,200	17,200	17,200								
4	労務費	R0104	造園工		人	市内共通	指定	25,200	25,200	25,200								
5	労務費	R0105	法面工		人	市内共通	指定	29,900	29,900	29,900								
6	労務費	R0106	とび工		人	市内共通	指定	31,300	31,300	31,300								
7	労務費	R0107	石工		人	市内共通	指定	31,200	31,200	31,200								
8	労務費	R0108	ﾌﾞﾛｯｸ工		人	市内共通	指定	28,900	28,900	28,900								
9	労務費	R0109	助手		人	市内共通	指定	25,300	25,300	25,300							=普通作業員	
10	労務費	R0110	鉄筋工		人	市内共通	指定	29,000	29,000	29,000								
11	労務費	R0111	鉄骨工		人	市内共通	指定	28,000	28,000	28,000								
12	労務費	R0112	塗装工		人	市内共通	指定	32,700	32,700	32,700								
13	労務費	R0113	溶接工		人	市内共通	指定	34,600	34,600	34,600								
14	労務費	R0114	運転手（特殊）		人	市内共通	指定	30,000	30,000	30,000							=特殊運転手	
15	労務費	R0115	運転手（一般）		人	市内共通	指定	25,200	25,200	25,200							=一般運転手	
16	労務費	R0116	潜かん工		人	市内共通	指定	35,000	35,000	35,000								
17	労務費	R0117	潜かん世話役		人	市内共通	指定	41,600	41,600	41,600								
18	労務費	R0118	さく岩工		人	市内共通	指定	35,500	35,500	35,500								
19	労務費	R0119	ﾄﾝﾈﾙ特殊工		人	市内共通	指定	37,600	37,600	37,600								
20	労務費	R0120	ﾄﾝﾈﾙ作業員		人	市内共通	指定	29,300	29,300	29,300								
21	労務費	R0121	ﾄﾝﾈﾙ世話役		人	市内共通	指定	38,400	38,400	38,400								
22	労務費	R0122	橋りょう特殊工		人	市内共通	指定	32,600	32,600	32,600								
23	労務費	R0123	橋りょう塗装工		人	市内共通	指定	33,600	33,600	33,600								
24	労務費	R0124	橋りょう世話役		人	市内共通	指定	37,600	37,600	37,600								
25	労務費	R0125	土木一般世話役		人	市内共通	指定	31,400	31,400	31,400								
26	労務費	R0126	高級船員		人	市内共通	指定	36,500	36,500	36,500								
27	労務費	R0127	普通船員		人	市内共通	指定	29,400	29,400	29,400								
28	労務費	R0128	潜水士		人	市内共通	指定	46,300	46,300	46,300								
29	労務費	R0129	潜水連絡員		人	市内共通	指定	33,500	33,500	33,500								
30	労務費	R0130	潜水送気員		人	市内共通	指定	32,200	32,200	32,200								
31	労務費	R0131	山林砂防工		人	市内共通	指定	30,700	30,700	30,700								
32	労務費	R0132	軌道工		人	市内共通	指定	52,800	52,800	52,800								
33	労務費	R0133	型わく工		人	市内共通	指定	29,900	29,900	29,900								
34	労務費	R0134	大工		人	市内共通	指定	28,700	28,700	28,700								
35	労務費	R0135	左官		人	市内共通	指定	29,900	29,900	29,900								
36	労務費	R0136	配管工		人	市内共通	指定	25,600	25,600	25,600								
37	労務費	R0137	はつり工		人	市内共通	指定	28,500	28,500	28,500								
38	労務費	R0138	防水工		人	市内共通	指定	31,300	31,300	31,300								
39	労務費	R0139	板金工		人	市内共通	指定	31,700	31,700	31,700								
40	労務費	R0140	ﾀｲﾙ工		人	市内共通	指定	26,200	26,200	26,200								
41	労務費	R0153	製作工（橋梁）（週休2日補正の対象外）		人工	市内共通	指定	29,500	29,500	29,500								
42	労務費	R0164	機械工		人	市内共通	指定	34,600	34,600	34,600							=溶接工	
43	労務費	R0201	電工		人	市内共通	指定	27,700	27,700	27,700								
44	労務費	R0202	電気通信技術者		人	市内共通	指定	36,300	36,300	36,300								
45	労務費	R0203	電気通信技術員		人	市内共通	指定	24,400	24,400	24,400								
46	労務費	R0301	設備機械工		人	市内共通	指定	26,400	26,400	26,400								
47	労務費	R0302	機械設備製作工		人	市内共通	指定	29,900	29,900	29,900								
48	労務費	R0303	機械設備据付工		人	市内共通	指定	28,300	28,300	28,300								
49	労務費	R0401	理事・技師長		人	市内共通	指定	75,800	75,800	75,800								
50	労務費	R0402	主任技師		人	市内共通	指定	64,800	64,800	64,800								
51	労務費	R0403	技師（A）		人	市内共通	指定	57,000	57,000	57,000								
52	労務費	R0404	技師（B）		人	市内共通	指定	47,200	47,200	47,200								
53	労務費	R0405	技師（C）		人	市内共通	指定	38,400	38,400	38,400								
54	労務費	R0406	技術員		人	市内共通	指定	33,600	33,600	33,600								
55	労務費	R0407	主任技術者		人	市内共通	指定	80,200	80,200	80,200								
56	労務費	R0409	製図工（図工）		人	市内共通	指定	34,600	34,600	34,600							=測量助手	
57	労務費	R0501	地質調査技師		人	市内共通	指定	53,200	53,200	53,200								
58	労務費	R0502	主任地質調査員		人	市内共通	指定	41,500	41,500	41,500								
59	労務費	R0503	地質調査員		人	市内共通	指定	31,400	31,400	31,400								
60	労務費	R0602	測量主任技師		人	市内共通	指定	54,600	54,600	54,600								
61	労務費	R0603	測量技師		人	市内共通	指定	47,100	47,100	47,100								
62	労務費	R0604	測量技師補		人	市内共通	指定	36,900	36,900	36,900								
63	労務費	R0605	測量助手		人	市内共通	指定	34,600	34,600	34,600								
64	労務費	R0607	操縦士		人	市内共通	指定	56,300	56,300	56,300								
65	労務費	R0608	整備士		人	市内共通	指定	43,200	43,200	43,200								
66	労務費	R0609	撮影士		人	市内共通	指定	43,500	43,500	43,500								
67	労務費	R0610	撮影助手		人	市内共通	指定	36,100	36,100	36,100								
68	労務費	R0612	測量補助員		人	市内共通	指定	25,900	25,900	25,900								
69	労務費	R0613	測量船操縦士		人	市内共通	指定	36,300	36,300	36,300								
70	労務費	R0803	交通誘導警備員A		人	市内共通	指定	18,800	18,800	18,800								
71	労務費	R0804	交通誘導警備員B		人	市内共通	指定	16,600	16,600	16,600								
72	労務費	R9001	船団長		人	市内共通	指定	36,500	36,500	36,500							=高級船員	
73	労務費	R9002	潜水世話役		人	市内共通	指定	46,300	46,300	46,300							=潜水士	
74	鋼材	Z001030001	鋼矢板	SY295	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
75	鋼材	Z001030002	鋼矢板	SY295 VL、VIL型	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
76	鋼材	Z001030003	鋼矢板	SYW295	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
77	鋼材	Z001030004	鋼矢板	SYW295 VL、VIL型	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
78	鋼材	Z001030006	鋼矢板	SYW295 ﾊｯﾄ型（10H、25H、45H）	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
79	鋼材	Z001030008	鋼矢板	SYW295 ハット型（50H）	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
80	鋼材	Z001102003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
81	鋼材	Z001102008	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D10	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
82	鋼材	Z001102009	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
83	鋼材	Z001102019	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
84	鋼材	Z001102020	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D16～25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
85	鋼材	Z001102021	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D29～32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
86	鋼材	Z001102022	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径9	t	市内共通	掲載					横浜	0501022209	東京	25	3		注1
87	鋼材	Z001102023	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径13	t	市内共通	掲載					横浜	0501022213	東京	25	3		注1
88	鋼材	Z001102024	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SR235 径16～25	t	市内共通	掲載					横浜	0501022216	東京	25	3		注1
89	鋼材	Z001102025	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
90	鋼材	Z001102026	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD345 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
91	鋼材	Z001102028	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD295 D16	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
92	鋼材	Z001102029	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D25㎜	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
93	鋼材	Z001102030	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D29㎜	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
94	鋼材	Z001102031	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D32㎜	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
95	鋼材	Z001102032	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D35㎜	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
96	鋼材	Z001102033	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D38㎜	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
97	鋼材	Z001102034	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD390 D41㎜	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
98	鋼材	Z001102035	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D35㎜	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
99	鋼材	Z001102036	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D38㎜	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
100	鋼材	Z001102037	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼	SD490 D41㎜	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
101	鋼材	Z001105001	ねじ節鉄筋	SD345 D13	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
102	鋼材	Z001105002	ねじ節鉄筋	SD345 D16	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
103	鋼材	Z001105003	ねじ節鉄筋	SD345 D19	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
104	鋼材	Z001105004	ねじ節鉄筋	SD345 D22	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
105	鋼材	Z001105005	ねじ節鉄筋	SD345 D25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
106	鋼材	Z001105006	ねじ節鉄筋	SD345 D29	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
107	鋼材	Z001105007	ねじ節鉄筋	SD345 D32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
108	鋼材	Z001105008	ねじ節鉄筋	SD345 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
109	鋼材	Z001105009	ねじ節鉄筋	SD345 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
110	鋼材	Z001105010	ねじ節鉄筋	SD345 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
111	鋼材	Z001105011	ねじ節鉄筋	SD345 D51	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
112	鋼材	Z001105012	ねじ節鉄筋	SD390 D25	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
113	鋼材	Z001105013	ねじ節鉄筋	SD390 D29	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
114	鋼材	Z001105014	ねじ節鉄筋	SD390 D32	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
115	鋼材	Z001105015	ねじ節鉄筋	SD390 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
116	鋼材	Z001105016	ねじ節鉄筋	SD390 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
117	鋼材	Z001105017	ねじ節鉄筋	SD390 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
118	鋼材	Z001105018	ねじ節鉄筋	SD490 D35	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
119	鋼材	Z001105019	ねじ節鉄筋	SD490 D38	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
120	鋼材	Z001105020	ねじ節鉄筋	SD490 D41	t	市内共通	掲載					横浜	16	横浜	20	3		注1
121	鋼材	Z001120001	H形鋼(広幅) SS400	100×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
122	鋼材	Z001120002	H形鋼(広幅) SS400	125×125	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
123	鋼材	Z001120003	H形鋼(広幅) SS400	150×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
124	鋼材	Z001120004	H形鋼(広幅) SS400	175×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
125	鋼材	Z001120005	H形鋼(広幅) SS400	200×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
126	鋼材	Z001120006	H形鋼(広幅) SS400	250×250	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
127	鋼材	Z001120007	H形鋼(広幅) SS400	300×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
128	鋼材	Z001120008	H形鋼(広幅) SS400	350×350	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
129	鋼材	Z001120009	H形鋼(広幅) SS400	400×400	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
130	鋼材	Z001120010	H形鋼(中幅) SS400	148×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
131	鋼材	Z001120011	H形鋼(中幅) SS400	194×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
132	鋼材	Z001120012	H形鋼(中幅) SS400	244×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
133	鋼材	Z001120013	H形鋼(中幅) SS400	294×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
134	鋼材	Z001120014	H形鋼(中幅) SS400	340×250	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
135	鋼材	Z001120015	H形鋼(中幅) SS400	390×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
136	鋼材	Z001120016	H形鋼(中幅) SS400	440×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
137	鋼材	Z001120017	H形鋼(中幅) SS400	488×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
138	鋼材	Z001120018	H形鋼(中幅) SS400	588×300	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
139	鋼材	Z001120019	H形鋼(細幅) SS400	100×50	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
140	鋼材	Z001120020	H形鋼(細幅) SS400	150×75	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
141	鋼材	Z001120021	H形鋼(細幅) SS400	175×90	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
142	鋼材	Z001120022	H形鋼(細幅) SS400	200×100	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
143	鋼材	Z001120023	H形鋼(細幅) SS400	250×125	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
144	鋼材	Z001120024	H形鋼(細幅) SS400	300×150	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
145	鋼材	Z001120025	H形鋼(細幅) SS400	350×175	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
146	鋼材	Z001120026	H形鋼(細幅) SS400	400×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
147	鋼材	Z001120027	H形鋼(細幅) SS400	450×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
148	鋼材	Z001120028	H形鋼(細幅) SS400	500×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
149	鋼材	Z001120029	H形鋼(細幅) SS400	600×200	t	市内共通	掲載					横浜	26	横浜	31	3		注1
150	鋼材	Z001130003	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
151	鋼材	Z001130004	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
152	鋼材	Z001130005	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
153	鋼材	Z001130006	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
154	鋼材	Z001130007	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
155	鋼材	Z001130008	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
156	鋼材	Z001130009	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
157	鋼材	Z001130010	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
158	鋼材	Z001130011	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
159	鋼材	Z001130012	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
160	鋼材	Z001130013	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
161	鋼材	Z001130014	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
162	鋼材	Z001130015	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
163	鋼材	Z001130016	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
164	鋼材	Z001130017	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
165	鋼材	Z001130018	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
166	鋼材	Z001130019	等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
167	鋼材	Z001130020	等辺山形鋼(大形) SS400	15×150×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	33	3		注1
168	鋼材	Z001140001	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
169	鋼材	Z001140002	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
170	鋼材	Z001140003	不等辺山形鋼(中形) SS400	7×125×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
171	鋼材	Z001140004	不等辺山形鋼(中形) SS400	10×125×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
172	鋼材	Z001140005	不等辺山形鋼(大形) SS400	9×150×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
173	鋼材	Z001140006	不等辺山形鋼(大形) SS400	12×150×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	東京	32	3		注1
174	鋼材	Z001150001	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
175	鋼材	Z001150002	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
176	鋼材	Z001150003	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
177	鋼材	Z001150004	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
178	鋼材	Z001150005	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
179	鋼材	Z001150006	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
180	鋼材	Z001150007	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
181	鋼材	Z001150008	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
182	鋼材	Z001150009	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
183	鋼材	Z001150010	溝形鋼(大形) SS400	9×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
184	鋼材	Z001150011	溝形鋼(大形) SS400	10×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
185	鋼材	Z001150012	溝形鋼(大形) SS400	12×300×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
186	鋼材	Z001150013	溝形鋼(大形) SS400	13×380×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
187	鋼材	Z001160001	I形鋼(大形) SS400	7×200×100	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
188	鋼材	Z001160002	I形鋼(大形) SS400	7.5×250×125	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
189	鋼材	Z001160003	I形鋼(大形) SS400	10×250×125	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
190	鋼材	Z001160004	I形鋼(大形) SS400	10×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
191	鋼材	Z001160005	I形鋼(大形) SS400	12×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
192	鋼材	Z001200001	鋼板(中板)	無規格 t=3.2	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
193	鋼材	Z001200002	鋼板(中板)	無規格 t=4.5	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
194	鋼材	Z001200003	鋼板(厚板)	無規格 t=6	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
195	鋼材	Z110090600	等辺山形鋼(大形) SS400	19×150×150	t	市内共通	掲載							東京	33	－		注1
196	鋼材	Z110090700	等辺山形鋼(大形) SS400	15×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	－		注1
197	鋼材	Z110090800	等辺山形鋼(大形) SS400	20×200×200	t	市内共通	掲載							東京	33	－		注1
198	鋼材	Z110170800	溝形鋼(大形) SS400	11×250×90	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
199	鋼材	Z110190100	I形鋼(大形) SS400	5．5×150×75	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
200	鋼材	Z110190500	I形鋼(大形) SS400	8×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044618	横浜	35	3		注1
201	鋼材	Z110190700	I形鋼(大形) SS400	11．5×300×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044645	横浜	35	3		注1
202	鋼材	Z110190800	I形鋼(大形) SS400	9×350×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044650	横浜	35	3		注1
203	鋼材	Z110191000	I形鋼(大形) SS400	10×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044655	横浜	35	3		注1
204	鋼材	Z110191100	I形鋼(大形) SS400	12．5×400×150	t	市内共通	掲載					横浜	0605044660	横浜	35	3		注1
205	鋼材	Z110191200	I形鋼(大形) SS400	11×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	0605044665	横浜	35	3		注1
206	鋼材	Z110191300	I形鋼(大形) SS400	13×450×175	t	市内共通	掲載					横浜	30	横浜	35	3		注1
207	鋼材	Z110290200	H形鋼(細幅) SS400	125×60	t	市内共通	掲載							横浜	31	－		注1
208	鋼材	Z110360200	鋼板(厚板)	無規格 t＝8	t	市内共通	掲載							横浜	41	－		注1
209	鋼材	Z110360300	鋼板(厚板)	無規格 t＝9～12	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
210	鋼材	Z110360400	鋼板(厚板)	無規格 t＝16～25	t	市内共通	掲載					横浜	40	横浜	41	3		注1
211	鋼材	Z120000800	鋼矢板	SY295, 直線形(FL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
212	鋼材	Z120000900	鋼矢板	SY295, 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
213	鋼材	Z120001800	鋼矢板	SYW295 直線形(FL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
214	鋼材	Z120001900	鋼矢板	SYW295 直線形(FXL)	t	市内共通	掲載					全国	4	全国	9	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
215	鋼材	Z120005000	地域ｴｷｽﾄﾗ(鋼矢板)	関東 陸上渡し12m以下	t	市内共通	掲載	－	－			関東	4	関東	9	3		
216	鋼材	Z120005100	地域ｴｷｽﾄﾗ(鋼矢板)	関東 陸上渡し12m超え18m以下	t	市内共通	掲載	－	－			関東	4	関東	9	3		
217	鋼材	Z120010100	軽量鋼矢板	SS400	t	市内共通	掲載					全国	50	全国	39	3		注1
218	鋼材	Z120100100	鋼管杭	SKK400	t	市内共通	掲載					全国	5	全国	10	3	地域ｴｷｽﾄﾗ含まず	注1
219	鋼材	Z120100200	地域ｴｷｽﾄﾗ(鋼管杭・鋼管矢板)	関東 陸上渡し12m以下	t	市内共通	掲載	－	－			関東	6	関東	10	3		
220	鋼材	Z120100300	地域ｴｷｽﾄﾗ(鋼管杭・鋼管矢板)	関東 陸上渡し12m超え18m以下	t	市内共通	掲載	－	－			関東	6	関東	10	3		
221	鋼材	Z001063006	厚みｴｷｽﾄﾗ	t＝4.5	t	市内共通	掲載					全国	9			－		
222	鋼材	Z001064001	幅厚みｴｷｽﾄﾗ	厚4.5＜t≦6mm,幅1000≦W≦2000mm	t	市内共通	掲載					全国	9	全国	14	3		
223	金物	Z001312001	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
224	金物	Z001312005	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
225	金物	Z001330001	鉄丸くぎ	N38 #14×38	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
226	金物	Z001330007	鉄丸くぎ	N75 #10×75	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
227	金物	Z001330008	鉄丸くぎ	N100 #8×100	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
228	金物	Z001452002	鉄筋金網(SD295)	D6×150×150	m2	市内共通	掲載							関東	56	－		
229	金物	Z001454001	ひし形金網(亜鉛引き)	径2.0 網目52(50)	m2	市内共通	掲載					関東	76	関東	57	3		
230	金物	Z110470100	亜鉛メッキ鉄線	#12 径2．6	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
231	金物	Z110470200	亜鉛メッキ鉄線	#18 径1．2	kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
232	金物	Z110500100	溶接金網	2．6mm×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
233	金物	Z110540100	鉄筋金網(SD295)	D13×200×200	t	市内共通	掲載					関東	75	関東	56	3		
234	金物	UZA002000100	溶接金網	CD6 100*100	m2	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
235	金物	UZA002000200	溶接金網	CD6 150*150	m2	市内共通	掲載					関東	74	関東	56	3		
236	セメント	Z002002006	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160～320袋	
237	セメント	Z002002007	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160～320袋	
238	セメント	Z002002008	ｾﾒﾝﾄ(高炉B)	25kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量160～320袋	
239	セメント	Z110550200	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口	25Kg袋入	t	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量40～80袋	
240	セメント	Z110560200	ｾﾒﾝﾄ(早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口	25Kg袋入	t	市内共通	掲載							横浜	81	－	取引数量40～80袋	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
241	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017004	相模原	152	3		注1
242	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017004	相模原(津久井)	152	3		注1
243	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017022	相模原	152	3		注1
244	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017022	相模原(津久井)	152	3		注1
245	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017032	相模原	152	3		注1
246	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017032	相模原(津久井)	152	3		注1
247	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017038	相模原	152	4		注1
248	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017038	相模原(津久井)	152	4		注1
249	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017408	相模原	152	3		注1
250	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010009	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017408	相模原(津久井)	152	3		注1
251	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017426	相模原	152	3		注1
252	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010010	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017426	相模原(津久井)	152	3		注1
253	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017434	相模原	152	3		注1
254	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010011	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-15-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017434	相模原(津久井)	152	3		注1
255	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017442	相模原	152	4		注1
256	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010012	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-18-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017442	相模原(津久井)	152	4		注1
257	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017806	相模原	152	3		注1
258	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010017	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017806	相模原(津久井)	152	3		注1
259	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017822	相模原	152	3		注1
260	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010018	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 普通W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017822	相模原(津久井)	152	3		注1
261	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
262	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010028	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20)	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	4		注1
263	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
264	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010029	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-12-25(20)	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	4		注1
265	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
266	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002010034	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20)	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	4		注1
267	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057004	相模原	152	3		注1
268	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057004	相模原(津久井)	152	3		注1
269	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057408	相模原	152	3		注1
270	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057408	相模原(津久井)	152	3		注1
271	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057426	相模原	152	3		注1
272	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057426	相模原(津久井)	152	3		注1
273	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057806	相模原	152	3		注1
274	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012004	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057806	相模原(津久井)	152	3		注1
275	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303057822	相模原	152	3		注1
276	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012005	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-12-25(20) 高炉W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303057822	相模原(津久井)	152	3		注1
277	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	0303058232	相模原	152	4		注1
278	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002012006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-15-25(20)C=350 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	0303058232	相模原(津久井)	152	4		注1
279	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303047408	相模原	152	3		注1
280	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014001	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	21-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303047408	相模原(津久井)	152	3		注1
281	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303047806	相模原	152	3		注1
282	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014002	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	24-8-25(20) 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303047806	相模原(津久井)	152	3		注1
283	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	相模原	掲載					相模原A	0303043022	相模原	102	4		注1
284	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014003	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	30-8-25(20) 早強	m3	津久井	掲載					相模原B	0303043022	相模原(津久井)	102	4		注1
285	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	相模原	掲載					相模原A	0303044022	相模原	102	4		注1
286	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z002014006	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	40-8-25(20) 早強	m3	津久井	掲載					相模原B	0303044022	相模原(津久井)	102	4		注1
287	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	相模原	指定	20,700	21,730	22,400								注1
288	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20	m3	津久井	指定	23,200	24,360	25,150								注1
289	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	相模原	指定	20,700	21,730	22,400								注1
290	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104050379	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－6．5－20	m3	津久井	指定	23,200	24,360	25,150								注1
291	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20 高炉	m3	相模原	指定	20,700	21,730	22,400								注1
292	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ4．5－2．5－20 高炉	m3	津久井	指定	23,200	24,360	25,150								注1
293	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ 4．5－6．5－20高炉	m3	相模原	指定	20,700	21,730	22,400								注1
294	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z104060360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	曲げ 4．5－6．5－20高炉	m3	津久井	指定	23,200	24,360	25,150								注1
295	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	相模原	指定	4,000	4,000	4,000							4t車	注1
296	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112060100	小型車割増		m3	津久井	指定	4,000	4,000	4,000							4t車	注1
297	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z112070100	山岳割増	規格欄は空欄	m3	津久井	指定	1,500	1,500	1,500								注1
298	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
299	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
301	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	4		注1
302	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
303	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120250400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－8－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
304	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
305	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
306	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
307	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	4		注1
308	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
309	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－12－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
310	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
311	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
312	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1
313	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	4		注1
314	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
315	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120260900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－15－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
316	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
317	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	18－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
318	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	3		注1
319	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	21－18－25(20)W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	3		注1
320	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	24－18－25(20)W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	92	相模原	102	4		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
321	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120270400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	92	相模原(津久井)	102	4		注1
322	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１５－２５（２０） W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017830			－		注1
323	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280100	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１５－２５（２０） W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017830			－		注1
324	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１８－２５（２０） W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303017838			－		注1
325	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120280200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(普通)	２４－１８－２５（２０） W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303017838			－		注1
326	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	１８－８－２５（２０） 早強W/C指定有り	m3	相模原	掲載					相模原A	0303047004	相模原	152	4		注1
327	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	１８－８－２５（２０） 早強W/C指定有り	m3	津久井	掲載					相模原B	0303047004	相模原(津久井)	152	4		注1
328	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	２１－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	0303042122	相模原	102	4		注1
329	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	２１－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	0303042122	相模原(津久井)	102	4		注1
330	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	２４－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	0303042422	相模原	102	4		注1
331	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120290400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	２４－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	0303042422	相模原(津久井)	102	4		注1
332	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	１８－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	0303041822	相模原	102	3		注1
333	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120291200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(早強)	１８－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	0303041822	相模原(津久井)	102	3		注1
334	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	１８－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
335	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	１８－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
336	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２１－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
337	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２１－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
338	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２４－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
339	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２４－８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
340	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	３０－８－２５（２０） 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
341	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	３０－８－２５（２０） 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
342	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	４０－８－２５（２０） 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
343	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120300600	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	４０－８－２５（２０） 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
344	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	１８－１２－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	19,300	20,260	20,900								注1
345	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	１８－１２－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	20,800	21,840	22,500								注1
346	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２１－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
347	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２１－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
348	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２４－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
349	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２４－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
350	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	３０－１２－２５（２０） 高炉	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
351	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310500	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	３０－１２－２５（２０） 高炉	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
352	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	１８－１５－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	19,300	20,260	20,900								注1
353	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	１８－１５－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	20,800	21,840	22,500								注1
354	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	２１－１５－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	19,700	20,680	21,300								注1
355	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	２１－１５－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	21,200	22,260	22,950								注1
356	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	２４－１５－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	19,700	20,680	21,300								注1
357	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120310900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	２４－１５－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	21,200	22,260	22,950								注1
358	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	１８－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
359	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	１８－１２－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
360	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	１８－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
361	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311700	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	１８－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
362	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２１－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
363	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311800	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２１－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
364	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２４－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
365	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120311900	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２４－１５－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
366	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	１８－１８－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	19,650	20,630	21,250								注1
367	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	１８－１８－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	21,150	22,200	22,900								注1
368	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	２１－１８－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	20,950	21,990	22,700								注1
369	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	２１－１８－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,450	23,570	24,300								注1
370	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	２４－１８－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	相模原	指定	20,950	21,990	22,700								注1
371	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120320400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	２４－１８－２５（２０） 高炉W/C指定有り	m3	津久井	指定	22,450	23,570	24,300								注1
372	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	１８－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
373	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321200	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	１８－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
374	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２１－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	3		注1
375	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321300	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２１－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	3		注1
376	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２４－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	相模原	掲載					相模原A	93	相模原	102	4		注1
377	生ｺﾝｸﾘｰﾄ	Z120321400	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉)	２４－１８－２５（２０）W/C指定無し	m3	津久井	掲載					相模原B	93	相模原(津久井)	102	4		注1
378	石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	相模原	指定	－	－	－								
379	石材	Z002104001	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 荒目	m3	津久井	指定	5,270	5,270	5,340								注1
380	石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
381	石材	Z002104002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂	洗い 細目	m3	津久井	指定	5,950	5,950	6,020								注1
382	石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
383	石材	Z002106002	ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材	砕石20-5mm	m3	津久井	指定	5,750	5,750	5,800								注1
384	石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
385	石材	Z002120002	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-30	m3	津久井	指定	4,650	4,650	4,690								注1
386	石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
387	石材	Z002120003	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	C-40	m3	津久井	指定	4,540	4,540	4,580								注1
388	石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3	率先利用認定資材	注1
389	石材	Z002122003	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-40	m3	津久井	指定	1,600	1,600	1,600							率先利用認定資材	注1
390	石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
391	石材	Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m3	津久井	指定	4,750	4,750	4,790								注1
392	石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
393	石材	Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m3	津久井	指定	4,650	4,650	4,690								注1
394	石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	相模原	指定	2,400	2,400	2,400							率先利用認定資材	注1
395	石材	Z002125002	再生粒度調整砕石	RM-30	m3	津久井	指定	2,700	2,700	2,700							率先利用認定資材	注1
396	石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3	率先利用認定資材	注1
397	石材	Z002125003	再生粒度調整砕石	RM-40	m3	津久井	指定	2,200	2,200	2,200							率先利用認定資材	注1
398	石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
399	石材	Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m3	津久井	指定	5,660	5,660	5,710								注1
400	石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
401	石材	Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m3	津久井	指定	5,760	5,760	5,810								注1
402	石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
403	石材	Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m3	津久井	指定	5,760	5,760	5,810								注1
404	石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
405	石材	Z002140001	割栗石	50-150mm	m3	津久井	指定	4,920	4,920	4,960								注1
406	石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	相模原	掲載					相模原	130			－		注1
407	石材	Z002140002	割栗石	150-200mm	m3	津久井	指定	5,230	5,230	5,280								注1
408	石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	相模原	指定	2,970	2,970	2,970								注1
409	石材	Z110790100	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ鉄鋼ｽﾗｸﾞ(CS-40)		m3	津久井	指定	3,700	3,700	3,700								注1
410	石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	相模原	指定	3,710	3,710	3,710								注1
411	石材	Z110930100	粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(MS-25)		m3	津久井	指定	4,430	4,430	4,430								注1
412	石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	相模原	掲載					相模原	130	相模原	184	3		注1
413	石材	Z110960100	再生砂	RC－10	m3	津久井	指定	1,700	1,700	1,700								注1
414	石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	相模原	指定	4,650	4,650	4,650								注1
415	石材	Z111030100	水硬性粒度調整鉄鋼ｽﾗｸﾞ(HMS-25)		m3	津久井	指定	5,350	5,350	5,350								注1
416	石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	相模原	指定	－	－	－								
417	石材	Z111030200	雑割石	控え35cm	m2	津久井	指定	－	－	－								
418	石材	UZA005000100	改良土	協定料金	m3	市内共通	指定	4,700	4,700	4,700								
419	木材	Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3	市内共通	掲載							横浜	243	－		
420	木材	Z111201000	くい丸太(松)	4.0m×9cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012026	横浜	別冊63	3		
421	木材	Z111202100	くい丸太(松)	1.5m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205011060	横浜	別冊63	3		
422	木材	Z111202200	くい丸太(松)	2.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012008	横浜	別冊63	3		
423	木材	Z111202300	くい丸太(松)	4.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012028	横浜	別冊63	3		
424	木材	Z111202400	くい丸太(松)	6.0m×12cm、皮付、先端加工含む	本	市内共通	掲載					横浜	0205012078			－		
425	木材	Z111202500	矢板(松)	2.0×3.0～4.5×12cm以上	m3	市内共通	掲載					横浜	154	横浜	235	3		
426	土のう	Z006082001	土のう	62×48cm	枚	市内共通	掲載					全国	183	全国	277	3	ポリエチレン製	
427	土のう	Z111900300	土のう	70×48cm	枚	市内共通	掲載							全国	277	－	ポリエチレン製	
428	塗料	Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	251	3		
429	塗料	Z006159001	ﾌｪﾉｰﾙ樹脂MIO塗料	下塗り	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		注1
430	塗料	Z006160003	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
431	塗料	Z006160005	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 青･緑系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
432	塗料	Z006160012	塩化ｺﾞﾑ系塗料	中塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
433	塗料	Z006160013	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
434	塗料	Z006160015	塩化ｺﾞﾑ系塗料	上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	252	3		
435	塗料	Z006161002	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
436	塗料	Z006161004	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 青･緑系	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
437	塗料	Z006161011	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
438	塗料	Z006161012	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
439	塗料	Z006161014	合成樹脂調合ﾍﾟｲﾝﾄ K5516	2種 上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
440	塗料	Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
441	塗料	Z006163002	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
442	塗料	Z006163003	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
443	塗料	Z006163004	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
444	塗料	Z006163005	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青･緑系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
445	塗料	Z006163006	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青･緑系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
446	塗料	Z006163007	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
447	塗料	Z006163008	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄･ｵﾚﾝｼﾞ系	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
448	塗料	Z006163009	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
449	塗料	Z006163010	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
450	塗料	Z006163011	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
451	塗料	Z006163012	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
452	塗料	Z006163013	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
453	塗料	Z006163014	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg	市内共通	掲載					全国	198	全国	253	3		
454	塗料	Z006170001	塗料用ｼﾝﾅｰ		L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
455	塗料	Z006170012	塩化ｺﾞﾑ系塗料用ｼﾝﾅｰ		L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
456	塗料	Z006170014	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
457	塗料	Z006170015	塗料用ｼﾝﾅｰ	ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
458	塗料	Z111600200	一般用さび止ﾍﾟｲﾝﾄ	2種（合成樹脂系） JIS K5621	kg	市内共通	掲載					全国	197	全国	251	3		
459	塗料	Z111710100	ｱﾙﾐﾆｳﾑﾍﾟｲﾝﾄ	（シルバー）JIS K5492	L	市内共通	掲載					全国	197	全国	252	3		
460	塗料	Z111810100	ﾎﾞｲﾙ油	（A）JIS K5421	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
461	塗料	Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
462	塗料	Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L	市内共通	掲載					全国	199	全国	256	3		
463	区画線	Z004350001	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15～18 白	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
464	区画線	Z004350003	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種2号 ﾋﾞｰｽﾞ20～23 白	kg	市内共通	掲載							全国	257	－		注1
465	区画線	Z004350005	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型 2種B 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
466	区画線	Z004350007	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型 1種B 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
467	区画線	Z004350009	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
468	区画線	Z004350010	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型 1種A 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
469	区画線	Z004350012	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
470	区画線	Z004350013	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 常温型	溶剤型 1種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
471	区画線	Z004350014	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型 2種A 白	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
472	区画線	Z004350016	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
473	区画線	Z004350017	ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 加熱型	溶剤型 2種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
474	区画線	Z004352001	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ	0.106～0.850mm	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		
475	区画線	Z004354001	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
476	区画線	Z004354002	接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ	区画線用 コンクリート舗装用	kg	市内共通	掲載					全国	200	全国	257	3		注1
477	区画線	Z112750100	自転車ﾏｰｸ(材工共)［単独］	供用部（昼）	箇所	市内共通	指定	6,150	6,150	6,200								
478	区画線	Z112750200	自転車ﾏｰｸ(材工共)［単独］	供用部（夜間）	箇所	市内共通	指定	8,870	8,870	8,940								
479	区画線	Z112750300	自転車ﾏｰｸ(材工共)［単独］	未供用部（昼）	箇所	市内共通	指定	6,150	6,150	6,200								
480	区画線	Z112750400	自転車ﾏｰｸ(材工共)［単独］	供用部・排水性舗装（昼）	箇所	市内共通	指定	6,850	6,850	6,900								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
481	区画線	Z112750500	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]	供用部・排水性舗装(夜間)	箇所	市内共通	指定	9,720	9,720	9,800								
482	区画線	Z112750600	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]	未供用部・排水性舗装(昼)	箇所	市内共通	指定	6,850	6,850	6,900								
483	区画線	Z112750700	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	供用部(昼)	箇所	市内共通	指定	5,740	5,740	5,780								
484	区画線	Z112750800	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	供用部(夜間)	箇所	市内共通	指定	8,020	8,020	8,080								
485	区画線	Z112750900	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	供用部・排水性舗装(昼)	箇所	市内共通	指定	6,360	6,360	6,410								
486	区画線	Z112751000	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	供用部・排水性舗装(夜間)	箇所	市内共通	指定	8,760	8,760	8,830								
487	区画線	Z112751100	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	未供用部(昼)	箇所	市内共通	指定	5,740	5,740	5,780								
488	区画線	Z112751200	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]	未供用部・排水性舗装(昼)	箇所	市内共通	指定	6,360	6,360	6,410								
489	区画線	Z112750102	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部(昼) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	6,211	6,262							週休2日月単位<現場閉所>	
490	区画線	Z112750202	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部(夜間) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	8,958	9,029							週休2日月単位<現場閉所>	
491	区画線	Z112750302	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	未供用部(昼) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	6,211	6,262							週休2日月単位<現場閉所>	
492	区画線	Z112750402	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部・排水性舗装(昼) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	6,918	6,969							週休2日月単位<現場閉所>	
493	区画線	Z112750502	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	供用部・排水性舗装(夜間) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	9,817	9,898							週休2日月単位<現場閉所>	
494	区画線	Z112750602	自転車ﾏｰｸ(材工共)[単独]週休2	未供用部・排水性舗装(昼) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	6,918	6,969							週休2日月単位<現場閉所>	
495	区画線	Z112750702	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部(昼) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	5,797	5,837							週休2日月単位<現場閉所>	
496	区画線	Z112750802	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部(夜間) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	8,100	8,160							週休2日月単位<現場閉所>	
497	区画線	Z112750902	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部・排水性舗装(昼) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	6,423	6,474							週休2日月単位<現場閉所>	
498	区画線	Z112751002	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	供用部・排水性舗装(夜間) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	8,847	8,918							週休2日月単位<現場閉所>	
499	区画線	Z112751102	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	未供用部(昼) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	5,797	5,837							週休2日月単位<現場閉所>	
500	区画線	Z112751202	自転車ﾏｰｸ(材工共)[同時]週休2	未供用部・排水性舗装(昼) 月閉	箇所	市内共通	指定	－	6,423	6,474							週休2日月単位<現場閉所>	
501	区画線	Z112760100	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔100m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	19,400	19,400	19,500							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
502	区画線	Z112760200	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔100m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	19,400	19,400	19,500							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
503	区画線	Z112760300	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔100m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	24,000	24,000	24,200							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
504	区画線	Z112760400	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔100m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	24,000	24,000	24,200							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
505	区画線	Z112760500	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔20m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	15,300	15,300	15,400							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
506	区画線	Z112760600	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔20m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	15,300	15,300	15,400							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
507	区画線	Z112760700	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔20m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	18,300	18,300	18,400							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
508	区画線	Z112760800	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔20m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	18,300	18,300	18,400							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
509	区画線	Z112760900	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔10m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	13,200	13,200	13,300							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
510	区画線	Z112761000	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔10m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	13,200	13,200	13,300							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
511	区画線	Z112761100	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔10m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	15,500	15,500	15,600							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
512	区画線	Z112761200	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔10m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	15,500	15,500	15,600							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
513	区画線	Z112761300	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔5m以下 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	11,900	11,900	12,000							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
514	区画線	Z112761400	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔5m以下 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	11,900	11,900	12,000							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
515	区画線	Z112761500	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔5m以下 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	13,800	13,800	13,900							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
516	区画線	Z112761600	路面標示(矢羽根)	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔5m以下 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	13,800	13,800	13,900							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
517	区画線	Z112761700	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	50,900	50,900	51,300							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
518	区画線	Z112761800	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	50,900	50,900	51,300							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
519	区画線	Z112761900	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	66,400	66,400	66,900							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
520	区画線	Z112762000	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	66,400	66,400	66,900							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
521	区画線	Z112762100	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	30,400	30,400	30,600							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
522	区画線	Z112762200	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	30,400	30,400	30,600							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
523	区画線	Z112762300	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	38,100	38,100	38,400							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
524	区画線	Z112762400	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	38,100	38,100	38,400							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
525	区画線	Z112762500	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	25,300	25,300	25,500							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
526	区画線	Z112762600	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 昼 排水性	箇所	市内共通	指定	25,300	25,300	25,500							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
527	区画線	Z112762700	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	31,100	31,100	31,300							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
528	区画線	Z112762800	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 夜 排水性	箇所	市内共通	指定	31,100	31,100	31,300							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
529	区画線	Z112762900	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 昼 密粒	箇所	市内共通	指定	22,200	22,200	22,300							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
530	区画線	Z112763000	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 昼排水性	箇所	市内共通	指定	22,200	22,200	22,300							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
531	区画線	Z112763100	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 夜 密粒	箇所	市内共通	指定	26,800	26,800	27,000							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
532	区画線	Z112763200	路面標示(矢羽根)	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 夜排水性	箇所	市内共通	指定	26,800	26,800	27,000							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上	
533	区画線	Z112760102	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔100m 昼 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	19,594	19,695							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
534	区画線	Z112760202	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔100m 昼 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	19,594	19,695							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
535	区画線	Z112760302	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔100m 夜 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	24,240	24,442							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
536	区画線	Z112760402	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔100m 夜 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	24,240	24,442							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
537	区画線	Z112760502	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔20m 昼 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	15,453	15,554							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
538	区画線	Z112760602	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔20m 昼 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	15,453	15,554							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
539	区画線	Z112760702	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔20m 夜 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	18,483	18,584							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
540	区画線	Z112760802	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔20m 夜 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	18,483	18,584							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
541	区画線	Z112760902	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔10m 昼 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	13,332	13,433							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
542	区画線	Z112761002	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔10m 昼 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	13,332	13,433							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
543	区画線	Z112761102	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔10m 夜 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	15,655	15,756							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
544	区画線	Z112761202	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔10m 夜 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	15,655	15,756							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
545	区画線	Z112761302	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔5m以下 昼 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	12,019	12,120							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
546	区画線	Z112761402	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔5m以下 昼 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	12,019	12,120							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
547	区画線	Z112761502	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔5m以下 夜 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	13,938	14,039							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
548	区画線	Z112761602	路面標示(矢羽根) 週休2	溶融噴射式ｶﾗｰ舗装設置間隔5m以下 夜 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	13,938	14,039							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
549	区画線	Z112761702	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 昼 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	51,409	51,813							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
550	区画線	Z112761802	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 昼 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	51,409	51,813							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
551	区画線	Z112761902	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 夜 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	67,064	67,569							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
552	区画線	Z112762002	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔100m 夜 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	67,064	67,569							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
553	区画線	Z112762102	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 昼 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	30,704	30,906							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
554	区画線	Z112762202	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 昼 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	30,704	30,906							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
555	区画線	Z112762302	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 夜 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	38,481	38,784							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
556	区画線	Z112762402	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔20m 夜 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	38,481	38,784							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
557	区画線	Z112762502	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 昼 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	25,553	25,755							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
558	区画線	Z112762602	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 昼 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	25,553	25,755							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
559	区画線	Z112762702	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 夜 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	31,411	31,613							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
560	区画線	Z112762802	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔10m 夜 排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	31,411	31,613							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
561	区画線	Z112762902	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 昼 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	22,422	22,523							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
562	区画線	Z112763002	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 昼排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	22,422	22,523							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
563	区画線	Z112763102	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 夜 密粒 月閉	箇所	市内共通	指定	－	27,068	27,270							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
564	区画線	Z112763202	路面標示(矢羽根) 週休2	薄層ｶﾗｰ舗装 樹脂系すべり止め設置間隔5m以下 夜排水性 月閉	箇所	市内共通	指定	－	27,068	27,270							材工共,750×1500 青(標準色)すべり抵抗値(BPN):65以上週休2日月単位<現場閉所>	
565	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
566	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100001	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	15,100	15,100	15,100								注1
567	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
568	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	粗粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	15,000	15,000	15,000								注1
569	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
570	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	15,200	15,200	15,200								注1
571	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
572	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100004	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	15,200	15,200	15,200								注1
573	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
574	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100005	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	細粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	15,600	15,600	15,600								注1
575	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103042050			－		注1
576	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100009	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン(20)	t	津久井	指定	15,400	15,400	15,400								注1
577	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	1103042060			－		注1
578	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004100010	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度ギャップアスコン(13)	t	津久井	指定	15,400	15,400	15,400								注1
579	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
580	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	12,800	12,800	13,000							率先利用認定資材	注1
581	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
582	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101003	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン(20)	t	津久井	指定	13,100	13,100	13,300							率先利用認定資材	注1
583	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
584	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101004	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	13,100	13,100	13,300							率先利用認定資材	注1
585	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
586	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004101005	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生細粒度アスコン(13)	t	津久井	指定	13,500	13,500	13,700							率先利用認定資材	注1
587	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103044040			－		注1
588	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103004	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 I型(20)	t	津久井	指定	17,300	17,300	17,300								注1
589	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
590	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103005	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 密粒 II型(20)DS3000	t	津久井	指定	17,300	17,300	17,300								注1
591	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	相模原	掲載					相模原	1103044030			－		注1
592	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103006	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 I型(20)	t	津久井	指定	17,300	17,300	17,300								注1
593	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	相模原	指定	16,800	16,800	16,800								注1
594	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103008	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	改質As 粗粒 II型(20)DS5000	t	津久井	指定	17,300	17,300	17,300								注1
595	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	相模原	掲載					相模原	1103044050			－		注1
596	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004103009	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質I型(13)	t	津久井	指定	17,400	17,400	17,400								注1
597	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
598	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004106003	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	瀝青安定処理材(30)	t	津久井	指定	14,700	14,700	14,700								注1
599	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
600	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107001	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生瀝青安定処理材(40)	t	津久井	指定	－	－	－								
601	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	率先利用認定資材	注1
602	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004107002	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)	再生AS安定処理(30)	t	津久井	指定	12,600	12,600	12,800							率先利用認定資材	注1
603	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3		注1
604	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z004120002	ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(13)	t	津久井	指定	18,500	18,500	18,500								注1
605	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増(As)		t	相模原	掲載					相模原	212	相模原	319	3	新材、再生材共	注1
606	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z112080100	小型車割増(As)		t	津久井	指定	2,600	2,600	2,600							新材、再生材共	注1
607	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度 改質Ｉ型	t	相模原	指定	16,700	16,700	16,700								注1
608	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124020200	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	開粒度 改質Ｉ型	t	津久井	指定	17,100	17,100	17,100								注1
609	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	相模原	指定	14,800	14,800	14,800								注1
610	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124210100	半たわみ性ｱｽﾌｧﾙﾄ合材		t	津久井	指定	15,300	15,300	15,300								注1
611	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	相模原	指定	230	230	230								注1
612	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260100	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	超速硬型	L	津久井	指定	230	230	230								注1
613	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	相模原	指定	146	146	146								注1
614	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	Z124260200	浸透用ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ	普通型	L	津久井	指定	146	146	146								注1
615	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000400	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度 13mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	相模原	指定	12,470	12,470	12,470							Z004101004(相模原)＋スラグ割増費	
616	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000500	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生密粒度 20mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	相模原	指定	12,470	12,470	12,470							Z004101003(相模原)＋スラグ割増費	
617	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000600	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【津久井】	再生密粒度 13mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	津久井	指定	14,780	14,780	14,980							Z004101004(津久井)＋スラグ割増費	
618	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000700	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【津久井】	再生密粒度 20mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	津久井	指定	14,780	14,780	14,980							Z004101003(津久井)＋スラグ割増費	
619	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000800	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	密粒度20mmﾎﾟﾘﾏｰ改質AsII型溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	相模原	指定	16,250	16,250	16,250							H26.4.1追加 Z004103005(相模原)+スラグ割増費	
620	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003000900	改質ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【津久井】	密粒度20mmﾎﾟﾘﾏｰ改質AsII型溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	津久井	指定	18,980	18,980	18,980							H26.4.1追加 Z004103005(津久井)+スラグ割増費	
621	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003001000	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物	再生粗粒度 20mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	相模原	指定	12,270	12,270	12,270							H28.4.1追加 Z004101002(相模原)＋ｽﾗｸﾞ割増費	
622	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003001100	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物【津久井】	再生粗粒度 20mm 溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	津久井	指定	14,480	14,480	14,680							H28.4.1追加 Z004101002(津久井)＋ｽﾗｸﾞ割増費	
623	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003001200	再生AS(瀝青安定処理)	再生AS瀝青安定処理30mm溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	相模原	指定	12,050	12,050	12,050							H28.4.1追加 Z004107002(相模原)＋ｽﾗｸﾞ割増費	
624	ｱｽﾌｧﾙﾄ合材	UZD003001300	再生AS(瀝青安定処理)【津久井】	再生AS瀝青安定処理30mm溶融ｽﾗｸﾞ入り	t	津久井	指定	14,280	14,280	14,480							H28.4.1追加 Z004107002(津久井)＋ｽﾗｸﾞ割増費	
625	瀝青材,目地材	Z004130002	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用	L	市内共通	掲載					横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×〔比重:1.01〕(l/kg)	
626	瀝青材,目地材	Z004130003	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用	L	市内共通	掲載					横浜	219	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×〔比重:1.01〕(l/kg)	
627	瀝青材,目地材	Z004130004	ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤	PKR	L	市内共通	掲載					関東	220	関東	331	3	1.掲載価格(円/t)÷1000(kg)×〔比重:1.01〕(l/kg)	
628	瀝青材,目地材	Z004150001	瀝青質目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
629	瀝青材,目地材	Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
630	瀝青材,目地材	Z004154004	ｺﾞﾑ発泡体目地板	厚10mm	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
631	瀝青材,目地材	Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2	市内共通	掲載					関東	225	全国	534	3		
632	瀝青材,目地材	UZD004000110	成型目地材	幅35mm*厚5mm	m	市内共通	掲載					関東	226	全国	535	3	テープ状、H29.4コード・名称変更	
633	道路標識類	Z004202002	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
634	道路標識類	Z004202003	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 亜鉛ﾒｯｷ	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
635	道路標識類	Z004202005	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
636	道路標識類	Z004202006	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
637	道路標識類	Z004202007	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンフレーク塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
638	道路標識類	Z004202008	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
639	道路標識類	Z004202010	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	トラス型 静電粉体塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
640	道路標識類	Z004202011	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	トラス型 ポリウレタン樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
641	道路標識類	Z004202012	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ鋼管	トラス型　ステンフレーク塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
642	道路標識類	Z004202013	道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ鋼管	トラス型　フッ素樹脂塗装	t	市内共通	掲載					全国	232	全国	356	3		
643	道路標識類	Z120720100	注意ｼｰﾄ	高輝度反射　４００×１２０	枚	市内共通	指定	3,570	3,570	3,570								
644	道路標識類	Z120740100	道路反射鏡取付金具	２面取付用	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
645	道路標識類	Z120770100	道路反射鏡	ステンレス　１面　φ６００	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
646	道路標識類	Z120770200	道路反射鏡	ステンレス　１面　φ８００	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
647	道路標識類	Z120770300	道路反射鏡	ステンレス　１面　φ１０００	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
648	道路標識類	Z120770400	道路反射鏡	ステンレス　１面　角６００×８００	面	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
649	道路標識類	Z120780100	支柱	φ７６．３×３．２×３．６ｍ	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	静電粉体塗装	
650	道路標識類	Z120780200	支柱	φ７６．３×３．２×４．０ｍ	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	〃	
651	道路標識類	Z120780300	支柱	φ８９．１×３．２×４．４ｍ	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	〃	
652	道路標識類	Z120780400	支柱	φ１０１．６×４．２×４．８ｍ	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	〃	
653	道路標識類	Z120780500	支柱加工費	φ７６．３	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
654	道路標識類	Z120780700	支柱加工費	φ８９．１	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
655	道路標識類	Z120790100	注意板	全面反射　６００×１８０×１．０	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3		
656	道路標識類	UZD005000100	支柱(クランク曲げ)出幅700	φ89.1*3.2*4.4	本	市内共通	指定	39,200	39,200	43,000								
657	道路標識類	UZD005000300	電柱共架アーム	φ89.1　チェーン付き	組	市内共通	指定	22,400	22,400	24,600								
658	道路標識類	UZD005000400	照明柱共架金具	標識用　2号	組	市内共通	指定	2,440	2,440	2,440								
659	道路標識類	UZD005000500	取り付けアーム	中割れ型600L	組	市内共通	指定	6,860	6,860	6,860								
660	道路標識類	UZD005000600	取付支柱	1100L	本	市内共通	指定	1,420	1,420	1,420								
661	道路標識類	UZD005000800	支柱(静電粉体焼付,下地亜鉛ﾒｯｷ)	φ89.1×3.2×4.4	組	市内共通	掲載					全国	233	全国	357	3	H26.7.1追加　Φ800×2面	
662	道路用材	Z121140100	支柱加算費	φ１３９．８ｍｍ　１２０ｍｍ増ごと	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
663	道路用材	Z121140200	支柱加算費	φ１１４．３ｍｍ　１２０ｍｍ増ごと	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
664	道路用材	Z121150100	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚４．０ｍｍ	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
665	道路用材	Z121150200	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚３．２ｍｍ	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
666	道路用材	Z121150300	ﾋﾞｰﾑ曲加工費	板厚２．３ｍｍ	枚	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
667	道路用材	Z121160100	支柱曲加工費	φ１３９．８ｍｍ	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
668	道路用材	Z121160200	支柱曲加工費	φ１１４．３ｍｍ	本	市内共通	掲載					全国	235	全国	339	3		
669	道路用材	Z122570100	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	Ｍ２０×１７０（Ａ）	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
670	道路用材	Z122570300	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	Ｍ２０×１４５（Ｂ，Ｃ）	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
671	道路用材	Z122570500	ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ	Ｍ１６×３５（Ａ，Ｂ，Ｃ）	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
672	道路用材	Z122580100	ﾌﾞﾗｹｯﾄ	４．５×７０×３００（Ａ，Ｂ，Ｃ）	個	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3		
673	道路用材	Z122590100	直ﾋﾞｰﾑ	４．０×３５０×４３３０（Ａ）	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
674	道路用材	Z122590200	直ﾋﾞｰﾑ	３．２×３５０×４３３０（Ｂ）	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
675	道路用材	Z122590300	直ﾋﾞｰﾑ	２．３×３５０×４３３０（Ｃ）	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
676	道路用材	Z122600100	袖ﾋﾞｰﾑ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	３．２×３５６×６６０（Ａ）	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
677	道路用材	Z122600200	袖ﾋﾞｰﾑ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	２．３×３５６×６６０（Ｂ，Ｃ）	枚	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3		
678	道路用材	Z122610100	ﾗﾊﾞｰｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４つ穴　白色	枚	市内共通	掲載							全国	342	−		
679	道路用材	Z122610200	ﾗﾊﾞｰｽﾘｰﾌﾞ(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	２つ穴　白色	枚	市内共通	掲載							全国	342	−		
680	道路用材	Z122620100	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１３９．８×２３５０（Ａ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-4E	
681	道路用材	Z122620200	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１１４．３×２２００（Ｂ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B-4E	
682	道路用材	Z122620300	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１１４．３×２１００（Ｃ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	C-4E	
683	道路用材	Z122620500	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１３９．８×１１００（Ａ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	A-2B	
684	道路用材	Z122620600	直支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１１４．３×１１００（Ｂ，Ｃ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	343	3	B･C-2B	
685	道路用材	Z122630100	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１３９．８×２３５０（Ａ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-4ES	
686	道路用材	Z122630200	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１１４．３×２２００（Ｂ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B-4ES	
687	道路用材	Z122630300	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１１４．３×２１００（Ｃ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	C-4ES	
688	道路用材	Z122630400	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１３９．８×１１００（Ａ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	A-2BS	
689	道路用材	Z122630500	曲支柱(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材)	４．５×１１４．３×１１００（Ｂ，Ｃ）	本	市内共通	掲載					全国	236	全国	344	3	B･C-2BS	
690	道路用材	UZD006000100	ガードパイプ（塗装品）	GP-Cp-2B	m	市内共通	掲載					全国	239	全国	341	3		
691	道路用材	UZD006000400	車止め　H=1500	STK-400　溶融亜鉛メッキ	本	市内共通	指定	30,000	30,000	30,000								
692	道路用材	UZD006000700	舗装用クラック防止材	幅33cm、長20m	m	市内共通	掲載					関東	223	関東	335	3	H29.4名称・規格変更、シート状	
693	道路用材	UZD006000710	舗装用クラック防止材	幅50cm、長20m	m	市内共通	掲載					関東	223	関東	335	3	H29.4追加、シート状	
694	道路用材	UZD006000800	路盤紙	クラフト紙系	m2	市内共通	掲載					関東	227	全国	337	3		
695	道路用材	UZD006001200	土留鋼板	435*1815	枚	市内共通	掲載					全国	383			−		
696	道路用材	UZD006001300	反射鏡(安全確認)シール	メタライズドシール120*430	枚	市内共通	指定	2,100	2,100	2,300								
697	道路用材	UZD006001400	反射シール	あじさいマーク入り	枚	市内共通	指定	1,900	1,900	2,080								
698	道路用材	UZD006001500	パイプジョイント	Φ48.6用　直線	個	市内共通	掲載					全国	171	全国	270	3		
699	道路用材	UZD006001600	自在クランプ	Φ48.6用	個	市内共通	掲載					全国	171	全国	270	3		
700	道路用材	UZD006001700	単管用キャップ		個	市内共通	指定	41	41	41								
701	道路用材	UZD006001800	クランプカバー		個	市内共通	指定	120	120	120								
702	道路用材	UZD006001900	自発光式道路鋲	交差点(大)8灯	個	市内共通	掲載					全国	228			−		
703	道路用材	UZD006002000	自発光式道路鋲	交差点(大)用充填材	個	市内共通	指定	6,140	6,140	6,140							3.1kgｾｯﾄ/個	
704	道路用材	UZD006002100	自発光式道路鋲	センター	個	市内共通	掲載					全国	228			−		
705	道路用材	UZD006002200	自発光式道路鋲	センター用充填材	個	市内共通	指定	6,140	6,140	6,140							3.1kgｾｯﾄ/個	
706	道路用材	UZD006002300	自発光式道路鋲	縁石	個	市内共通	掲載					全国	228			−		
707	道路用材	UZD006002400	溶融噴射式路面カラー舗装	100㎡以上（材工共）	m2	市内共通	指定	4,320	4,320	4,320								
708	道路用材	UZD006002500	溶融噴射式路面カラー舗装	100㎡未満（材工共）	m2	市内共通	指定	5,590	5,590	5,590								
709	道路用材	UZD006002402	溶融噴射式路面カラー舗装　週休2	100㎡以上（材工共）月閉	m2	市内共通	指定	−	−	4,360							週休2日月単位<現場閉所>	
710	道路用材	UZD006002502	溶融噴射式路面カラー舗装　週休2	100㎡未満（材工共）月閉	m2	市内共通	指定	−	−	5,690							週休2日月単位<現場閉所>	
711	道路用材	UZD006002600	点字シート　密粒度	300*300（材工共）100枚未満	枚	市内共通	指定	4,950	4,950	4,950							H30.7規格変更	
712	道路用材	UZD006002650	点字シート　密粒度	300*300（材工共）100枚以上	枚	市内共通	指定	4,470	4,470	4,470							H30.7規格変更	
713	道路用材	UZD006002700	点字シート　開粒度	300*300（材工共）100枚未満	枚	市内共通	指定	6,540	6,540	6,540							H30.7規格変更	
714	道路用材	UZD006002750	点字シート　開粒度	300*300（材工共）100枚以上	枚	市内共通	指定	5,540	5,540	5,540							H30.7規格変更	
715	道路用材	UZD006002602	点字シート　密粒度　週休2	300*300（材工共）100枚未満 月閉	枚	市内共通	指定	−	−	5,010							H30.7規格変更　週休2日月単位<現場閉所>	
716	道路用材	UZD006002652	点字シート　密粒度　週休2	300*300（材工共）100枚以上 月閉	枚	市内共通	指定	−	−	4,520							H30.7規格変更　週休2日月単位<現場閉所>	
717	道路用材	UZD006002702	点字シート　開粒度　週休2	300*300（材工共）100枚未満 月閉	枚	市内共通	指定	−	−	6,710							H30.7規格変更　週休2日月単位<現場閉所>	
718	道路用材	UZD006002752	点字シート　開粒度　週休2	300*300（材工共）100枚以上 月閉	枚	市内共通	指定	−	−	5,660							H30.7規格変更　週休2日月単位<現場閉所>	
719	道路用材	Z001350069	ワイヤロープ	３撚×７本線Ｇ／Ｏ　φ１８５条	m	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
720	道路用材	Z004280001	鋼管杭	φ１６５．２×５．０×２６００	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
721	道路用材	Z004281001	端末金具用固定ボルト	M16×65	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
722	道路用材	Z004282001	端末金具(鋼管基礎用)	16×250×250	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
723	道路用材	Z004283001	中間支柱	φ89.1×4.2×1430	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
724	道路用材	Z004284001	端末支柱(鋼管基礎用)	φ89.1×4.2×1430	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
725	道路用材	Z004285001	中間支柱用間隔材	40×90	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
726	道路用材	Z004286001	端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
727	道路用材	Z004287001	ストラップ	φ101.6×1.5×15	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
728	道路用材	Z004288001	キャップ	φ97.0×3.0×90	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
729	道路用材	Z004289001	スリーブ	φ114.3×4.5×395	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
730	道路用材	Z004289002	スリーブ	φ114.3×4.5×700	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
731	道路用材	Z004290001	スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
732	道路用材	Z004292001	ターンバックル	M25･W1×350	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
733	道路用材	Z004293001	索端金具(R･L)	M25･W1×500	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
734	道路用材	Z004294001	ジョーボルト	M25･W1×191	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
735	道路用材	Z004295001	橋梁部基礎支柱	φ89.1×4.2×1030	本	市内共通	掲載					全国	243	全国	342	3		
736	道路用材	Z004296001	アンカーボルト	D25×100(1N、1W) 4本	組	市内共通	掲載					全国	243			–		
737	道路用材	Z160000100	ラバースリーブ加算費	2つ穴 白色	m	市内共通	指定	674	674	890							材工共	
738	道路用材	Z160000200	ラバースリーブ加算費	4つ穴 白色	m	市内共通	指定	864	864	1,140							材工共	
739	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250A 350×155×600	個	市内共通	掲載							横浜	363	–		
740	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×155×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
741	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	300 500×155×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
742	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002304003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	350 550×155×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
743	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	240 240×240×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
744	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306003	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300B 300×300×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
745	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306004	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	300C 300×360×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
746	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306005	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360A 360×300×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
747	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	360B 360×360×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
748	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306007	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	450 450×450×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
749	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002306008	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形	600 600×600×600	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3		
750	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320001	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	20～21kg/個	注1
751	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320002	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	32～33 〃	注1
752	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320003	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	41 〃	注1
753	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320004	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	54 〃	注1
754	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320005	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	77 〃	注1
755	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320006	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	44～45kg/個	注1
756	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320007	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	54～55 〃	注1
757	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320008	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	63～64 〃	注1
758	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320009	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	92～93 〃	注1
759	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002320010	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	枚	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	153～156 〃	注1
760	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352001	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	44～45kg/個	注1
761	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352002	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	66～68kg/個	注1
762	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002352003	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	81～83kg/個	注1
763	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354001	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600(A)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	20～21kg/個	注1
764	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354002	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×120×600(B)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	25～26kg/個	注1
765	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002354003	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600(C)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	31～32kg/個	注1
766	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002360001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品	m2	市内共通	掲載					横浜	273	横浜	399	3		
767	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002360002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品	m2	市内共通	掲載					横浜	273	横浜	399	3		
768	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504001	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900A 90×90×30	個	市内共通	掲載					横浜	322			–		
769	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504002	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(直壁)	900B 90×90×60	個	市内共通	掲載					横浜	322			–		
770	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504005	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600A 60×90×30	個	市内共通	掲載					横浜	322			–		
771	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z002504006	下水道用ﾏﾝﾎｰﾙ側塊(斜壁)	600C 60×90×60	個	市内共通	掲載					横浜	322			–		
772	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120810100	点字ﾌﾞﾛｯｸ	300×300×60	枚	市内共通	掲載					東京	779	東京	400	3		
773	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840100	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×900mm	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	57kg/個	注1
774	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840200	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×600mm	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	38kg/個	注1
775	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840300	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×450mm	個	市内共通	掲載	–	–	–								
776	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120840400	植樹桝ﾌﾞﾛｯｸ	150×180×300mm(コーナー)	個	市内共通	掲載					横浜	253	横浜	363	3	21kg/個	注1
777	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120860110	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	(A)150－190×200×600	個	市内共通	指定	1,620	1,620	1,690								注1
778	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120860210	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	(B)180－230×250×600	個	市内共通	指定	2,160	2,160	2,260								注1
779	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120860310	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	(C)180－240×300×600	個	市内共通	指定	2,680	2,680	2,800								注1
780	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930100	側溝甲蓋(補修用)	2種 430×100×600 (58Kg/個)	個	市内共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3		
781	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930200	側溝甲蓋(補修用)	3種300用 430×120×600 (70Kg/個)	個	市内共通	掲載					横浜	256	横浜	377	3		
782	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930300	側溝甲蓋(補修用)	3種400用 550×120×600 (90Kg/個)	個	市内共通	指定	8,160	8,160	8,540								
783	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930400	側溝甲蓋(補修用)	3種400用 530×120×600 (86Kg/個)	個	市内共通	指定	7,840	7,840	8,210								
784	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930500	側溝甲蓋(新設用)	1種300用 430×100×500 (54Kg/個)	個	市内共通	指定	4,960	4,960	5,190								
785	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930600	側溝甲蓋(新設用)	2種300用 430×110×500 (58Kg/個)	個	市内共通	指定	5,280	5,280	5,530								
786	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120930700	側溝甲蓋(新設用)	2種400用 530×120×500 (78Kg/個)	個	市内共通	指定	7,080	7,080	7,410								
787	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940100	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	36,000	36,000	37,700								
788	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940200	プレキャスト側溝(標準)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	51,300	51,300	53,700								
789	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940300	プレキャスト側溝(標準)500×500	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	84,900	84,900	88,900								
790	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940400	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	72,100	72,100	75,500								
791	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940500	プレキャスト側溝(標準)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	93,000	93,000	97,400								
792	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940600	プレキャスト側溝(標準)500×500	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	117,000	117,000	122,500								
793	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940700	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	36,000	36,000	37,700								
794	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120940800	プレキャスト側溝(標準)400×400	L=2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	51,300	51,300	53,700								
795	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120941000	プレキャスト側溝(標準)300×300	L=2500mm(2本組), 勾配6～2%, すり付け	個	市内共通	指定	70,000	70,000	73,300								注1
796	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950100	プレキャスト側溝(排水性)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	36,000	36,000	37,700								
797	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950200	プレキャスト側溝(排水性)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	51,300	51,300	53,700								
798	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950300	プレキャスト側溝(排水性)500×500	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	84,900	84,900	88,900								
799	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950400	プレキャスト側溝(排水性)300×300	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	72,100	72,100	75,500								
800	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950500	プレキャスト側溝(排水性)400×400	L=2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	93,000	93,000	97,400								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
801	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950600	プレキャスト側溝（排水性）500×500	L＝2000mm, 勾配6%, グレーチング付き	個	市内共通	指定	117,000	117,000	122,500								
802	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950700	プレキャスト側溝（排水性）300×300	L＝2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	36,000	36,000	37,700								
803	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120950800	プレキャスト側溝（排水性）400×400	L＝2000mm, 勾配2%, グレーチング無し	個	市内共通	指定	51,300	51,300	53,700								
804	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z120951000	プレキャスト側溝（排水性）300×300	L＝2500mm（2本組）, 勾配6～2%, すり付け	個	市内共通	指定	70,000	70,000	73,300								注1
805	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z121050110	セイフティブロック	直ブロック	個	市内共通	指定	3,150	3,150	3,290								
806	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z121050210	セイフティブロック	Rブロック	個	市内共通	指定	3,430	3,430	3,590								
807	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110020	鉄筋コンクリートU形	180　18×18×60	個	市内共通	掲載					横浜	253			－		
808	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140020	U形用蓋（1種）	180　25×4×60	個	市内共通	掲載					横浜	253			－		
809	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140090	U形用蓋（2種）	180　25×9×60	個	市内共通	掲載					横浜	253			－		
810	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75070016	両面歩車道境界ブロック	再生 150-190×200×600(A)	個	市内共通	指定	1,520	1,590	1,660							率先利用認定資材	注1
811	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75070026	両面歩車道境界ブロック	再生 180-230×250×600(B)	個	市内共通	指定	2,020	2,120	2,220							率先利用認定資材	注1
812	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75080016	歩車道境界ブロック	再生 片面 150/170×200×600(A)	個	市内共通	指定	1,200	1,260	1,310								注1
813	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75080026	歩車道境界ブロック	再生 片面 180/205×250×600(B)	個	市内共通	指定	1,730	1,810	1,890								注1
814	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75080036	歩車道境界ブロック	再生 片面 180/210×300×600(C)	個	市内共通	指定	2,390	2,510	2,620								注1
815	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75090016	地先境界ブロック	再生 120×120×600(A)	個	市内共通	指定	600	630	659								
816	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75090026	地先境界ブロック	再生 150×120×600(B)	個	市内共通	指定	750	788	825								
817	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75090036	地先境界ブロック	再生 150×150×600(C)	個	市内共通	指定	830	872	913								
818	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75100005	鉄筋コンクリートL形	1種 再生250A 350×155/80×600	個	市内共通	指定	1,920	2,010	2,100								
819	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75100015	鉄筋コンクリートL形	1種 再生250B 450×155/85×600	個	市内共通	指定	2,070	2,170	2,270								
820	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75100025	鉄筋コンクリートL形	1種 再生300 500×155/90×600	個	市内共通	指定	2,150	2,250	2,350								
821	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75100035	鉄筋コンクリートL形	1種 再生350 550×155/95×600	個	市内共通	指定	2,380	2,490	2,600								
822	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110015	鉄筋コンクリートU形	1種 再生150 150×150×600	個	市内共通	指定	1,680	1,760	1,840								
823	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110025	鉄筋コンクリートU形	1種 再生180 180×180×600	個	市内共通	指定	1,790	1,880	1,960								
824	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110035	鉄筋コンクリートU形	1種 再生240 240×240×600	個	市内共通	指定	2,090	2,190	2,290								
825	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110045	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300A 300×240×600	個	市内共通	指定	2,210	2,320	2,430								
826	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110055	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300B 300×300×600	個	市内共通	指定	2,430	2,550	2,670								
827	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110065	鉄筋コンクリートU形	1種 再生300C 300×360×600	個	市内共通	指定	4,000	4,200	4,390								
828	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110070	鉄筋コンクリートU形	1種 再生360A 360×300×600	個	市内共通	指定	3,920	4,110	4,300								
829	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110075	鉄筋コンクリートU形	1種 再生360B 360×360×600	個	市内共通	指定	4,370	4,580	4,790								
830	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110085	鉄筋コンクリートU形	1種 再生450 450×450×600	個	市内共通	指定	6,310	6,620	6,930								
831	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75110095	鉄筋コンクリートU形	1種 再生600 600×600×600	個	市内共通	指定	9,950	10,400	10,800								
832	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140025	U形用蓋（1種）	再生180 250×40×600	枚	市内共通	指定	1,280	1,340	1,400								
833	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140035	U形用蓋（1種）	再生240 330×45×600	枚	市内共通	指定	1,530	1,600	1,670								
834	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140045	U形用蓋（1種）	再生300 400×60×600	枚	市内共通	指定	1,980	2,070	2,160								
835	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140055	U形用蓋（1種）	再生360 460×65×600	枚	市内共通	指定	2,770	2,900	3,030								
836	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140065	U形用蓋（1種）	再生450 560×70×600	枚	市内共通	指定	3,820	4,010	4,200								
837	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140075	U形用蓋（1種）	再生600 740×75×600	枚	市内共通	指定	5,350	5,610	5,870								
838	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140095	U形用蓋（2種）	再生180 250×90×600	枚	市内共通	指定	1,640	1,720	1,800								
839	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140105	U形用蓋（2種）	再生240 330×100×600	枚	市内共通	指定	2,020	2,120	2,220								
840	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140115	U形用蓋（2種）	再生300 400×100×600	枚	市内共通	指定	2,510	2,630	2,750								
841	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140125	U形用蓋（2種）	再生360 460×100×600	枚	市内共通	指定	3,550	3,720	3,890								
842	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140135	U形用蓋（2種）	再生450 560×120×600	枚	市内共通	指定	5,010	5,260	5,510								
843	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	Z75140145	U形用蓋（2種）	再生600 740×150×600	枚	市内共通	指定	7,560	7,930	8,300								
844	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007000100	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB　切下用平	195/205*100*600	個	市内共通	指定	1,340	1,340	1,340								
845	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007000200	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸB　切下用斜	180/205*250(*195/205*100)*600	個	市内共通	指定	3,040	3,040	3,040								
846	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007001200	フラットﾌﾞﾛｯｸ　直	50(70)*205*600	個	市内共通	指定	1,430	1,430	1,430								
847	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007001300	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	マウンドアップ用、3本斜	組	市内共通	指定	9,310	9,310	9,310								
848	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007001500	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	マウンドアップ用、1本斜	本	市内共通	指定	3,150	3,150	3,150								
849	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007001600	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平7cm用、6本斜	組	市内共通	指定	18,000	18,000	18,000								
850	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007002700	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平10cm用、3本斜	組	市内共通	指定	8,480	8,480	8,480								
851	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007002900	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平10cm用、1本斜	本	市内共通	指定	2,710	2,710	2,710								
852	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007003000	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平10cm～平7cm用、1本斜	本	市内共通	指定	1,560	1,560	1,560								
853	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007003100	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平10cm～セーフティ用、1本斜	本	市内共通	指定	1,800	1,800	1,800								
854	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007003200	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	平10cm	本	市内共通	指定	1,290	1,290	1,290								
855	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007003600	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB	セーフティ用、1本斜	本	市内共通	指定	2,980	2,980	2,980								
856	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007004000	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB（両R）	セーフティ用、1本斜	本	市内共通	指定	2,980	2,980	2,980								
857	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007004100	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB（両R）	平10cm用、1本斜	本	市内共通	指定	2,890	2,890	2,890								
858	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007004300	歩車道ﾌﾞﾛｯｸB（両R）	フラット用、1本斜	本	市内共通	指定	2,980	2,980	2,980								
859	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007005500	横断暗きょﾌﾞﾛｯｸ	240　240*240	m	市内共通	指定	9,070	9,070	9,070								
860	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007005600	横断暗きょﾌﾞﾛｯｸ	300　300*300	m	市内共通	指定	12,200	12,200	12,200								
861	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007005700	横断用U型ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T-20　240用	組	市内共通	指定	37,600	37,600	37,600								
862	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007005800	横断用U型ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	T-20　300用	組	市内共通	指定	43,400	43,400	43,400								
863	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007005900	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU型	300A　300*240*600	個	市内共通	掲載					東京	253	東京	363	3		
864	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007000	側溝用埋設型枠	250用	枚	市内共通	指定	2,050	2,050	2,250							H27.10 単位変更 m→枚	
865	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007100	側溝用埋設型枠	300用	枚	市内共通	掲載					全国	177	全国	221	3	H27.10 単位変更 m→枚	
866	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007600	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL型側溝　300A	400*105(155)*600	個	市内共通	指定	2,170	2,170	2,170								
867	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007700	LU用U型側溝　街渠300用	300*240*600	個	市内共通	指定	6,660	6,660	6,660								
868	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007007900	LU用L型側溝　240用	340*105(155)*600	個	市内共通	掲載					東京	256	東京	377	3	ふた掛用	
869	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008000	LU用L型側溝　300用	400*105(155)*600	個	市内共通	掲載					東京	256	東京	377	3	ふた掛用	
870	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008200	縁塊及び蓋　240用	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-2　（ﾋﾟﾝﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	21,100	21,100	21,100							L＝600	
871	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008300	縁塊及び蓋　300用	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-2　（ﾋﾟﾝﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	25,800	25,800	25,800							L＝600	
872	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008500	縁塊及び蓋　A溜桝・雨水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-14　（ﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	39,700	39,700	39,700								
873	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008600	縁塊及び蓋　B溜桝・雨水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-14　（ﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	39,700	39,700	39,700								
874	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008800	縁塊及び蓋　LU溜桝・雨水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-20　（ﾋﾟﾝﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	37,000	37,000	37,000								
875	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007008900	縁塊及び蓋　LU街渠溜桝・雨水桝	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞT-20　（ﾋﾟﾝﾋﾝｼﾞ）	組	市内共通	指定	33,100	33,100	33,100								
876	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009000	LU溜桝・雨水桝	上部側塊　300用	個	市内共通	指定	17,700	17,700	17,700								
877	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009100	LU溜桝・雨水桝	下部側塊　300用	個	市内共通	指定	14,800	14,800	14,800								
878	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009200	LU溜桝・雨水桝	底版　300用	個	市内共通	指定	8,970	8,970	8,970								
879	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009500	（A）・（B）雨水桝	浸透型　下部側塊	個	市内共通	指定	18,600	18,600	18,600								
880	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009600	（A）・（B）溜桝・雨水桝	上部側塊	個	市内共通	指定	18,600	18,600	18,600								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円） 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
881	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009700	（A）・（B）溜桝・雨水桝	下部側塊	個	市内共通	指定	16,200	16,200	16,200								
882	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009800	（A）・（B）溜桝・雨水桝	底版	個	市内共通	指定	9,400	9,400	9,400								
883	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007009900	（A）・（B）溜桝	浸透型　側塊	個	市内共通	指定	22,500	22,500	22,500								
884	道路用ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	UZD007010000	L型街渠桝縁塊及び蓋	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ　T-20 ﾋﾟﾝﾋﾝｼﾞ	組	市内共通	指定	41,500	41,500	41,500								
885	境界標杭	Z002370001	ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭	120×120×1000mm	本	市内共通	掲載					横浜	269	横浜	361	3	頭部:赤ペイント塗、道界等文字含む	
886	境界標杭	UZD008000900	民石杭	9*9*45cm	本	市内共通	指定	1,100	1,100	1,100								
887	境界標杭	UZD008001000	民々界プレート（埋込み型）	45*65*10	個	市内共通	指定	1,690	－	－								
888	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300006	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾300用(横･側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
889	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300007	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾350用(横･側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
890	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300008	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾400用(横･側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
891	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300009	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾450用(横･側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
892	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004300010	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(圧接型 溝蓋)	T14 溝巾500用(側)	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
893	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302005	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 300×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
894	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302006	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 400×400用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
895	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z004302007	鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ圧接桝蓋110°	T14.6 500×500用	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
896	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610100	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（300×400）300×500×55	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
897	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610200	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（300×500）300×600×65	組	市内共通	掲載					全国	1115017362	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
898	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610300	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（300×600）300×700×75	組	市内共通	掲載					全国	1115017370	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
899	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610400	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（400×400）400×500×55	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
900	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610500	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（400×500）400×600×65	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
901	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610600	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（400×600）400×700×75	組	市内共通	掲載					全国	1115017382	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
902	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610700	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（500×400）500×500×55	組	市内共通	掲載					全国	1115017390	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
903	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610800	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（500×500）500×600×65	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
904	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121610900	グレーチング（受枠付ます蓋T－25）	（500×600）500×700×75	組	市内共通	掲載					全国	1115017400	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
905	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620100	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（300mm）995×400　横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
906	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620200	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（300mm）995×400　側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
907	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620300	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（350mm）995×450　横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
908	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620400	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（350mm）995×450　側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
909	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620500	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（400mm）995×500　横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
910	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620600	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（400mm）995×500　側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
911	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620700	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（450mm）995×550　横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
912	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620800	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（450mm）995×550　側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
913	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121620900	グレーチング（受枠付溝蓋T－25）	（500mm）995×600　横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
914	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660200	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（300×500）300×600×50	組	市内共通	掲載					全国	1115017366	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
915	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660300	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（300×600）300×700×55	組	市内共通	掲載					全国	1115017374	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
916	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660500	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（400×500）400×600×50	組	市内共通	掲載					全国	276	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
917	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660600	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（400×600）400×700×55	組	市内共通	掲載					全国	1115017386	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
918	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660700	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（500×400）500×500×44	組	市内共通	掲載					全国	1115017394	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
919	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121660900	グレーチング（受枠付ます蓋T－14）	（500×600）500×700×55	組	市内共通	掲載					全国	1115017404	全国	394	3	110°開閉、滑止	注1
920	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720200	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（300mm）995×400　側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
921	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720400	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（350mm）995×450　側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
922	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720600	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（400mm）995×500　側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
923	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720800	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（450mm）995×550　側溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
924	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	Z121720900	グレーチング（受枠付溝蓋T－14）	（500mm）995×600　横断溝用	組	市内共通	掲載					全国	274	全国	391	3	滑止	注1
925	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	UZD009000900	固定式溝蓋（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	ゴム付きT-20溝幅350用	組	市内共通	掲載					全国	275	全国	394	3	鋼製、滑止	
926	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	UZD009001000	細目桝蓋（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	T-20　350*500	組	市内共通	指定	24,400	24,400	24,400								
927	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	UZD009001100	桝蓋（ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ）	T-20　350*500	組	市内共通	指定	18,100	18,100	18,100								
928	硬質塩化ビニル管	Z75190005	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RF－VP管プレーンエンドL＝4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
929	硬質塩化ビニル管	Z75190015	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RF－VP管プレーンエンドL＝4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
930	硬質塩化ビニル管	Z75190025	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－VU管プレーンエンドL＝4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
931	硬質塩化ビニル管	Z75190035	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－VU管プレーンエンドL＝4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
932	硬質塩化ビニル管	Z75190045	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－VU管プレーンエンドL＝4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	688	関東	814	3		注1
933	硬質塩化ビニル管	Z75190055	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－SRB管片受けゴム輪受口L＝4mφ100	本	市内共通	掲載							関東	433	－		注1
934	硬質塩化ビニル管	Z75190065	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－SRB管片受けゴム輪受口L＝4mφ150	本	市内共通	掲載							関東	433	－		注1
935	硬質塩化ビニル管	Z75190075	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－SRB管片受けゴム輪受口L＝0．8mφ100	本	市内共通	掲載							関東	433	－		注1
936	硬質塩化ビニル管	Z75190085	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－SRB管片受けゴム輪受口L＝0．8mφ150	本	市内共通	掲載							関東	433	－		注1
937	硬質塩化ビニル管	Z75190095	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－WSRB管両受けゴム輪受け口L＝4mφ100	本	市内共通	指定	6,170	6,170	6,170								注1
938	硬質塩化ビニル管	Z75190105	下水道用リサイクル三層硬質塩化ビニル管	再生RS－WSRB管両受けゴム輪受け口L＝4mφ150	本	市内共通	指定	14,500	14,500	14,500								注1
939	硬質塩化ビニル管	Z135110100	カラー継手　接着受口	φ100 WTB	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
940	硬質塩化ビニル管	Z135110200	カラー継手　接着受口	φ150 WTB	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
941	硬質塩化ビニル管	Z135110300	カラー継手　接着受口	φ200 WTB	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
942	硬質塩化ビニル管	Z135110400	カラー継手　接着受口	φ250 WTB	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
943	硬質塩化ビニル管	Z135110500	カラー継手　接着受口	φ300 WTB	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
944	硬質塩化ビニル管	Z135130100	取付管用短管（L＝800）	φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
945	硬質塩化ビニル管	Z135130200	取付管用短管（L＝800）	φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
946	硬質塩化ビニル管	Z135130300	取付管用短管（L＝800）	φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
947	硬質塩化ビニル管	Z136150101	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
948	硬質塩化ビニル管	Z136150102	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
949	硬質塩化ビニル管	Z136150103	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
950	硬質塩化ビニル管	Z136150104	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ250	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
951	硬質塩化ビニル管	Z136150105	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ300	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
952	硬質塩化ビニル管	Z136150106	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ350	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
953	硬質塩化ビニル管	Z136150107	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ400	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
954	硬質塩化ビニル管	Z136150108	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ450	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
955	硬質塩化ビニル管	Z136150109	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管プレーンエンドL＝4mφ500	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
956	硬質塩化ビニル管	Z136150201	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
957	硬質塩化ビニル管	Z136150202	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
958	硬質塩化ビニル管	Z136150203	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
959	硬質塩化ビニル管	Z136150204	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ250	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
960	硬質塩化ビニル管	Z136150205	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ300	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
961	硬質塩化ビニル管	Z136150206	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ350	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
962	硬質塩化ビニル管	Z136150207	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ400	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
963	硬質塩化ビニル管	Z136150208	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ450	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
964	硬質塩化ビニル管	Z136150209	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受け接着受口L＝4mφ500	本	市内共通	掲載					関東	295	東京	433	3		注1
965	硬質塩化ビニル管	Z136150301	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
966	硬質塩化ビニル管	Z136150302	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
967	硬質塩化ビニル管	Z136150303	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
968	硬質塩化ビニル管	Z136150304	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ250	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
969	硬質塩化ビニル管	Z136150305	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ300	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
970	硬質塩化ビニル管	Z136150306	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ350	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
971	硬質塩化ビニル管	Z136150307	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ400	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
972	硬質塩化ビニル管	Z136150308	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ450	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
973	硬質塩化ビニル管	Z136150309	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VU管片受けゴム輪受口L＝4mφ500	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	433	3		注1
974	硬質塩化ビニル管	Z136150401	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
975	硬質塩化ビニル管	Z136150402	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
976	硬質塩化ビニル管	Z136150403	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
977	硬質塩化ビニル管	Z136150404	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ250	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
978	硬質塩化ビニル管	Z136150405	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管プレーンエンドL＝4mφ300	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
979	硬質塩化ビニル管	Z136150501	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ100	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
980	硬質塩化ビニル管	Z136150502	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ150	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
981	硬質塩化ビニル管	Z136150503	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ200	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
982	硬質塩化ビニル管	Z136150504	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ250	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
983	硬質塩化ビニル管	Z136150505	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受け接着受口L＝4mφ300	本	市内共通	掲載					関東	690	東京	814	3		注1
984	硬質塩化ビニル管	Z136150601	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ100	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
985	硬質塩化ビニル管	Z136150602	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ150	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
986	硬質塩化ビニル管	Z136150603	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ200	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
987	硬質塩化ビニル管	Z136150604	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ250	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
988	硬質塩化ビニル管	Z136150605	下水道用硬質塩化ビニル管　直管	VP管片受けゴム輪受口L＝5mφ300	本	市内共通	掲載					関東	294	東京	430	3		注1
989	硬質塩化ビニル管	Z136170101	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用90°　ソケットφ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
990	硬質塩化ビニル管	Z136170102	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用90°　ソケットφ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
991	硬質塩化ビニル管	Z136170103	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用90°　ソケットφ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	A90SHR	注1
992	硬質塩化ビニル管	Z136170104	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用90°　ソケットφ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
993	硬質塩化ビニル管	Z136170105	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	ヒューム管用90°　ソケットφ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3	90SHR	注1
994	硬質塩化ビニル管	Z136170201	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用90°　ソケットφ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
995	硬質塩化ビニル管	Z136170202	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用90°　ソケットφ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
996	硬質塩化ビニル管	Z136170203	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用90°　ソケットφ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
997	硬質塩化ビニル管	Z136170204	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用90°　ソケットφ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
998	硬質塩化ビニル管	Z136170205	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	塩ビ本管用90°　ソケットφ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
999	硬質塩化ビニル管	Z136170301	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	陶管用90°　ソケットφ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1000	硬質塩化ビニル管	Z136170302	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	陶管用90°　ソケットφ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1001	硬質塩化ビニル管	Z136170303	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	陶管用90°　ソケットφ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1002	硬質塩化ビニル管	Z136170401	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1003	硬質塩化ビニル管	Z136170402	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1004	硬質塩化ビニル管	Z136170403	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1005	硬質塩化ビニル管	Z136170404	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1006	硬質塩化ビニル管	Z136170405	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管塩ビ管φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1007	硬質塩化ビニル管	Z136170501	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ100	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1008	硬質塩化ビニル管	Z136170502	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ150	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1009	硬質塩化ビニル管	Z136170503	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1010	硬質塩化ビニル管	Z136170504	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1011	硬質塩化ビニル管	Z136170505	下水道用硬質塩化ビニル管　支管	副管用支管ヒューム管φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		注1
1012	硬質塩化ビニル管	Z136190101	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°　又60°)接着受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1013	硬質塩化ビニル管	Z136190102	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°　又60°)接着受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1014	硬質塩化ビニル管	Z136190103	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°　又60°)接着受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1015	硬質塩化ビニル管	Z136190201	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1016	硬質塩化ビニル管	Z136190202	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1017	硬質塩化ビニル管	Z136190203	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(45°又60°)ゴム輪受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1018	硬質塩化ビニル管	Z136190301	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°　又30°)接着受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1019	硬質塩化ビニル管	Z136190302	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°　又30°)接着受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1020	硬質塩化ビニル管	Z136190303	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°　又30°)接着受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1021	硬質塩化ビニル管	Z136190401	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1022	硬質塩化ビニル管	Z136190402	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1023	硬質塩化ビニル管	Z136190403	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	曲管(15°又30°)ゴム輪受口φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1024	硬質塩化ビニル管	Z136190501	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(45°　又60°　)φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1025	硬質塩化ビニル管	Z136190502	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(45°　又60°　)φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1026	硬質塩化ビニル管	Z136190503	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(45°　又60°　)φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1027	硬質塩化ビニル管	Z136190601	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(15°　又30°　)φ100	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1028	硬質塩化ビニル管	Z136190602	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(15°　又30°　)φ150	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1029	硬質塩化ビニル管	Z136190603	下水道用硬質塩化ビニル管　曲管	自在曲管(15°　又30°　)φ200	本	市内共通	掲載					全国	297	東京	434	3		注1
1030	硬質塩化ビニル管	Z136190701	排水用硬質ポリ塩化ビニル管　曲管(小口)	曲管(90°)エルボ φ150	個	市内共通	掲載					全国	696			－	小口	
1031	硬質塩化ビニル管	Z136250201	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1032	硬質塩化ビニル管	Z136250202	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1033	硬質塩化ビニル管	Z136250203	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1034	硬質塩化ビニル管	Z136250204	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ350	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1035	硬質塩化ビニル管	Z136250205	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ400	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1036	硬質塩化ビニル管	Z136250206	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ450	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1037	硬質塩化ビニル管	Z136250207	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	上流用ゴム輪受口付φ500	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1038	硬質塩化ビニル管	Z136250301	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ200	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1039	硬質塩化ビニル管	Z136250302	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ250	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1040	硬質塩化ビニル管	Z136250303	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ300	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1041	硬質塩化ビニル管	Z136250304	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ350	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1042	硬質塩化ビニル管	Z136250305	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ400	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1043	硬質塩化ビニル管	Z136250306	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ450	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1044	硬質塩化ビニル管	Z136250307	マンホール継手(硬質塩化ビニル管)	下流用受口なし差口短管φ500	本	市内共通	掲載					全国	296	東京	433	3		注1
1045	硬質塩化ビニル管	UZG001000600	副管用90°曲管(両受接着)	φ150	個	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		
1046	硬質塩化ビニル管	UZG001000700	副管用90°曲管(両受接着)	φ200	個	市内共通	掲載					全国	296	東京	434	3		
1047	硬質塩化ビニル管	UZG001001000	副管用T字管(塩ﾋﾞ管用)	φ200*φ150	個	市内共通	指定	39,900	39,900	39,900								
1048	硬質塩化ビニル管	UZG001001200	副管用十字管(塩ﾋﾞ管用)	φ200*φ150	個	市内共通	指定	38,200	38,200	38,200								
1049	硬質塩化ビニル管	UZG001001500	副管用十字管(塩ﾋﾞ管用)	φ200*φ150 ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ	個	市内共通	指定	43,900	43,900	43,900							ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ･90° 曲げ管各1ケずつ含む	
1050	硬質塩化ビニル管	UZG001001600	副管用十字管(塩ﾋﾞ管用)	φ250*φ200 ｺﾝﾊﾟｸﾄﾀｲﾌﾟ	個	市内共通	指定	95,700	95,700	95,700							ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ･90° 曲げ管各1ケずつ含む	
1051	硬質塩化ビニル管	UZG001002000	やりとり継手	φ150	個	市内共通	指定	2,760	2,760	2,760								
1052	硬質塩化ビニル管	UZG001002100	キャップ	φ150(陶管用キャップ)	個	市内共通	指定	3,330	3,330	3,330								
1053	硬質塩化ビニル管	UZG001002400	小型汚水桝 φ200用	塩ビ製 JSWAS K-7	組	市内共通	指定	11,600	11,600	11,600							1.0m深	
1054	硬質塩化ビニル管	UZG001002500	本管用自在継手	管径φ200、可変角度15°まで	個	市内共通	指定	17,800	17,800	17,800							H29.4追加	
1055	硬質塩化ビニル管	UZG001002600	小型ﾏﾝﾎｰﾙ ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾀｲﾌﾟ	管径φ200、立上管φ300、H＝1000	個	市内共通	指定	63,500	63,500	63,500							ゴム輪受け口形、差し口形、H29.4追加	
1056	硬質塩化ビニル管	UZG001002700	塩ビ製公共汚水ます ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾀｲﾌﾟ	管径φ150、立上管φ200、H＝800	個	市内共通	指定	11,800	11,800	11,800							相模原市型、蓋を含む、H29.4追加	
1057	硬質塩化ビニル管	UZG001002800	塩ビ製公共汚水ます ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾀｲﾌﾟ	管径φ150、立上管φ200、H＝1000	個	市内共通	指定	17,800	17,800	17,800							相模原市型、蓋を含む、H29.4追加	
1058	硬質塩化ビニル管	UZG001002900	塩ビ製公共汚水ます ﾌﾘｰｲﾝﾊﾞｰﾄﾀｲﾌﾟ	管径φ150、立上管φ200、H＝1200	個	市内共通	指定	20,300	20,300	20,300							相模原市型、蓋を含む、H29.4追加	
1059	硬質塩化ビニル管	UZG001003000	塩ビ管蓋(キャップ)	φ150	本	市内共通	指定	1,150	1,150	1,150								
1060	硬質塩化ビニル管	UZG001003100	塩ビ管蓋(キャップ)	φ200	本	市内共通	指定	2,000	2,000	2,000								
1061	接着剤	Z135150200	接着剤及び滑材	塩ビ管と塩ビ管用	Kg	市内共通	掲載					全国	688	東京	別冊198	3		
1062	接着剤	Z135150400	接着剤及び滑材	滑材	Kg	市内共通	掲載					全国	688	東京	別冊198	3		
1063	推進管	Z136040101	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、250×55×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1064	推進管	Z136040102	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、300×57×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1065	推進管	Z136040103	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、350×60×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1066	推進管	Z136040104	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、400×63×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1067	推進管	Z136040105	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、450×67×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1068	推進管	Z136040106	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、500×70×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1069	推進管	Z136040107	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、600×80×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1070	推進管	Z136040108	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管700、700×90×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1071	推進管	Z136040201	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、250×55×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1072	推進管	Z136040202	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、300×57×2000	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1073	推進管	Z136040203	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、350×60×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1074	推進管	Z136040204	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、400×63×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1075	推進管	Z136040205	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、450×67×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1076	推進管	Z136040206	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、500×70×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1077	推進管	Z136040207	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、600×80×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1078	推進管	Z136040208	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6標準管500、700×90×2430	本	市内共通	掲載					東京	308	東京	443	3	ゴムリング共	
1079	推進管	Z136040501	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、250×55×1000	本	市内共通	掲載					東京	1303068610			－	ゴムリング共	
1080	推進管	Z136040502	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、300×57×1000	本	市内共通	掲載					東京	1303068620			－	ゴムリング共	
1081	推進管	Z136040503	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、350×60×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068630			－	ゴムリング共	
1082	推進管	Z136040504	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、400×63×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068640			－	ゴムリング共	
1083	推進管	Z136040505	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、450×67×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068650			－	ゴムリング共	
1084	推進管	Z136040506	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、500×70×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068660			－	ゴムリング共	
1085	推進管	Z136040507	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、600×80×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068670			－	ゴムリング共	
1086	推進管	Z136040508	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管700、700×90×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068680			－	ゴムリング共	
1087	推進管	Z136040509	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、250×55×1000	本	市内共通	掲載					東京	1303068510			－	ゴムリング共	
1088	推進管	Z136040510	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、300×57×1000	本	市内共通	掲載					東京	1303068520			－	ゴムリング共	
1089	推進管	Z136040511	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、350×60×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068530			－	ゴムリング共	
1090	推進管	Z136040512	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、400×63×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068540			－	ゴムリング共	
1091	推進管	Z136040513	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、450×67×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068550			－	ゴムリング共	
1092	推進管	Z136040514	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、500×70×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068560			－	ゴムリング共	
1093	推進管	Z136040515	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、600×80×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068570			－	ゴムリング共	
1094	推進管	Z136040516	埋込カラー型小口径推進管(E型管)	JSWASA－6半管500、700×90×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303068580			－	ゴムリング共	
1095	推進管	Z136060101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、800×80×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1096	推進管	Z136060102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、900×90×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1097	推進管	Z136060103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1000×100×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1098	推進管	Z136060104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1100×105×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1099	推進管	Z136060105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1200×115×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1100	推進管	Z136060106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1350×125×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1101	推進管	Z136060107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1500×140×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1102	推進管	Z136060108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1650×150×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1103	推進管	Z136060109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、1800×160×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1104	推進管	Z136060110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2000×175×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1105	推進管	Z136060111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2200×190×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1106	推進管	Z136060112	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2400×205×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1107	推進管	Z136060113	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2600×220×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1108	推進管	Z136060114	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、2800×235×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1109	推進管	Z136060115	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管1種500、3000×250×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1110	推進管	Z136070101	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、800×80×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1111	推進管	Z136070102	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、900×90×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1112	推進管	Z136070103	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1000×100×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1113	推進管	Z136070104	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1100×105×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1114	推進管	Z136070105	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1200×115×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1115	推進管	Z136070106	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1350×125×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1116	推進管	Z136070107	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1500×140×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1117	推進管	Z136070108	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1650×150×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1118	推進管	Z136070109	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、1800×160×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1119	推進管	Z136070110	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2000×175×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1120	推進管	Z136070111	埋込カラーE形推進管JSWAS A－2	標準管2種500、2200×190×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1121	推進管	Z136070112	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	標準管2種500、2400×205×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1122	推進管	Z136070113	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	標準管2種500、2600×220×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1123	推進管	Z136070114	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	標準管2種500、2800×235×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1124	推進管	Z136070115	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	標準管2種500、3000×250×2430	本	市内共通	掲載					東京	309	東京	444	3	ゴムリング共	
1125	推進管	Z136080101	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、800×80×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063020			−	ゴムリング共	
1126	推進管	Z136080102	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、900×90×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063030			−	ゴムリング共	
1127	推進管	Z136080103	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、1000×100×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063040			−	ゴムリング共	
1128	推進管	Z136080104	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、1100×105×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063050			−	ゴムリング共	
1129	推進管	Z136080105	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、1200×115×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063060			−	ゴムリング共	
1130	推進管	Z136080106	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、1350×125×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063070			−	ゴムリング共	
1131	推進管	Z136080107	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、1500×140×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063080			−	ゴムリング共	
1132	推進管	Z136080108	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、1650×150×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063090			−	ゴムリング共	
1133	推進管	Z136080109	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、1800×160×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063100			−	ゴムリング共	
1134	推進管	Z136080110	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、2000×175×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063110			−	ゴムリング共	
1135	推進管	Z136080111	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、2200×190×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063120			−	ゴムリング共	
1136	推進管	Z136080112	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、2400×205×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063130			−	ゴムリング共	
1137	推進管	Z136080113	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、2600×220×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063140			−	ゴムリング共	
1138	推進管	Z136080114	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、2800×235×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063150			−	ゴムリング共	
1139	推進管	Z136080115	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管1種500、3000×250×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303063160			−	ゴムリング共	
1140	推進管	Z136090101	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、800×80×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064020			−	ゴムリング共	
1141	推進管	Z136090102	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、900×90×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064030			−	ゴムリング共	
1142	推進管	Z136090103	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、1000×100×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064040			−	ゴムリング共	
1143	推進管	Z136090104	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、1100×105×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064050			−	ゴムリング共	
1144	推進管	Z136090105	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、1200×115×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064060			−	ゴムリング共	
1145	推進管	Z136090106	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、1350×125×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064070			−	ゴムリング共	
1146	推進管	Z136090107	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、1500×140×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064080			−	ゴムリング共	
1147	推進管	Z136090108	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、1650×150×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064090			−	ゴムリング共	
1148	推進管	Z136090109	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、1800×160×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064100			−	ゴムリング共	
1149	推進管	Z136090110	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、2000×175×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064110			−	ゴムリング共	
1150	推進管	Z136090111	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、2200×190×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064120			−	ゴムリング共	
1151	推進管	Z136090112	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、2400×205×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064130			−	ゴムリング共	
1152	推進管	Z136090113	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、2600×220×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064140			−	ゴムリング共	
1153	推進管	Z136090114	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、2800×235×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064150			−	ゴムリング共	
1154	推進管	Z136090115	埋込カラーE形推進管JSWAS A−2	半管2種500、3000×250×1200	本	市内共通	掲載					東京	1303064160			−	ゴムリング共	
1155	ヒューム管	Z002500001	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	77kg/本	
1156	ヒューム管	Z002500002	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	103kg/本	
1157	ヒューム管	Z002500003	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	131kg/本	
1158	ヒューム管	Z002500004	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	165kg/本	
1159	ヒューム管	Z002500005	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	204kg/本	
1160	ヒューム管	Z002500006	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	306kg/本	
1161	ヒューム管	Z002500007	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	373kg/本	
1162	ヒューム管	Z002500008	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	459kg/本	
1163	ヒューム管	Z002500009	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	660kg/本	
1164	ヒューム管	Z002500010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	899kg/本	
1165	ヒューム管	Z002500011	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,170kg/本	
1166	ヒューム管	Z002500012	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,520kg/本	
1167	ヒューム管	Z002500013	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	1,850kg/本	
1168	ヒューム管	Z002500014	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	2,190kg/本	
1169	ヒューム管	Z002500015	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	2,600kg/本	
1170	ヒューム管	Z002500016	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3	3,190kg/本	
1171	ヒューム管	Z002500026	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1172	ヒューム管	Z002500027	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1173	ヒューム管	Z002500028	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1174	ヒューム管	Z002500029	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1175	ヒューム管	Z002500030	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1176	ヒューム管	Z002500031	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1177	ヒューム管	Z002500032	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1178	ヒューム管	Z002500033	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1179	ヒューム管	Z002500034	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1180	ヒューム管	Z002500035	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1181	ヒューム管	Z002500036	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1182	ヒューム管	Z002500037	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1183	ヒューム管	Z002500038	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1184	ヒューム管	Z002500039	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1185	ヒューム管	Z002500040	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1186	ヒューム管	Z002500041	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1187	ヒューム管	Z121010100	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	150×26×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071701			−		
1188	ヒューム管	Z121010200	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	200×27×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071703			−		
1189	ヒューム管	Z121010300	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	250×28×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071705			−		
1190	ヒューム管	Z121010400	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	300×30×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071707			−		
1191	ヒューム管	Z121010500	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	350×32×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303071709			−		
1192	ヒューム管	Z121010600	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	400×35×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071711			−		
1193	ヒューム管	Z121010700	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	450×38×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071713			−		
1194	ヒューム管	Z121010800	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	500×42×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071715			−		
1195	ヒューム管	Z121010900	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	600×50×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071717			−		
1196	ヒューム管	Z121011000	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	700×58×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071719			−		
1197	ヒューム管	Z121011100	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	800×66×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071721			−		
1198	ヒューム管	Z121011200	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	900×75×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071723			−		
1199	ヒューム管	Z121011300	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1000×82×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071725			−		
1200	ヒューム管	Z121011400	ヒューム管(外圧管1種)B形半切り管	1100×88×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071727			−		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1201	ヒューム管	Z121011500	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	1200×95×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071729			−		
1202	ヒューム管	Z121011600	ヒューム管（外圧管1種）B形半切り管	1350×103×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303071731			−		
1203	ヒューム管	Z134990100	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	150×26×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072701			−		
1204	ヒューム管	Z134990200	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	200×27×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072703			−		
1205	ヒューム管	Z134990300	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	250×28×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072705			−		
1206	ヒューム管	Z134990400	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	300×30×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072707			−		
1207	ヒューム管	Z134990500	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	350×32×1000	本	市内共通	掲載					横浜	1303072709			−		
1208	ヒューム管	Z134990600	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	400×35×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072711			−		
1209	ヒューム管	Z134990700	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	450×38×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072713			−		
1210	ヒューム管	Z134990800	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	500×42×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072715			−		
1211	ヒューム管	Z134990900	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	600×50×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072717			−		
1212	ヒューム管	Z134991000	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	700×58×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072719			−		
1213	ヒューム管	Z134991100	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	800×66×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072721			−		
1214	ヒューム管	Z134991200	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	900×75×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072723			−		
1215	ヒューム管	Z134991300	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1000×82×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072725			−		
1216	ヒューム管	Z134991400	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1100×88×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072727			−		
1217	ヒューム管	Z134991500	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1200×95×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072729			−		
1218	ヒューム管	Z134991600	ヒューム管（外圧管2種）B形半切り管	1350×103×1200	本	市内共通	掲載					横浜	1303072731			−		
1219	ヒューム管	Z135040100	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1500×140×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1220	ヒューム管	Z135040200	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1650×150×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1221	ヒューム管	Z135040300	ヒューム管（外圧管2種）NC形	1800×160×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1222	ヒューム管	Z135040400	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2000×175×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1223	ヒューム管	Z135040500	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2200×190×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1224	ヒューム管	Z135040600	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2400×205×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1225	ヒューム管	Z135040700	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2600×220×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1226	ヒューム管	Z135040800	ヒューム管（外圧管2種）NC形	2800×235×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1227	ヒューム管	Z135040900	ヒューム管（外圧管2種）NC形	3000×250×2300	本	市内共通	掲載					東京	313	東京	448	3		
1228	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121020100	ポラコンパイプ（無筋）	100×30	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	24.2kg/m	注1
1229	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121020200	ポラコンパイプ（無筋）	150×35	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	38.3kg/m	注1
1230	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030100	ポラコンパイプ（有筋）	200×40	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	60kg/m	注1
1231	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030200	ポラコンパイプ（有筋）	250×45	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	85kg/m	注1
1232	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030300	ポラコンパイプ（有筋）	300×50	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	110kg/m	注1
1233	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	Z121030400	ポラコンパイプ（有筋）	350×50	m	市内共通	掲載					東京	306	東京	451	3	120kg/m	注1
1234	ﾎﾟﾗｺﾝﾊﾟｲﾌﾟ	UZG005000400	浸透トレンチ	φ200, 300*350*600、標準品	本	市内共通	指定	6,690	−	−								
1235	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400100	組立式マンホール（0号）	斜壁 600×750×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1236	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400200	組立式マンホール（0号）	斜壁 600×750×450	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1237	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400300	組立式マンホール（0号）	斜壁 600×750×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1238	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400400	組立式マンホール（0号）	直壁 750×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1239	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400500	組立式マンホール（0号）	直壁 750×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1240	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400600	組立式マンホール（0号）	直壁 750×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1241	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400700	組立式マンホール（0号）	直壁 750×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1242	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400800	組立式マンホール（0号）	直壁 750×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1243	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135400900	組立式マンホール（0号）	直壁 750×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1244	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401100	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック 750×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1245	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401200	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック 750×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1246	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401300	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック 750×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1247	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401400	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック 750×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1248	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401500	組立式マンホール（0号）	躯体ブロック 750×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1249	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135401800	組立式マンホール（0号）	底版 有効高130	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1250	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410100	組立式マンホール（1号）	斜壁 600×900×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1251	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410200	組立式マンホール（1号）	斜壁 600×900×450	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1252	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410300	組立式マンホール（1号）	斜壁 600×900×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1253	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410400	組立式マンホール（1号）	直壁 900×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1254	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410500	組立式マンホール（1号）	直壁 900×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1255	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410600	組立式マンホール（1号）	直壁 900×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1256	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410700	組立式マンホール（1号）	直壁 900×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1257	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410800	組立式マンホール（1号）	直壁 900×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1258	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135410900	組立式マンホール（1号）	直壁 900×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1259	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411000	組立式マンホール（1号）	おどり場直壁 900×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1260	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411200	組立式マンホール（1号）	連結用直壁 900×300	個	市内共通	掲載							東京	452	−		注1
1261	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411300	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック 900×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1262	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411400	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック 900×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1263	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411500	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック 900×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1264	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411600	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック 900×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1265	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135411700	組立式マンホール（1号）	躯体ブロック 900×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1266	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135412200	組立式マンホール（1号）	底版 有効高130	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	452	3		注1
1267	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420100	組立式マンホール（2号）	斜壁 600×1200×300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1268	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420200	組立式マンホール（2号）	斜壁 600×1200×450	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1269	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420300	組立式マンホール（2号）	斜壁 600×1200×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1270	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420400	組立式マンホール（2号）	斜壁 900×1200×300	個	市内共通	掲載							東京	453	−		注1
1271	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420500	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1272	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420600	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1273	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420700	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1274	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420800	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1275	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135420900	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1276	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421000	組立式マンホール（2号）	直壁 1200×2100	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1277	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421100	組立式マンホール（2号）	おどり場直壁 1200×600	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1278	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421200	組立式マンホール（2号）	連結用直壁 1200×300	個	市内共通	掲載							東京	453	−		注1
1279	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421300	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック 1200×900	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1280	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421400	組立式マンホール（2号）	躯体ブロック 1200×1200	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1281	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421500	組立式マンホール(2号)	躯体ブロック　1200×1500	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1282	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421600	組立式マンホール(2号)	躯体ブロック　1200×1800	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1283	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421700	組立式マンホール(2号)	躯体ブロック　1200×2100	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1284	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135421800	組立式マンホール(2号)	躯体ブロック　1200×2400	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1285	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135422300	組立式マンホール(2号)	底版　有効高150	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		注1
1286	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430100	組立式マンホール(3号)	斜壁　900×1500×300	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1287	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430300	組立式マンホール(3号)	直壁　1500×600	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1288	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430400	組立式マンホール(3号)	直壁　1500×900	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1289	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430500	組立式マンホール(3号)	直壁　1500×1200	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1290	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430600	組立式マンホール(3号)	直壁　1500×1500	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1291	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430700	組立式マンホール(3号)	直壁　1500×1800	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1292	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430800	組立式マンホール(3号)	直壁　1500×2100	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1293	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135430900	組立式マンホール(3号)	直壁　1500×2400	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1294	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431000	組立式マンホール(3号)	おどり場直壁　1500×600	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1295	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431100	組立式マンホール(3号)	連結用直壁　1500×300	個	市内共通	掲載							東京	453	−		注1
1296	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431200	組立式マンホール(3号)	躯体ブロック　1500×1200	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1297	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431300	組立式マンホール(3号)	躯体ブロック　1500×1500	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1298	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431400	組立式マンホール(3号)	躯体ブロック　1500×1800	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1299	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431500	組立式マンホール(3号)	躯体ブロック　1500×2100	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1300	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431600	組立式マンホール(3号)	躯体ブロック　1500×2400	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1301	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135431800	組立式マンホール(3号)	底版　有効高150	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	453	3		注1
1302	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500100	調整リング	600×50	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	454	3		
1303	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500200	調整リング	600×100	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	454	3		
1304	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135500300	調整リング	600×150	個	市内共通	掲載					東京	320	東京	454	3		
1305	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135510100	調整金具	調整高25mmまで	組	市内共通	掲載					東京	320			−		
1306	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135510200	調整金具	調整高45mmまで	組	市内共通	掲載					東京	320			−		
1307	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530100	削孔費(ヒューム管用)	0・1号　150用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1308	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530200	削孔費(ヒューム管用)	0・1号　200用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1309	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530300	削孔費(ヒューム管用)	0・1号　250用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1310	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135530400	削孔費(ヒューム管用)	0・1号　300用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1311	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531000	削孔費(ヒューム管用)	2号　150用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1312	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531100	削孔費(ヒューム管用)	2号　200用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1313	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531200	削孔費(ヒューム管用)	2号　250用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1314	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531300	削孔費(ヒューム管用)	2号　300用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1315	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531400	削孔費(ヒューム管用)	2号　350用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1316	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531500	削孔費(ヒューム管用)	2号　400用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1317	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531600	削孔費(ヒューム管用)	2号　450用	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3		
1318	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531700	削孔費(ヒューム管用)	2号　500用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	−		
1319	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135531800	削孔費(ヒューム管用)	2号　600用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	−		
1320	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135532100	削孔費(ヒューム管用)	3号　900用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	−		
1321	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	Z135532200	削孔費(ヒューム管用)	3号　1000用	箇所	市内共通	掲載							東京	455	−		
1322	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000100	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 0号用 Ⅰ種	H=2100	個	市内共通	指定	110,000	110,000	110,000								
1323	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000200	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 0号用 Ⅰ種	H=2400	個	市内共通	指定	123,000	123,000	123,000								
1324	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000300	組立人孔直壁　0号用　Ⅰ種	H=2100	個	市内共通	指定	109,000	109,000	109,000								
1325	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000400	組立人孔直壁　0号用　Ⅰ種	H=2400	個	市内共通	指定	122,000	122,000	122,000								
1326	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000500	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅰ種	H=2100	個	市内共通	指定	124,000	124,000	124,000								
1327	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000600	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅰ種	H=2400	個	市内共通	指定	140,000	140,000	140,000								
1328	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000700	組立人孔直壁　1号用　Ⅰ種	H=2100	個	市内共通	指定	122,000	122,000	122,000								
1329	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006000800	組立人孔直壁　1号用　Ⅰ種	H=2400	個	市内共通	指定	139,000	139,000	139,000								
1330	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001000	組立人孔底版　2号用　Ⅰ種		個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		
1331	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001100	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅰ種	H=600	個	市内共通	指定	84,100	84,100	84,100								
1332	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001200	組立人孔直壁　2号用　Ⅰ種	H=300	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		
1333	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001300	組立人孔直壁　2号用　Ⅰ種	H=2400	個	市内共通	掲載					東京	319	東京	453	3		
1334	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001500	組立人孔斜壁　2号用　Ⅰ種	900*1200　H=450	個	市内共通	指定	95,000	95,000	95,000								
1335	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001600	組立人孔斜壁　2号用　Ⅰ種	900*1200　H=600	個	市内共通	指定	114,000	114,000	114,000								
1336	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001700	組立人孔底版　特1号用　Ⅰ種		個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1337	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001800	組立人孔躯体　特1号用　Ⅰ種	H=600	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1338	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006001900	組立人孔躯体　特1号用　Ⅰ種	H=900	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1339	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002000	組立人孔直壁　特1号用　Ⅰ種	H=300	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1340	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002100	組立人孔直壁　特1号用　Ⅰ種	H=600	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1341	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002200	組立人孔直壁　特1号用　Ⅰ種	H=900	個	市内共通	掲載							東京	456	−	楕円形	
1342	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002300	組立人孔斜壁　特1号用　Ⅰ種	H=450	個	市内共通	指定	50,300	50,300	50,300							楕円形	
1343	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002400	組立人孔斜壁　特1号用　Ⅰ種	H=600	個	市内共通	掲載					東京	322	東京	456	3	楕円形	
1344	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002500	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	62,300	62,300	62,300								
1345	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002600	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=900	個	市内共通	指定	87,700	87,700	87,700								
1346	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002700	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=1200	個	市内共通	指定	112,000	112,000	112,000								
1347	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002800	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=1500	個	市内共通	指定	137,000	137,000	137,000								
1348	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006002900	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=1800	個	市内共通	指定	161,000	161,000	161,000								
1349	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003000	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=2100	個	市内共通	指定	191,000	191,000	191,000								
1350	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003100	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=2400	個	市内共通	指定	221,000	221,000	221,000								
1351	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003200	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	34,300	34,300	34,300								
1352	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003300	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	58,800	58,800	58,800								
1353	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003400	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=900	個	市内共通	指定	84,100	84,100	84,100								
1354	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003500	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=1200	個	市内共通	指定	108,000	108,000	108,000								
1355	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003600	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=1500	個	市内共通	指定	134,000	134,000	134,000								
1356	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003700	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=1800	個	市内共通	指定	158,000	158,000	158,000								
1357	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003800	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=2100	個	市内共通	指定	186,000	186,000	186,000								
1358	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006003900	組立人孔直壁　1号用　Ⅱ種	H=2400	個	市内共通	指定	219,000	219,000	219,000								
1359	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004000	組立人孔底版　1号用　Ⅱ種	有効高　H=130	個	市内共通	指定	39,200	39,200	39,200								
1360	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004100	組立人孔ｽﾗﾌﾞ付直壁 1号用 Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	113,000	113,000	113,000								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1361	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004200	組立人孔ｽﾗﾌﾞ付直壁 1号用 Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	81,500	81,500	81,500								
1362	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004300	組立人孔連結ﾌﾞﾛｯｸ 1号用 Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	52,300	52,300	52,300								
1363	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004400	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=900	個	市内共通	指定	148,000	148,000	148,000								
1364	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004500	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=1200	個	市内共通	指定	192,000	192,000	192,000								
1365	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004600	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=1500	個	市内共通	指定	235,000	235,000	235,000								
1366	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004700	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=1800	個	市内共通	指定	275,000	275,000	275,000								
1367	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004800	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=2100	個	市内共通	指定	317,000	317,000	317,000								
1368	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006004900	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=2400	個	市内共通	指定	358,000	358,000	358,000								
1369	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005000	組立人孔躯体ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	101,000	101,000	101,000								
1370	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005100	組立人孔直壁 2号用 Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	95,500	95,500	95,500								
1371	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005200	組立人孔直壁 2号用 Ⅱ種	H=900	個	市内共通	指定	137,000	137,000	137,000								
1372	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005300	組立人孔直壁 2号用 Ⅱ種	H=1200	個	市内共通	指定	177,000	177,000	177,000								
1373	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005400	組立人孔直壁 2号用 Ⅱ種	H=1500	個	市内共通	指定	219,000	219,000	219,000								
1374	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005500	組立人孔直壁 2号用 Ⅱ種	H=1800	個	市内共通	指定	260,000	260,000	260,000								
1375	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005600	組立人孔直壁 2号用 Ⅱ種	H=2100	個	市内共通	指定	301,000	301,000	301,000								
1376	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005700	組立人孔直壁 2号用 Ⅱ種	H=2400	個	市内共通	指定	343,000	343,000	343,000								
1377	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005800	組立人孔直壁 2号用 Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	60,400	60,400	60,400								
1378	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006005900	組立人孔底版 2号用 Ⅱ種	有効高 H=150	個	市内共通	指定	81,000	81,000	81,000								
1379	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006006000	組立人孔ｽﾗﾌﾞ付直壁 2号用 Ⅱ種	H=600	個	市内共通	指定	185,000	185,000	185,000								
1380	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006006100	組立人孔ｽﾗﾌﾞ付直壁 2号用 Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	136,000	136,000	136,000								
1381	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006006200	組立人孔連結ﾌﾞﾛｯｸ 2号用 Ⅱ種	H=300	個	市内共通	指定	102,000	102,000	102,000								
1382	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008200	FRP用スラブ （後付け用）	φ900*600	組	市内共通	指定	230,000	230,000	230,000								
1383	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008300	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立0号,1号用Ⅰ種	φ150	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1384	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008400	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立0号,1号用Ⅰ種	φ200	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1385	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008500	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立0号,1号用Ⅰ種	φ250	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費、H29.4名称変更	
1386	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006008900	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立2号用Ⅰ種	φ150	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1387	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009000	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立2号用Ⅰ種	φ200	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1388	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009100	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立2号用Ⅰ種	φ250	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1389	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009200	削孔費(塩ﾋﾞ)組立特1号用Ⅰ種	φ150	箇所	市内共通	指定	6,820	6,820	6,820							工場加工費	
1390	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009300	削孔費(塩ﾋﾞ)組立特1号用Ⅰ種	φ200	箇所	市内共通	指定	8,190	8,190	8,190							工場加工費	
1391	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009400	削孔費(塩ﾋﾞ)組立特1号用Ⅰ種	φ250	箇所	市内共通	指定	9,290	9,290	9,290							工場加工費	
1392	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009500	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立1号用Ⅱ種	φ150	箇所	市内共通	指定	9,290	9,290	9,290							工場加工費	
1393	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009600	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立1号用Ⅱ種	φ200	箇所	市内共通	指定	11,100	11,100	11,100							工場加工費	
1394	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009700	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立1号用Ⅱ種	φ250	箇所	市内共通	指定	12,200	12,200	12,200							工場加工費	
1395	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009800	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立2号用Ⅱ種	φ150	箇所	市内共通	指定	11,100	11,100	11,100							工場加工費	
1396	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006009900	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立2号用Ⅱ種	φ200	箇所	市内共通	指定	13,000	13,000	13,000							工場加工費	
1397	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006010000	削孔費(塩ﾋﾞ管)組立2号用Ⅱ種	φ250	箇所	市内共通	指定	14,500	14,500	14,500							工場加工費	
1398	組立式ﾏﾝﾎｰﾙ	UZG006011200	削孔費(H.P用)組立4号用Ⅰ種	φ450	箇所	市内共通	掲載					東京	321	東京	455	3	工場加工費	
1399	下水道用材	UZG007000100	足掛金物	30SW(φ19) 現場打用 SUS403	個	市内共通	指定	3,690	3,690	3,690								
1400	下水道用材	UZG007000200	足掛金物	40SW(φ22) 現場打用 SUS403	個	市内共通	指定	5,330	5,330	5,330								
1401	下水道用材	UZG007000400	足掛金物	M25S(φ19) 現場打用 SUS403	個	市内共通	指定	3,280	3,280	3,280								
1402	下水道用材	UZG007000500	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市型	T-14	組	市内共通	指定	80,000	80,000	80,000							φ600mm用 受枠込み	
1403	下水道用材	UZG007000600	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市型	T-25	組	市内共通	指定	84,000	84,000	84,000							φ600mm用 受枠込み	
1404	下水道用材	UZG007000700	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市ｶﾗｰ型	T-25	組	市内共通	指定	110,000	110,000	110,000							φ600mm用 受枠込み	
1405	下水道用材	UZG007000800	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市型	T-14 φ300（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	57,100	57,100	57,100							受枠込み	
1406	下水道用材	UZG007000900	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市型	T-25 φ300（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	61,300	61,300	61,300							受枠込み	
1407	下水道用材	UZG007001000	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市型	T-14 転落防止梯子付	組	市内共通	指定	101,000	101,000	101,000							φ600mm用 受枠込み	
1408	下水道用材	UZG007001100	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市型	T-25 転落防止梯子付	組	市内共通	指定	112,000	112,000	112,000							φ600mm用 受枠込み	
1409	下水道用材	UZG007001200	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市型	T-8 φ300（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	31,600	31,600	31,600							受枠込み	
1410	下水道用材	UZG007001300	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市型	T-8 φ200（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	28,900	28,900	28,900							受枠込み	
1411	下水道用材	UZG007001400	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市型	T-14 φ200（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	45,300	45,300	45,300							受枠込み	
1412	下水道用材	UZG007001500	小型ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市型	T-25 φ200（台座、ズレ止め緩衝材含）	組	市内共通	指定	45,900	45,900	45,900							受枠込み	
1413	下水道用材	UZG007001600	ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏﾝﾎｰﾙ 相模原市ｶﾗｰ型	T-14	組	市内共通	指定	100,000	100,000	100,000							φ600mm用 受枠込み	
1414	下水道用材	UZG007001700	転落防止梯子600用	T-14, T25用	個	市内共通	掲載					関東	324	全国	460	3	H27.10 単位変更 組→個	
1415	下水道用材	UZG007001800	枠変形防止機能付高さ調整金具	M16、SUS	組	市内共通	指定	4,080	4,080	4,080							M16×150mm 3本セット	
1416	下水道用材	UZG007001900	無収縮モルタル	25kg入	袋	市内共通	掲載					関東	324	全国	460	3		
1417	下水道用材	UZG007008000	副管保護ﾌﾞﾛｯｸ（φ150）	製品副管用	個	市内共通	指定	37,600	37,600	37,600								
1418	下水道用材	UZG007008200	ステンレスバンド （φ150）	製品副管用	本	市内共通	指定	6,650	6,650	6,650								
1419	下水道用材	UZG007008300	ステンレスバンド （φ200）	製品副管用	本	市内共通	指定	8,260	8,260	8,260								
1420	下水道用材	UZG007008400	ステンレスバンド アンカー用	150-A 内副管用	本	市内共通	指定	4,860	4,860	4,860								
1421	下水道用材	UZG007008700	発泡性ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾋﾞｰｽﾞ（φ150）	製品副管用	枚	市内共通	指定	2,650	2,650	2,900								
1422	下水道用材	UZG007008900	雑矢板	2*3～4.5*12	m3	市内共通	掲載					横浜	154	横浜	235	3		
1423	下水道用材	UZG007009500	注入モルタル用混和材	相模湖、藤野地区除く	t	市内共通	指定	7,790	7,790	7,790								
1424	下水道用材	UZG007009600	注入モルタル用混和材	相模湖、藤野地区	t	津久井	指定	8,170	8,170	8,170								
1425	下水道用材	UZG007009700	地下埋設標示テープ	塩ビ用	枚	市内共通	指定	292	292	292							H27.4追加	
1426	下水道用材	UZG007010000	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	285,000	293,000	293,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1427	下水道用材	UZG007010100	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	352,000	364,000	364,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1428	下水道用材	UZG007010200	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	191,000	195,000	195,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1429	下水道用材	UZG007010300	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	224,000	230,000	230,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1430	下水道用材	UZG007010400	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	316,000	327,000	327,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1431	下水道用材	UZG007010500	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	383,000	398,000	398,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1432	下水道用材	UZG007010600	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	222,000	229,000	229,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1433	下水道用材	UZG007010700	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜)	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共	箇所	市内共通	指定	255,000	264,000	264,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加	
1434	下水道用材	UZG007010002	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼) 週休2	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	–	–	299,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加 週休2日月単位<現場閉所>	
1435	下水道用材	UZG007010102	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜) 週休2	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	–	–	373,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加 週休2日月単位<現場閉所>	
1436	下水道用材	UZG007010202	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(昼) 週休2	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	–	–	198,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加 週休2日月単位<現場閉所>	
1437	下水道用材	UZG007010302	人孔蓋交換・再調整工t=15cm(夜) 週休2	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	–	–	235,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加 週休2日月単位<現場閉所>	
1438	下水道用材	UZG007010402	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼) 週休2	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	–	–	333,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加 週休2日月単位<現場閉所>	
1439	下水道用材	UZG007010502	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜) 週休2	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、1箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	–	–	406,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加 週休2日月単位<現場閉所>	
1440	下水道用材	UZG007010602	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(昼) 週休2	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	–	–	232,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加 週休2日月単位<現場閉所>	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
1441	下水道用材	UZG007010702	人孔蓋交換・再調整工t=30cm(夜) 週休2	円形ｶｯﾀｰ工法φ950、2～3箇所/日、材工共 月閉	箇所	市内共通	指定	－	－	268,000							手間のみ、充填材含む、無収縮含まず、H29.4追加 週休2日月単位<現場閉所>	
1442	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004002002	じゃかご	3.2 13×45cm	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1443	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004002006	じゃかご	4.0 13×45cm	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1444	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012004	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1445	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012005	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1446	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012006	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1447	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012007	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1448	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012008	かごマット多段積型	A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1449	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012009	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1450	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012010	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1451	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012011	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1452	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012012	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1453	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012013	かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1454	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012014	かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1455	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004012015	かごマット多段積型	C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	市内共通	掲載					全国	359	全国	481	3		
1456	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004014001	袋詰玉石用袋材	2t用	袋	市内共通	掲載					全国	359	全国	482	3		
1457	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z004014002	袋詰玉石用袋材	3t用	袋	市内共通	掲載					全国	359	全国	482	3		
1458	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310110	パネルタイプ角形じゃかご	3．2×13×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1459	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310120	パネルタイプ角形じゃかご	3．2×15×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1460	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310130	パネルタイプ角形じゃかご	4．0×13×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1461	鉄線かご・袋型根固め用袋材	Z111310140	パネルタイプ角形じゃかご	4．0×15×50×120	m	市内共通	掲載					関東	358	関東	480	3		
1462	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z002410001	ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS滑面 150kg/個未満	m2	市内共通	掲載					横浜	366	横浜	484	3	質量区分A 7.4個/m2	
1463	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z120960100	化粧（粗面）積ﾌﾞﾛｯｸ	35-A	m2	市内共通	掲載					横浜	366	横浜	484	3	7.4個/m2	
1464	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z120980200	平ﾌﾞﾛｯｸ	旧建設省型 厚さ15cm	m2	市内共通	掲載					横浜	1907012420			－		
1465	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ	Z120990100	連節ﾌﾞﾛｯｸ	厚25cm 350kg/m2以上	m2	市内共通	掲載					東京	370	東京	491	3		
1466	落石防止用材	Z004332005	落石防止網部材 金網	Z-G4 5.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1467	落石防止用材	Z004332006	落石防止網部材 金網	Z-G4 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1468	落石防止用材	Z004332007	落石防止網部材 金網	Z-G4 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1469	落石防止用材	Z004332008	落石防止網部材 金網	Z-GS7 5.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1470	落石防止用材	Z004332009	落石防止網部材 金網	Z-GS7 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1471	落石防止用材	Z004332010	落石防止網部材 金網	Z-GS7 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1472	落石防止用材	Z004332012	落石防止網部材 金網	C-400 4.0×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	1909020264	全国	499	3		
1473	落石防止用材	Z004332013	落石防止網部材 金網	C-400 3.2×50mm	m2	市内共通	掲載					関東	1909020262	全国	499	3		
1474	落石防止用材	Z004333005	落石防止網部材	岩盤用ｱﾝｶｰ径22×1000	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1475	落石防止用材	Z004333008	落石防止網部材	羽根付ｱﾝｶｰ径25×1500	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1476	落石防止用材	Z004333009	落石防止網部材	組立ｱﾝｶｰ 径25×1500	組	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1477	落石防止用材	Z004334001	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径18	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1478	落石防止用材	Z004334002	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径16	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1479	落石防止用材	Z004334003	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径14	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1480	落石防止用材	Z004334004	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径12	m	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1481	落石防止用材	Z004334005	落石防止網部材	ﾛｰﾌﾟ 径8	m	市内共通	掲載							全国	499	－		
1482	落石防止用材	Z004335001	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径16用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1483	落石防止用材	Z004335002	落石防止網部材	ｸﾛｽｸﾘｯﾌﾟ 径12用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1484	落石防止用材	Z004336001	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径16用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1485	落石防止用材	Z004336002	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径12用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1486	落石防止用材	Z004336003	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径18用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1487	落石防止用材	Z004336004	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径14用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1488	落石防止用材	Z004336005	落石防止網部材	ﾜｲﾔｰｸﾘｯﾌﾟ 径8用	個	市内共通	掲載							全国	500	－		
1489	落石防止用材	Z004337001	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ4.0×70×300	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1490	落石防止用材	Z004337002	落石防止網部材	結合ｺｲﾙ3.2×50×300	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1491	落石防止用材	Z004338001	落石防止網部材	三方ｸﾘｯﾌﾟ 径18～径16用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1492	落石防止用材	Z004338002	落石防止網部材	三方ｸﾘｯﾌﾟ 径14～径8用	個	市内共通	掲載							全国	500	－		
1493	落石防止用材	Z004339001	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-22(径18用)	個	市内共通	掲載							全国	500	－		
1494	落石防止用材	Z004339002	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-20(径16用)	個	市内共通	掲載							全国	500	－		
1495	落石防止用材	Z004339003	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-18(径14用)	個	市内共通	掲載							全国	500	－		
1496	落石防止用材	Z004339004	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-16(径12用)	個	市内共通	掲載							全国	500	－		
1497	落石防止用材	Z004339005	落石防止網部材	ｼﾝﾌﾞﾙ A-12(径8用)	個	市内共通	掲載							全国	500	－		
1498	落石防止用材	Z004340001	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径18用 端末用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1499	落石防止用材	Z004340002	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径16用 端末用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1500	落石防止用材	Z004340003	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径14用 端末用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1501	落石防止用材	Z004340004	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径12用 端末用	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1502	落石防止用材	Z004340005	落石防止網部材	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 径8用 端末用	本	市内共通	掲載							全国	500	－		
1503	落石防止用材	Z121250400	金網（亜鉛メッキ4種）	2．6×50mm	m2	市内共通	掲載							全国	499	－		
1504	落石防止用材	Z121310100	クロスクリップ	18φ用	個	市内共通	掲載					関東	1909020601	全国	500	3		
1505	落石防止用材	Z121310300	クロスクリップ	14φ用	個	市内共通	掲載					関東	1909020603	全国	500	3		
1506	落石防止用材	Z121310500	クロスクリップ	8φ用	個	市内共通	掲載							全国	500	－		
1507	落石防止用材	Z121320200	3方クリップ	16φ用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1508	落石防止用材	Z121320400	3方クリップ	12φ用	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1509	落石防止用材	Z121320500	3方クリップ	8φ用	個	市内共通	掲載							全国	500	－		
1510	落石防止用材	Z121370300	岩部用アンカー	25φ×1000mm	個	市内共通	掲載					関東	382	全国	499	3		
1511	落石防止用材	Z121400100	落石防止網ポケット支柱（土中用・亜鉛）	地上高2．0m 100×100×2100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1512	落石防止用材	Z121400300	落石防止網ポケット支柱（土中用・亜鉛）	地上高3．0m 100×100×3100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1513	落石防止用材	Z121420100	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高2．0m 100×100×2100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1514	落石防止用材	Z121420200	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高2．5m 100×100×2600	本	市内共通	掲載					関東	1909022838	全国	500	3		
1515	落石防止用材	Z121420300	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高3．0m 100×100×3100	本	市内共通	掲載					関東	382	全国	500	3		
1516	落石防止用材	Z121420400	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高3．5m 100×100×3600	本	市内共通	掲載					関東	1909022842	全国	500	3		
1517	落石防止用材	Z121420500	落石防止網ポケット支柱（岩部用・亜鉛）	地上高4．0m 100×100×4100	本	市内共通	掲載					関東	1909022844	全国	500	3		
1518	落石防止用材	Z121440100	落石防止網ポケット支柱（ミニ支柱・亜鉛）	地上高1．0m L－50×50×6	本	市内共通	掲載							全国	500	－		
1519	落石防止用材	Z121440200	落石防止網ポケット支柱（ミニ支柱・亜鉛）	地上高1．5m L－65×65×6	本	市内共通	掲載							全国	500	－		
1520	落石防止用材	Z121490100	シャックル	22φ	個	市内共通	掲載							全国	500	－		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1521	火薬	Z004760021	産業用火薬	AN-FO ﾊﾞﾗ物 (大口)	kg	市内共通	掲載					横浜	403	横浜	538	3		
1522	植生,造園資材	Z003002001	野芝	半土付き	m2	市内共通	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
1523	植生,造園資材	Z003004001	高麗芝		m2	市内共通	掲載					東京	436	東京	563	3	実坪	
1524	植生,造園資材	Z003008001	人工筋芝(種子帯)	幅7cm	m	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1525	植生,造園資材	Z003008002	人工筋芝(種子帯)	幅10cm	m	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1526	植生,造園資材	Z003008003	人工筋芝(種子帯)	幅15cm	m	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1527	植生,造園資材	Z003200001	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1528	植生,造園資材	Z003200002	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.9m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1529	植生,造園資材	Z003200005	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口6cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1530	植生,造園資材	Z003200006	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.6m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1531	植生,造園資材	Z003200007	杉支柱丸太(防腐加工)	長0.75m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1532	植生,造園資材	Z003200011	杉支柱丸太(防腐加工)	長1.8m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1533	植生,造園資材	Z003200012	杉支柱丸太(防腐加工)	長2.1m 末口7.5cm	本	市内共通	掲載							東京	569	－		
1534	植生,造園資材	Z003200018	杉支柱丸太(防腐加工)	長4.0m 末口3cm(梢丸太)	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1535	植生,造園資材	Z003200021	杉支柱丸太(防腐加工)	長6.3m 中央径6.0cm	本	市内共通	掲載					東京	443	東京	569	3		
1536	植生,造園資材	Z111430100	人工張芝	ネット付き 幅50～100cm	m2	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1537	植生,造園資材	Z111430200	人工張芝	わら付き 幅100cm	m2	市内共通	掲載					関東	430	全国	564	3		
1538	植生,造園資材	Z111450100	黒土(良質土)		m3	市内共通	掲載							東京	565	－		
1539	植生,造園資材	Z111460100	肥料	N15 P15 K15	Kg	市内共通	掲載					関東	437	東京	568	3		
1540	植生,造園資材	Z111530100	真竹	目通4cm 長さ6m	本	市内共通	掲載					東京	444	東京	565	3		
1541	植生,造園資材	Z111680100	赤土		m3	市内共通	掲載							東京	565	－		
1542	植生,造園資材	UZK001000100	公園ブロック	100*150*600	個	市内共通	指定	880	880	880							H29.4追加	
1543	コンクリート型枠用合板	Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚	市内共通	掲載					横浜	175	横浜	219	3		
1544	コンクリート型枠用合板	Z210870100	塗装合板	90×180 t=1.2	枚	市内共通	掲載					横浜	175	横浜	219	3		
1545	電気設備用材	V001001003	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 1.6mm	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1546	電気設備用材	V001001004	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 2.0mm	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1547	電気設備用材	V001001012	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 3.5mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1548	電気設備用材	V001001013	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 5.5mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1549	電気設備用材	V001001014	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 8mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1550	電気設備用材	V001001015	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 14mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1551	電気設備用材	V001001016	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線	IV 22mm2	m	市内共通	掲載					関東	539	東京	648	3		注1
1552	電気設備用材	V001003002	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)2.0mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540			－		注1
1553	電気設備用材	V001003004	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)5.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1554	電気設備用材	V001003005	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)8mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1555	電気設備用材	V001003006	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)14mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1556	電気設備用材	V001003007	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-R(SV)22mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1557	電気設備用材	V001003030	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)1.6mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1558	電気設備用材	V001003031	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)2.0mm 2心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1559	電気設備用材	V001003033	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)1.6mm 3心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1560	電気設備用材	V001003034	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	VV-F(F)2.0mm 3心	m	市内共通	掲載					関東	540	東京	650	3		注1
1561	電気設備用材	V001004020	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1562	電気設備用材	V001004021	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1563	電気設備用材	V001004022	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1564	電気設備用材	V001004023	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1565	電気設備用材	V001004024	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 2心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1566	電気設備用材	V001004033	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)3.5mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1567	電気設備用材	V001004034	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)5.5mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1568	電気設備用材	V001004035	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)8mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1569	電気設備用材	V001004036	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)14mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	3		注1
1570	電気設備用材	V001004037	架橋ﾎﾟﾘ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ	600V(CV)22mm2 3心	m	市内共通	掲載					関東	541	東京	652	4		注1
1571	電気設備用材	V001101001	薄鋼電線管	C19	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1572	電気設備用材	V001101002	薄鋼電線管	C25	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1573	電気設備用材	V001101003	薄鋼電線管	C31	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1574	電気設備用材	V001101004	薄鋼電線管	C39	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1575	電気設備用材	V001101005	薄鋼電線管	C51	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1576	電気設備用材	V001101006	薄鋼電線管	C63	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1577	電気設備用材	V001101007	薄鋼電線管	C75	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1578	電気設備用材	V001103002	厚鋼電線管	G22	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1579	電気設備用材	V001103003	厚鋼電線管	G28	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1580	電気設備用材	V001103004	厚鋼電線管	G36	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1581	電気設備用材	V001103005	厚鋼電線管	G42	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1582	電気設備用材	V001103006	厚鋼電線管	G54	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1583	電気設備用材	V001103007	厚鋼電線管	G70	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1584	電気設備用材	V001103008	厚鋼電線管	G82	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1585	電気設備用材	V001107003	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 22mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1586	電気設備用材	V001107004	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 28mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1587	電気設備用材	V001107005	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 36mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1588	電気設備用材	V001107006	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 42mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1589	電気設備用材	V001107007	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 54mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1590	電気設備用材	V001107008	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 70mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1591	電気設備用材	V001107009	硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	VE 82mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1592	電気設備用材	V001109003	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 22mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1593	電気設備用材	V001109004	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 28mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1594	電気設備用材	V001109005	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 36mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1595	電気設備用材	V001109006	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 42mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1596	電気設備用材	V001109007	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 54mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1597	電気設備用材	V001109008	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 70mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1598	電気設備用材	V001109009	耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管	HIVE 82mm	m	市内共通	掲載					関東	570	関東	689	3		注1
1599	電気設備用材	V001111001	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 30mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1600	電気設備用材	V001111002	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 40mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円） 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
1601	電気設備用材	V001111003	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 50mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1602	電気設備用材	V001111004	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 65mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1603	電気設備用材	V001111005	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 80mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1604	電気設備用材	V001111006	波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管	FEP 100mm	m	市内共通	掲載					関東	574	東京	690	3		注1
1605	電気設備用材	V001115002	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 22	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1606	電気設備用材	V001115003	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 28	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1607	電気設備用材	V001115004	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 36	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1608	電気設備用材	V001115005	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 42	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1609	電気設備用材	V001115006	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 54	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1610	電気設備用材	V001115007	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 70	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1611	電気設備用材	V001115008	PEﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管	呼び径 82	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	694	3		注1
1612	電気設備用材	V001117005	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 24mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1613	電気設備用材	V001117006	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 30mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1614	電気設備用材	V001117007	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 38mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1615	電気設備用材	V001117008	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 50mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1616	電気設備用材	V001117009	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 63mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1617	電気設備用材	V001117010	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 76mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1618	電気設備用材	V001117011	金属製可とう電線管	ﾋﾞﾆﾙ被覆 二種 83mm	m	市内共通	掲載					全国	574	全国	696	3		注1
1619	電気設備用材	V001312009	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 200W 高力率1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯　(連続用)	
1620	電気設備用材	V001312010	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 250W 高力率1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯　(連続用)	
1621	電気設備用材	V001312011	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 300W 高力率1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯　(連続用)	
1622	電気設備用材	V001312012	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 400W 高力率1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯　(連続用)	
1623	電気設備用材	V001312013	安定器(水銀灯用 一般形)	200V 700W 高力率1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3	高圧水銀灯　(連続用)	
1624	電気設備用材	V001327002	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH110F･L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1625	電気設備用材	V001327004	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH180F･L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1626	電気設備用材	V001327005	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH220F･L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1627	電気設備用材	V001327007	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH270F･L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1628	電気設備用材	V001327008	高圧ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ(NHF)	拡散形 NH360F･L	個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3	拡散型L	
1629	電気設備用材	V001501002	連結式接地棒	φ10×1500mm	本	市内共通	掲載					全国	646	全国	754	3		
1630	電気設備用材	V001504001	連結式接地棒用ﾘｰﾄﾞ端子	φ10用 8mm2×500	本	市内共通	掲載					全国	646	全国	754	3		
1631	電気設備用材	Z121820100	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	2．0mm2―2C	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
1632	電気設備用材	Z121820200	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	3．5mm2―2C	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
1633	電気設備用材	Z121820300	600Vビニル絶縁キャブタイヤケーブル	2．0mm2―3C	m	市内共通	掲載					関東	548	関東	671	3		
1634	電気設備用材	Z121890100	ヒューム管(カラー付)	150×26×2m	本	市内共通	掲載					横浜	310	横浜	446	3		
1635	電気設備用材	Z121930100	防滴形ジョイントボックス	単独用	個	市内共通	掲載					全国	606	全国	720	3	ポール内取付	
1636	電気設備用材	Z121930200	防滴形ジョイントボックス	連接用	個	市内共通	掲載					全国	606	全国	720	3	ポール内取付	
1637	電気設備用材	Z121980100	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	15A 1回路	面	市内共通	指定	244,800	244,800	244,800							取付金具共	注1
1638	電気設備用材	Z121980300	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	15A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	410,600	410,600	410,600							WHMスペース共	注1
1639	電気設備用材	Z121980500	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	30A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	410,600	410,600	410,600							WHMスペース共	注1
1640	電気設備用材	Z121980700	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	30A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	494,100	494,100	494,100							WHMスペース共	注1
1641	電気設備用材	Z121980900	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	40A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	410,600	410,600	410,600							WHMスペース共	注1
1642	電気設備用材	Z121981100	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	40A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	494,100	494,100	494,100							WHMスペース共	注1
1643	電気設備用材	Z121981300	分電盤(亜鉛メッキ)(ポール取付)	60A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	487,400	487,400	487,400							WHMスペース共	注1
1644	電気設備用材	Z121990100	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	15A 1回路	面	市内共通	指定	354,900	354,900	354,900							取付金具共	注1
1645	電気設備用材	Z121990300	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	15A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	516,400	516,400	516,400							WHMスペース共	注1
1646	電気設備用材	Z121990500	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	30A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	516,400	516,400	516,400							WHMスペース共	注1
1647	電気設備用材	Z121990700	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	30A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	594,300	594,300	594,300							WHMスペース共	注1
1648	電気設備用材	Z121990900	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	40A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	516,400	516,400	516,400							WHMスペース共	注1
1649	電気設備用材	Z121991100	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	40A 1回路 3分岐	面	市内共通	指定	594,300	594,300	594,300							WHMスペース共	注1
1650	電気設備用材	Z121991300	分電盤(亜鉛メッキ)(自立型)	60A 1回路 2分岐	面	市内共通	指定	576,500	576,500	576,500							WHMスペース共	注1
1651	電気設備用材	V001384001	LED道路照明器具	タイプa(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1652	電気設備用材	V001384002	LED道路照明器具	タイプb(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1653	電気設備用材	V001384006	LED道路照明器具	タイプf(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1654	電気設備用材	V001384007	LED道路照明器具	タイプg(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1655	電気設備用材	V001384008	LED道路照明器具	タイプh(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3	注1
1656	電気設備用材	V001384009	LED道路照明器具	タイプi(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3	注1
1657	電気設備用材	V001384011	LED道路照明器具	タイプk(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE050-2	注1
1658	電気設備用材	V001384012	LED道路照明器具	タイプl(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE050-2	注1
1659	電気設備用材	V001384013	LED道路照明器具	タイプm(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE120-2	注1
1660	電気設備用材	V001384014	LED道路照明器具	タイプn(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2	注1
1661	電気設備用材	V001384015	LED道路照明器具	タイプo(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2	注1
1662	電気設備用材	V001384016	LED道路照明器具	タイプp(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2、KCE090-2C	注1
1663	電気設備用材	V001384017	LED道路照明器具	タイプq(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2、KCE070-2C	注1
1664	電気設備用材	V001384018	LED道路照明器具	タイプr(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-2、KCE090-2C	注1
1665	電気設備用材	V001384019	LED道路照明器具	タイプs(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-2、KCE070-2C	注1
1666	電気設備用材	V001384020	LED道路照明器具	タイプt(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE100-3、KCE090-2C	注1
1667	電気設備用材	V001384021	LED道路照明器具	タイプu(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE070-3、KCE070-2C	注1
1668	電気設備用材	V001384022	LED道路照明器具	タイプv(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE140-2	注1
1669	電気設備用材	V001384023	LED道路照明器具	タイプw(LEDモジュール、制御装置含む)	組	市内共通	掲載					全国	612	全国	727	3	KCE140-2	注1
1670	電気設備用材	Z122020100	遮光板(LED用)	前方･後方	枚	市内共通	指定	13,070	13,070	13,070								
1671	電気設備用材	Z122050200	ブリンカーライト(LED)	2灯用(標準後開き)	個	市内共通	指定	194,700	194,700	194,700								
1672	電気設備用材	Z122090100	灯柱番号標	70×350mm(高輝度反射シート)	枚	市内共通	指定	2,100	2,100	2,100							高輝度反射シート	
1673	電気設備用材	Z122100200	灯柱歴板	100×67mm(SUS)	枚	市内共通	指定	3,600	3,600	3,600							SUS、刻印共	
1674	電気設備用材	Z122122200	共架型照明灯ポール	出幅なし、亜鉛メッキ	本	市内共通	指定	109,000	109,000	109,000								注1
1675	電気設備用材	Z122122300	共架型照明灯ポール	出幅なし、亜鉛メッキ後塗装	本	市内共通	指定	132,000	132,000	132,000								注1
1676	電気設備用材	Z122122400	ベースアンカー	M24×1000L	組	市内共通	指定	155,000	159,000	159,000								
1677	電気設備用材	Z122140100	ハンドホール	600×600×600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
1678	電気設備用材	Z122140200	ハンドホール	600×600×900	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鉄蓋付	
1679	電気設備用材	Z122150100	鉄蓋	S2K－600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鎖付	
1680	電気設備用材	Z122150200	鉄蓋	S8K－600	個	市内共通	掲載					関東	647	関東	749	3	鎖付	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1681	電気設備用材	Z122160100	ブリンカーライト用ランプ	100W	個	市内共通	指定	321	330	330								
1682	電気設備用材	Z142260100	安全ブレーカ	2P2E 15A	個	市内共通	掲載							全国	714	－		注1
1683	電気設備用材	Z143050450	安定器(高圧ナトリウム灯用)	一般高力率200V 70W 1灯	個	市内共通	掲載					全国	615			－		
1684	電気設備用材	Z143050460	安定器(高圧ナトリウム灯用)	一般高力率200V 110W 1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3		
1685	電気設備用材	Z143050480	安定器(高圧ナトリウム灯用)	一般高力率200V 180W 1灯	個	市内共通	掲載					全国	615	全国	729	3		
1686	電気設備用材	Z143080300	高圧ナトリウムランプ(NHT110-LS)		個	市内共通	掲載					全国	617			－		
1687	電気設備用材	Z143080310	高圧ナトリウムランプ(NHT180-LS)		個	市内共通	掲載					全国	617	全国	730	3		
1688	電気設備用材	Z143080320	高圧ナトリウムランプ(NHT70-LS)		個	市内共通	指定	11,100	11,400	11,400								
1689	電気設備用材	Z143100070	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 連接形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1690	電気設備用材	Z143100075	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 連接形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1691	電気設備用材	Z143100090	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 単独形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1692	電気設備用材	Z143100095	照明用鋼管テーパーポール	1灯直線型 一律 単独形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1693	電気設備用材	Z143100110	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 連接形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1694	電気設備用材	Z143100115	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 連接形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1695	電気設備用材	Z143100130	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 単独形 8m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1696	電気設備用材	Z143100135	照明用鋼管テーパーポール	2灯直線型 一律 単独形 10m 亜鉛ﾒｯｷ ﾍﾞｰｽ式埋込型	本	市内共通	掲載					全国	618	全国	733	3		注1
1697	電気設備用材	Z143160030	自動点滅器	200V 10A(受台含む) ニップル式	個	市内共通	掲載					全国	614	全国	731	3		注1
1698	電気設備用材	UZA012000600	自動点滅器	(受光部)6A JIS2型独立,受台共	組	市内共通	指定	10,200	10,200	10,200							JIS 2型	
1699	電気設備用材	UZA012001000	引き込みフックバンド	つめ付き,溶融亜鉛めっき処理	個	市内共通	指定	1,840	1,840	1,840								
1700	電線地中化促進事業用資材	Z170101010	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ50	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1701	電線地中化促進事業用資材	Z170101015	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ75	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1702	電線地中化促進事業用資材	Z170101020	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ100	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1703	電線地中化促進事業用資材	Z170101025	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ150	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1704	電線地中化促進事業用資材	Z170101030	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ200	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1705	電線地中化促進事業用資材	Z170101035	通信ケーブル用保護管	直管(ゴム輪受口) φ250	m	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1706	電線地中化促進事業用資材	Z170102010	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ50 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1707	電線地中化促進事業用資材	Z170102015	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ75 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1708	電線地中化促進事業用資材	Z170102020	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ100 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1709	電線地中化促進事業用資材	Z170102025	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ150 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1710	電線地中化促進事業用資材	Z170102030	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ200 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1711	電線地中化促進事業用資材	Z170102035	通信ケーブル用保護管	曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ250 5R,10R	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1712	電線地中化促進事業用資材	Z170103010	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ100×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き	組	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1713	電線地中化促進事業用資材	Z170103015	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ150×50 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き	組	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1714	電線地中化促進事業用資材	Z170103017	通信ケーブル用保護管	分岐管 φ150×75 ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞﾝﾄﾞ2個付き	組	市内共通	指定	11,400	11,400	11,800								注1
1715	電線地中化促進事業用資材	Z170103067	通信ケーブル用保護管	分岐継手取付管 有効長1m φ150×75	本	市内共通	指定	10,000	10,000	10,400								注1
1716	電線地中化促進事業用資材	Z170104010	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ50用	個	市内共通	掲載							全国	688	－		注1
1717	電線地中化促進事業用資材	Z170104015	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ75用	個	市内共通	掲載							全国	688	－		注1
1718	電線地中化促進事業用資材	Z170104020	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ100用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1719	電線地中化促進事業用資材	Z170104025	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ150用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1720	電線地中化促進事業用資材	Z170104030	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ200用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1721	電線地中化促進事業用資材	Z170104035	通信ケーブル用保護管	ダクトスリーブ φ250用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1722	電線地中化促進事業用資材	Z170105020	通信ケーブル用保護管	両受け継手 φ100用	個	市内共通	掲載							全国	688	－		注1
1723	電線地中化促進事業用資材	Z170105025	通信ケーブル用保護管	両受け継手 φ150用	個	市内共通	掲載							全国	688	－		注1
1724	電線地中化促進事業用資材	Z170106010	通信ケーブル用保護管	VｶﾝPﾂｷﾞﾃ φ50用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1725	電線地中化促進事業用資材	Z170107010	通信ケーブル用保護管	異径管差込継手 25-50	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1726	電線地中化促進事業用資材	Z170107015	通信ケーブル用保護管	異径管差込継手 50-75	個	市内共通	指定	5,870	5,870	6,110								注1
1727	電線地中化促進事業用資材	Z170108025	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.67m φ150用	本	市内共通	指定	21,500	21,500	22,300								注1
1728	電線地中化促進事業用資材	Z170108030	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.62m φ200用	本	市内共通	掲載					全国	573			－		注1
1729	電線地中化促進事業用資材	Z170108035	通信ケーブル用保護管	スライド管 有効長0.58m φ250用	本	市内共通	掲載					全国	573			－		注1
1730	電線地中化促進事業用資材	Z170109025	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ150用	本	市内共通	指定	41,600	41,600	43,300								注1
1731	電線地中化促進事業用資材	Z170109027	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ150用	本	市内共通	指定	34,900	34,900	36,300								注1
1732	電線地中化促進事業用資材	Z170109030	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ200用	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1733	電線地中化促進事業用資材	Z170109032	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ200用	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1734	電線地中化促進事業用資材	Z170109035	通信ケーブル用保護管	ロータス管 起点側 有効長1.2m φ250用	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1735	電線地中化促進事業用資材	Z170109037	通信ケーブル用保護管	ロータス管 終点側 有効長1.14m φ250用	本	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1736	電線地中化促進事業用資材	Z170110010	通信ケーブル用保護管 さや管	直管 φ30	m	市内共通	掲載					全国	4101263015			－		注1
1737	電線地中化促進事業用資材	Z170110015	通信ケーブル用保護管 さや管	直管 φ50	m	市内共通	掲載					全国	4101263005			－		注1
1738	電線地中化促進事業用資材	Z170110040	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ30	本	市内共通	掲載					全国	4101263020			－		注1
1739	電線地中化促進事業用資材	Z170110045	通信ケーブル用保護管 さや管	短管 有効長1.1m φ50	本	市内共通	掲載					全国	4101263010			－		注1
1740	電線地中化促進事業用資材	Z170110070	通信ケーブル用保護管 さや管	ソケット φ30用	個	市内共通	指定	720	720	749								注1
1741	電線地中化促進事業用資材	Z170110075	通信ケーブル用保護管 さや管	ソケット φ50用	個	市内共通	指定	1,060	1,060	1,100								注1
1742	電線地中化促進事業用資材	Z170120010	通信ケーブル用保護管 管枕	φ50用	個	市内共通	指定	280	280	291								注1
1743	電線地中化促進事業用資材	Z170120015	通信ケーブル用保護管 管枕	φ75用	個	市内共通	指定	290	290	301								注1
1744	電線地中化促進事業用資材	Z170120020	通信ケーブル用保護管 管枕	φ100用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1745	電線地中化促進事業用資材	Z170120025	通信ケーブル用保護管 管枕	φ150用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1746	電線地中化促進事業用資材	Z170120030	通信ケーブル用保護管 管枕	φ200用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1747	電線地中化促進事業用資材	Z170120035	通信ケーブル用保護管 管枕	φ250用	個	市内共通	掲載					全国	573	全国	688	3		注1
1748	電線地中化促進事業用資材	Z170201010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管(ゴム輪受口) φ100	m	市内共通	指定	3,560	3,560	3,700								注1
1749	電線地中化促進事業用資材	Z170201015	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管(ゴム輪受口) φ130	m	市内共通	指定	4,380	4,380	4,550								注1
1750	電線地中化促進事業用資材	Z170202010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ) φ100	m	市内共通	指定	3,260	3,260	3,390								注1
1751	電線地中化促進事業用資材	Z170202015	電力ケーブル用保護管	CCVP 直管(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ) φ130	m	市内共通	指定	4,060	4,060	4,220								注1
1752	電線地中化促進事業用資材	Z170203010	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ100 3R,5R,10R	本	市内共通	指定	7,720	7,720	8,030								注1
1753	電線地中化促進事業用資材	Z170203015	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管(ゴム輪受口) 有効長1m φ130 3R,5R,10R	本	市内共通	指定	9,590	9,590	9,980								注1
1754	電線地中化促進事業用資材	Z170204010	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ) 有効長2.5m φ100 5R,10R	本	市内共通	指定	15,000	15,000	15,600								注1
1755	電線地中化促進事業用資材	Z170204015	電力ケーブル用保護管	CCVP 曲管(ﾌﾟﾚｰﾝｴﾝﾄﾞ) 有効長2.5m φ130 5R,10R	本	市内共通	指定	17,300	17,300	18,000								注1
1756	電線地中化促進事業用資材	Z170205010	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m φ100	個	市内共通	指定	4,380	4,380	4,550								注1
1757	電線地中化促進事業用資材	Z170205015	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ L=0.45m φ130	個	市内共通	指定	5,800	5,800	6,030								注1
1758	電線地中化促進事業用資材	Z170206010	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(射出成形) L=0.45m φ100	個	市内共通	指定	3,890	3,890	4,040								注1
1759	電線地中化促進事業用資材	Z170206015	電力ケーブル用保護管	CCVP ﾀﾞｸﾄｽﾘｰﾌﾞ(射出成形) L=0.45m φ130	個	市内共通	指定	5,260	5,260	5,470								注1
1760	電線地中化促進事業用資材	Z170207010	電力ケーブル用保護管	CCVP 直線継手 φ100用	個	市内共通	指定	1,870	1,870	1,940								注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1761	電線地中化促進事業用資材	Z170207015	電カケーブル用保護管	CCVP 直線継手 φ130用	個	市内共通	指定	2,160	2,160	2,240								注1
1762	電線地中化促進事業用資材	Z170208010	電カケーブル用保護管	CCVP 伸縮継手 φ100用	個	市内共通	指定	7,240	7,240	7,530								注1
1763	電線地中化促進事業用資材	Z170208015	電カケーブル用保護管	CCVP 伸縮継手 φ130用	個	市内共通	指定	8,610	8,610	8,960								注1
1764	電線地中化促進事業用資材	Z170209010	電カケーブル用保護管	CCVP ヤリトリ継手 φ100用	個	市内共通	指定	2,150	2,150	2,230								注1
1765	電線地中化促進事業用資材	Z170209015	電カケーブル用保護管	CCVP ヤリトリ継手 φ130用	個	市内共通	指定	2,550	2,550	2,650								注1
1766	電線地中化促進事業用資材	Z170210010	電カケーブル用保護管 管枕	φ100用	個	市内共通	指定	190	190	197								注1
1767	電線地中化促進事業用資材	Z170210015	電カケーブル用保護管 管枕	φ130用	個	市内共通	指定	450	450	468								注1
1768	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	V001355001	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管 φ500mm×0.6t	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引9.91kg/m	
1769	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	V001355003	ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(亜鉛引き)	直管 φ800mm×0.8t	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引20.80kg/m	
1770	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z005002002	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-40	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
1771	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z005002003	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-50	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
1772	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z005002005	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-75	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
1773	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z005002006	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)	VP-100	m	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		
1774	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z122220100	スパイラルダクト	φ125mm×0.5mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引2.17kg/m	
1775	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z122220200	スパイラルダクト	φ150mm×0.5mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引2.48kg/m	
1776	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z122220300	スパイラルダクト	φ225mm×0.6mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引3.71kg/m	
1777	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	Z122220400	スパイラルダクト	φ250mm×0.6mm	m	市内共通	掲載					全国	735	全国	884	3	亜鉛引4.13kg/m	
1778	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	UZA013000200	透水シート	ポリエステル系t=3.0	m2	市内共通	掲載					全国	393	全国	522	3	スパンボンド不織布 300g/㎡	
1779	硬質塩化ビニル管(一般管)、スパイラルダクト、土木シート	UZA013000300	遮水シート	軟質塩化ビニルt=0.5	m2	市内共通	掲載					全国	397	全国	524	3		
1780	橋梁補強・補修	Z002059001	炭素繊維シート	1方向高強度 目付200g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1781	橋梁補強・補修	Z002059002	炭素繊維シート	1方向高強度 目付300g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1782	橋梁補強・補修	Z002059003	炭素繊維シート	1方向高強度 目付400g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1783	橋梁補強・補修	Z002059005	炭素繊維シート	1方向高強度 目付600g 引張3400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1784	橋梁補強・補修	Z002059006	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1785	橋梁補強・補修	Z002059007	炭素繊維シート	1方向中弾性 目付300g 引張2400N	m2	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1786	橋梁補強・補修	Z002059008	炭素繊維シート	2方向 目付200g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	0957010128	全国	264	3		
1787	橋梁補強・補修	Z002059009	炭素繊維シート	2方向 目付300g 引張2900N	m2	市内共通	掲載					全国	0957010130	全国	264	3		
1788	橋梁補強・補修	Z004460001	エポキシ樹脂含浸材		kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1789	橋梁補強・補修	Z006141002	プライマー		kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1790	橋梁補強・補修	Z006145001	エポキシ樹脂パテ		kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3	不陸修正材	
1791	橋梁補強・補修	Z006164001	エポキシ樹脂塗料	中塗り	kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1792	橋梁補強・補修	Z006164002	ウレタン樹脂塗料	上塗り	kg	市内共通	掲載					全国	194	全国	264	3		
1793	ロックボルト	Z139000100	異形棒鋼ロックボルト(法面用)	D19 SD345(メッキ付き)	m	市内共通	掲載					全国	73	全国	別冊20	3	取引数量:50-1,000本	
1794	ロックボルト	Z139000110	異形棒鋼ロックボルト(法面用)	D22 SD345(メッキ付き)	m	市内共通	掲載					全国	73	全国	別冊20	3	取引数量:50-1,000本	
1795	ロックボルト	Z139000120	異形棒鋼ロックボルト(法面用)	D25 SD345(メッキ付き)	m	市内共通	掲載					全国	73	全国	別冊20	3	取引数量:50-1,000本	
1796	ロックボルト	Z139000200	角座金	9t×150×150 φ45(メッキ付き)	枚	市内共通	掲載					全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1797	ロックボルト	Z139000300	ネジ付球面ワッシャー	D19用・D22用・D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1798	ロックボルト	Z139000400	カップラー	D19用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1799	ロックボルト	Z139000410	カップラー	D22用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1800	ロックボルト	Z139000420	カップラー	D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1801	ロックボルト	Z139000500	スペーサー	D19用・D22用・D25用	個	市内共通	掲載					全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1802	ロックボルト	Z139000600	ナット(ロックボルト用)	D19用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1803	ロックボルト	Z139000610	ナット(ロックボルト用)	D22用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1804	ロックボルト	Z139000620	ナット(ロックボルト用)	D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1805	ロックボルト	Z139000700	頭部キャップ	防錆剤含まない	個	市内共通	掲載					全国	0905169750			－	取引数量:50-1,000本	
1806	ロックボルト	Z139000710	防錆油	950g入/本	本	市内共通	掲載							全国	74	－	ベルコート	
1807	ロックボルト	Z139000800	シース	D19用・D22用・D25用(メッキ付き)	個	市内共通	掲載					全国	73			－	取引数量:50-1,000本	
1808	フェンス	Z122700100	ネットフェンス	Z-GS3、3.2×56、H=1.5m亜鉛メッキ仕上げ、アングル型	m	市内共通	掲載					全国	528	全国	638	3		
1809	フェンス	Z122700200	ネットフェンス	C-GS3、3.2×50、H=1.5m着色塗装、アングル型	m	市内共通	掲載					全国	528	全国	638	3		
1810	フェンス	Z122700300	ネットフェンス用門扉	Z-GS3 片開 W1000 H1500 3.2×50、亜鉛メッキ仕上げ、アングル型	基	市内共通	掲載					全国	529	全国	639	3		
1811	フェンス	Z122700400	基礎ブロック	180×180×450	個	市内共通	掲載					東京	533	東京	643	3		
1812	フェンス	Z122700500	竹ず柵	M種(H=1.5m) 幅1.8m 長さ2.05m	枚	市内共通	指定	7,130	7,130	7,230								
1813	フェンス	Z122700600	竹ず柵	N種(H=1.0m) 幅1.2m 長さ2.05m	枚	市内共通	指定	6,460	6,460	6,550								
1814	燃料、ガス	Z006700002	重油	A重油(ﾛｰﾘｰ)	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	一般 硫黄分0.5%以下	
1815	燃料、ガス	Z006702001	軽油	船舶用	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	パトロール給油ただし、軽油引取税控除(32.1円)	注1
1816	燃料、ガス	Z006702002	軽油		L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	パトロール給油	
1817	燃料、ガス	Z006704001	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭﾗｰ	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	3	スタンド渡し	
1818	燃料、ガス	Z006710001	酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	市内共通	掲載					東京	791	東京	262	3		
1819	燃料、ガス	Z006712001	アセチレン	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	市内共通	掲載					東京	791	東京	262	3		
1820	燃料、ガス	Z212220100	灯油	(18L缶)	L	市内共通	掲載					横浜	788	横浜	259	4		
1821	燃料、ガス	Z212240100	プロパン	家庭用	kg	市内共通	掲載							東京	262	－		注1
1822	燃料、ガス	Z006716002	練炭	マッチ練炭4号	個	市内共通	掲載							東京	262	－		
1823	燃料、ガス	Z212300200	水	*m3、*カ月	式	市内共通	指定	－	－	－							令和6年10月より価格改定神奈川県県営上水道条例による。処分費等の対象	
1824	建設副産物処理料等	Z132542700	舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック2t積級	回	市内共通	指定	34,700	34,700	34,700								注1
1825	建設副産物処理料等	Z132542800	舗装版切断濁水運搬費	ダンプトラック4t積級	回	市内共通	指定	41,400	41,400	41,400								注1
1826	建設副産物処理料等	Z132543720	舗装版切断濁水処分費(北部地区)	アスファルト舗装版	m3	市内共通	指定	39,600	39,600	39,600							処分費の対象	注1
1827	建設副産物処理料等	Z132543820	舗装版切断濁水処分費(北部地区)	コンクリート舗装版	m3	市内共通	指定	39,600	39,600	39,600							処分費の対象	注1
1828	建設副産物処理料等	Z132597060	廃材処理料(北部地区)	AS殻	m3	市内共通	指定	4,770	4,770	4,770							処分費の対象	注1
1829	建設副産物処理料等	Z132597062	廃材処理料(北部地区)	AS殻(排水性舗装)	m3	市内共通	指定	11,540	11,540	11,540							処分費の対象	注1
1830	建設副産物処理料等	Z132597064	廃材処理料(北部地区)	AS殻(半たわみ性舗装)	m3	市内共通	指定	10,470	10,470	10,470							処分費の対象	注1
1831	建設副産物処理料等	Z132597070	廃材処理料(北部地区)	無筋Co殻	m3	市内共通	指定	6,470	6,470	6,470							処分費の対象	注1
1832	建設副産物処理料等	Z132597080	廃材処理料(北部地区)	有筋Co殻	m3	市内共通	指定	12,160	12,160	12,160							処分費の対象	注1
1833	建設副産物処理料等	Z132597090	廃材処理料(北部地区)	二次製品	m3	市内共通	指定	14,550	14,550	14,550							処分費の対象	注1
1834	建設副産物処理料等	Z132597100	廃材処理料(北部地区)	路盤材(上層・下層)	m3	市内共通	指定	4,770	4,770	4,770							処分費の対象	注1
1835	建設副産物処理料等	Z132597110	廃材処理料(北部地区)	夜間処理費	m3	市内共通	指定	1,340	1,340	1,340							処分費の対象	注1
1836	建設副産物処理料等	Z132630955	建設木くず(北部地区)	刈草	t	市内共通	指定	30,400	30,400	30,400							処分費の対象	注1
1837	建設副産物処理料等	Z132630965	建設木くず(北部地区)	枝・葉	t	市内共通	指定	23,500	23,500	23,500							処分費の対象	注1
1838	建設副産物処理料等	Z132630975	建設木くず(北部地区)	幹部	t	市内共通	指定	22,500	22,500	22,500							処分費の対象	注1
1839	建設副産物処理料等	Z132630985	建設木くず(北部地区)	根	t	市内共通	指定	29,400	29,400	29,400							処分費の対象	注1
1840	建設副産物処理料等	Z132630995	建設木くず(北部地区)	解体木くず	t	市内共通	指定	22,000	22,000	22,000							処分費の対象	注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
1841	建設副産物処理料等	Z132660104	剥離後化粧型枠運搬費	ダンプトラック2t積級	回	市内共通	指定	21,600	21,600	21,600								注1
1842	建設副産物処理料等	Z132660105	剥離後化粧型枠運搬費	ダンプトラック4t積級	回	市内共通	指定	27,200	27,200	27,200								注1
1843	建設副産物処理料等	Z132660107	化粧型枠処分費(北部地区)		m3	市内共通	指定	19,500	19,500	19,500							処分費の対象	注1
1844	建設副産物処理料等	Z149040120	土砂検定費(溶出27項目)	1～27項目一括実施(別表－1の一部)	検体	市内共通	指定	156,000	156,000	156,000							諸経費含む	注2
1845	建設副産物処理料等	Z149040200	土砂検定費(溶出28項目)	1～28項目一括実施(別表－1)	検体	市内共通	指定	166,000	166,000	166,000							諸経費含む	注2
1846	建設副産物処理料等	Z149040310	土砂検定費(溶出、含有39項目)	1～39項目一括実施(別表－2)	検体	市内共通	指定	391,000	391,000	391,000							諸経費含む	注2
1847	建設副産物処理料等	Z149040350	土砂検定費(溶出、含有37項目)	1～36,39項目一括実施(別表－2)	検体	市内共通	指定	－	221,000	221,000							諸経費含む	注2
1848	建設副産物処理料等	Z149040400	ダイオキシン類(溶出、含有)試験	37、38項目一括実施(別表－2の一部)	検体	市内共通	指定	170,000	170,000	170,000							諸経費含む	注2
1849	建設副産物処理料等	Z149040410	ダイオキシン類(含有)試験	含有量試験のみ(別表－4)	検体	市内共通	指定	120,000	120,000	120,000							諸経費含む	注2
1850	建設副産物処理料等	Z149040510	土砂検定費(含有9項目)	含有量試験1～9項目一斉分析(別表3)	検体	市内共通	指定	34,000	34,000	34,000							諸経費含む	注2
1851	建設副産物処理料等	Z149040520	土砂検定費(含有2項目)	含有量試験10,11項目一斉分析(別表3)	検体	市内共通	指定	－	－	17,400							諸経費含む	注2
1852	建設副産物処理料等	Z149040650	土質試験①(礫、砂質土)	8項目一括実施(別表－5)	検体	市内共通	指定	－	－	101,000							諸経費含む	注2
1853	建設副産物処理料等	Z149040750	土質試験①(粘性土)	8項目一括実施(別表－5)	検体	市内共通	指定	－	－	108,000							諸経費含む	注2
1854	建設副産物処理料等	Z149041000	土質試験②	土のpH試験のみ(別表－6)	検体	市内共通	指定	10,400	10,400	10,400							諸経費含む	注2
1855	建設副産物処理料等	UWA001000100	建設発生土処理料	協定料金　指定処分　篠崎建材	m3	市内共通	指定	－	－	－								
1856	建設副産物処理料等	UWA001000500	建設発生土処理料	協定料金　指定処分　東清砿業	m3	市内共通	指定	4,290	4,290	4,290							処分費の対象、H29.4追加	
1857	建設副産物処理料等	UWA001000600	建設発生土処理料	受入料金　指定処分　UCR相模原	m3	市内共通	指定	4,200	4,200	4,200							処分費の対象、R04.7追加	
1858	建設副産物処理料等	UWA001000700	建設発生土処理料	受入料金　指定処分　UCR厚木	m3	市内共通	指定	3,850	3,850	3,850							処分費の対象、R06.4追加	
1859	建設副産物処理料等	UWA001000800	建設発生土処理料	受入料金　指定処分　UCR愛川町	m3	市内共通	指定	3,800	3,800	3,800							処分費の対象、R06.4追加	
1860	建設機械消耗部品損耗費	Z006208004	電気溶接棒 D4303	軟鋼用 3.2mm	kg	市内共通	掲載					関東	784	全国	310	3		
1861	建設機械消耗部品損耗費	Z006208014	電気溶接棒 D5016	高張力鋼用 5mm	kg	市内共通	掲載					関東	784	全国	310	3		
1862	建設機械消耗部品損耗費	Z006208018	電気溶接棒 溶接ﾜｲﾔｰ	ﾉﾝｶﾞｽ 3.2mm	kg	市内共通	掲載					関東	784	全国	310	3		
1863	建設機械消耗部品損耗費	Z006401001	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1864	建設機械消耗部品損耗費	Z006401002	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1865	建設機械消耗部品損耗費	Z006401003	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1866	建設機械消耗部品損耗費	Z006401004	ｼｬﾝｸﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1867	建設機械消耗部品損耗費	Z006402001	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1868	建設機械消耗部品損耗費	Z006402002	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1869	建設機械消耗部品損耗費	Z006402003	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1870	建設機械消耗部品損耗費	Z006402004	ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｱﾀﾞﾌﾟﾀ	φ146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1871	建設機械消耗部品損耗費	Z006403001	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1872	建設機械消耗部品損耗費	Z006403002	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1873	建設機械消耗部品損耗費	Z006403003	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1874	建設機械消耗部品損耗費	Z006403004	ｴｷｽﾃﾝｼｮﾝﾛｯﾄﾞ	φ146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1875	建設機械消耗部品損耗費	Z006404001	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ90mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1876	建設機械消耗部品損耗費	Z006404002	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ115mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1877	建設機械消耗部品損耗費	Z006404003	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ135mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1878	建設機械消耗部品損耗費	Z006404004	ﾄﾞﾘﾙﾊﾟｲﾌﾟ	φ146mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1879	建設機械消耗部品損耗費	Z006405001	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ90mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1880	建設機械消耗部品損耗費	Z006405002	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ115mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1881	建設機械消耗部品損耗費	Z006405003	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ135mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1882	建設機械消耗部品損耗費	Z006405004	ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ	φ146mm用(1.5m)	本	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1883	建設機械消耗部品損耗費	Z006406001	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1884	建設機械消耗部品損耗費	Z006406003	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1885	建設機械消耗部品損耗費	Z006406004	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1886	建設機械消耗部品損耗費	Z006406005	ﾘﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1887	建設機械消耗部品損耗費	Z006407001	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ90mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1888	建設機械消耗部品損耗費	Z006407002	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ115mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1889	建設機械消耗部品損耗費	Z006407003	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ135mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1890	建設機械消耗部品損耗費	Z006407004	ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ	φ146mm用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1891	建設機械消耗部品損耗費	Z006408001	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ90mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1892	建設機械消耗部品損耗費	Z006408002	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ115mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1893	建設機械消耗部品損耗費	Z006408003	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ135mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1894	建設機械消耗部品損耗費	Z006408004	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ146mm 二重管用	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	308	3		
1895	建設機械消耗部品損耗費	Z006408007	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ90mm 単管用	個	市内共通	掲載					全国	6105019212	全国	308	3		
1896	建設機械消耗部品損耗費	Z006408008	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ115mm 単管用	個	市内共通	掲載					全国	6105019214	全国	308	3		
1897	建設機械消耗部品損耗費	Z006408009	ｳｫｰﾀｰｽｨｰﾍﾞﾙ	φ135mm 単管用	個	市内共通	掲載					全国	6105019216	全国	308	3		
1898	建設機械消耗部品損耗費	Z006424007	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22　8×10　32	個	市内共通	掲載					全国	782			－		
1899	建設機械消耗部品損耗費	Z006424008	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22　8×10　34	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
1900	建設機械消耗部品損耗費	Z006424009	ｶｰﾋﾞｯﾄ	径22　8×10　36	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
1901	建設機械消耗部品損耗費	Z006426001	ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22(19) 0.5	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
1902	建設機械消耗部品損耗費	Z006426003	ﾃｰﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ	径22(19) 1.1	個	市内共通	掲載					全国	782	全国	306	3		
1903	建設機械消耗部品損耗費	Z006432002	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載					全国	6105017104	全国	308	3		
1904	建設機械消耗部品損耗費	Z006432004	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載					全国	6105017108	全国	308	3		
1905	建設機械消耗部品損耗費	Z006432006	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載					全国	6105017112	全国	308	3		
1906	建設機械消耗部品損耗費	Z006432007	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載					全国	6105017114	全国	308	3		
1907	建設機械消耗部品損耗費	Z006432008	ｳｨﾝｸﾞﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載					全国	6105017116	全国	308	3		
1908	建設機械消耗部品損耗費	Z006433002	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載					全国	6105017204	全国	308	3		
1909	建設機械消耗部品損耗費	Z006433004	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載					全国	6105017208	全国	308	3		
1910	建設機械消耗部品損耗費	Z006433006	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載					全国	6105017212	全国	308	3		
1911	建設機械消耗部品損耗費	Z006433007	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載					全国	6105017214	全国	308	3		
1912	建設機械消耗部品損耗費	Z006433008	ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載					全国	6105017216	全国	308	3		
1913	建設機械消耗部品損耗費	Z006434002	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径250 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	市内共通	掲載							全国	308	－		
1914	建設機械消耗部品損耗費	Z006434004	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径350 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	市内共通	掲載							全国	308	－		
1915	建設機械消耗部品損耗費	Z006434006	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径450 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	市内共通	掲載							全国	308	－		
1916	建設機械消耗部品損耗費	Z006434007	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径500 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	市内共通	掲載							全国	308	－		
1917	建設機械消耗部品損耗費	Z006434008	ｻﾌﾞｿｹｯﾄ(大口径用)	径550 ﾄﾘｺﾝﾋﾞｯﾄ用	個	市内共通	掲載							全国	308	－		
1918	建設機械消耗部品損耗費	Z006435002	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径250 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017710	全国	308	3		
1919	建設機械消耗部品損耗費	Z006435004	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径350 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017714	全国	308	3		
1920	建設機械消耗部品損耗費	Z006435006	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径450 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017702	全国	308	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
1921	建設機械消耗部品損耗費	Z006435007	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径500 L=1.0m	個	市内共通	掲載					全国	6105017704	全国	308	3		
1922	建設機械消耗部品損耗費	Z006435008	ﾄﾞﾘﾙｶﾗｰ(大口径用)	径550 L=1.0m	個	市内共通	掲載							全国	308	－		
1923	建設機械消耗部品損耗費	Z006436002	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径250	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1924	建設機械消耗部品損耗費	Z006436004	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径350	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1925	建設機械消耗部品損耗費	Z006436006	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径450	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1926	建設機械消耗部品損耗費	Z006436007	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径500	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1927	建設機械消耗部品損耗費	Z006436008	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ(大口径用)	径550	個	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1928	建設機械消耗部品損耗費	Z006437002	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径250 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1929	建設機械消耗部品損耗費	Z006437004	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径350 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1930	建設機械消耗部品損耗費	Z006437006	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径450 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1931	建設機械消耗部品損耗費	Z006437007	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径500 L=1.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1932	建設機械消耗部品損耗費	Z006437008	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ(大口径用)	径550 L=1.0m	本	市内共通	掲載							全国	308	－		
1933	建設機械消耗部品損耗費	Z006438001	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径73 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1934	建設機械消耗部品損耗費	Z006438002	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径85 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	781	全国	308	3		
1935	建設機械消耗部品損耗費	Z006438003	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径101 L=3.0m	本	市内共通	掲載					全国	6105010542	全国	308	3		
1936	建設機械消耗部品損耗費	Z006438004	ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄ(大口径用)	径150 L=3.0m	本	市内共通	掲載							全国	308	－		
1937	建設機械消耗部品損耗費	Z006531001	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	64.7mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1938	建設機械消耗部品損耗費	Z006531002	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	77.4mmｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1939	建設機械消耗部品損耗費	Z006531003	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	90.8mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1940	建設機械消耗部品損耗費	Z006531004	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1941	建設機械消耗部品損耗費	Z006531005	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	128.5mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1942	建設機械消耗部品損耗費	Z006531006	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	160mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1943	建設機械消耗部品損耗費	Z006531007	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1944	建設機械消耗部品損耗費	Z006531008	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	204mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1945	建設機械消耗部品損耗費	Z006531009	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	27.6mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1946	建設機械消耗部品損耗費	Z006531010	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	33.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1947	建設機械消耗部品損耗費	Z006531011	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	40mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1948	建設機械消耗部品損耗費	Z006531012	ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ	53.1mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	個	市内共通	掲載					全国	783	全国	306	3		
1949	建設機械消耗部品損耗費	Z006540001	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径12ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019006	全国	306	3		注1
1950	建設機械消耗部品損耗費	Z006540002	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径16ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019010	全国	306	3		注1
1951	建設機械消耗部品損耗費	Z006540003	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径22ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019016	全国	306	3		注1
1952	建設機械消耗部品損耗費	Z006540005	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径30ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019024	全国	306	3		注1
1953	建設機械消耗部品損耗費	Z006540006	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径106cm	枚	市内共通	掲載					全国	6101019036	全国	306	3		注1
1954	建設機械消耗部品損耗費	Z006540007	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径38ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019032	全国	306	3		注1
1955	建設機械消耗部品損耗費	Z006540008	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径14ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載					全国	6101019008	全国	306	3		注1
1956	建設機械消耗部品損耗費	Z006540009	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)	径18ｲﾝﾁ	枚	市内共通	掲載	－				全国	6101019012	全国	306	3		注1
1957	仮設材賃料	L002010002	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1958	仮設材賃料	L002010003	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1959	仮設材賃料	L002010004	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1960	仮設材賃料	L002010005	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1961	仮設材賃料	L002010006	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1962	仮設材賃料	L002012002	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1963	仮設材賃料	L002012003	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1964	仮設材賃料	L002012004	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1965	仮設材賃料	L002012005	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1966	仮設材賃料	L002012006	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1967	仮設材賃料	L002014002	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1968	仮設材賃料	L002014003	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1969	仮設材賃料	L002014004	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1970	仮設材賃料	L002014005	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1971	仮設材賃料	L002014006	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1972	仮設材賃料	L002016002	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1973	仮設材賃料	L002016003	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1974	仮設材賃料	L002016004	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1975	仮設材賃料	L002016005	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1976	仮設材賃料	L002016006	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	1080日以内	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1977	仮設材賃料	L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型,3型)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1978	仮設材賃料	L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型,3型)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1979	仮設材賃料	L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型,3型)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1980	仮設材賃料	L002030005	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型,3型)	720日以内	t	市内共通	掲載							関東	286	－		注1
1981	仮設材賃料	L002030006	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型,3型)	1080日以内	t	市内共通	掲載							関東	286	－		注1
1982	仮設材賃料	L002050001	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 2型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1983	仮設材賃料	L002050002	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 3型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1984	仮設材賃料	L002050003	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 4型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		注1
1985	仮設材賃料	L002050004	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		注1
1986	仮設材賃料	L002110002	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1987	仮設材賃料	L002110003	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1988	仮設材賃料	L002110004	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1989	仮設材賃料	L002110005	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1990	仮設材賃料	L002112002	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1991	仮設材賃料	L002112003	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1992	仮設材賃料	L002112004	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1993	仮設材賃料	L002112005	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1994	仮設材賃料	L002114002	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1995	仮設材賃料	L002114003	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1996	仮設材賃料	L002114004	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1997	仮設材賃料	L002114005	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1998	仮設材賃料	L002116002	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
1999	仮設材賃料	L002116003	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
2000	仮設材賃料	L002116004	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2001	仮設材賃料	L002116005	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
2002	仮設材賃料	L002118002	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
2003	仮設材賃料	L002118003	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
2004	仮設材賃料	L002118004	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
2005	仮設材賃料	L002118005	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
2006	仮設材賃料	L002120002	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	90日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
2007	仮設材賃料	L002120003	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	180日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
2008	仮設材賃料	L002120004	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	360日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
2009	仮設材賃料	L002120005	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	720日以内	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
2010	仮設材賃料	L002130002	H形鋼(山留主部材) 250～400型	90日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
2011	仮設材賃料	L002130003	H形鋼(山留主部材) 250～400型	180日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
2012	仮設材賃料	L002130004	H形鋼(山留主部材) 250～400型	360日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
2013	仮設材賃料	L002130005	H形鋼(山留主部材) 250～400型	720日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
2014	仮設材賃料	L002130006	H形鋼(山留主部材) 250～400型	1080日以内 (80～200kg/m)	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
2015	仮設材賃料	Z102140001	山留主部材(副部材A)	基礎価格	t	市内共通	指定	363,000	363,000	363,000								注1
2016	仮設材賃料	Z102140002	山留主部材(副部材A)	90日以内	t	市内共通	指定	370	370	370								注1
2017	仮設材賃料	Z102140003	山留主部材(副部材A)	180日以内	t	市内共通	指定	370	370	370								注1
2018	仮設材賃料	Z102140004	山留主部材(副部材A)	360日以内	t	市内共通	指定	325	325	325								注1
2019	仮設材賃料	Z102140005	山留主部材(副部材A)	720日以内	t	市内共通	指定	301	301	301								注1
2020	仮設材賃料	Z102140006	山留主部材(副部材A)	1080日以内	t	市内共通	指定	279	279	279								注1
2021	仮設材賃料	L002160001	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-200	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
2022	仮設材賃料	L002160002	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-250	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
2023	仮設材賃料	L002160003	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-300	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
2024	仮設材賃料	L002160004	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-350	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
2025	仮設材賃料	L002160005	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-400	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		注1
2026	仮設材賃料	L002160006	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		注1
2027	仮設材賃料	L002165001	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H300 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
2028	仮設材賃料	L002165002	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H350 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
2029	仮設材賃料	L002165003	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H400 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		注1
2030	仮設材賃料	L002211002	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2031	仮設材賃料	L002211003	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2032	仮設材賃料	L002211004	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2033	仮設材賃料	L002211005	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2034	仮設材賃料	L002211006	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2035	仮設材賃料	L002213002	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2036	仮設材賃料	L002213003	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2037	仮設材賃料	L002213004	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2038	仮設材賃料	L002213005	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2039	仮設材賃料	L002213006	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2040	仮設材賃料	L002215002	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2041	仮設材賃料	L002215003	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2042	仮設材賃料	L002215004	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2043	仮設材賃料	L002215005	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2044	仮設材賃料	L002215006	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 2m2	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2045	仮設材賃料	L002216002	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 90日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2046	仮設材賃料	L002216003	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 180日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2047	仮設材賃料	L002216004	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 360日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2048	仮設材賃料	L002216005	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 720日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2049	仮設材賃料	L002216006	覆工板 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3m2	補強型 1080日以内	m2・月	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2050	仮設材賃料	L002412002	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2051	仮設材賃料	L002412003	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2052	仮設材賃料	L002412004	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2053	仮設材賃料	L002412005	敷き鉄板賃料 22×1524×3048	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2054	仮設材賃料	L002413002	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2055	仮設材賃料	L002413003	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2056	仮設材賃料	L002413004	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2057	仮設材賃料	L002413005	敷き鉄板賃料 22×1524×6096	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2058	仮設材賃料	L002414002	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	90日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2059	仮設材賃料	L002414003	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	180日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2060	仮設材賃料	L002414004	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	360日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2061	仮設材賃料	L002414005	敷き鉄板賃料 25×1524×6096	720日以内	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2062	仮設材賃料	Z006750001	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 2型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2063	仮設材賃料	Z006750002	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 3型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2064	仮設材賃料	Z006750003	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 4型	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2065	仮設材賃料	Z006750004	鋼矢板(貸料)不足分弁償金	中古 5型 5L型	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		
2066	仮設材賃料	Z006751001	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-200	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2067	仮設材賃料	Z006751002	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-250	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2068	仮設材賃料	Z006751003	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-300	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2069	仮設材賃料	Z006751004	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-350	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2070	仮設材賃料	Z006751005	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-400	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2071	仮設材賃料	Z006751006	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H594×302	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
2072	仮設材賃料	Z006752001	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H300 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2073	仮設材賃料	Z006752002	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H350 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2074	仮設材賃料	Z006752003	鋼製山留材(貸料)不足分弁償金	H400 中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2075	仮設材賃料	Z006754001	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2076	仮設材賃料	Z006754002	整備費(敷鉄板)	22×1524×6096	枚	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2077	仮設材賃料	Z006754003	整備費(敷鉄板)	25×1524×6096	枚	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		
2078	仮設材賃料	Z006755001	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×6096	t	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2079	仮設材賃料	Z006755002	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×3048	t	市内共通	掲載					関東	815	関東	290	3		
2080	仮設材賃料	Z006755003	不足分弁償金(敷鉄板)	25×1524×6096	t	市内共通	掲載					関東	816	関東	290	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2081	仮設材賃料	Z006800001	積込み.取卸し費(仮設材等)		t	市内共通	指定	1,500	1,500	1,500								
2082	仮設材賃料	Z006800002	積込み費(仮設材等)		t	市内共通	指定	750	750	750								
2083	仮設材賃料	Z006800003	取卸し費(仮設材等)		t	市内共通	指定	750	750	750								
2084	仮設材賃料	Z118500100	修理費及び損耗費（本矢板）	2型3型4型　補助工法無	t／現	市内共通	指定	13,100	13,100	13,100								
2085	仮設材賃料	Z118500102	修理費及び損耗費（本矢板）	2型3型4型　補助工法有	t／現	市内共通	指定	9,490	9,490	9,490								
2086	仮設材賃料	Z118500500	修理費及び損耗費（本矢板）	5L型　補助工法無	t／現	市内共通	指定	14,900	14,900	14,900								
2087	仮設材賃料	Z118500502	修理費及び損耗費（本矢板）	5L型　補助工法有	t／現	市内共通	指定	10,700	10,700	10,700								
2088	仮設材賃料	Z118530100	修理費及び損耗費（軽量矢板）	補助工法無	t／現	市内共通	指定	15,800	15,800	15,800								注1
2089	仮設材賃料	Z118530200	修理費及び損耗費（軽量矢板）	補助工法有	t／現	市内共通	指定	11,300	11,300	11,300								注1
2090	仮設材賃料	Z118550100	修理費及び損耗費（H形綱杭用）	補助工法無	t／現	市内共通	指定	8,650	8,650	8,650								
2091	仮設材賃料	Z118550200	修理費及び損耗費（H形綱杭用）	補助工法有	t／現	市内共通	指定	6,310	6,310	6,310								
2092	仮設材賃料	Z118460100	修理費及び損耗費（山留主部材）		t／現	市内共通	指定	5,120	5,120	5,120								注1
2093	仮設材賃料	Z118470100	修理費及び損耗費（山留副部材（A））		t／現	市内共通	指定	10,600	10,600	10,600								注1
2094	仮設材賃料	Z118580100	修理費及び損耗費（覆工板）	鋼製(補強型)	m2／現	市内共通	指定	1,240	1,240	1,240								
2095	仮設材賃料	Z118580102	修理費及び損耗費（覆工板）	鋼製滑り止め(補強型)	m2／現	市内共通	指定	1,340	1,340	1,340								
2096	仮設材賃料	Z118580104	修理費及び損耗費（覆工板）	コンクリート製 補強型 2m2 3m2	m2／現	市内共通	指定	1,150	1,150	1,150								
2097	仮設材賃料	Z318060100	鋼矢板賃料（軽量1型）	90日以内	t・日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2098	仮設材賃料	Z318060200	鋼矢板賃料（軽量1型）	180日以内	t・日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2099	仮設材賃料	Z318060300	鋼矢板賃料（軽量1型）	360日以内	t・日	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2100	仮設材賃料	Z318060400	鋼矢板賃料（軽量1型）	720日以内	t・日	市内共通	掲載							関東	286	－		
2101	仮設材賃料	Z318060500	鋼矢板賃料（軽量1型）	1080日以内	t・日	市内共通	掲載							関東	286	－		
2102	仮設材賃料	Z318280100	修理費及び損耗費（山留副部材（B））		t／現	市内共通	指定	303,000	303,000	303,000								注1
2103	仮設材賃料	Z318330100	軽量覆工板賃料（3000×300）	3箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2104	仮設材賃料	Z318330200	軽量覆工板賃料（3000×300）	6箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2105	仮設材賃料	Z318330300	軽量覆工板賃料（3000×300）	12箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2106	仮設材賃料	Z318330400	軽量覆工板賃料（3000×300）	24箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2107	仮設材賃料	Z318330500	軽量覆工板賃料（3000×300）	36箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2108	仮設材賃料	Z318340100	軽量覆工板賃料（2000×300）	3箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2109	仮設材賃料	Z318340200	軽量覆工板賃料（2000×300）	6箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2110	仮設材賃料	Z318340300	軽量覆工板賃料（2000×300）	12箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2111	仮設材賃料	Z318340400	軽量覆工板賃料（2000×300）	24箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2112	仮設材賃料	Z318340500	軽量覆工板賃料（2000×300）	36箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2113	仮設材賃料	Z318360600	鋼製マット賃料（1．2型）	3箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2114	仮設材賃料	Z318360700	鋼製マット賃料（1．2型）	6箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2115	仮設材賃料	Z318360800	鋼製マット賃料（1．2型）	12箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2116	仮設材賃料	Z318360900	鋼製マット賃料（1．2型）	24箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2117	仮設材賃料	Z318361000	鋼製マット賃料（1．2型）	36箇月以内	m2・日	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2118	仮設材賃料	Z318720300	不足分弁償金（鋼矢板2型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2119	仮設材賃料	Z318730300	不足分弁償金（鋼矢板3型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2120	仮設材賃料	Z318740300	不足分弁償金（鋼矢板4型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2121	仮設材賃料	Z318750300	不足分弁償金（鋼矢板5L型）	新品	t	市内共通	掲載					東京	810	東京	286	3		
2122	仮設材賃料	Z318770100	不足分弁償金（軽量鋼矢板1型）	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2123	仮設材賃料	Z318770300	不足分弁償金（軽量鋼矢板1型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2124	仮設材賃料	Z318780100	不足分弁償金（軽量鋼矢板2型）	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2125	仮設材賃料	Z318780300	不足分弁償金（軽量鋼矢板2型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2126	仮設材賃料	Z318790100	不足分弁償金（軽量鋼矢板3型）	中古	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2127	仮設材賃料	Z318790300	不足分弁償金（軽量鋼矢板3型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	810	関東	286	3		
2128	仮設材賃料	Z318800100	鋼製山留材（貸料）不足分弁償金	H250　中古	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2129	仮設材賃料	Z318800300	不足分弁償金（山留用H形鋼250型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2130	仮設材賃料	Z318810300	不足分弁償金（山留用H形鋼300型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2131	仮設材賃料	Z318820300	不足分弁償金（山留用H形鋼350型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2132	仮設材賃料	Z318830300	不足分弁償金（山留用H形鋼400型）	新品	t	市内共通	掲載					関東	812	関東	288	3		
2133	仮設材賃料	Z318891100	不足分弁償金（覆工板・鋼製・補強型）	中古	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2134	仮設材賃料	Z318891200	不足分弁償金（覆工板・鋼製・補強型）	新品	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2135	仮設材賃料	Z318891300	不足分弁償金（覆工板・鋼製滑止・補強型）	中古	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2136	仮設材賃料	Z318891400	不足分弁償金（覆工板・鋼製滑止・補強型）	新品	m2	市内共通	掲載					関東	813	関東	289	3		
2137	仮設材賃料	Z318920100	不足分弁償金（鋼製マット・1．2型）	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2138	仮設材賃料	Z318920300	不足分弁償金（鋼製マット・1．2型）	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2139	仮設材賃料	Z318930100	不足分弁償金（鋼製マット・1．5型）	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2140	仮設材賃料	Z318930300	不足分弁償金（鋼製マット・1．5型）	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2141	仮設材賃料	Z318940100	不足分弁償金（鋼製マット・3．5型）	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2142	仮設材賃料	Z318940300	不足分弁償金（鋼製マット・3．5型）	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3		
2143	仮設材賃料	Z318990100	不足分弁償金（軽量覆工板・3000）	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2144	仮設材賃料	Z318990300	不足分弁償金（軽量覆工板・3000）	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD33型	
2145	仮設材賃料	Z319000100	不足分弁償金（軽量覆工板・2000）	中古	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2146	仮設材賃料	Z319000300	不足分弁償金（軽量覆工板・2000）	新品	m2	市内共通	掲載					全国	817	全国	295	3	SD23型	
2147	仮設材賃料	Z319010300	不足分弁償金（H形鋼H－200）	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2148	仮設材賃料	Z319020300	不足分弁償金（H形鋼H－250）	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2149	仮設材賃料	Z319030300	不足分弁償金（H形鋼H－300）	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2150	仮設材賃料	Z319040300	不足分弁償金（H形鋼H－350）	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2151	仮設材賃料	Z319050300	不足分弁償金（H形鋼H－400）	新品	t	市内共通	掲載					関東	811	関東	287	3		
2152	仮設材賃料	Z319060300	不足分弁償金（H形鋼H－594）	新品	t	市内共通	掲載					東京	811	関東	287	3		
2153	建設機械賃料	L001005001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通]	3t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2154	建設機械賃料	L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	7t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2155	建設機械賃料	L001005009	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	16t級	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2156	建設機械賃料	L001006001	ブルドーザ[湿地・ＩＣＴ施工対応型]	7t級	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2157	建設機械賃料	L001006002	ブルドーザ[湿地・ＩＣＴ施工対応型]	16t級	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2158	建設機械賃料	L001010001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2159	建設機械賃料	L001010002	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2160	建設機械賃料	L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2161	建設機械賃料	L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2162	建設機械賃料	L001010005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2163	建設機械賃料	L001010006	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.28m3	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2164	建設機械賃料	L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2165	建設機械賃料	L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2166	建設機械賃料	L001010009	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2167	建設機械賃料	L001010010	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2168	建設機械賃料	L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［後方超小旋回型］	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2169	建設機械賃料	L001010012	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型・超低騒音］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2170	建設機械賃料	L001010013	バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・超低・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2171	建設機械賃料	L001011001	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2172	建設機械賃料	L001011002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2173	建設機械賃料	L001011003	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2174	建設機械賃料	L001011004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2175	建設機械賃料	L001011005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2176	建設機械賃料	L001011006	小型バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・低騒音型］	山積０．０９ｍ３（平積０．０７ｍ３）	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2177	建設機械賃料	L001012001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ICT対応型]	ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	800	関東	278	3	排出ガス対策型含む	注3
2178	建設機械賃料	L001015015	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]	平積0.4m3	日	市内共通	掲載					関東	801	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2179	建設機械賃料	L001020001	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.6m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2180	建設機械賃料	L001020002	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.8m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2181	建設機械賃料	L001020003	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.9~1.0m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2182	建設機械賃料	L001020004	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.2m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2183	建設機械賃料	L001020005	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.3~1.4m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2184	建設機械賃料	L001020006	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.5~1.7m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2185	建設機械賃料	L001020007	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.1m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2186	建設機械賃料	L001020008	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.3m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3		注3
2187	建設機械賃料	L001020009	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.4~2.6m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2188	建設機械賃料	L001020010	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.7~2.9m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2189	建設機械賃料	L001020011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.34m3	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	279	3	排出ガス対策型含む	注3
2190	建設機械賃料	L001030006	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.0t積	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2191	建設機械賃料	L001030007	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.5t積	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2192	建設機械賃料	L001030008	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載1.7t積1t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2193	建設機械賃料	L001030009	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.0t積1t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2194	建設機械賃料	L001030010	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.5t積2t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2195	建設機械賃料	L001030011	不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	６～７t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2196	建設機械賃料	L001030012	不整地運搬車［クローラ型・ダンプ・全旋回式］	１０～１１t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2197	建設機械賃料	L001040001	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.0t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2198	建設機械賃料	L001040002	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.5t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2199	建設機械賃料	L001040003	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重2.5t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2200	建設機械賃料	L001040004	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重5.0t級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2201	建設機械賃料	L001045001	モータグレーダ	ブレード幅３．１ｍ	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3	排出ガス対策型含む	注3
2202	建設機械賃料	L001050001	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 8~10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2203	建設機械賃料	L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 10~12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2204	建設機械賃料	L001050003	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 10~12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2205	建設機械賃料	L001050004	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 11~15t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2206	建設機械賃料	L001050005	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 6~8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2207	建設機械賃料	L001050006	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 8~10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2208	建設機械賃料	L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 3~4t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2209	建設機械賃料	L001060002	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 6~8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2210	建設機械賃料	L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 8~20t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2211	建設機械賃料	L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.5~0.6t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2212	建設機械賃料	L001070013	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.6~0.7t	日	市内共通	掲載	－				関東	804	関東	282	3		注3
2213	建設機械賃料	L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.8~1.1t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3		注3
2214	建設機械賃料	L001070003	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 1.2~1.5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2215	建設機械賃料	L001070004	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 2.4~2.8t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2216	建設機械賃料	L001070005	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 3~5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2217	建設機械賃料	L001070006	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 6~7.5t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2218	建設機械賃料	L001070007	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 8~10t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2219	建設機械賃料	L001070008	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 10.5~12t	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2220	建設機械賃料	L001070009	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 1.2~1.5t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2221	建設機械賃料	L001070010	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 2.4~2.6t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2222	建設機械賃料	L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 3~4t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2223	建設機械賃料	L001070012	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 5~7t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2224	建設機械賃料	L001071001	振動ﾛｰﾗ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]	質量11~12t	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3	排出ガス対策型含む	注3
2225	建設機械賃料	L001080001	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2226	建設機械賃料	L001080002	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2227	建設機械賃料	L001080003	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2228	建設機械賃料	L001080004	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2229	建設機械賃料	L001080005	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～13m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・ﾌﾞｰﾑ型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2230	建設機械賃料	L001080006	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)・垂直型]	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2231	建設機械賃料	L001081001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2232	建設機械賃料	L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2233	建設機械賃料	L001081003	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2234	建設機械賃料	L001081004	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2235	建設機械賃料	L001081005	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満	日	市内共通	掲載							関東	280	－		注3
2236	建設機械賃料	L001081006	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m以下	日	市内共通	掲載							関東	280	－		注3
2237	建設機械賃料	L001080009	高所作業車（ﾘﾌﾄ車）作業床高さ6.8m	［自走式(ｸﾛｰﾗ)・屈曲ﾌﾞｰﾑ型］	日	市内共通	掲載					関東	803	関東	280	3		注3
2238	建設機械賃料	L001090001	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.0m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2239	建設機械賃料	L001090002	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.5m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2240	建設機械賃料	L001090003	空気圧縮機[可搬式・ｴﾝｼﾞﾝ駆動・ｽｸﾘｭ型]	吐出量3.5~3.7m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2241	建設機械賃料	L001090004	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量5.0m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2242	建設機械賃料	L001090005	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量7.5~7.8m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2243	建設機械賃料	L001090006	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量10.5~11.0m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2244	建設機械賃料	L001090007	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量18~19m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2245	建設機械賃料	L001090008	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	2.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2246	建設機械賃料	L001090009	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	3.7m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2247	建設機械賃料	L001090010	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	5.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2248	建設機械賃料	L001090011	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	6m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2249	建設機械賃料	L001090012	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	9m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3		注3
2250	建設機械賃料	L001090013	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量17m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2251	建設機械賃料	L001090014	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量14.2m3/min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2252	建設機械賃料	L001090015	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量15m3／min	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2253	建設機械賃料	L001100001	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2254	建設機械賃料	L001100002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2255	建設機械賃料	L001100003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2256	建設機械賃料	L001100004	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2257	建設機械賃料	L001100005	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2258	建設機械賃料	L001100006	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2259	建設機械賃料	L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2260	建設機械賃料	L001100008	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2261	建設機械賃料	L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2262	建設機械賃料	L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2263	建設機械賃料	L001110002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	3kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2264	建設機械賃料	L001110003	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	5kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3		注3
2265	建設機械賃料	L001110004	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	8kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2266	建設機械賃料	L001110005	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	10kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2267	建設機械賃料	L001110006	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	15kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2268	建設機械賃料	L001110007	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	20kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2269	建設機械賃料	L001110008	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	25kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2270	建設機械賃料	L001110009	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	35kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2271	建設機械賃料	L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2272	建設機械賃料	L001110011	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	60kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2273	建設機械賃料	L001110012	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	75kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2274	建設機械賃料	L001110013	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	100kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2275	建設機械賃料	L001110014	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	125kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2276	建設機械賃料	L001110015	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	150kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2277	建設機械賃料	L001110016	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	200kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2278	建設機械賃料	L001110017	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	250kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2279	建設機械賃料	L001110018	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	300kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2280	建設機械賃料	L001110019	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	350kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2281	建設機械賃料	L001110020	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	400kVA	日	市内共通	掲載					関東	806	関東	283	3	排出ガス対策型含む	注3
2282	建設機械賃料	L001120001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2283	建設機械賃料	L001120011	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	100t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2284	建設機械賃料	L001120012	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	120t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2285	建設機械賃料	L001120013	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	160t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2286	建設機械賃料	L001120014	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	200t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2287	建設機械賃料	L001120015	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	360t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2288	建設機械賃料	L001120017	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	550t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3		注3
2289	建設機械賃料	L001130001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2290	建設機械賃料	L001130002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	7t吊	日	市内共通	掲載	－	－	－								
2291	建設機械賃料	L001130015	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	12~13t吊	日	市内共通	掲載	－				関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2292	建設機械賃料	L001130004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2293	建設機械賃料	L001130005	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2294	建設機械賃料	L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2295	建設機械賃料	L001130007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2296	建設機械賃料	L001130009	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	45t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2297	建設機械賃料	L001130010	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2298	建設機械賃料	L001130011	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	10t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2299	建設機械賃料	L001130012	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	60t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2300	建設機械賃料	L001130013	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	65t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2301	建設機械賃料	L001130014	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	70t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む	注3
2302	建設機械賃料	L001140005	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	50t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む保証日数の見直し	注3
2303	建設機械賃料	L001140007	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	80t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む保証日数の見直し	注3
2304	建設機械賃料	L001140008	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	100t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む保証日数の見直し	注3
2305	建設機械賃料	L001140009	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	150t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む保証日数の見直し	注3
2306	建設機械賃料	L001140014	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	55t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む保証日数の見直し	注3
2307	建設機械賃料	L001140015	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	65t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む保証日数の見直し	注3
2308	建設機械賃料	L001140016	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	200t吊	日	市内共通	掲載					関東	809	関東	285	3	排出ガス対策型含む保証日数の見直し	注3
2309	建設機械賃料	L001140051	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3	排出ガス対策型含む	注3
2310	建設機械賃料	L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2311	建設機械賃料	L001151001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	日	市内共通	掲載					関東	802	関東	280	3		注3
2312	建設機械賃料	L001160000	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	126MJ(30、100kcal)	日	市内共通	掲載					関東	808	関東	284	3		注3
2313	建設機械賃料	L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60~80kg	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
2314	建設機械賃料	L001190002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
2315	建設機械賃料	L001190003	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	日	市内共通	掲載					関東	804	関東	281	3		注3
2316	建設機械賃料	L001190004	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ	日	市内共通	掲載	－				関東	804	関東	281	3		注3
2317	建設機械賃料	L001210001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
2318	建設機械賃料	L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m	日	市内共通	掲載					関東	805	関東	282	3		注3
2319	建設機械賃料	L001300003	ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日	市内共通	指定	49,000	49,000	49,000								
2320	建設機械賃料	L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ(ICT施工対応型)	日	市内共通	指定	13,000	13,000	13,000								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
2321	建設機械賃料	L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ(ICT施工対応型)	日	市内共通	指定	13,000	13,000	13,000								
2322	鋼橋用資材費	Z001370004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×60	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2323	鋼橋用資材費	Z001370005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×65	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2324	鋼橋用資材費	Z001370006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×70	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2325	鋼橋用資材費	Z001370007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×75	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2326	鋼橋用資材費	Z001370008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M20×80	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2327	鋼橋用資材費	Z001370009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×50	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2328	鋼橋用資材費	Z001370010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×55	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2329	鋼橋用資材費	Z001370011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×60	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2330	鋼橋用資材費	Z001370012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×65	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2331	鋼橋用資材費	Z001370013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×70	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2332	鋼橋用資材費	Z001370014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×75	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2333	鋼橋用資材費	Z001370015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×80	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2334	鋼橋用資材費	Z001370016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×85	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2335	鋼橋用資材費	Z001370017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×90	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2336	鋼橋用資材費	Z001370018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×95	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2337	鋼橋用資材費	Z001370019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×100	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2338	鋼橋用資材費	Z001370020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×105	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2339	鋼橋用資材費	Z001370021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×110	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2340	鋼橋用資材費	Z001370022	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×115	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	3		
2341	鋼橋用資材費	Z001370023	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×120	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2342	鋼橋用資材費	Z001370024	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×125	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2343	鋼橋用資材費	Z001370025	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×130	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2344	鋼橋用資材費	Z001370026	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×135	組	市内共通	掲載					関東	0905013436	関東	59	4		
2345	鋼橋用資材費	Z001370027	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×140	組	市内共通	掲載					関東	0905013438	関東	59	4		
2346	鋼橋用資材費	Z001370028	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905013440	関東	59	4		
2347	鋼橋用資材費	Z001370029	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M22×150	組	市内共通	掲載					関東	0905013442	関東	59	3		
2348	鋼橋用資材費	Z001370032	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×60	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2349	鋼橋用資材費	Z001370033	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×65	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2350	鋼橋用資材費	Z001370034	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×70	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2351	鋼橋用資材費	Z001370035	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×75	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2352	鋼橋用資材費	Z001370036	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×80	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2353	鋼橋用資材費	Z001370037	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×85	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2354	鋼橋用資材費	Z001370038	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×90	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2355	鋼橋用資材費	Z001370039	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×95	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2356	鋼橋用資材費	Z001370040	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×100	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2357	鋼橋用資材費	Z001370041	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	F10T M24×105	組	市内共通	掲載					関東	61	関東	59	4		
2358	鋼橋用資材費	Z001372001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×50	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2359	鋼橋用資材費	Z001372002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×55	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2360	鋼橋用資材費	Z001372003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×60	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2361	鋼橋用資材費	Z001372004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×65	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2362	鋼橋用資材費	Z001372005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×70	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2363	鋼橋用資材費	Z001372006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×75	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2364	鋼橋用資材費	Z001372007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×80	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2365	鋼橋用資材費	Z001372008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×85	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2366	鋼橋用資材費	Z001372009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×90	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2367	鋼橋用資材費	Z001372010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×95	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2368	鋼橋用資材費	Z001372011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×100	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2369	鋼橋用資材費	Z001372012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×105	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2370	鋼橋用資材費	Z001372013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×110	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2371	鋼橋用資材費	Z001372014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×115	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2372	鋼橋用資材費	Z001372015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×120	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2373	鋼橋用資材費	Z001372016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×125	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2374	鋼橋用資材費	Z001372017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×130	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2375	鋼橋用資材費	Z001372018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×135	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2376	鋼橋用資材費	Z001372019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×140	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2377	鋼橋用資材費	Z001372020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905011442	関東	61	3		
2378	鋼橋用資材費	Z001372021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)	耐候性F10TW M22×150	組	市内共通	掲載					関東	0905011444	関東	61	4		
2379	鋼橋用資材費	Z001374001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×50	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2380	鋼橋用資材費	Z001374002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×55	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2381	鋼橋用資材費	Z001374003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×60	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2382	鋼橋用資材費	Z001374004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×65	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2383	鋼橋用資材費	Z001374005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×70	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2384	鋼橋用資材費	Z001374006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M20×75	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2385	鋼橋用資材費	Z001374007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×50	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2386	鋼橋用資材費	Z001374008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×55	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2387	鋼橋用資材費	Z001374009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×60	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2388	鋼橋用資材費	Z001374010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×65	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2389	鋼橋用資材費	Z001374011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×70	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2390	鋼橋用資材費	Z001374012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×75	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2391	鋼橋用資材費	Z001374013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×80	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2392	鋼橋用資材費	Z001374014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×85	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2393	鋼橋用資材費	Z001374015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×90	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2394	鋼橋用資材費	Z001374016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×95	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2395	鋼橋用資材費	Z001374017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×100	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2396	鋼橋用資材費	Z001374018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×105	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2397	鋼橋用資材費	Z001374019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×110	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2398	鋼橋用資材費	Z001374020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×115	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2399	鋼橋用資材費	Z001374021	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×120	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2400	鋼橋用資材費	Z001374022	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×125	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2401	鋼橋用資材費	Z001374023	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×130	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2402	鋼橋用資材費	Z001374024	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×135	組	市内共通	掲載					関東	0905017432	関東	60	4		
2403	鋼橋用資材費	Z001374025	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×140	組	市内共通	掲載					関東	0905017434	関東	60	4		
2404	鋼橋用資材費	Z001374026	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905017436	関東	60	4		
2405	鋼橋用資材費	Z001374030	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×80	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2406	鋼橋用資材費	Z001374031	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×90	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	3		
2407	鋼橋用資材費	Z001374032	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	S10T M24×100	組	市内共通	掲載					関東	62	関東	60	4		
2408	鋼橋用資材費	Z001376001	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×50	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2409	鋼橋用資材費	Z001376002	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×55	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2410	鋼橋用資材費	Z001376003	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×60	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2411	鋼橋用資材費	Z001376004	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×65	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2412	鋼橋用資材費	Z001376005	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×70	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2413	鋼橋用資材費	Z001376006	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×75	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2414	鋼橋用資材費	Z001376007	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×80	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2415	鋼橋用資材費	Z001376008	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×85	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2416	鋼橋用資材費	Z001376009	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×90	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2417	鋼橋用資材費	Z001376010	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×95	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2418	鋼橋用資材費	Z001376011	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×100	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2419	鋼橋用資材費	Z001376012	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×105	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2420	鋼橋用資材費	Z001376013	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×110	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2421	鋼橋用資材費	Z001376014	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×115	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2422	鋼橋用資材費	Z001376015	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×120	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2423	鋼橋用資材費	Z001376016	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×125	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2424	鋼橋用資材費	Z001376017	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×130	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2425	鋼橋用資材費	Z001376018	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×135	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	3		
2426	鋼橋用資材費	Z001376019	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×140	組	市内共通	掲載					関東	63	関東	61	4		
2427	鋼橋用資材費	Z001376020	摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)	耐候性S10TW M22×145	組	市内共通	掲載					関東	0905012440	関東	61	4		
2428	鋼橋用資材費	Z129980100	スタッドジベル（材料のみ）	φ19×100	本	市内共通	掲載					全国	74	全国	70	3		
2429	鋼橋用資材費	Z129980200	スタッドジベル（材料のみ）	D22×300	本	市内共通	掲載					全国	74	全国	70	3		
2430	鋼橋用資材費	Z130090100	普通ボルト	M16	Kg	市内共通	指定	260	260	260								注1
2431	鋼橋用資材費	Z130090200	普通ボルト	M20	Kg	市内共通	指定	261	261	261								注1
2432	鋼橋用資材費	Z130090300	普通ボルト	M22	Kg	市内共通	指定	265	265	265								注1
2433	鋼橋用資材費	Z130090400	普通ボルト	M24	Kg	市内共通	指定	277	277	277								注1
2434	鋼橋用資材費	Z130120100	橋名板	600×200×13（アルミ製）	枚	市内共通	指定	71,700	71,700	72,300							アルミ製5文字程度含む	注1
2435	鋼橋用資材費	Z130120200	橋名板	600×200×13（ブロンズ製）	枚	市内共通	指定	70,900	70,900	71,500							ブロンズ製5文字程度含む	注1
2436	鋼橋用資材費	Z130120300	橋名板	320×120×12（ブロンズ製）	枚	市内共通	指定	27,500	27,500	27,700							ブロンズ製9文字程度浮出し	注1
2437	鋼橋用資材費	Z130130150	橋歴板	200×300×13（アルミ製）	枚	市内共通	指定	45,100	45,100	45,500							アルミ製5～9行	注1
2438	鋼橋用資材費	Z130130250	橋歴板	200×300×13（ブロンズ製）	枚	市内共通	指定	45,700	45,700	46,100							ブロンズ製5～9行	注1
2439	鋼橋用資材費	Z130130300	橋歴板	200×300×13（ブロンズ製）	枚	市内共通	指定	49,200	49,200	49,600							ブロンズ製10～13行	注1
2440	橋梁用鋼材	Z001012004	等辺山形鋼(大形)（販売）	無規格 250	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2441	橋梁用鋼材	Z001014001	溝形鋼(大形)（販売）	無規格 300	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2442	橋梁用鋼材	Z001014002	溝形鋼(大形)（販売）	無規格 380	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2443	橋梁用鋼材	Z001016001	I形鋼(大形)（販売）	無規格 200	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2444	橋梁用鋼材	Z001016002	I形鋼(大形)（販売）	無規格 250以上	t	市内共通	掲載					全国	2	全国	8	3		注1
2445	橋梁用鋼材	Z130520100	鋼板（中板）（販売）	無規格 3≦t＜6	t	市内共通	掲載	－	－	－								
2446	橋梁用鋼材	Z130520200	鋼板（厚板）（販売）	無規格 6≦t≦25	t	市内共通	掲載					全国	8	全国	13	3		注1
2447	委託業務	Q009901151	現場透水試験	オーガー法	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2448	委託業務	Q009901152	現場透水試験	ケーシング法	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2449	委託業務	Q009901153	現場透水試験	一重管式	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2450	委託業務	Q009901154	現場透水試験	二重管式	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2451	委託業務	Q009901155	現場透水試験	揚水法	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2452	委託業務	Z007200110	電子基準点RINEXデータ		時間	市内共通	指定	2,400	2,400	2,400								
2453	委託業務	Z007200121	傾斜計損料		日	市内共通	指定	99	99	99								
2454	委託業務	Z007200330	航空レーザ測量システム損料		時間	市内共通	指定	－	－	－								
2455	委託業務	Z007200331	航空レーザ測量システム損料	陸域用	時間	市内共通	指定	206,140	247,370	247,370								
2456	委託業務	Z007200332	航空レーザ測量システム損料	陸域用及び沿岸域用	時間	市内共通	指定	219,460	199,700	199,700								
2457	委託業務	Z140070100	航空フィルム	9．5in×250ft	本	市内共通	指定	96,900	96,900	96,900								
2458	委託業務	Z140090100	航空カラーフィルム	9．5in×200ft	本	市内共通	指定	196,000	196,000	196,000								
2459	委託業務	Z140200100	航空ガソリン		100L	市内共通	指定	33,700	36,400	36,400								
2460	委託業務	Z140210100	航空オイル		100L	市内共通	指定	185,000	185,000	185,000								
2461	委託業務	Z140240100	鉄線	＃14	100kg	市内共通	掲載							関東	52	－		
2462	委託業務	Z140240130	鉄線	＃8	100kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		
2463	委託業務	Z140240200	角材	6．0cm×6．0cm×400cm	本	市内共通	指定	900	850	850								
2464	委託業務	Z140240210	角材	4．0cm×4．0cm×400cm	本	市内共通	指定	400	380	380								
2465	委託業務	Z140240400	木杭	4．5cm×4．5cm×45cm	本	市内共通	指定	75	75	75								
2466	委託業務	Z140240600	木杭	4．5cm×4．5cm×90cm	本	市内共通	指定	130	130	130								
2467	委託業務	Z140240700	木杭	6．0cm×6．0cm×60cm	本	市内共通	指定	160	160	160								
2468	委託業務	Z140240800	木杭	9．0cm×9．0cm×75cm	本	市内共通	指定	390	390	390								
2469	委託業務	Z140240900	木杭	9．0cm×9．0cm×90cm	本	市内共通	指定	500	500	500								
2470	委託業務	Z140250100	板材	1．5cm×15cm×400cm	枚	市内共通	指定	630	600	600								
2471	委託業務	Z140250200	板材	1．2cm×18cm×400cm	枚	市内共通	指定	600	570	570								
2472	委託業務	Z140250300	板材	1．2cm×18cm×300cm	枚	市内共通	指定	430	410	410								
2473	委託業務	Z140250500	板材	1．2cm×21cm×360cm	枚	市内共通	指定	635	610	610								
2474	委託業務	Z140250700	ベニヤ板	0．4×30×90ラワン合板	枚	市内共通	指定	370	300	300								
2475	委託業務	Z140250800	釘	3．2cm～15．0cm	Kg	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3	N-75単価	
2476	委託業務	Z140270100	トレスター（ポリエステルシート）	Z－300片面マット 92cm×20m	本	市内共通	指定	12,400	12,400	12,400								
2477	委託業務	Z140270200	トレスター（ポリエステルシート）	Z－400片面マット 92cm×20m	本	市内共通	指定	15,300	15,300	15,300								
2478	委託業務	Z140320200	記録紙	音響測深機用 25m	本	市内共通	指定	1,200	1,200	1,200								
2479	委託業務	Z140320300	カラー静電プロッター用紙	普通紙 914mm×150m	巻	市内共通	指定	16,800	16,800	16,800								
2480	委託業務	Z140360200	ペンキ	黒	Kg	市内共通	指定	490	600	600								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
2481	委託業務	Z140440100	鉄筋	φ6mm×1m	本	市内共通	掲載					関東	56	関東	52	3		注1
2482	委託業務	Z140450100	玉石	300mm～400mm	個	市内共通	指定	560	560	560								
2483	委託業務	Z140540200	セクションポリエステルフィルム	0．9m×10m　#300　片面サンドマット	本	市内共通	指定	6,200	6,200	6,200								
2484	委託業務	Z140540300	セクションポリエステルフィルム	0．9m×20m　#300　片面サンドマット	本	市内共通	指定	12,400	12,400	12,400								
2485	委託業務	Z140550200	コンクリート杭	12cm×12cm×100cm	本	市内共通	掲載					横浜	269	横浜	361	3		
2486	委託業務	Z140550400	鋲	7mm×15mm×80mm	本	市内共通	指定	45	50	50								
2487	委託業務	Z140550410	金属標(公共用)	φ80mm×90mm　文字10文字	個	市内共通	指定	2,800	2,800	2,800								
2488	委託業務	Z140640100	硬質塩化ビニール管	φ165mm×5．1mm×660mm	本	市内共通	掲載					関東	688	東京	812	3		注1
2489	委託業務	Z140660100	密着用印画紙(WPペーパー)	密着用　24cm×26cm	枚	市内共通	指定	107	107	107								
2490	委託業務	Z140670100	印画紙（WPペーパー）	引伸用　15cm×15cm	枚	市内共通	指定	38	38	38								
2491	委託業務	Z140670200	印画紙（WPペーパー）	引伸用　49．5cm×51cm	枚	市内共通	指定	436	436	436								
2492	委託業務	Z140680100	カラー印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ）	密着用　24cm×26cm	枚	市内共通	指定	125	125	125								
2493	委託業務	Z140690100	カラー印画紙（WPｶﾗｰﾍﾟｰﾊﾟｰ）	引伸用　49．5cm×51cm	枚	市内共通	指定	504	504	504								
2494	委託業務	Z145350300	ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)小口	25kg入袋詰	100kg	市内共通	掲載					横浜	80	横浜	81	3	取引数量40～80袋	
2495	委託業務	Z145380100	パイプ式歪計	φ48mm　t3．6mm	本	市内共通	指定	3,870	3,870	3,870							ソケットレス仕様	
2496	委託業務	Z145380200	リード線	3芯	m	市内共通	指定	63	63	63								
2497	委託業務	Z145380400	アルミケーシング	φ47mm×3m（立ち上がり1mを含む）	本	市内共通	指定	8,920	8,920	8,920								
2498	委託業務	Z145380500	アルミカップリング	φ47mm	ケ	市内共通	指定	2,120	2,120	2,120								
2499	委託業務	Z145380600	ケーシングキャップ類	φ47mm	組	市内共通	指定	3,400	3,400	3,400								
2500	委託業務	Z148030010	土質ボーリング	φ66mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2501	委託業務	Z148030020	土質ボーリング	φ66mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2502	委託業務	Z148030030	土質ボーリング	φ66mm礫混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2503	委託業務	Z148030040	土質ボーリング	φ66mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2504	委託業務	Z148030050	土質ボーリング	φ66mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2505	委託業務	Z148030060	土質ボーリング	φ86mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2506	委託業務	Z148030070	土質ボーリング	φ86mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2507	委託業務	Z148030080	土質ボーリング	φ86mm礫混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2508	委託業務	Z148030090	土質ボーリング	φ86mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2509	委託業務	Z148030100	土質ボーリング	φ86mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2510	委託業務	Z148030110	土質ボーリング	φ116mm粘性土・シルト	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2511	委託業務	Z148030120	土質ボーリング	φ116mm砂・砂質土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2512	委託業務	Z148030130	土質ボーリング	φ116mm礫混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2513	委託業務	Z148030140	土質ボーリング	φ116mm玉石混じり土砂	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2514	委託業務	Z148030150	土質ボーリング	φ116mm固結シルト・固結粘土	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	ノンコアボーリング	
2515	委託業務	Z148030160	岩盤ボーリング	φ66mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2516	委託業務	Z148030170	岩盤ボーリング	φ66mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2517	委託業務	Z148030180	岩盤ボーリング	φ66mm硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2518	委託業務	Z148030190	岩盤ボーリング	φ66mm極硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2519	委託業務	Z148030200	岩盤ボーリング	φ66mm破砕帯	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2520	委託業務	Z148030210	岩盤ボーリング	φ76mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2521	委託業務	Z148030220	岩盤ボーリング	φ76mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2522	委託業務	Z148030230	岩盤ボーリング	φ76mm硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2523	委託業務	Z148030240	岩盤ボーリング	φ76mm極硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2524	委託業務	Z148030250	岩盤ボーリング	φ76mm破砕帯	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2525	委託業務	Z148030260	岩盤ボーリング	φ86mm軟岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2526	委託業務	Z148030270	岩盤ボーリング	φ86mm中硬岩	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2527	委託業務	Z148030280	シンウォールサンプリング	軟弱な粘性土	本	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2528	委託業務	Z148030290	デニソンサンプリング	硬質な粘性土	本	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2529	委託業務	Z148030300	トリプルサンプリング	砂質土	本	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2530	委託業務	Z148030310	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2531	委託業務	Z148030320	標準貫入試験	砂・砂質土	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2532	委託業務	Z148030330	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2533	委託業務	Z148030340	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2534	委託業務	Z148030350	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2535	委託業務	Z148030360	標準貫入試験	軟岩	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2536	委託業務	Z148030370	孔内水平載荷試験	普通載荷	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2537	委託業務	Z148030380	孔内水平載荷試験	中圧載荷	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2538	委託業務	Z148030390	孔内水平載荷試験	高圧載荷	回	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2539	委託業務	Z148030400	スクリューウエイト貫入試験	GL－10m以内	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3	旧スウェーデン式サウンディング試験	
2540	委託業務	Z148030410	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN　GL－30m以内	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2541	委託業務	Z148030420	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN　GL－30m以内	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2542	委託業務	Z148030430	ポータブルコーン貫入試験（単管式）	単管式	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2543	委託業務	Z148030440	ポータブルコーン貫入試験（単管式）	二重管式	m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2544	委託業務	Z148030450	人肩運搬	総運搬距離50m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2545	委託業務	Z148030460	人肩運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2546	委託業務	Z148030470	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離100m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2547	委託業務	Z148030475	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離100m超300m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2548	委託業務	Z148030485	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離300m超500m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2549	委託業務	Z148030490	特装車運搬（クローラ運搬）	総運搬距離500m超1000m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2550	委託業務	Z148030503	モノレール運搬	総運搬距離50m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2551	委託業務	Z148030506	モノレール運搬	総運搬距離50m超100m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2552	委託業務	Z148030512	モノレール運搬	総運搬距離100m超200m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2553	委託業務	Z148030514	モノレール運搬	総運搬距離200m超300m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2554	委託業務	Z148030516	モノレール運搬	総運搬距離300m超500m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2555	委託業務	Z148030520	モノレール運搬	総運搬距離500m超1000m以下	t	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2556	委託業務	Z148030563	モノレール架設・撤去	50m以下　総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2557	委託業務	Z148030566	モノレール架設・撤去	50m超100m以下　総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2558	委託業務	Z148030572	モノレール架設・撤去	100m超200m以下　総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2559	委託業務	Z148030574	モノレール架設・撤去	200m超300m以下　総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2560	委託業務	Z148030576	モノレール架設・撤去	300m超500m以下　総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2561	委託業務	Z148030580	モノレール架設・撤去	500m超1000m以下 総設置距離	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2562	委託業務	Z148030623	モノレール損料	50m以下	日	市内共通	指定	1,800	1,900	1,900								
2563	委託業務	Z148030626	モノレール損料	50m超100m以下	日	市内共通	指定	2,000	2,400	2,400								
2564	委託業務	Z148030632	モノレール損料	100m超200m以下	日	市内共通	指定	2,400	2,600	2,600								
2565	委託業務	Z148030634	モノレール損料	200m超300m以下	日	市内共通	指定	2,600	2,800	2,800								
2566	委託業務	Z148030636	モノレール損料	300m超500m以下	日	市内共通	指定	2,900	3,200	3,200								
2567	委託業務	Z148030640	モノレール損料	500m超1000m以下	日	市内共通	指定	4,200	4,600	4,600								
2568	委託業務	Z148030680	平坦地足場 板材足場	0．3m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2569	委託業務	Z148030685	平坦地足場 嵩上げ足場	0．3m超	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2570	委託業務	Z148030690	湿地足場		箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2571	委託業務	Z148030700	傾斜地足場	地形傾斜15～30°	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2572	委託業務	Z148030710	傾斜地足場	地形傾斜30～45°	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2573	委託業務	Z148030720	傾斜地足場	地形傾斜45～60°	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2574	委託業務	Z148030730	水上足場	水深1m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2575	委託業務	Z148030740	水上足場	水深3m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2576	委託業務	Z148030750	水上足場	水深5m以下	箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2577	委託業務	Z148030770	準備及び跡片付け		業務	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2578	委託業務	Z148030780	搬入路伐採等		m	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2579	委託業務	Z148030790	環境保全		箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2580	委託業務	Z148030800	調査孔閉塞		箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2581	委託業務	Z148030810	給水費（ポンプ運転）		箇所	市内共通	掲載					全国	867	全国	912	3		
2582	委託業務	Z148030820	既存資料の収集・現地調査	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	市内共通	指定	97,500	105,000	105,000								
2583	委託業務	Z148030830	資料整理とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	市内共通	指定	77,400	83,600	83,600								
2584	委託業務	Z148030840	資料整理とりまとめ	直接人件費（直接調査費分）	業務	市内共通	指定	89,700	97,400	97,400								
2585	委託業務	Z148030850	断面図等の作成	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	市内共通	指定	74,100	80,500	80,500								
2586	委託業務	Z148030860	断面図等の作成	直接人件費（直接調査費分）	業務	市内共通	指定	89,700	97,400	97,400								
2587	委託業務	Z148030870	総合解析とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費分）	業務	市内共通	指定	410,000	443,000	443,000								
2588	委託業務	Z241010100	成果品検定料（水準）データコレクタ	1級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2589	委託業務	Z241010200	成果品検定料（水準）データコレクタ	2級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2590	委託業務	Z241010300	成果品検定料（水準）データコレクタ	3級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2591	委託業務	Z241010400	成果品検定料（水準）手簿	1級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2592	委託業務	Z241010500	成果品検定料（水準）手簿	2級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2593	委託業務	Z241010600	成果品検定料（水準）手簿	3級水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2594	委託業務	Z241010900	成果品検定料（4級・簡易水準）手簿	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2595	委託業務	Z241010950	成果品検定料（4級・簡易水準）データコレクタ	4級・簡易水準測量	1Km	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2596	委託業務	Z241060150	成果品検定料（基準点）電子基準点のみ	1・2・3級基準点測量 15点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2597	委託業務	Z241060151	成果品検定料（基準点）電子基準点のみ	1・2・3級基準点測量 15点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2598	委託業務	Z241060190	成果品検定料（基準点）GNSS	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2599	委託業務	Z241060200	成果品検定料（基準点）トータルステーション	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2600	委託業務	Z241060500	成果品検定料（基準点）トータルステーション	3級基準点測量 150点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2601	委託業務	Z241060501	成果品検定料（基準点）トータルステーション	3級基準点測量 150点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2602	委託業務	Z241060510	成果品検定料（基準点）GNSS	3級基準点測量 150点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2603	委託業務	Z241060511	成果品検定料（基準点）GNSS	3級基準点測量 150点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2604	委託業務	Z241060600	成果品検定料（基準点）トータルステーション	4級基準点測量 200点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2605	委託業務	Z241060601	成果品検定料（基準点）トータルステーション	4級基準点測量 200点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2606	委託業務	Z241060602	成果品検定料（基準点）トータルステーション	4級基準点測量 1000点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2607	委託業務	Z241060610	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 200点未満	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2608	委託業務	Z241060611	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 200点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2609	委託業務	Z241060612	成果品検定料（基準点）GNSS	4級基準点測量 1000点以上	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2610	委託業務	Z241070200	成果品検定料（基準点）手　簿	2級基準点測量	1点	市内共通	掲載			－								
2611	委託業務	Z241070300	成果品検定料（基準点）手　簿	3級基準点測量	1点	市内共通	掲載			－								
2612	委託業務	Z241070400	成果品検定料（基準点）手　簿	4級基準点測量	1点	市内共通	掲載			－								
2613	委託業務	Z241080100	渡海（河）水準測量		1カ所	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2614	委託業務	Z241080110	基準点測量	座標変換	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2615	委託業務	Z241080120	基準点測量	座標変換（TS、GPS）	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2616	委託業務	Z241080130	水準点	成果改訂（旧観測地）	1点	市内共通	掲載					全国	857	全国	916	3	諸経費対象外	
2617	委託業務	Z241141410	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2618	委託業務	Z241141420	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2619	委託業務	Z241141500	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2620	委託業務	Z241141600	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2621	委託業務	Z241141700	成果品検定料（地図A）	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2622	委託業務	Z241141800	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2623	委託業務	Z241141900	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2624	委託業務	Z241142000	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2625	委託業務	Z241142100	成果品検定料（地図A）	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2626	委託業務	Z241142200	成果品検定料（地図A）	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2627	委託業務	Z241142300	成果品検定料（地図A）	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2628	委託業務	Z241142410	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2629	委託業務	Z241142420	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2630	委託業務	Z241142500	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2631	委託業務	Z241142600	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2632	委託業務	Z241142700	成果品検定料（地図B）	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2633	委託業務	Z241142800	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2634	委託業務	Z241142900	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2635	委託業務	Z241142910	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2636	委託業務	Z241142920	成果品検定料（地図B）	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2637	委託業務	Z241142930	成果品検定料（地図B）	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2638	委託業務	Z241142940	成果品検定料（地図B）	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2639	委託業務	Z241142951	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル500(写真測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2640	委託業務	Z241142952	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル500(TS地形測量)	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
2641	委託業務	Z241142960	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2642	委託業務	Z241142970	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2643	委託業務	Z241142980	成果品検定料（地図C）	数値地図　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2644	委託業務	Z241142990	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2645	委託業務	Z241142991	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル1，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	918	3	諸経費対象外	
2646	委託業務	Z241142992	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2647	委託業務	Z241142993	成果品検定料（地図C）	数値地図修正　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2648	委託業務	Z241142994	成果品検定料（地図C）	既成図数値化　地図情報レベル2，500	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2649	委託業務	Z241142995	成果品検定料（地図C）	既成図数値化　地図情報レベル5，000	1Km2	市内共通	掲載					全国	858	全国	919	3	諸経費対象外	
2650	委託業務	Z340000100	飛行機	単発	円／時	市内共通	指定	108,130	129,760	129,760								
2651	委託業務	Z340010100	デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー	円／時	市内共通	指定	209,040	209,040	209,040								
2652	委託業務	Z340020100	図化機	二級　A	円／日	市内共通	指定	30,230	30,230	30,230								
2653	委託業務	Z340020300	解析図化機		円／日	市内共通	指定	14,410	14,410	14,410								
2654	委託業務	Z340020400	図形編集装置	DM用	円／日	市内共通	指定	3,670	4,400	4,400								
2655	委託業務	Z340040300	自動製図機	四六判相当	円／日	市内共通	指定	3,770	5,280	5,280								
2656	委託業務	Z340070100	B4版カメラ		円／日	市内共通	指定	1,840	1,840	1,840								
2657	委託業務	Z340070300	フィルム自動現像機	幅85cm以上	円／日	市内共通	指定	1,940	1,940	1,940								
2658	委託業務	Z340080100	空中写真フィルム現像機	白黒自動	円／日	市内共通	指定	15,420	15,420	15,420								
2659	委託業務	Z340080200	空中写真フィルム現像機	カラー自動	円／日	市内共通	指定	25,060	25,060	25,060								
2660	委託業務	Z340100100	空中写真引伸機	白黒	円／日	市内共通	指定	10,500	10,500	10,500								
2661	委託業務	Z340100200	空中写真引伸機	カラー	円／日	市内共通	指定	13,460	13,460	13,460								
2662	委託業務	Z340140100	点刻機		円／日	市内共通	指定	3,470	3,470	3,470								
2663	委託業務	Z340170200	GNSS解析用計算機	解析用ソフトも含む	円／日	市内共通	指定	5,930	5,930	5,930								
2664	委託業務	Z340170300	GNSS測量機	1級（2周波）	円／日	市内共通	指定	13,400	13,000	13,000								
2665	委託業務	Z340170400	GNSS測量機	2級（1周波）	円／日	市内共通	指定	8,040	9,650	9,650								
2666	委託業務	Z340250100	レベル	一級　標尺を含む	円／日	市内共通	指定	13,900	14,550	14,550								
2667	委託業務	Z340250200	レベル	二級　標尺を含む	円／日	市内共通	指定	7,690	8,190	8,190								
2668	委託業務	Z340250300	レベル	三級　標尺を含む	円／日	市内共通	指定	2,550	2,960	2,960								
2669	委託業務	Z340270100	印画紙現像機	カラー自動	円／日	市内共通	指定	8,630	8,630	8,630								
2670	委託業務	Z340270200	印画紙現像機	白黒自動	円／日	市内共通	指定	2,350	2,350	2,350								
2671	委託業務	Z340330100	トータルステーション	測角部二級経緯儀	円／日	市内共通	指定	5,620	5,430	5,430								
2672	委託業務	Z340330200	トータルステーション	測角部三級経緯儀	円／日	市内共通	指定	4,030	4,840	4,840								
2673	委託業務	Z340340100	座標展開機	四六判相当	円／日	市内共通	指定	2,390	2,390	2,390								
2674	委託業務	Z340340300	座標読取機		円／日	市内共通	指定	3,670	3,670	3,670								
2675	委託業務	Z340340400	カラー静電プロッタ	四六判相当	円／日	市内共通	指定	15,600	15,600	15,600								
2676	委託業務	Z340340500	ディジタイザー	四六判相当	円／日	市内共通	指定	2,490	3,110	3,110								
2677	委託業務	Z340350100	水準用電卓		円／日	市内共通	指定	2,620	3,140	3,140								
2678	委託業務	Z340370100	大型製版カメラ	四六判相当	円／日	市内共通	指定	16,400	16,400	16,400								
2679	委託業務	Z340380100	空中写真密着プリンター	カラー	円／日	市内共通	指定	7,310	7,310	7,310								
2680	委託業務	Z340380200	空中写真密着プリンター	白黒	円／日	市内共通	指定	2,800	2,800	2,800								
2681	委託業務	Z340390100	フィルム密着プリンター	四六判相当	円／日	市内共通	指定	3,040	3,040	3,040								
2682	委託業務	Z340410100	トータルステーション	測角部一級経緯儀	円／日	市内共通	指定	13,030	15,640	15,640								
2683	委託業務	Z345100100	ライトバン　1500CC	運転1時間当り　9欄	時間	市内共通	指定	195	193	193								
2684	委託業務	Z345100110	2tトラック（クレーン付）　2．9t吊	運転1時間当り　9欄	時間	市内共通	指定	441	477	477								
2685	委託業務	Z345100120	3～3．5tトラック（クレーン付）　2．9t吊	運転1時間当り　9欄	時間	市内共通	指定	517	559	559								
2686	委託業務	Z345100130	4～4．5tトラック（クレーン付）　2．9t吊	運転1時間当り　9欄	時間	市内共通	指定	586	634	634								
2687	委託業務	Z345110100	ライトバン　1500CC	供用1日当り　11欄	日	市内共通	指定	1,010	1,060	1,060								
2688	委託業務	Z345110110	2tトラック（クレーン付）　2．9t吊	供用1日当り　11欄	日	市内共通	指定	5,100	5,450	5,450								
2689	委託業務	Z345110120	3～3．5tトラック（クレーン付）　2．9t吊	供用1日当り　11欄	日	市内共通	指定	5,970	6,390	6,390								
2690	委託業務	Z345110130	4～4．5tトラック（クレーン付）　2．9t吊	供用1日当り　11欄	日	市内共通	指定	6,770	7,250	7,250								
2691	委託業務	Z345280100	伸縮計	7日巻き	基・日	市内共通	指定	215	215	215								
2692	委託業務	Z345280300	静歪み指示計		台・日	市内共通	指定	215	215	215								
2693	委託業務	Z345280400	孔内傾斜計	指示計含む	台・日	市内共通	指定	1,460	1,590	1,590								
2694	委託業務	Z345280500	地下水位計		孔・日	市内共通	指定	－	－	－								
2695	委託業務	Z345291100	ｺﾞﾑﾎﾞｰﾄ	ｵｰﾙ型 4～5人乗り	日	市内共通	指定	154	155	155								
2696	委託業務	Z345292000	地盤情報データベース検定費	資格有	本	市内共通	指定	2,000	2,000	2,000							諸経費対象外	注1
2697	委託業務	Z345292100	地盤情報データベース検定費	資格無	本	市内共通	指定	3,000	3,000	3,000							諸経費対象外	注1
2698	委託業務	UWB001000100	土粒子の密度試験	JIS　A1202　1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2699	委託業務	UWB001000200	土の含水比試験	JIS　A1203　1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2700	委託業務	UWB001000300	土の粒度試験（1）　沈降分析	JIS　A1204　1試料1個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2701	委託業務	UWB001000400	土の液性限界試験	JIS　A1205　1試料4～6個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2702	委託業務	UWB001000500	土の塑性限界試験	JIS　A1206　1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2703	委託業務	UWB001000600	土の湿潤密度試験	A法（ノギス法）　1試料3個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2704	委託業務	UWB001000700	土の一軸圧縮試験	JIS　A1216　1試料2個	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2705	委託業務	UWB001000800	三軸圧縮試験（1）	非圧密非排水試験（UU試験）	試料	市内共通	掲載					全国	869	全国	914	3		
2706	委託業務	UWB001000900	締め固めた土のCBR試験	JIS A 1211 設計CBRﾓｰﾙﾄﾞ2個使用	試料	市内共通	掲載					全国	868	全国	914	3	H28.1　名称変更　変状土→締め固めた土の	
2707	委託業務	UWB001001000	CD-R	700MB	枚	市内共通	指定	52	52	52							H28.7　追加	
2708	建設機械損料	Z004500001	鉄筋ｽﾀｯﾄﾞ施工機械	2000A用	供用日	市内共通	指定	124,000	124,000	124,000								
2709	建設機械損料	Z004501007	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料	7S12.7B用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	市内共通	指定	7,470	7,380	7,380								
2710	建設機械損料	Z004501008	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ損料	12S12.7B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	市内共通	指定	8,200	10,400	10,400								
2711	建設機械損料	Z004501010	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	12径7用(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	市内共通	指定	－	－	－								
2712	建設機械損料	Z004501014	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料　ﾎﾟﾝﾌﾟ含む	1S17.8~1S21.8	供用日	市内共通	指定	4,960	5,460	5,460								
2713	建設機械損料	Z004501021	PC緊張ｼﾞｬｯｷ 損料　ﾎﾟﾝﾌﾟ含む	1S28.6	供用日	市内共通	指定	5,800	6,360	6,360								
2714	建設機械損料	Z004501019	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	8S12.4A(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	市内共通	指定	7,470	6,700	6,700								
2715	建設機械損料	Z004501020	PC 緊張ｼﾞｬｯｷ 損料	12S15.2B(ﾎﾟﾝﾌﾟ含む)	供用日	市内共通	指定	11,400	12,200	12,200								
2716	建設機械損料	Z004512005	鋼床版Uﾘﾌﾞ現場溶接機械等損料		供用日	市内共通	指定	－	－	－								
2717	建設機械損料	Z004513004	鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日	市内共通	指定	11,200	11,800	11,800								
2718	建設機械損料	Z004540001	門型ｸﾚｰﾝ損料 電動ﾎｲｽﾄ含	3t吊（新活荷重用）	供用日	市内共通	指定	11,100	11,600	11,600								
2719	建設機械損料	Z004543001	鋼製型枠損料	ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ用	供用日	市内共通	指定	412	504	504								
2720	建設機械損料	Z330140100	交通船損料（運転）	鋼D　50PS　4．9GT	日	市内共通	指定	4,670	4,560	4,560								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2721	建設機械損料	Z330150100	交通船損料（供用）	鋼D　50PS　4．9GT	日	市内共通	指定	4,360	4,670	4,670								
2722	建設機械損料	Z412870100	コンプレッサー損料	可搬式 ｴﾝｼﾞﾝ駆動 ｽｸﾘｭ型 排出ガス対策型(第1次基準値) 1．4m3／min	日	市内共通	指定	1,800	1,760	1,760								
2723	建設機械損料	Z430010100	台船損料（供用）	鋼100t積	日	市内共通	指定	16,100	22,300	22,300								
2724	建設機械損料	Z430010200	台船損料（供用）	鋼200t積	日	市内共通	指定	30,500	42,300	42,300								
2725	建設機械損料	Z430010300	台船損料（供用）	鋼300t積	日	市内共通	指定	41,600	57,700	57,700								
2726	建設機械損料	Z430010400	台船損料（供用）	鋼400t積	日	市内共通	指定	48,300	67,100	67,100								
2727	建設機械損料	Z430010500	台船損料（供用）	鋼500t積	日	市内共通	指定	55,500	77,000	77,000								
2728	建設機械損料	Z430010600	台船損料（供用）	鋼700t積	日	市内共通	指定	70,200	97,300	97,300								
2729	建設機械損料	Z430010700	台船損料（供用）	鋼1000t積	日	市内共通	指定	97,800	136,000	136,000								
2730	建設機械損料	Z430020100	引船損料（運転）	鋼D200PS型	時間	市内共通	指定	1,760	1,970	1,970								
2731	建設機械損料	Z430020200	引船損料（運転）	鋼D250PS型	時間	市内共通	指定	2,190	2,450	2,450								
2732	建設機械損料	Z430020300	引船損料（運転）	鋼D300PS型	時間	市内共通	指定	2,520	2,830	2,830								
2733	建設機械損料	Z430020400	引船損料（運転）	鋼D350PS型	時間	市内共通	指定	2,880	3,230	3,230								
2734	建設機械損料	Z430020500	引船損料（運転）	鋼D450PS型	時間	市内共通	指定	3,570	4,010	4,010								
2735	建設機械損料	Z430020600	引船損料（運転）	鋼D500PS型	時間	市内共通	指定	3,970	4,460	4,460								
2736	建設機械損料	Z430020700	引船損料（運転）	鋼D550PS型	時間	市内共通	指定	4,310	4,840	4,840								
2737	建設機械損料	Z430020800	引船損料（運転）	鋼D600PS型	時間	市内共通	指定	4,660	5,230	5,230								
2738	建設機械損料	Z430020900	引船損料（運転）	鋼D700PS型	時間	市内共通	指定	5,350	6,010	6,010								
2739	建設機械損料	Z430021000	引船損料（運転）	鋼D800PS型	時間	市内共通	指定	5,970	6,710	6,710								
2740	建設機械損料	Z430021100	引船損料（運転）	鋼D1000PS型	時間	市内共通	指定	7,530	8,490	8,490								
2741	建設機械損料	Z430021200	引船損料（運転）	鋼D1200PS型	時間	市内共通	指定	8,650	9,740	9,740								
2742	建設機械損料	Z430021300	引船損料（運転）	鋼D1500PS型	時間	市内共通	指定	10,400	11,700	11,700								
2743	建設機械損料	Z430021400	引船損料（運転）	鋼D2000PS型	時間	市内共通	指定	13,800	15,500	15,500								
2744	建設機械損料	Z430021500	引船損料（運転）	鋼D2500PS型	時間	市内共通	指定	17,200	19,300	19,300								
2745	建設機械損料	Z430021600	引船損料（運転）	鋼D3000PS型	時間	市内共通	指定	23,700	26,600	26,600								
2746	建設機械損料	Z430021700	引船損料（運転）	鋼D4000PS型	時間	市内共通	指定	31,100	34,900	34,900								
2747	建設機械損料	Z430030100	引船損料（供用）	鋼D200PS型	日	市内共通	指定	18,300	20,500	20,500								
2748	建設機械損料	Z430030200	引船損料（供用）	鋼D250PS型	日	市内共通	指定	22,800	25,500	25,500								
2749	建設機械損料	Z430030300	引船損料（供用）	鋼D300PS型	日	市内共通	指定	26,200	29,300	29,300								
2750	建設機械損料	Z430030400	引船損料（供用）	鋼D350PS型	日	市内共通	指定	29,900	33,500	33,500								
2751	建設機械損料	Z430030500	引船損料（供用）	鋼D450PS型	日	市内共通	指定	37,100	41,600	41,600								
2752	建設機械損料	Z430030600	引船損料（供用）	鋼D500PS型	日	市内共通	指定	41,300	46,300	46,300								
2753	建設機械損料	Z430030700	引船損料（供用）	鋼D550PS型	日	市内共通	指定	44,800	50,200	50,200								
2754	建設機械損料	Z430030800	引船損料（供用）	鋼D600PS型	日	市内共通	指定	48,400	54,300	54,300								
2755	建設機械損料	Z430030900	引船損料（供用）	鋼D700PS型	日	市内共通	指定	55,700	62,300	62,300								
2756	建設機械損料	Z430031000	引船損料（供用）	鋼D800PS型	日	市内共通	指定	62,100	69,600	69,600								
2757	建設機械損料	Z430031100	引船損料（供用）	鋼D1000PS型	日	市内共通	指定	78,300	88,000	88,000								
2758	建設機械損料	Z430031200	引船損料（供用）	鋼D1200PS型	日	市内共通	指定	89,900	101,000	101,000								
2759	建設機械損料	Z430031300	引船損料（供用）	鋼D1500PS型	日	市内共通	指定	108,000	121,000	121,000								
2760	建設機械損料	Z430031400	引船損料（供用）	鋼D2000PS型	日	市内共通	指定	143,000	160,000	160,000								
2761	建設機械損料	Z430031500	引船損料（供用）	鋼D2500PS型	日	市内共通	指定	178,000	200,000	200,000								
2762	建設機械損料	Z430031600	引船損料（供用）	鋼D3000PS型	日	市内共通	指定	247,000	276,000	276,000								
2763	建設機械損料	Z430031700	引船損料（供用）	鋼D4000PS型	日	市内共通	指定	324,000	362,000	362,000								
2764	建設機械損料	Z430040200	潜水士船損料（運転）	D180PS型3～5t吊	日	市内共通	指定	8,680	8,720	8,720								
2765	建設機械損料	Z430050200	潜水士船損料（供用）	D180PS型3～5t吊	日	市内共通	指定	12,200	12,300	12,300								
2766	建設機械損料	Z430080150	クレーン付台船損料（運転）	35～40t吊	日	市内共通	指定	13,600	13,600	13,600								
2767	建設機械損料	Z430080250	クレーン付台船損料（運転）	45～50t吊	日	市内共通	指定	16,300	16,300	16,300								
2768	建設機械損料	Z430080350	クレーン付台船損料（運転）	80t吊	日	市内共通	指定	32,000	32,000	32,000								
2769	建設機械損料	Z430080450	クレーン付台船損料（運転）	100t吊	日	市内共通	指定	43,300	43,300	43,300								
2770	建設機械損料	Z430080550	クレーン付台船損料（運転）	150t吊	日	市内共通	指定	58,300	58,300	58,300								
2771	建設機械損料	Z430090150	クレーン付台船損料（供用）	35～40t吊	日	市内共通	指定	70,100	81,500	81,500								
2772	建設機械損料	Z430090250	クレーン付台船損料（供用）	45～50t吊	日	市内共通	指定	85,800	99,600	99,600								
2773	建設機械損料	Z430090350	クレーン付台船損料（供用）	80t吊	日	市内共通	指定	126,900	148,100	148,100								
2774	建設機械損料	Z430090450	クレーン付台船損料（供用）	100t吊	日	市内共通	指定	169,300	197,000	197,000								
2775	建設機械損料	Z430090550	クレーン付台船損料（供用）	150t吊	日	市内共通	指定	196,300	224,000	224,000								
2776	建設機械損料	Z430100100	揚錨船損料（運転）	鋼3t吊D	日	市内共通	指定	28,000	29,300	29,300								
2777	建設機械損料	Z430100200	揚錨船損料（運転）	鋼5t吊D	日	市内共通	指定	46,400	48,500	48,500								
2778	建設機械損料	Z430100300	揚錨船損料（運転）	鋼10t吊D	日	市内共通	指定	91,600	95,800	95,800								
2779	建設機械損料	Z430100400	揚錨船損料（運転）	鋼15t吊D	日	市内共通	指定	136,000	142,000	142,000								
2780	建設機械損料	Z430100500	揚錨船損料（運転）	鋼20t吊D	日	市内共通	指定	182,000	190,000	190,000								
2781	建設機械損料	Z430100600	揚錨船損料（運転）	鋼25t吊D	日	市内共通	指定	226,000	237,000	237,000								
2782	建設機械損料	Z430100700	揚錨船損料（運転）	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	264,000	276,000	276,000								
2783	建設機械損料	Z430100800	揚錨船損料（運転）	鋼35t吊D	日	市内共通	指定	300,000	314,000	314,000								
2784	建設機械損料	Z430110100	揚錨船損料（供用）	鋼3t吊D	日	市内共通	指定	32,500	33,900	33,900								
2785	建設機械損料	Z430110200	揚錨船損料（供用）	鋼5t吊D	日	市内共通	指定	53,900	56,300	56,300								
2786	建設機械損料	Z430110300	揚錨船損料（供用）	鋼10t吊D	日	市内共通	指定	106,000	111,000	111,000								
2787	建設機械損料	Z430110400	揚錨船損料（供用）	鋼15t吊D	日	市内共通	指定	158,000	165,000	165,000								
2788	建設機械損料	Z430110500	揚錨船損料（供用）	鋼20t吊D	日	市内共通	指定	211,000	221,000	221,000								
2789	建設機械損料	Z430110600	揚錨船損料（供用）	鋼25t吊D	日	市内共通	指定	263,000	275,000	275,000								
2790	建設機械損料	Z430110700	揚錨船損料（供用）	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	306,000	320,000	320,000								
2791	建設機械損料	Z430110800	揚錨船損料（供用）	鋼35t吊D	日	市内共通	指定	349,000	364,000	364,000								
2792	建設機械損料	Z430120100	ガット船損料（運転）	1．8m3　400m3積	時間	市内共通	指定	31,700	31,900	31,900								
2793	建設機械損料	Z430120200	ガット船損料（運転）	3．0m3　850m3積	時間	市内共通	指定	52,300	52,500	52,500								
2794	建設機械損料	Z430130100	ガット船損料（供用）	1．8m3　400m3積	日	市内共通	指定	271,000	271,000	271,000								
2795	建設機械損料	Z430130200	ガット船損料（供用）	3．0m3　850m3積	日	市内共通	指定	446,000	447,000	447,000								
2796	建設機械損料	Z430220500	ポンプ浚渫船損料（運転）	D1，350PS型	時間	市内共通	指定	39,400	40,400	40,400								
2797	建設機械損料	Z430220600	ポンプ浚渫船損料（運転）	D2，250PS型	時間	市内共通	指定	69,100	70,700	70,700								
2798	建設機械損料	Z430220700	ポンプ浚渫船損料（運転）	D3，200PS型	時間	市内共通	指定	98,100	100,000	100,000								
2799	建設機械損料	Z430220800	ポンプ浚渫船損料（運転）	D4，000PS型	時間	市内共通	指定	128,000	131,000	131,000								
2800	建設機械損料	Z430220900	ポンプ浚渫船損料（運転）	D6，000PS型	時間	市内共通	指定	181,000	185,000	185,000								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2801	建設機械損料	Z430221000	ポンプ浚渫船損料(運転)	D8，000PS型	時間	市内共通	指定	226,000	233,000	233,000								
2802	建設機械損料	Z430230500	ポンプ浚渫船損料(供用)	D1，350PS型	日	市内共通	指定	908,000	928,000	928,000								
2803	建設機械損料	Z430230600	ポンプ浚渫船損料(供用)	D2，250PS型	日	市内共通	指定	1,590,000	1,620,000	1,620,000								
2804	建設機械損料	Z430230700	ポンプ浚渫船損料(供用)	D3，200PS型	日	市内共通	指定	2,260,000	2,310,000	2,310,000								
2805	建設機械損料	Z430230800	ポンプ浚渫船損料(供用)	D4，000PS型	日	市内共通	指定	2,940,000	3,000,000	3,000,000								
2806	建設機械損料	Z430230900	ポンプ浚渫船損料(供用)	D6，000PS型	日	市内共通	指定	4,160,000	4,260,000	4,260,000								
2807	建設機械損料	Z430231000	ポンプ浚渫船損料(供用)	D8，000PS型	日	市内共通	指定	5,220,000	5,340,000	5,340,000								
2808	建設機械損料	Z430320200	グラブ浚渫船[普通地盤用]アンカー方式損料(運転)	2．5m3D	時間	市内共通	指定	15,200	15,900	15,900								
2809	建設機械損料	Z430320300	グラブ浚渫船[普通地盤用]アンカー方式損料(運転)	5．0m3D	時間	市内共通	指定	24,000	25,200	25,200								
2810	建設機械損料	Z430320400	グラブ浚渫船[普通地盤用]アンカー方式損料(運転)	9．0m3D	時間	市内共通	指定	46,900	49,100	49,100								
2811	建設機械損料	Z430320700	グラブ浚渫船[普通地盤用]スパッド方式損料(運転)	2．5m3D	時間	市内共通	指定	24,300	24,400	24,400								
2812	建設機械損料	Z430320800	グラブ浚渫船[普通地盤用]スパッド方式損料(運転)	5．0m3D	時間	市内共通	指定	38,500	38,600	38,600								
2813	建設機械損料	Z430320900	グラブ浚渫船[普通地盤用]スパッド方式損料(運転)	9．0m3D	時間	市内共通	指定	68,100	68,400	68,400								
2814	建設機械損料	Z430321000	グラブ浚渫船[普通地盤用]スパッド方式損料(運転)	15．0m3D	時間	市内共通	指定	111,000	111,000	111,000								
2815	建設機械損料	Z430321100	グラブ浚渫船[普通地盤用]スパッド方式損料(運転)	23．0m3D	時間	市内共通	指定	168,000	169,000	169,000								
2816	建設機械損料	Z430350200	グラブ浚渫船[普通地盤用]アンカー方式損料(供用)	2．5m3D	日	市内共通	指定	140,000	147,000	147,000								
2817	建設機械損料	Z430350300	グラブ浚渫船[普通地盤用]アンカー方式損料(供用)	5．0m3D	日	市内共通	指定	275,000	287,000	287,000								
2818	建設機械損料	Z430350400	グラブ浚渫船[普通地盤用]アンカー方式損料(供用)	9．0m3D	日	市内共通	指定	537,000	561,000	561,000								
2819	建設機械損料	Z430350700	グラブ浚渫船[普通地盤用]スパッド方式損料(供用)	2．5m3D	日	市内共通	指定	225,000	226,000	226,000								
2820	建設機械損料	Z430350800	グラブ浚渫船[普通地盤用]スパッド方式損料(供用)	5．0m3D	日	市内共通	指定	440,000	441,000	441,000								
2821	建設機械損料	Z430350900	グラブ浚渫船[普通地盤用]スパッド方式損料(供用)	9．0m3D	日	市内共通	指定	780,000	781,000	781,000								
2822	建設機械損料	Z430351000	グラブ浚渫船[普通地盤用]スパッド方式損料(供用)	15．0m3D	日	市内共通	指定	1,270,000	1,270,000	1,270,000								
2823	建設機械損料	Z430351100	グラブ浚渫船[普通地盤用]スパッド方式損料(供用)	23．0m3D	日	市内共通	指定	1,920,000	1,930,000	1,930,000								
2824	建設機械損料	Z430360400	自航起重機船(旋回)損料(運転)	50t吊D	時間	市内共通	指定	33,800	37,800	37,800								
2825	建設機械損料	Z430360500	自航起重機船(旋回)損料(運転)	70t吊D	時間	市内共通	指定	43,200	48,300	48,300								
2826	建設機械損料	Z430360600	自航起重機船(旋回)損料(運転)	100t吊D	時間	市内共通	指定	57,200	63,900	63,900								
2827	建設機械損料	Z430360700	自航起重機船(旋回)損料(運転)	120t吊D	時間	市内共通	指定	61,400	68,500	68,500								
2828	建設機械損料	Z430360800	自航起重機船(旋回)損料(運転)	150t吊D	時間	市内共通	指定	68,400	76,400	76,400								
2829	建設機械損料	Z430360900	自航起重機船(旋回)損料(運転)	200t吊D	時間	市内共通	指定	80,500	89,800	89,800								
2830	建設機械損料	Z430370400	自航起重機船(旋回)損料(供用)	50t吊D	日	市内共通	指定	255,000	270,000	270,000								
2831	建設機械損料	Z430370500	自航起重機船(旋回)損料(供用)	70t吊D	日	市内共通	指定	326,000	344,000	344,000								
2832	建設機械損料	Z430370600	自航起重機船(旋回)損料(供用)	100t吊D	日	市内共通	指定	432,000	456,000	456,000								
2833	建設機械損料	Z430370700	自航起重機船(旋回)損料(供用)	120t吊D	日	市内共通	指定	463,000	489,000	489,000								
2834	建設機械損料	Z430370800	自航起重機船(旋回)損料(供用)	150t吊D	日	市内共通	指定	516,000	545,000	545,000								
2835	建設機械損料	Z430370900	自航起重機船(旋回)損料(供用)	200t吊D	日	市内共通	指定	607,000	641,000	641,000								
2836	建設機械損料	Z430390200	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼30t吊D	時間	市内共通	指定	13,100	15,100	15,100								
2837	建設機械損料	Z430390300	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼40t吊D	時間	市内共通	指定	15,400	17,700	17,700								
2838	建設機械損料	Z430390400	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼50t吊D	時間	市内共通	指定	17,300	19,900	19,900								
2839	建設機械損料	Z430390500	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼70t吊D	時間	市内共通	指定	21,900	25,100	25,100								
2840	建設機械損料	Z430390600	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼100t吊D	時間	市内共通	指定	28,700	32,900	32,900								
2841	建設機械損料	Z430390700	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼120t吊D	時間	市内共通	指定	33,000	37,800	37,800								
2842	建設機械損料	Z430390800	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼150t吊D	時間	市内共通	指定	39,300	45,100	45,100								
2843	建設機械損料	Z430390900	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼200t吊D	時間	市内共通	指定	55,800	64,000	64,000								
2844	建設機械損料	Z430391000	起重機船(非航旋回)損料(運転)	鋼250t吊D	時間	市内共通	指定	70,200	80,500	80,500								
2845	建設機械損料	Z430400200	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼30t吊D	日	市内共通	指定	104,000	119,000	119,000								
2846	建設機械損料	Z430400300	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼40t吊D	日	市内共通	指定	123,000	140,000	140,000								
2847	建設機械損料	Z430400400	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼50t吊D	日	市内共通	指定	138,000	158,000	158,000								
2848	建設機械損料	Z430400500	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼70t吊D	日	市内共通	指定	174,000	199,000	199,000								
2849	建設機械損料	Z430400600	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼100t吊D	日	市内共通	指定	228,000	261,000	261,000								
2850	建設機械損料	Z430400700	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼120t吊D	日	市内共通	指定	263,000	300,000	300,000								
2851	建設機械損料	Z430400800	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼150t吊D	日	市内共通	指定	313,000	358,000	358,000								
2852	建設機械損料	Z430400900	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼200t吊D	日	市内共通	指定	444,000	507,000	507,000								
2853	建設機械損料	Z430401000	起重機船(非航旋回)損料(供用)	鋼250t吊D	日	市内共通	指定	559,000	639,000	639,000								
2854	建設機械損料	Z430410200	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼500t吊DE	時間	市内共通	指定	105,000	106,000	106,000								
2855	建設機械損料	Z430410400	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼1，300t吊DE	時間	市内共通	指定	209,000	－	－								
2856	建設機械損料	Z430410450	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼1，400t吊DE	時間	市内共通	指定	－	258,000	258,000								
2857	建設機械損料	Z430410500	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼2，000t吊DE	時間	市内共通	指定	335,000	356,000	356,000								
2858	建設機械損料	Z430410600	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼2，200t吊DE	時間	市内共通	指定	397,000	398,000	398,000								
2859	建設機械損料	Z430410700	起重機船(非航固定)損料(運転)	固定鋼3，000t吊DE	時間	市内共通	指定	558,000	561,000	561,000								
2860	建設機械損料	Z430420200	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼500t吊DE	日	市内共通	指定	779,000	780,000	780,000								
2861	建設機械損料	Z430420400	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼1，300t吊DE	日	市内共通	指定	1,550,000	－	－								
2862	建設機械損料	Z430420450	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼1，400t吊DE	日	市内共通	指定	－	1,900,000	1,900,000								
2863	建設機械損料	Z430420500	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼2，000t吊DE	日	市内共通	指定	2,630,000	2,630,000	2,630,000								
2864	建設機械損料	Z430420600	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼2，200t吊DE	日	市内共通	指定	2,930,000	2,940,000	2,940,000								
2865	建設機械損料	Z430420700	起重機船(非航固定)損料(供用)	固定鋼3，000t吊DE	日	市内共通	指定	4,130,000	4,140,000	4,140,000								
2866	建設機械損料	Z430430100	杭打船〔油圧ハンマ〕損料(運転)	H－65	時間	市内共通	指定	84,500	88,900	88,900								
2867	建設機械損料	Z430430200	杭打船〔油圧ハンマ〕損料(運転)	H－125	時間	市内共通	指定	163,000	171,000	171,000								
2868	建設機械損料	Z430430300	杭打船〔油圧ハンマ〕損料(運転)	H－150	時間	市内共通	指定	207,000	218,000	218,000								
2869	建設機械損料	Z430440100	杭打船〔油圧ハンマ〕損料(供用)	H－65	日	市内共通	指定	667,000	699,000	699,000								
2870	建設機械損料	Z430440200	杭打船〔油圧ハンマ〕損料(供用)	H－125	日	市内共通	指定	1,290,000	1,350,000	1,350,000								
2871	建設機械損料	Z430440300	杭打船〔油圧ハンマ〕損料(供用)	H－150	日	市内共通	指定	1,630,000	1,710,000	1,710,000								
2872	建設機械損料	Z430510100	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(運転)	アンカー式3．5m3 D	時間	市内共通	指定	23,500	23,600	23,600								
2873	建設機械損料	Z430510200	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(運転)	アンカー式5．5m3 D	時間	市内共通	指定	45,000	45,100	45,100								
2874	建設機械損料	Z430510500	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(運転)	スパッド式3．5m3 D	時間	市内共通	指定	41,300	41,500	41,500								
2875	建設機械損料	Z430510600	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(運転)	スパッド式5．5m3 D	時間	市内共通	指定	73,000	73,200	73,200								
2876	建設機械損料	Z430510700	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(運転)	スパッド式7．5m3 D	時間	市内共通	指定	119,000	119,000	119,000								
2877	建設機械損料	Z430510800	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(運転)	スパッド式11．5m3 D	時間	市内共通	指定	179,000	180,000	180,000								
2878	建設機械損料	Z430520100	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(供用)	アンカー式3．5m3 D	日	市内共通	指定	269,000	269,000	269,000								
2879	建設機械損料	Z430520200	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(供用)	アンカー式5．5m3 D	日	市内共通	指定	515,000	516,000	516,000								
2880	建設機械損料	Z430520500	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(供用)	スパッド式3．5m3 D	日	市内共通	指定	473,000	474,000	474,000								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円） 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
2881	建設機械損料	Z430520600	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(供用)	スパッド式5．5m3 D	日	市内共通	指定	835,000	837,000	837,000								
2882	建設機械損料	Z430520700	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(供用)	スパッド式7．5m3 D	日	市内共通	指定	1,360,000	1,360,000	1,360,000								
2883	建設機械損料	Z430520800	グラブ浚渫船損料〔硬土盤用〕(供用)	スパッド式11．5m3 D	日	市内共通	指定	2,050,000	2,060,000	2,060,000								
2884	建設機械損料	Z430530100	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕(運転)	アンカー式3．5m3 D	時間	市内共通	指定	25,300	25,400	25,400								
2885	建設機械損料	Z430530400	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕(運転)	スパッド式3．5m3 D	時間	市内共通	指定	43,600	43,800	43,800								
2886	建設機械損料	Z430530500	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕(運転)	スパッド式5．5m3 D	時間	市内共通	指定	76,300	76,600	76,600								
2887	建設機械損料	Z430530600	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕(運転)	スパッド式7．5m3 D	時間	市内共通	指定	124,000	124,000	124,000								
2888	建設機械損料	Z430540100	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕(供用)	アンカー式3．5m3 D	日	市内共通	指定	290,000	290,000	290,000								
2889	建設機械損料	Z430540400	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕(供用)	スパッド式3．5m3 D	日	市内共通	指定	499,000	500,000	500,000								
2890	建設機械損料	Z430540500	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕(供用)	スパッド式5．5m3 D	日	市内共通	指定	873,000	875,000	875,000								
2891	建設機械損料	Z430540600	グラブ浚渫船損料〔岩盤用〕(供用)	スパッド式7．5m3 D	日	市内共通	指定	1,420,000	1,420,000	1,420,000								
2892	建設機械損料	Z430560100	土運船損料(供用)	開閉式100m3積	日	市内共通	指定	33,800	34,400	34,400								
2893	建設機械損料	Z430560200	土運船損料(供用)	開閉式300m3積	日	市内共通	指定	87,200	88,800	88,800								
2894	建設機械損料	Z430560300	土運船損料(供用)	開閉式650m3積	日	市内共通	指定	144,000	147,000	147,000								
2895	建設機械損料	Z430560400	土運船損料(供用)	開閉式1300m3積	日	市内共通	指定	230,000	234,000	234,000								
2896	建設機械損料	Z430730100	サンドコンパクション船損料(運転)	(3連装)長さ35mDE	時間	市内共通	指定	159,000	192,000	192,000								
2897	建設機械損料	Z430730200	サンドコンパクション船損料(運転)	(3連装)長さ40mDE	時間	市内共通	指定	183,000	222,000	222,000								
2898	建設機械損料	Z430730300	サンドコンパクション船損料(運転)	(3連装)長さ45mDE	時間	市内共通	指定	196,000	237,000	237,000								
2899	建設機械損料	Z430730400	サンドコンパクション船損料(運転)	(3連装)長さ50mDE	時間	市内共通	指定	212,000	256,000	256,000								
2900	建設機械損料	Z430730500	サンドコンパクション船損料(運転)	(3連装)長さ55mDE	時間	市内共通	指定	216,000	262,000	262,000								
2901	建設機械損料	Z430740100	サンドコンパクション船損料(供用)	(3連装)長さ35mDE	日	市内共通	指定	1,450,000	1,750,000	1,750,000								
2902	建設機械損料	Z430740200	サンドコンパクション船損料(供用)	(3連装)長さ40mDE	日	市内共通	指定	1,670,000	2,020,000	2,020,000								
2903	建設機械損料	Z430740300	サンドコンパクション船損料(供用)	(3連装)長さ45mDE	日	市内共通	指定	1,780,000	2,160,000	2,160,000								
2904	建設機械損料	Z430740400	サンドコンパクション船損料(供用)	(3連装)長さ50mDE	日	市内共通	指定	1,930,000	2,330,000	2,330,000								
2905	建設機械損料	Z430740500	サンドコンパクション船損料(供用)	(3連装)長さ55mDE	日	市内共通	指定	1,970,000	2,380,000	2,380,000								
2906	建設機械損料	Z430790150	クローラローダ損料(運転)	1．8～1．9m3	時間	市内共通	指定	2,560	2,560	2,560								
2907	建設機械損料	Z430800850	ホイールローダ(排出ガス対策型・第1次基準値)〕損料(運転)	0．8m3	時間	市内共通	指定	715	705	705								
2908	建設機械損料	Z430800950	ホイールローダ(排出ガス対策型・第1次基準値)〕損料(供用)	0．8m3	日	市内共通	指定	4,050	4,100	4,100								
2909	建設機械損料	Z430801050	ホイールローダ(排出ガス対策型・第1次基準値)〕損料(運転)	1．2m3	時間	市内共通	指定	878	866	866								
2910	建設機械損料	Z430801150	ホイールローダ(排出ガス対策型・第1次基準値)〕損料(供用)	1．2m3	日	市内共通	指定	4,980	5,030	5,030								
2911	建設機械損料	Z430801250	ホイールローダ(排出ガス対策型・第1次基準値)〕損料(運転)	1．9～2．1m3	時間	市内共通	指定	1,890	1,860	1,860								
2912	建設機械損料	Z430801350	ホイールローダ(排出ガス対策型・第1次基準値)〕損料(供用)	1．9～2．1m3	日	市内共通	指定	10,700	10,800	10,800								
2913	建設機械損料	Z430801450	ホイールローダ(排出ガス対策型・第1次基準値)〕損料(運転)	3．1～3．3m3	時間	市内共通	指定	2,930	2,750	2,750								
2914	建設機械損料	Z430801550	ホイールローダ(排出ガス対策型・第1次基準値)〕損料(供用)	3．1～3．3m3	日	市内共通	指定	15,800	15,800	15,800								
2915	建設機械損料	Z430801650	ホイールローダ(排出ガス対策型・第2次基準値)〕損料(運転)	1．3～1．4m3 超低騒音	時間	市内共通	指定	1,050	1,090	1,090								
2916	建設機械損料	Z430801750	ホイールローダ(排出ガス対策型・第2次基準値)〕損料(供用)	1．3～1．4m3 超低騒音	日	市内共通	指定	5,930	6,360	6,360								
2917	タイヤ損耗費	Z010020021	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 普通	h	市内共通	指定	58	65	65								
2918	タイヤ損耗費	Z010020022	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 良好	h	市内共通	指定	35	39	39								
2919	タイヤ損耗費	Z010020023	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 不良	h	市内共通	指定	135	151	151								
2920	タイヤ損耗費	Z010020024	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	266	298	298								
2921	タイヤ損耗費	Z010020025	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	163	182	182								
2922	タイヤ損耗費	Z010020026	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	620	694	694								
2923	タイヤ損耗費	Z010020041	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 普通	h	市内共通	指定	82	91	91								
2924	タイヤ損耗費	Z010020042	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 良好	h	市内共通	指定	50	57	57								
2925	タイヤ損耗費	Z010020043	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 不良	h	市内共通	指定	188	210	210								
2926	タイヤ損耗費	Z010020044	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	377	421	421								
2927	タイヤ損耗費	Z010020045	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	233	261	261								
2928	タイヤ損耗費	Z010020046	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	866	969	969								
2929	タイヤ損耗費	Z010020061	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 普通	h	市内共通	指定	110	123	123								
2930	タイヤ損耗費	Z010020062	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 良好	h	市内共通	指定	69	77	77								
2931	タイヤ損耗費	Z010020063	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 不良	h	市内共通	指定	250	279	279								
2932	タイヤ損耗費	Z010020064	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	507	567	567								
2933	タイヤ損耗費	Z010020065	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	317	355	355								
2934	タイヤ損耗費	Z010020066	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	1,150	1,290	1,290								
2935	タイヤ損耗費	Z010020081	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 普通	h	市内共通	指定	130	146	146								
2936	タイヤ損耗費	Z010020082	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 良好	h	市内共通	指定	81	91	91								
2937	タイヤ損耗費	Z010020083	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 不良	h	市内共通	指定	296	331	331								
2938	タイヤ損耗費	Z010020084	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	600	671	671								
2939	タイヤ損耗費	Z010020085	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	376	421	421								
2940	タイヤ損耗費	Z010020086	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	1,360	1,530	1,530								
2941	タイヤ損耗費	Z010020101	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 普通	h	市内共通	指定	231	259	259								
2942	タイヤ損耗費	Z010020102	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 良好	h	市内共通	指定	145	162	162								
2943	タイヤ損耗費	Z010020103	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 不良	h	市内共通	指定	525	587	587								
2944	タイヤ損耗費	Z010020104	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	1,070	1,190	1,190								
2945	タイヤ損耗費	Z010020105	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	667	747	747								
2946	タイヤ損耗費	Z010020106	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	2,420	2,710	2,710								
2947	タイヤ損耗費	Z010020121	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 普通	h	市内共通	指定	276	308	308								
2948	タイヤ損耗費	Z010020122	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 良好	h	市内共通	指定	172	193	193								
2949	タイヤ損耗費	Z010020123	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 不良	h	市内共通	指定	625	700	700								
2950	タイヤ損耗費	Z010020124	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	1,270	1,420	1,420								
2951	タイヤ損耗費	Z010020125	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	795	890	890								
2952	タイヤ損耗費	Z010020126	ﾀｲﾔ損耗費	12t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	2,880	3,230	3,230								
2953	タイヤ損耗費	Z010020201	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 普通	h	市内共通	指定	1,180	1,320	1,320								
2954	タイヤ損耗費	Z010020202	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 良好	h	市内共通	指定	969	1,090	1,090								
2955	タイヤ損耗費	Z010020203	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 不良	h	市内共通	指定	1,640	1,830	1,830								
2956	タイヤ損耗費	Z010020204	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	4,660	5,200	5,200								
2957	タイヤ損耗費	Z010020205	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	3,830	4,290	4,290								
2958	タイヤ損耗費	Z010020206	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	6,460	7,220	7,220								
2959	タイヤ損耗費	Z010020321	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 普通	h	市内共通	指定	2,140	2,390	2,390								
2960	タイヤ損耗費	Z010020322	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 良好	h	市内共通	指定	1,780	1,990	1,990								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
2961	タイヤ損耗費	Z010020323	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 不良	h	市内共通	指定	2,920	3,260	3,260								
2962	タイヤ損耗費	Z010020324	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	8,460	9,450	9,450								
2963	タイヤ損耗費	Z010020325	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	7,040	7,880	7,880								
2964	タイヤ損耗費	Z010020326	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	11,500	12,900	12,900								
2965	タイヤ損耗費	Z010020461	ﾀｲﾔ損耗費	45～55t積級 普通	h	市内共通	指定	4,260	4,770	4,770								
2966	タイヤ損耗費	Z010020462	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 良好	h	市内共通	指定	3,550	3,970	3,970								
2967	タイヤ損耗費	Z010020463	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 不良	h	市内共通	指定	5,810	6,500	6,500								
2968	タイヤ損耗費	Z010020464	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	16,800	18,800	18,800								
2969	タイヤ損耗費	Z010020465	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	14,000	15,700	15,700								
2970	タイヤ損耗費	Z010020466	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	22,900	25,700	25,700								
2971	タイヤ損耗費	Z010020781	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 普通	h	市内共通	指定	7,860	8,780	8,780								
2972	タイヤ損耗費	Z010020782	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 良好	h	市内共通	指定	6,540	7,320	7,320								
2973	タイヤ損耗費	Z010020783	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 不良	h	市内共通	指定	10,700	12,000	12,000								
2974	タイヤ損耗費	Z010020784	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 普通 供用日	供用日	市内共通	指定	31,000	34,700	34,700								
2975	タイヤ損耗費	Z010020785	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 良好 供用日	供用日	市内共通	指定	25,800	28,900	28,900								
2976	タイヤ損耗費	Z010020786	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 不良 供用日	供用日	市内共通	指定	42,300	47,300	47,300								
2977	タイヤ損耗費	Z418650100	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	2t 良好	供用日	市内共通	指定	163	182	182								
2978	タイヤ損耗費	Z418650200	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	2t 普通	供用日	市内共通	指定	266	298	298								
2979	タイヤ損耗費	Z418650300	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	2t 不良	供用日	市内共通	指定	620	694	694								
2980	タイヤ損耗費	Z418660100	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	4t 良好	供用日	市内共通	指定	233	261	261								
2981	タイヤ損耗費	Z418660200	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	4t 普通	供用日	市内共通	指定	377	421	421								
2982	タイヤ損耗費	Z418660300	ダンプ タイヤ損耗費及び補修費	4t 不良	供用日	市内共通	指定	866	969	969								
2983	基本運賃	Z006810001	基本運賃	製品長12m以内 10kmまで	t	市内共通	指定	4,350	4,350	4,350								注1
2984	基本運賃	Z006810002	基本運賃	製品長12m以内 20kmまで	t	市内共通	指定	4,660	4,660	4,660								注1
2985	基本運賃	Z006810003	基本運賃	製品長12m以内 30kmまで	t	市内共通	指定	5,000	5,000	5,000								注1
2986	基本運賃	Z006810004	基本運賃	製品長12m以内 40kmまで	t	市内共通	指定	5,380	5,380	5,380								注1
2987	基本運賃	Z006810005	基本運賃	製品長12m以内 50kmまで	t	市内共通	指定	5,750	5,750	5,750								注1
2988	基本運賃	Z006810006	基本運賃	製品長12m以内 60kmまで	t	市内共通	指定	6,120	6,120	6,120								注1
2989	基本運賃	Z006810007	基本運賃	製品長12m以内 70kmまで	t	市内共通	指定	6,540	6,540	6,540								注1
2990	基本運賃	Z006810008	基本運賃	製品長12m以内 80kmまで	t	市内共通	指定	6,900	6,900	6,900								注1
2991	基本運賃	Z006810009	基本運賃	製品長12m以内 90kmまで	t	市内共通	指定	7,220	7,220	7,220								注1
2992	基本運賃	Z006810010	基本運賃	製品長12m以内 100kmまで	t	市内共通	指定	7,620	7,620	7,620								注1
2993	基本運賃	Z006810011	基本運賃	製品長12m以内 110kmまで	t	市内共通	指定	7,960	7,960	7,960								注1
2994	基本運賃	Z006810012	基本運賃	製品長12m以内 120kmまで	t	市内共通	指定	8,300	8,300	8,300								注1
2995	基本運賃	Z006810013	基本運賃	製品長12m以内 130kmまで	t	市内共通	指定	8,700	8,700	8,700								注1
2996	基本運賃	Z006810014	基本運賃	製品長12m以内 140kmまで	t	市内共通	指定	9,040	9,040	9,040								注1
2997	基本運賃	Z006810015	基本運賃	製品長12m以内 150kmまで	t	市内共通	指定	9,370	9,370	9,370								注1
2998	基本運賃	Z006810016	基本運賃	製品長12m以内 160kmまで	t	市内共通	指定	9,820	9,820	9,820								注1
2999	基本運賃	Z006810017	基本運賃	製品長12m以内 170kmまで	t	市内共通	指定	10,000	10,000	10,000								注1
3000	基本運賃	Z006810018	基本運賃	製品長12m以内 180kmまで	t	市内共通	指定	10,300	10,300	10,300								注1
3001	基本運賃	Z006810019	基本運賃	製品長12m以内 190kmまで	t	市内共通	指定	10,700	10,700	10,700								注1
3002	基本運賃	Z006810020	基本運賃	製品長12m以内 200kmまで	t	市内共通	指定	11,100	11,100	11,100								注1
3003	基本運賃	Z006810021	基本運賃	製品長12m以内 20km毎加算額	t	市内共通	指定	677	677	677								注1
3004	基本運賃	Z006810031	基本運賃	製品長12m超15m以内 10kmまで	t	市内共通	指定	4,800	4,800	4,800								注1
3005	基本運賃	Z006810032	基本運賃	製品長12m超15m以内 20kmまで	t	市内共通	指定	5,170	5,170	5,170								注1
3006	基本運賃	Z006810033	基本運賃	製品長12m超15m以内 30kmまで	t	市内共通	指定	5,480	5,480	5,480								注1
3007	基本運賃	Z006810034	基本運賃	製品長12m超15m以内 40kmまで	t	市内共通	指定	5,900	5,900	5,900								注1
3008	基本運賃	Z006810035	基本運賃	製品長12m超15m以内 50kmまで	t	市内共通	指定	6,310	6,310	6,310								注1
3009	基本運賃	Z006810036	基本運賃	製品長12m超15m以内 60kmまで	t	市内共通	指定	6,760	6,760	6,760								注1
3010	基本運賃	Z006810037	基本運賃	製品長12m超15m以内 70kmまで	t	市内共通	指定	7,180	7,180	7,180								注1
3011	基本運賃	Z006810038	基本運賃	製品長12m超15m以内 80kmまで	t	市内共通	指定	7,570	7,570	7,570								注1
3012	基本運賃	Z006810039	基本運賃	製品長12m超15m以内 90kmまで	t	市内共通	指定	7,940	7,940	7,940								注1
3013	基本運賃	Z006810040	基本運賃	製品長12m超15m以内 100kmまで	t	市内共通	指定	8,380	8,380	8,380								注1
3014	基本運賃	Z006810041	基本運賃	製品長12m超15m以内 110kmまで	t	市内共通	指定	8,730	8,730	8,730								注1
3015	基本運賃	Z006810042	基本運賃	製品長12m超15m以内 120kmまで	t	市内共通	指定	9,080	9,080	9,080								注1
3016	基本運賃	Z006810043	基本運賃	製品長12m超15m以内 130kmまで	t	市内共通	指定	9,510	9,510	9,510								注1
3017	基本運賃	Z006810044	基本運賃	製品長12m超15m以内 140kmまで	t	市内共通	指定	9,850	9,850	9,850								注1
3018	基本運賃	Z006810045	基本運賃	製品長12m超15m以内 150kmまで	t	市内共通	指定	10,200	10,200	10,200								注1
3019	基本運賃	Z006810046	基本運賃	製品長12m超15m以内 160kmまで	t	市内共通	指定	10,600	10,600	10,600								注1
3020	基本運賃	Z006810047	基本運賃	製品長12m超15m以内 170kmまで	t	市内共通	指定	10,900	10,900	10,900								注1
3021	基本運賃	Z006810048	基本運賃	製品長12m超15m以内 180kmまで	t	市内共通	指定	11,200	11,200	11,200								注1
3022	基本運賃	Z006810049	基本運賃	製品長12m超15m以内 190kmまで	t	市内共通	指定	11,800	11,800	11,800								注1
3023	基本運賃	Z006810050	基本運賃	製品長12m超15m以内 200kmまで	t	市内共通	指定	12,100	12,100	12,100								注1
3024	基本運賃	Z006810051	基本運賃	製品長12m超15m以内20km毎加算額	t	市内共通	指定	802	802	802								注1
3025	基本運賃	Z006810061	基本運賃	製品長15m超 10kmまで	t	市内共通	指定	7,010	7,010	7,010								注1
3026	基本運賃	Z006810062	基本運賃	製品長15m超 20kmまで	t	市内共通	指定	7,470	7,470	7,470								注1
3027	基本運賃	Z006810063	基本運賃	製品長15m超 30kmまで	t	市内共通	指定	7,990	7,990	7,990								注1
3028	基本運賃	Z006810064	基本運賃	製品長15m超 40kmまで	t	市内共通	指定	8,490	8,490	8,490								注1
3029	基本運賃	Z006810065	基本運賃	製品長15m超 50kmまで	t	市内共通	指定	9,040	9,040	9,040								注1
3030	基本運賃	Z006810066	基本運賃	製品長15m超 60kmまで	t	市内共通	指定	9,590	9,590	9,590								注1
3031	基本運賃	Z006810067	基本運賃	製品長15m超 70kmまで	t	市内共通	指定	10,100	10,100	10,100								注1
3032	基本運賃	Z006810068	基本運賃	製品長15m超 80kmまで	t	市内共通	指定	10,600	10,600	10,600								注1
3033	基本運賃	Z006810069	基本運賃	製品長15m超 90kmまで	t	市内共通	指定	11,100	11,100	11,100								注1
3034	基本運賃	Z006810070	基本運賃	製品長15m超 100kmまで	t	市内共通	指定	11,700	11,700	11,700								注1
3035	基本運賃	Z006810071	基本運賃	製品長15m超 110kmまで	t	市内共通	指定	12,200	12,200	12,200								注1
3036	基本運賃	Z006810072	基本運賃	製品長15m超 120kmまで	t	市内共通	指定	12,700	12,700	12,700								注1
3037	基本運賃	Z006810073	基本運賃	製品長15m超 130kmまで	t	市内共通	指定	13,300	13,300	13,300								注1
3038	基本運賃	Z006810074	基本運賃	製品長15m超 140kmまで	t	市内共通	指定	13,800	13,800	13,800								注1
3039	基本運賃	Z006810075	基本運賃	製品長15m超 150kmまで	t	市内共通	指定	14,400	14,400	14,400								注1
3040	基本運賃	Z006810076	基本運賃	製品長15m超 160kmまで	t	市内共通	指定	14,900	14,900	14,900								注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
3041	基本運賃	Z006810077	基本運賃	製品長15m超 170kmまで	t	市内共通	指定	15,400	15,400	15,400								注1
3042	基本運賃	Z006810078	基本運賃	製品長15m超 180kmまで	t	市内共通	指定	15,800	15,800	15,800								注1
3043	基本運賃	Z006810079	基本運賃	製品長15m超 190kmまで	t	市内共通	指定	16,800	16,800	16,800								注1
3044	基本運賃	Z006810080	基本運賃	製品長15m超 200kmまで	t	市内共通	指定	17,300	17,300	17,300								注1
3045	基本運賃	Z006810081	基本運賃	製品長15m超 20km毎加算額	t	市内共通	指定	1,080	1,080	1,080								注1
3046	基本運賃	Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	市内共通	指定	62,500	71,000	71,000								
3047	基本運賃	Z006811002	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台	市内共通	指定	76,000	87,000	87,000								
3048	基本運賃	Z006811003	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台	市内共通	指定	98,000	112,000	112,000								
3049	基本運賃	Z006811004	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台	市内共通	指定	120,500	137,000	137,000								
3050	基本運賃	Z006811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台	市内共通	指定	142,500	163,000	163,000								
3051	基本運賃	Z006811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台	市内共通	指定	8,900	10,200	10,200								
3052	その他	Z001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み	t	市内共通	指定	17,300	18,200	18,200								
3053	その他	Z001002001	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ｶﾞｰﾀﾞ型式	t	市内共通	指定	1,200	1,200	1,200								
3054	その他	Z001002002	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾎﾞｯｸｽ型式	t	市内共通	指定	1,900	1,900	1,900								
3055	その他	Z001002003	寸法ｴｷｽﾄﾗ(鋼橋製作用)	ﾄﾗｽ･ｱｰﾁ型式	t	市内共通	指定	1,600	1,600	1,600								
3056	その他	Z001406005	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力117.7KN以上附属品含 L=4m	組	市内共通	掲載					全国	73	全国	73	3		注1
3057	その他	Z001406006	ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ	耐力176.5KN以上附属品含 L=6m	組	市内共通	掲載					全国	73	全国	73	3		注1
3058	その他	Z004520001	橋梁用架設工具損料	鋼橋	供用日	市内共通	指定	9,830	10,300	10,300								
3059	その他	Z004768014	電気雷管	6号瞬発 脚線3.0m(大口)	個	市内共通	掲載					横浜	403	横浜	538	3		
3060	その他	Z006142003	ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	市内共通	指定	340	340	340								
3061	その他	Z006143003	ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	m2	市内共通	指定	340	340	340								
3062	その他	Z006144001	原板ﾌﾞﾗｽﾄ	原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ	m2	市内共通	指定	82	82	82								
3063	その他	Z006412002	ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ	φ41mm	個	市内共通	掲載					全国	6105040020	全国	309	3		
3064	その他	Z006453001	二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ		m	市内共通	掲載					全国	6105040010	全国	309	3		
3065	その他	Z006455002	複相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ	φ40.5mm	個	市内共通	掲載					全国	6105040040	全国	309	3		
3066	その他	Z006457002	複相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm	4.9MPa L=50m×3	組	市内共通	掲載					全国	6105040060	全国	309	3		
3067	その他	Z006458002	複相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ	φ38mm L=3m×3	組	市内共通	掲載					全国	6105040080	全国	309	3		
3068	その他	Z006464001	二重管ﾎｰｽ φ12mm	21MPa L=20m	本	市内共通	掲載					全国	6105040110	全国	309	3		
3069	その他	Z006466001	ｼｰﾙﾊﾟｯｶｰｾｯﾄ		個	市内共通	掲載					全国	6105040120	全国	309	3		
3070	その他	Z006467001	ｼｰﾙｾｯﾄ		個	市内共通	掲載					全国	6105040130	全国	309	3		
3071	その他	Z006468002	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管工法 ﾚｷ質土 2000mm以下	m	市内共通	指定	5,920	5,920	5,920								
3072	その他	Z006468003	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm以下	m	市内共通	指定	1,940	1,940	1,940								
3073	その他	Z006468004	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm以下	m	市内共通	指定	2,490	2,490	2,490								
3074	その他	Z006468005	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	市内共通	指定	1,420	1,420	1,420								
3075	その他	Z006468006	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:ﾚｷ質土	m	市内共通	指定	5,990	5,990	5,990								
3076	その他	Z006468007	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法土質:砂質土N≦50	m	市内共通	指定	2,610	2,610	2,610								
3077	その他	Z006468008	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法土質:砂質土N>50	m	市内共通	指定	3,130	3,130	3,130								
3078	その他	Z006468009	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:粘性土	m	市内共通	指定	1,810	1,810	1,810								
3079	その他	Z006468010	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	単管工法 土質:砂質土	m	市内共通	指定	338	338	338								
3080	その他	Z006468011	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	単管工法 土質:粘性土	m	市内共通	指定	252	252	252								
3081	その他	Z006468012	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm超え	m	市内共通	指定	4,920	4,920	4,920								
3082	その他	Z006468013	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm超え	m	市内共通	指定	6,650	6,650	6,650								
3083	その他	Z006468014	高圧噴射撹拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	市内共通	指定	3,440	3,440	3,440								
3084	その他	Z006469001	高圧噴射撹拌 注入損耗費	単管工法	m3	市内共通	指定	5,860	5,860	5,860								
3085	その他	Z006469002	高圧噴射撹拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m3	市内共通	指定	6,400	6,400	6,400								
3086	その他	Z006469003	高圧噴射撹拌 注入損耗費	三重管工法	m3	市内共通	指定	6,490	6,490	6,490								
3087	その他	Z006469004	高圧噴射撹拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m3	市内共通	指定	9,230	9,230	9,230								
3088	その他	Z006740007	継施工費	VIL型	個所	市内共通	指定	12,300	12,500	12,500								
3089	その他	Z006740008	継施工費	10H型(ﾊｯﾄ)	個所	市内共通	指定	15,700	15,800	15,800								
3090	その他	Z006740009	継施工費	25H型(ﾊｯﾄ)	個所	市内共通	指定	16,800	16,900	16,900								
3091	その他	Z006740011	継施工費	H250	個所	市内共通	指定	28,800	28,800	28,800								
3092	その他	Z006740012	継施工費	H300	個所	市内共通	指定	36,300	36,300	36,300								
3093	その他	Z006740013	継施工費	H350	個所	市内共通	指定	50,900	50,900	50,900								
3094	その他	Z006740014	継施工費	H400	個所	市内共通	指定	73,400	73,400	73,400								
3095	その他	Z006890001	システム初期費	ブルドーザ	式	市内共通	指定	548,000	548,000	548,000							現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3096	その他	Z006890002	システム初期費	バックホウ	式	市内共通	指定	598,000	598,000	598,000							現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3097	その他	Z006890003	システム初期費	モータグレーダ	式	市内共通	指定	623,000	623,000	623,000							現場管理費、一般管理費等のみ対象	
3098	その他	Z144080100	負圧集塵装置	規格:5m3/min	台・月	市内共通	指定	90,000	90,000	90,000								
3099	その他	Z144080200	負圧集塵装置・基本管理費	規格:5m3/min	台	市内共通	指定	30,000	30,000	30,000								
3100	その他	Z144080300	負圧集塵装置	規格:12m3/min	台・月	市内共通	指定	144,000	144,000	144,000								
3101	その他	Z144080400	負圧集塵装置・基本管理費	規格:12m3/min	台	市内共通	指定	30,000	30,000	30,000								
3102	その他	Z144080500	負圧集塵装置用1次フィルター		枚	市内共通	指定	1,200	1,200	1,200								
3103	その他	Z144080600	負圧集塵装置用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	12,500	12,500	12,500								
3104	その他	Z144080700	負圧集塵装置用2次フィルター		枚	市内共通	指定	2,400	2,400	2,400								
3105	その他	Z144080800	負圧集塵装置用HEPAフィルター	高性能微粒子フィルターJISZ8122	枚	市内共通	指定	75,000	75,000	75,000								
3106	その他	Z144080900	吸気用ﾀﾞｸﾄ		m	市内共通	指定	2,150	2,150	2,150								
3107	その他	Z144081000	排気用ﾀﾞｸﾄ		m	市内共通	指定	120	120	120								
3108	その他	Z144081100	真空掃除機	ﾊﾞｷｭｰﾑｸﾘｰﾅｰ	台・月	市内共通	指定	66,000	66,000	66,000								
3109	その他	Z144081200	真空掃除機・基本管理費		台	市内共通	指定	40,000	40,000	40,000								
3110	その他	Z144081300	真空掃除機用1次フィルター		枚	市内共通	指定	3,600	3,600	3,600								
3111	その他	Z144081400	真空掃除機用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	3,000	3,000	3,000								
3112	その他	Z144081500	真空掃除機用HEPAフィルター	高性能微粒子フィルターJISZ8122	枚	市内共通	指定	84,000	84,000	84,000								
3113	その他	Z144081600	簡易セキュリティルーム	クリーンルーム	台	市内共通	指定	378,000	378,000	378,000								
3114	その他	Z144081700	クリーンルーム用帯電シート	クリーンルーム用	台	市内共通	指定	60,000	60,000	60,000								
3115	その他	Z144081800	エアシャワー		台・月	市内共通	指定	240,000	240,000	240,000								
3116	その他	Z144081900	エアシャワー・基本管理費		台	市内共通	指定	60,000	60,000	60,000								
3117	その他	Z144082000	エアシャワー用1次フィルター		枚	市内共通	指定	4,000	4,000	4,000								
3118	その他	Z144082100	エアシャワー用チャコールフィルター		枚	市内共通	指定	35,000	35,000	35,000								
3119	その他	Z144082200	エアシャワー用HEPAフィルター		枚	市内共通	指定	80,000	80,000	80,000								
3120	その他	Z144082300	電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具	全面形 Sy185相当型式検定合格品	個	市内共通	指定	91,100	91,100	91,100								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
3121	その他	Z144082400	電動ﾌｧﾝ付き呼吸用保護具	半面形 Sy11F相当型式検定合格品	個	市内共通	指定	58,000	58,000	58,000								
3122	その他	Z144082500	保護眼鏡		個	市内共通	指定	3,130	3,130	3,130								
3123	その他	Z144082600	呼吸用保護具用フィルター		個	市内共通	指定	2,150	2,150	2,150							有機ガス用直結式小型防毒マスク用吸収缶（防じん機能付き区分L3）の国家検定合格品と同等以上	
3124	その他	Z144082700	フィルターガード		個	市内共通	指定	855	855	855								
3125	その他	Z144082800	使い捨て全身化学防護服	ﾀｲﾍﾞｯｸｿﾌﾄｳｪｱ３相当JIS T 8115:2015	個	市内共通	指定	1,540	1,540	1,540								
3126	その他	Z144082900	防護手袋	ﾆﾄﾘﾙﾗﾃｯｸｽ	個	市内共通	指定	513	513	513								
3127	その他	Z144083000	シューズカバー	JIS T 8115:2015	個	市内共通	指定	274	274	274								
3128	その他	Z144083100	ペール缶	樹脂製20L	個	市内共通	指定	3,200	3,200	3,200								
3129	その他	Z144083200	ドラム缶	200L（JIS Z 1600）	個	市内共通	指定	23,000	23,000	23,000								
3130	その他	Z150001000	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,371	2,371	2,371							積込手間含まず	
3131	その他	Z150001010	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,518	2,518	2,518							積込手間含まず	
3132	その他	Z150001020	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下	m3	市内共通	指定	2,878	2,878	2,878							積込手間含まず	
3133	その他	Z150001030	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,359	3,359	3,359							積込手間含まず	
3134	その他	Z150001040	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,663	3,663	3,663							積込手間含まず	
3135	その他	Z150001050	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下	m3	市内共通	指定	4,030	4,030	4,030							積込手間含まず	
3136	その他	Z150001060	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下	m3	市内共通	指定	4,478	4,478	4,478							積込手間含まず	
3137	その他	Z150001070	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下	m3	市内共通	指定	5,037	5,037	5,037							積込手間含まず	
3138	その他	Z150001080	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下	m3	市内共通	指定	5,757	5,757	5,757							積込手間含まず	
3139	その他	Z150001090	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下	m3	市内共通	指定	6,717	6,717	6,717							積込手間含まず	
3140	その他	Z150001100	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下	m3	市内共通	指定	8,060	8,060	8,060							積込手間含まず	
3141	その他	Z150001110	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下	m3	市内共通	指定	10,075	10,075	10,075							積込手間含まず	
3142	その他	Z150001120	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下	m3	市内共通	指定	13,433	13,433	13,433							積込手間含まず	
3143	その他	Z150001130	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下	m3	市内共通	指定	20,150	20,150	20,150							積込手間含まず	
3144	その他	Z150001140	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,371	2,371	2,371							積込手間含まず	
3145	その他	Z150001150	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,518	2,518	2,518							積込手間含まず	
3146	その他	Z150001160	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下	m3	市内共通	指定	2,687	2,687	2,687							積込手間含まず	
3147	その他	Z150001170	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下	m3	市内共通	指定	2,878	2,878	2,878							積込手間含まず	
3148	その他	Z150001180	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,359	3,359	3,359							積込手間含まず	
3149	その他	Z150001190	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,663	3,663	3,663							積込手間含まず	
3150	その他	Z150001200	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下	m3	市内共通	指定	4,478	4,478	4,478							積込手間含まず	
3151	その他	Z150001210	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下	m3	市内共通	指定	5,037	5,037	5,037							積込手間含まず	
3152	その他	Z150001220	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下	m3	市内共通	指定	5,757	5,757	5,757							積込手間含まず	
3153	その他	Z150001230	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下	m3	市内共通	指定	6,717	6,717	6,717							積込手間含まず	
3154	その他	Z150001240	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下	m3	市内共通	指定	8,060	8,060	8,060							積込手間含まず	
3155	その他	Z150001250	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下	m3	市内共通	指定	10,075	10,075	10,075							積込手間含まず	
3156	その他	Z150001260	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下	m3	市内共通	指定	13,433	13,433	13,433							積込手間含まず	
3157	その他	Z150001270	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下	m3	市内共通	指定	20,150	20,150	20,150							積込手間含まず	
3158	その他	Z150001280	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,348	2,348	2,348							積込手間含まず	
3159	その他	Z150001290	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,494	2,494	2,494							積込手間含まず	
3160	その他	Z150001300	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下	m3	市内共通	指定	2,851	2,851	2,851							積込手間含まず	
3161	その他	Z150001310	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,326	3,326	3,326							積込手間含まず	
3162	その他	Z150001320	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,628	3,628	3,628							積込手間含まず	
3163	その他	Z150001330	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下	m3	市内共通	指定	3,991	3,991	3,991							積込手間含まず	
3164	その他	Z150001340	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下	m3	市内共通	指定	4,435	4,435	4,435							積込手間含まず	
3165	その他	Z150001350	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下	m3	市内共通	指定	4,989	4,989	4,989							積込手間含まず	
3166	その他	Z150001360	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下	m3	市内共通	指定	5,702	5,702	5,702							積込手間含まず	
3167	その他	Z150001370	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下	m3	市内共通	指定	6,652	6,652	6,652							積込手間含まず	
3168	その他	Z150001380	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下	m3	市内共通	指定	7,982	7,982	7,982							積込手間含まず	
3169	その他	Z150001390	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下	m3	市内共通	指定	9,978	9,978	9,978							積込手間含まず	
3170	その他	Z150001400	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下	m3	市内共通	指定	13,304	13,304	13,304							積込手間含まず	
3171	その他	Z150001410	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下	m3	市内共通	指定	19,956	19,956	19,956							積込手間含まず	
3172	その他	Z150001420	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下	m3	市内共通	指定	2,371	2,371	2,371							積込手間含まず	
3173	その他	Z150001430	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下	m3	市内共通	指定	2,518	2,518	2,518							積込手間含まず	
3174	その他	Z150001440	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下	m3	市内共通	指定	2,687	2,687	2,687							積込手間含まず	
3175	その他	Z150001450	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下	m3	市内共通	指定	2,878	2,878	2,878							積込手間含まず	
3176	その他	Z150001460	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下	m3	市内共通	指定	3,359	3,359	3,359							積込手間含まず	
3177	その他	Z150001470	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下	m3	市内共通	指定	3,663	3,663	3,663							積込手間含まず	
3178	その他	Z150001480	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下	m3	市内共通	指定	4,478	4,478	4,478							積込手間含まず	
3179	その他	Z150001490	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下	m3	市内共通	指定	5,037	5,037	5,037							積込手間含まず	
3180	その他	Z150001500	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下	m3	市内共通	指定	5,757	5,757	5,757							積込手間含まず	
3181	その他	Z150001510	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下	m3	市内共通	指定	6,717	6,717	6,717							積込手間含まず	
3182	その他	Z150001520	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下	m3	市内共通	指定	8,060	8,060	8,060							積込手間含まず	
3183	その他	Z150001530	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下	m3	市内共通	指定	10,075	10,075	10,075							積込手間含まず	
3184	その他	Z150001540	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下	m3	市内共通	指定	13,433	13,433	13,433							積込手間含まず	
3185	その他	Z150001550	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下	m3	市内共通	指定	20,150	20,150	20,150							積込手間含まず	
3186	その他	Z150002000	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,235	3,235	3,235							積込手間含まず	
3187	その他	Z150002010	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,437	3,437	3,437							積込手間含まず	
3188	その他	Z150002020	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,928	3,928	3,928							積込手間含まず	
3189	その他	Z150002030	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,583	4,583	4,583							積込手間含まず	
3190	その他	Z150002040	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,999	4,999	4,999							積込手間含まず	
3191	その他	Z150002050	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	5,499	5,499	5,499							積込手間含まず	
3192	その他	Z150002060	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	6,110	6,110	6,110							積込手間含まず	
3193	その他	Z150002070	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	6,874	6,874	6,874							積込手間含まず	
3194	その他	Z150002080	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	7,856	7,856	7,856							積込手間含まず	
3195	その他	Z150002090	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	9,165	9,165	9,165							積込手間含まず	
3196	その他	Z150002100	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	10,998	10,998	10,998							積込手間含まず	
3197	その他	Z150002110	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	13,747	13,747	13,747							積込手間含まず	
3198	その他	Z150002120	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	18,330	18,330	18,330							積込手間含まず	
3199	その他	Z150002130	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	27,495	27,495	27,495							積込手間含まず	
3200	その他	Z150002140	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,235	3,235	3,235							積込手間含まず	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
3201	その他	Z150002150	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,437	3,437	3,437							積込手間含まず	
3202	その他	Z150002160	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,666	3,666	3,666							積込手間含まず	
3203	その他	Z150002170	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,928	3,928	3,928							積込手間含まず	
3204	その他	Z150002180	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,583	4,583	4,583							積込手間含まず	
3205	その他	Z150002190	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,999	4,999	4,999							積込手間含まず	
3206	その他	Z150002200	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	6,110	6,110	6,110							積込手間含まず	
3207	その他	Z150002210	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	6,874	6,874	6,874							積込手間含まず	
3208	その他	Z150002220	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	7,856	7,856	7,856							積込手間含まず	
3209	その他	Z150002230	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	9,165	9,165	9,165							積込手間含まず	
3210	その他	Z150002240	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	10,998	10,998	10,998							積込手間含まず	
3211	その他	Z150002250	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	13,747	13,747	13,747							積込手間含まず	
3212	その他	Z150002260	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	18,330	18,330	18,330							積込手間含まず	
3213	その他	Z150002270	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	27,495	27,495	27,495							積込手間含まず	
3214	その他	Z150002280	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,235	3,235	3,235							積込手間含まず	
3215	その他	Z150002290	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,437	3,437	3,437							積込手間含まず	
3216	その他	Z150002300	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,928	3,928	3,928							積込手間含まず	
3217	その他	Z150002310	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,583	4,583	4,583							積込手間含まず	
3218	その他	Z150002320	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,999	4,999	4,999							積込手間含まず	
3219	その他	Z150002330	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	5,499	5,499	5,499							積込手間含まず	
3220	その他	Z150002340	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	6,110	6,110	6,110							積込手間含まず	
3221	その他	Z150002350	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	6,874	6,874	6,874							積込手間含まず	
3222	その他	Z150002360	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	7,856	7,856	7,856							積込手間含まず	
3223	その他	Z150002370	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	9,165	9,165	9,165							積込手間含まず	
3224	その他	Z150002380	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	10,998	10,998	10,998							積込手間含まず	
3225	その他	Z150002390	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	13,747	13,747	13,747							積込手間含まず	
3226	その他	Z150002400	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	18,330	18,330	18,330							積込手間含まず	
3227	その他	Z150002410	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	27,495	27,495	27,495							積込手間含まず	
3228	その他	Z150002420	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,235	3,235	3,235							積込手間含まず	
3229	その他	Z150002430	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,437	3,437	3,437							積込手間含まず	
3230	その他	Z150002440	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,666	3,666	3,666							積込手間含まず	
3231	その他	Z150002450	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	3,928	3,928	3,928							積込手間含まず	
3232	その他	Z150002460	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,583	4,583	4,583							積込手間含まず	
3233	その他	Z150002470	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	4,999	4,999	4,999							積込手間含まず	
3234	その他	Z150002480	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	6,110	6,110	6,110							積込手間含まず	
3235	その他	Z150002490	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	6,874	6,874	6,874							積込手間含まず	
3236	その他	Z150002500	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	7,856	7,856	7,856							積込手間含まず	
3237	その他	Z150002510	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	9,165	9,165	9,165							積込手間含まず	
3238	その他	Z150002520	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	10,998	10,998	10,998							積込手間含まず	
3239	その他	Z150002530	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	13,747	13,747	13,747							積込手間含まず	
3240	その他	Z150002540	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	18,330	18,330	18,330							積込手間含まず	
3241	その他	Z150002550	殻運搬、舗装版破砕	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】	m3	市内共通	指定	27,495	27,495	27,495							積込手間含まず	
3242	その他	Z150001002	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	2,418	2,418							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3243	その他	Z150001012	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	2,568	2,568							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3244	その他	Z150001022	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	2,935	2,935							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3245	その他	Z150001032	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	3,426	3,426							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3246	その他	Z150001042	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	3,736	3,736							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3247	その他	Z150001052	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	4,110	4,110							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3248	その他	Z150001062	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	4,567	4,567							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3249	その他	Z150001072	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	5,137	5,137							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3250	その他	Z150001082	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	5,872	5,872							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3251	その他	Z150001092	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	6,851	6,851							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3252	その他	Z150001102	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	8,221	8,221							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3253	その他	Z150001112	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	10,276	10,276							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3254	その他	Z150001122	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	13,701	13,701							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3255	その他	Z150001132	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	20,553	20,553							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3256	その他	Z150001142	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	2,418	2,418							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3257	その他	Z150001152	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	2,568	2,568							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3258	その他	Z150001162	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	2,740	2,740							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3259	その他	Z150001172	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	2,935	2,935							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3260	その他	Z150001182	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	3,426	3,426							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3261	その他	Z150001192	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	3,736	3,736							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3262	その他	Z150001202	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	4,567	4,567							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3263	その他	Z150001212	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	5,137	5,137							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3264	その他	Z150001222	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	5,872	5,872							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3265	その他	Z150001232	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	6,851	6,851							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3266	その他	Z150001242	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	8,221	8,221							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3267	その他	Z150001252	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	10,276	10,276							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3268	その他	Z150001262	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	13,701	13,701							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3269	その他	Z150001272	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし 週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	20,553	20,553							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3270	その他	Z150001282	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	2,394	2,394							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3271	その他	Z150001292	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	2,543	2,543							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3272	その他	Z150001302	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	2,908	2,908							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3273	その他	Z150001312	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	3,392	3,392							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3274	その他	Z150001322	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	3,700	3,700							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3275	その他	Z150001332	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	4,070	4,070							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3276	その他	Z150001342	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	4,523	4,523							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3277	その他	Z150001352	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	5,088	5,088							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3278	その他	Z150001362	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	5,816	5,816							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3279	その他	Z150001372	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	6,785	6,785							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	
3280	その他	Z150001382	殻運搬、舗装版破砕 週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	－	8,141	8,141							積込手間含まず週休2日月単位<現場閉所>	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
3281	その他	Z150001392	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	10,177	10,177							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3282	その他	Z150001402	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	13,570	13,570							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3283	その他	Z150001412	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	20,355	20,355							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3284	その他	Z150001422	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	2,418	2,418							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3285	その他	Z150001432	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	2,568	2,568							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3286	その他	Z150001442	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	2,740	2,740							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3287	その他	Z150001452	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	2,935	2,935							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3288	その他	Z150001462	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	3,426	3,426							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3289	その他	Z150001472	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	3,736	3,736							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3290	その他	Z150001482	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	4,567	4,567							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3291	その他	Z150001492	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	5,137	5,137							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3292	その他	Z150001502	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	5,872	5,872							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3293	その他	Z150001512	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	6,851	6,851							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3294	その他	Z150001522	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	8,221	8,221							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3295	その他	Z150001532	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	10,276	10,276							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3296	その他	Z150001542	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	13,701	13,701							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3297	その他	Z150001552	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下 月閉	m3	市内共通	指定	−	20,553	20,553							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3298	その他	Z150002002	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	3,299	3,299							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3299	その他	Z150002012	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	3,505	3,505							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3300	その他	Z150002022	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	4,006	4,006							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3301	その他	Z150002032	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	4,674	4,674							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3302	その他	Z150002042	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	5,098	5,098							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3303	その他	Z150002052	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	5,608	5,608							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3304	その他	Z150002062	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	6,232	6,232							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3305	その他	Z150002072	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	7,011	7,011							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3306	その他	Z150002082	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	8,013	8,013							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3307	その他	Z150002092	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	9,348	9,348							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3308	その他	Z150002102	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	11,217	11,217							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3309	その他	Z150002112	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	14,021	14,021							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3310	その他	Z150002122	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	18,696	18,696							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3311	その他	Z150002132	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	28,044	28,044							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3312	その他	Z150002142	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	3,299	3,299							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3313	その他	Z150002152	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	3,505	3,505							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3314	その他	Z150002162	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	3,739	3,739							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3315	その他	Z150002172	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	4,006	4,006							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3316	その他	Z150002182	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	4,674	4,674							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3317	その他	Z150002192	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	5,098	5,098							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3318	その他	Z150002202	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	6,232	6,232							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3319	その他	Z150002212	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	7,011	7,011							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3320	その他	Z150002222	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	8,013	8,013							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3321	その他	Z150002232	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	9,348	9,348							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3322	その他	Z150002242	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	11,217	11,217							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3323	その他	Z150002252	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	14,021	14,021							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3324	その他	Z150002262	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	18,696	18,696							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3325	その他	Z150002272	殻運搬、コンクリート（無筋・鉄筋）構造物とりこわし　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	28,044	28,044							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3326	その他	Z150002282	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	3,299	3,299							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3327	その他	Z150002292	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	3,505	3,505							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3328	その他	Z150002302	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	4,006	4,006							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3329	その他	Z150002312	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	4,674	4,674							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3330	その他	Z150002322	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	5,098	5,098							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3331	その他	Z150002332	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	5,608	5,608							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3332	その他	Z150002342	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	6,232	6,232							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3333	その他	Z150002352	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、5.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	7,011	7,011							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3334	その他	Z150002362	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	8,013	8,013							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3335	その他	Z150002372	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	9,348	9,348							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3336	その他	Z150002382	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、11.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	11,217	11,217							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3337	その他	Z150002392	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、16.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	14,021	14,021							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3338	その他	Z150002402	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、27.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	18,696	18,696							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3339	その他	Z150002412	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間なし、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	28,044	28,044							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3340	その他	Z150002422	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.3km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	3,299	3,299							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3341	その他	Z150002432	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、0.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	3,505	3,505							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3342	その他	Z150002442	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	3,739	3,739							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3343	その他	Z150002452	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、1.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	4,006	4,006							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3344	その他	Z150002462	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	4,674	4,674							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3345	その他	Z150002472	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、2.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	5,098	5,098							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3346	その他	Z150002482	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、3.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	6,232	6,232							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3347	その他	Z150002492	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、4.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	7,011	7,011							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3348	その他	Z150002502	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、6.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	8,013	8,013							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3349	その他	Z150002512	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、8.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	9,348	9,348							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3350	その他	Z150002522	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、10.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	11,217	11,217							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3351	その他	Z150002532	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、14.5km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	14,021	14,021							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3352	その他	Z150002542	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、23.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	18,696	18,696							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3353	その他	Z150002552	殻運搬、舗装版破砕　週休2	人力積込,DID区間あり、2tﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ、60.0km以下、【夜間】月閉	m3	市内共通	指定	−	28,044	28,044							積込手間含まず週休２日月単位<現場閉所>	
3354	その他	Z150010100	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで昼間・固定費	日	市内共通	指定	327,000	327,000	340,000								注1
3355	その他	Z150010200	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで昼間・変動費	m2	市内共通	指定	1,070	1,070	970								注1
3356	その他	Z150010300	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	430,000	430,000	448,000								注1
3357	その他	Z150010400	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ10cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	1,070	1,070	970								注1
3358	その他	Z150010500	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで昼間・固定費	日	市内共通	指定	377,000	377,000	465,000								注1
3359	その他	Z150010600	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで昼間・変動費	m2	市内共通	指定	770	770	868								注1
3360	その他	Z150010700	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	479,000	479,000	586,000								注1

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
3361	その他	Z150010800	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ10cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	770	770	868								注1
3362	その他	Z150010900	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで昼間・固定費	日	市内共通	指定	327,000	327,000	340,000								注1
3363	その他	Z150011000	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで昼間・変動費	m2	市内共通	指定	535	535	485								注1
3364	その他	Z150011100	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	430,000	430,000	448,000								注1
3365	その他	Z150011200	小型路面切削機による路面切削工	W＝350mm・切削深さ5cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	535	535	485								注1
3366	その他	Z150011300	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで昼間・固定費	日	市内共通	指定	377,000	377,000	465,000								注1
3367	その他	Z150011400	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで昼間・変動費	m2	市内共通	指定	385	385	434								注1
3368	その他	Z150011500	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで夜間・固定費	日	市内共通	指定	479,000	479,000	586,000								注1
3369	その他	Z150011600	小型路面切削機による路面切削工	W＝1000mm・切削深さ5cmまで夜間・変動費	m2	市内共通	指定	385	385	434								注1
3370	その他	Z150012100	根固めブロック	平型　1t	個	市内共通	指定	－	－	32,000								
3371	その他	Z150012200	根固めブロック用連結金具	平型　1t用	個	市内共通	指定	－	－	1,400								
3372	その他	Z150012300	根固めブロック	平型　2t	個	市内共通	指定	－	－	54,000								
3373	その他	Z150012400	根固めブロック用連結金具	平型　2t用	個	市内共通	指定	－	－	1,500								
3374	その他	Z150012500	根固めブロック	平型　3t	個	市内共通	指定	－	－	82,000								
3375	その他	Z150012600	根固めブロック用連結金具	平型　3t用	個	市内共通	指定	－	－	1,800								
3376	その他	Z150012700	根固めブロック	平型　4t	個	市内共通	指定	－	－	110,000								
3377	その他	Z150012800	根固めブロック用連結金具	平型　4t用	個	市内共通	指定	－	－	2,000								

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001001002	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	9	3	手間のみ	
2	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001001006	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	9	3	手間のみ	
3	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001001010	鉄筋工 加工・組立共	場所打杭用かご筋（無溶接工法）	t	市内共通	掲載					神奈川県	8	神奈川県	9	3	手間のみ	
4	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010002	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D19+D19	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
5	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010003	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D22+D22	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
6	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010004	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D25+D25	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
7	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010005	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D29+D29	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
8	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010006	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D32+D32	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
9	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010007	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D35+D35	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
10	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010008	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D38+D38	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
11	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010009	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D41+D41	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
12	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	Q001010010	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)・自動	D51+D51	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	14	神奈川県	13	3	材工共	
13	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
14	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
15	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
16	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
17	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
18	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060006	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
19	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
20	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001060008	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	材工共	
21	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001064001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	手間のみ	
22	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q001064002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし	m2	市内共通	掲載					神奈川県	23	神奈川県	19	3	手間のみ	
23	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
24	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
25	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	3	材工共	
26	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
27	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
28	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
29	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
30	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
31	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001101009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	31	神奈川県	27	4	材工共	
32	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
33	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
34	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	3	材工共	
35	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
36	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
37	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
38	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
39	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
40	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001103009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	32	神奈川県	27	4	材工共	
41	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
42	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A、B、C-4E	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
43	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am、Bm-4E	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
44	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001114004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2E	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
45	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
46	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A、B、C-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
47	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am、Bm-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
48	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001116004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap、Bp、Cp-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	37	神奈川県	31	3	手間のみ	
49	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001125001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A・B・C種	m	市内共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
50	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001125002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m	市内共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
51	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001129001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	（路側用 旧S種）	m	市内共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
52	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001129002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp	m	市内共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
53	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001129003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am・Bm種	m	市内共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	手間のみ	
54	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)4m	m	市内共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
55	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	標準支柱より長い(B、C)2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
56	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 4m	m	市内共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
57	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ）	Q001140009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	39	神奈川県	33	3	材料費	
58	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182006	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	41	4	材工共	
59	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182007	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	41	4	材工共	
60	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182008	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	41	4	材工共	
61	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182009	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	41	4	材工共	
62	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001182010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	41	4	材工共	
63	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	41	4	材工共	
64	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	41	4	材工共	
65	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184003	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装	m	市内共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	41	4	材工共	
66	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184004	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	41	4	材工共	
67	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001184005	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ	m	市内共通	掲載					神奈川県	47	神奈川県	41	4	材工共	
68	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001186001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	41	3	手間のみ	
69	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001188001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	41	3	手間のみ	
70	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001190001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	41	3	手間のみ	
71	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001192001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap、Bp、Cp2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	41	3	手間のみ	
72	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001194001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	標準支柱より長い場合B、C2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	41	3	材料費	
73	防護柵設置工（ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ）	Q001194002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 加算額	曲げ支柱 B、C 2m	m	市内共通	掲載					神奈川県	48	神奈川県	41	3	材料費	
74	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001150004	横断・転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	53	3	手間のみ	
75	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001154004	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	53	3	手間のみ	
76	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001154005	横断・転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	53	3	手間のみ	
77	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001156004	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	53	3	手間のみ	
78	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001156005	横断・転落防止柵設置工 CO建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	53	3	手間のみ	
79	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001158004	横断・転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	53	3	手間のみ	
80	防護柵設置工（横断転落防止柵）	Q001160004	横断・転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	53	3	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
81	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001162001	横断･転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	58	神奈川県	53	3	材工共	
82	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001164004	横断･転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
83	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001166004	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
84	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001166005	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
85	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001168004	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
86	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001168005	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	門型	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
87	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001170004	横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
88	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q001172004	横断･転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ	m	市内共通	掲載					神奈川県	59	神奈川県	53	3	手間のみ	
89	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
90	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
91	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
92	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
93	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
94	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網	m	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
95	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
96	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
97	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
98	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
99	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
100	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	68	神奈川県	61	3	材工共	
101	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
102	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
103	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
104	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
105	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
106	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材工共	
107	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001254001	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用	本	市内共通	掲載					神奈川県	70	神奈川県	61	3	材工共	
108	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001256002	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高3.5m以下	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材料費	
109	防護柵設置工(落石防護柵)	Q001256003	落石防護柵設置工 加算額	曲り支柱柵高4.0m	本	市内共通	掲載					神奈川県	69	神奈川県	61	3	材料費	
110	防護柵設置工(落石防止網)	Q001270001	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ3.2	m2	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
111	防護柵設置工(落石防止網)	Q001270002	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ4.0	m2	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
112	防護柵設置工(落石防止網)	Q001270003	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ5.0	m2	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	4	材工共	
113	防護柵設置工(落石防止網)	Q001270004	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3､4種 φ2.6	m2	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
114	防護柵設置工(落石防止網)	Q001272001	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D22mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
115	防護柵設置工(落石防止網)	Q001272002	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D25mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
116	防護柵設置工(落石防止網)	Q001272003	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D29mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
117	防護柵設置工(落石防止網)	Q001272004	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D32mm×長1000mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	77	神奈川県	69	3	材工共	
118	防護柵設置工(落石防止網)	Q001272005	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	69	3	材工共	
119	防護柵設置工(落石防止網)	Q001272006	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	69	3	材工共	
120	防護柵設置工(落石防止網)	Q001272007	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	69	3	材工共	
121	防護柵設置工(落石防止網)	Q001272008	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	69	3	材工共	
122	防護柵設置工(落石防止網)	Q001272009	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	78	神奈川県	69	3	材工共	
123	防護柵設置工(落石防止網)	Q001274001	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	69	3	材工共	
124	防護柵設置工(落石防止網)	Q001274002	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	69	3	材工共	
125	防護柵設置工(落石防止網)	Q001274003	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	69	3	材工共	
126	防護柵設置工(落石防止網)	Q001274004	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	69	3	材工共	
127	防護柵設置工(落石防止網)	Q001274005	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m	箇所	市内共通	掲載					神奈川県	79	神奈川県	69	3	材工共	
128	法面工、吹付枠工	Q001400001	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
129	法面工、吹付枠工	Q001400002	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
130	法面工、吹付枠工	Q001400003	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
131	法面工、吹付枠工	Q001400004	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
132	法面工、吹付枠工	Q001400005	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
133	法面工、吹付枠工	Q001400006	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
134	法面工、吹付枠工	Q001404001	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
135	法面工、吹付枠工	Q001404002	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
136	法面工、吹付枠工	Q001404003	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	128	神奈川県	111	3	材工共	
137	法面工、吹付枠工	Q001408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
138	法面工、吹付枠工	Q001408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
139	法面工、吹付枠工	Q001408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
140	法面工、吹付枠工	Q001408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
141	法面工、吹付枠工	Q001408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
142	法面工、吹付枠工	Q001408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
143	法面工、吹付枠工	Q001408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
144	法面工、吹付枠工	Q001409001	法面工(客土吹付)	厚1cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
145	法面工、吹付枠工	Q001409002	法面工(客土吹付)	厚2cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
146	法面工、吹付枠工	Q001409003	法面工(客土吹付)	厚3cm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
147	法面工、吹付枠工	Q001411001	法面工	種子散布	m2	市内共通	掲載					神奈川県	129	神奈川県	111	3	材工共	
148	法面工、吹付枠工	Q001412001	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
149	法面工、吹付枠工	Q001413002	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
150	法面工、吹付枠工	Q001413003	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
151	法面工、吹付枠工	Q001414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
152	法面工、吹付枠工	Q001415001	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
153	法面工、吹付枠工	Q001416001	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
154	法面工、吹付枠工	Q001417001	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
155	法面工、吹付枠工	Q001417002	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付	m2	市内共通	掲載					神奈川県	130	神奈川県	111	3	材工共	
156	法面工、吹付枠工	Q001434001	ﾗｽ張工		m2	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
157	法面工、吹付枠工	Q001436001	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
158	法面工、吹付枠工	Q001436002	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	手間のみ	
159	法面工、吹付枠工	Q001436003	現場吹付法枠工 加算額	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
160	法面工、吹付枠工	Q001440001	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
161	法面工、吹付枠工	Q001440002	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
162	法面工、吹付枠工	Q001440003	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
163	法面工、吹付枠工	Q001440004	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
164	法面工、吹付枠工	Q001440005	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
165	法面工、吹付枠工	Q001440006	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600	m	市内共通	掲載					神奈川県	141	神奈川県	121	3	材工共	
166	道路植栽工	Q001450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
167	道路植栽工	Q001450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
168	道路植栽工	Q001450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
169	道路植栽工	Q001450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
170	道路植栽工	Q001450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
171	道路植栽工	Q001450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
172	道路植栽工	Q001450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
173	道路植栽工	Q001450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	160	神奈川県	137	3	手間のみ	
174	道路植栽工	Q001452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	137	3	材工共	
175	道路植栽工	Q001452002	道路植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛 竹 樹高100cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	137	3	材工共	
176	道路植栽工	Q001452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	137	3	材工共	
177	道路植栽工	Q001452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	137	3	材工共	
178	道路植栽工	Q001452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	161	神奈川県	137	3	材工共	
179	道路植栽工	Q001452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
180	道路植栽工	Q001452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
181	道路植栽工	Q001452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
182	道路植栽工	Q001452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
183	道路植栽工	Q001452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
184	道路植栽工	Q001452011	道路植栽工 支柱設置 高木	ハッ掛 40cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
185	道路植栽工	Q001452012	道路植栽工 支柱設置 高木	ハッ掛 40cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	材工共	
186	道路植栽工	Q001454001	道路植栽工 支柱撤去	高木	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	手間のみ	
187	道路植栽工	Q001454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形	m	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	手間のみ	
188	道路植栽工	Q001454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付　ハッ掛竹　添柱	本	市内共通	掲載					神奈川県	162	神奈川県	137	3	手間のみ	
189	道路植栽工	Q001456001	道路植栽工 地被類植付工		鉢	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	137	3	手間のみ	
190	道路植栽工	Q001458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
191	道路植栽工	Q001458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上～60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
192	道路植栽工	Q001458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上～90cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
193	道路植栽工	Q001458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上～120cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
194	道路植栽工	Q001458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
195	道路植栽工	Q001458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上～60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
196	道路植栽工	Q001458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上～90cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
197	道路植栽工	Q001458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上～120cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	163	神奈川県	141	3	手間のみ	
198	道路植栽工	Q001458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
199	道路植栽工	Q001458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
200	道路植栽工	Q001458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
201	道路植栽工	Q001458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
202	道路植栽工	Q001458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
203	道路植栽工	Q001458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm	本	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
204	道路植栽工	Q001458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
205	道路植栽工	Q001458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木	m2	市内共通	掲載					神奈川県	164	神奈川県	141	3	手間のみ	
206	道路植栽工	Q001458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
207	道路植栽工	Q001458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
208	道路植栽工	Q001458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
209	道路植栽工	Q001458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木･低木 樹高 200cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
210	道路植栽工	Q001458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
211	道路植栽工	Q001458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
212	道路植栽工	Q001458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
213	道路植栽工	Q001458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
214	道路植栽工	Q001458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
215	道路植栽工	Q001458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	ﾄﾗｯｸ使用	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
216	道路植栽工	Q001458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与	m2	市内共通	掲載					神奈川県	165	神奈川県	141	3	手間のみ	
217	道路植栽工	Q001458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
218	道路植栽工	Q001458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
219	道路植栽工	Q001458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
220	道路植栽工	Q001458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
221	道路植栽工	Q001458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
222	道路植栽工	Q001458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
223	道路植栽工	Q001458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物)	m2	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
224	道路植栽工	Q001458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木	m2	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
225	道路植栽工	Q001458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝	m2	市内共通	掲載					神奈川県	166	神奈川県	141	3	手間のみ	
226	道路植栽工	Q001460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
227	道路植栽工	Q001460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
228	道路植栽工	Q001460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
229	道路植栽工	Q001460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
230	道路植栽工	Q001460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
231	道路植栽工	Q001460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
232	道路植栽工	Q001460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	167	神奈川県	137	3	手間のみ	
233	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001530005	伸縮装置工 新設	軽量型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
234	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001530006	伸縮装置工 新設	普通型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
235	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
236	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
237	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
238	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	市内共通	掲載					神奈川県	183	神奈川県	157	3	手間のみ	
239	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
240	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円） 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
241	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
242	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
243	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
244	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
245	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	手間のみ	
246	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556001	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 舗装厚内型用	m3	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	材料費	
247	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556002	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 特殊合材費	m3	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	材料費	
248	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q001556003	埋設型伸縮継手工 本体材料費	加算額 床版箱抜型 伸縮金物費	m	市内共通	掲載					神奈川県	191	神奈川県	163	3	材料費	
249	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001590001	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	175	3	材工共	
250	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001590002	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	175	3	材工共	
251	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001590003	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	175	3	材工共	
252	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	175	3	材工共	
253	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下	m2	市内共通	掲載					神奈川県	206	神奈川県	175	3	材工共	
254	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
255	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
256	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
257	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
258	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
259	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
260	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
261	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
262	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
263	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
264	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	市内共通	掲載					神奈川県	207	神奈川県	175	3	材工共	
265	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
266	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
267	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
268	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
269	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
270	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
271	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2	市内共通	掲載					神奈川県	208	神奈川県	175	3	材工共	
272	道路標識設置工	Q001200001	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
273	道路標識設置工	Q001200002	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
274	道路標識設置工	Q001200003	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
275	道路標識設置工	Q001200004	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
276	道路標識設置工	Q001200005	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
277	道路標識設置工	Q001200006	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
278	道路標識設置工	Q001200007	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
279	道路標識設置工	Q001200008	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
280	道路標識設置工	Q001200009	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
281	道路標識設置工	Q001200010	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	90	神奈川県	77	3	材工共	
282	道路標識設置工	Q001200011	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
283	道路標識設置工	Q001200012	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
284	道路標識設置工	Q001200013	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
285	道路標識設置工	Q001200014	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
286	道路標識設置工	Q001200015	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
287	道路標識設置工	Q001200016	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
288	道路標識設置工	Q001200017	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
289	道路標識設置工	Q001200018	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
290	道路標識設置工	Q001200019	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
291	道路標識設置工	Q001200020	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1	基	市内共通	掲載					神奈川県	91	神奈川県	77	3	材工共	
292	道路標識設置工	Q001202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	手間のみ	
293	道路標識設置工	Q001202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	手間のみ	
294	道路標識設置工	Q001204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	手間のみ	
295	道路標識設置工	Q001204005	標識柱設置(門型式)	10～20m 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	手間のみ	
296	道路標識設置工	Q001204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	手間のみ	
297	道路標識設置工	Q001206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
298	道路標識設置工	Q001206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
299	道路標識設置工	Q001206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
300	道路標識設置工	Q001206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
301	道路標識設置工	Q001206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
302	道路標識設置工	Q001206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
303	道路標識設置工	Q001206015	標識板設置（案内標識［番号除］）移設	2m2未満　設置手間	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	手間のみ	
304	道路標識設置工	Q001206016	標識板設置（案内標識［番号除］）移設	2m2以上　設置手間	m2	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	手間のみ	
305	道路標識設置工	Q001208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	手間のみ	
306	道路標識設置工	Q001210001	添架式標識板取付金具設置	信号ｱｰﾑ部 金具含 材工共	基	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
307	道路標識設置工	Q001210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共	基	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	材工共	
308	道路標識設置工	Q001210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間	基	市内共通	掲載					神奈川県	93	神奈川県	81	3	手間のみ，添架式標識取付金具は別途	
309	道路標識設置工	Q001212001	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満	m3	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	材工共	
310	道路標識設置工	Q001212002	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満	m3	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	材工共	
311	道路標識設置工	Q001212005	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上	m3	市内共通	掲載					神奈川県	92	神奈川県	77	3	材工共	
312	道路標識設置工	Q001220001	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式φ60.5～φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，基礎含む	
313	道路標識設置工	Q001220002	標識柱･基礎撤去(路側式)	複柱式φ60.5～φ101.6	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，基礎含む	
314	道路標識設置工	Q001222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，支柱のみ	
315	道路標識設置工	Q001222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，支柱のみ	
316	道路標識設置工	Q001224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，支柱のみ	
317	道路標識設置工	Q001224002	標識柱撤去(門型式)	10～20m未満	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，支柱のみ	
318	道路標識設置工	Q001224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，支柱のみ	
319	道路標識設置工	Q001226001	標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識）	基	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，添架式は除く	
320	道路標識設置工	Q001228001	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式　2.0m2未満	m2	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，添架式は除く	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円） 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理 有効桁数	備考	注意有
321	道路標識設置工	Q001228006	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式　2.0m2以上	m2	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ，添架式は除く	
322	道路標識設置工	Q001230015	標識板撤去(添架式)	信号ｱｰﾑ部 金具撤去含	基	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	手間のみ	
323	道路標識設置工	Q001230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含	基	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	手間のみ	
324	道路標識設置工	Q001230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含	基	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	手間のみ	
325	道路標識設置工	Q001232018	標識基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎	m3	市内共通	掲載					神奈川県	94	神奈川県	81	3	手間のみ	
326	道路標識設置工	Q001234002	道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m2	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
327	道路標識設置工	Q001234003	道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	kg	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
328	道路標識設置工	Q001234004	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
329	道路標識設置工	Q001234005	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ76.3	本	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
330	道路標識設置工	Q001234006	道路標識設置工 加算額	曲げ支柱 φ89.1	本	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
331	道路標識設置工	Q001234007	道路標識設置工 加算額	取付金具材料	段	市内共通	掲載					神奈川県	95	神奈川県	81	3	材料費	
332	道路付属物設置工	Q001300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
333	道路付属物設置工	Q001300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
334	道路付属物設置工	Q001300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
335	道路付属物設置工	Q001300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
336	道路付属物設置工	Q001300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
337	道路付属物設置工	Q001300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	3	材工共	
338	道路付属物設置工	Q001300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	4	材工共	
339	道路付属物設置工	Q001300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	106	神奈川県	91	4	材工共	
340	道路付属物設置工	Q001302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
341	道路付属物設置工	Q001302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
342	道路付属物設置工	Q001302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
343	道路付属物設置工	Q001302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
344	道路付属物設置工	Q001302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
345	道路付属物設置工	Q001302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
346	道路付属物設置工	Q001302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
347	道路付属物設置工	Q001302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	107	神奈川県	91	4	材工共	
348	道路付属物設置工	Q001304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
349	道路付属物設置工	Q001304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
350	道路付属物設置工	Q001304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
351	道路付属物設置工	Q001304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
352	道路付属物設置工	Q001304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
353	道路付属物設置工	Q001304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	3	材工共･削孔は含まない	
354	道路付属物設置工	Q001304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	4	材工共･削孔は含まない	
355	道路付属物設置工	Q001304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5	本	市内共通	掲載					神奈川県	108	神奈川県	91	4	材工共･削孔は含まない	
356	道路付属物設置工	Q001306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
357	道路付属物設置工	Q001306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
358	道路付属物設置工	Q001306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
359	道路付属物設置工	Q001306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
360	道路付属物設置工	Q001306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
361	道路付属物設置工	Q001306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	3	材工共	
362	道路付属物設置工	Q001306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	4	材工共	
363	道路付属物設置工	Q001306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	109	神奈川県	91	4	材工共	
364	道路付属物設置工	Q001308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	3	材工共	
365	道路付属物設置工	Q001308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	4	材工共	
366	道路付属物設置工	Q001308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	3	材工共	
367	道路付属物設置工	Q001308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	4	材工共	
368	道路付属物設置工	Q001308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	4	材工共	
369	道路付属物設置工	Q001308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本	市内共通	掲載					神奈川県	110	神奈川県	91	4	材工共	
370	道路付属物設置工	Q001310001	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共	
371	道路付属物設置工	Q001310002	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共	
372	道路付属物設置工	Q001310003	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共	
373	道路付属物設置工	Q001312001	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔含み	
374	道路付属物設置工	Q001312002	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔含み	
375	道路付属物設置工	Q001312003	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔含み	
376	道路付属物設置工	Q001312004	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔は含まない	
377	道路付属物設置工	Q001312005	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔は含まない	
378	道路付属物設置工	Q001312006	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無	本	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	4	材工共･削孔は含まない	
379	道路付属物設置工	Q001314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
380	道路付属物設置工	Q001314002	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
381	道路付属物設置工	Q001314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
382	道路付属物設置工	Q001314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	95	3	手間のみ	
383	道路付属物設置工	Q001316001	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下	面	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	3	材料費	
384	道路付属物設置工	Q001316003	視線誘導標設置工 加算額	さや管	本	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	95	3	材料費	
385	道路付属物設置工	Q001316004	視線誘導標設置工 加算額 防塵型	(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300	面	市内共通	掲載					神奈川県	111	神奈川県	95	3	材料費	
386	道路付属物設置工	Q001320003	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり	本	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	手間のみ	
387	道路付属物設置工	Q001320004	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし	本	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	手間のみ	
388	道路付属物設置工	Q001322001	境界杭撤去工		本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
389	道路付属物設置工	Q001330001	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	4	材工共	
390	道路付属物設置工	Q001330002	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	4	材工共	
391	道路付属物設置工	Q001330003	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	4	材工共	
392	道路付属物設置工	Q001330004	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	4	材工共	
393	道路付属物設置工	Q001332003	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	材工共	
394	道路付属物設置工	Q001332004	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	材工共	
395	道路付属物設置工	Q001332005	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	材工共	
396	道路付属物設置工	Q001332006	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm	個	市内共通	掲載					神奈川県	112	神奈川県	99	3	材工共	
397	道路付属物設置工	Q001334001	道路鋲撤去工	貼付式	個	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
398	道路付属物設置工	Q001334002	道路鋲撤去工	穿孔式	個	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
399	道路付属物設置工	Q001340002	境界鋲設置工	金属製 設置手間	枚	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	3	手間のみ	
400	道路付属物設置工	Q001342002	境界鋲撤去工		枚	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
401	道路付属物設置工	Q001344001	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
402	道路付属物設置工	Q001344002	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
403	道路付属物設置工	Q001344003	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
404	道路付属物設置工	Q001344004	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	3	材工共	
405	道路付属物設置工	Q001344005	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	3	材工共	
406	道路付属物設置工	Q001344006	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	3	材工共	
407	道路付属物設置工	Q001344007	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
408	道路付属物設置工	Q001344008	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
409	道路付属物設置工	Q001344009	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm	本	市内共通	掲載					神奈川県	113	神奈川県	99	4	材工共	
410	道路付属物設置工	Q001346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
411	道路付属物設置工	Q001346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
412	道路付属物設置工	Q001346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式	本	市内共通	掲載					神奈川県	114	神奈川県	99	3	手間のみ	
413	公園植栽工	Q001480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	手間のみ	
414	公園植栽工	Q001480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	手間のみ	
415	公園植栽工	Q001480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	手間のみ	
416	公園植栽工	Q001480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	手間のみ	
417	公園植栽工	Q001482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	材工共	
418	公園植栽工	Q001482002	公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛(竹)樹高100cm以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	材工共	
419	公園植栽工	Q001482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上	本	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	材工共	
420	公園植栽工	Q001482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	材工共	
421	公園植栽工	Q001482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上	m	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	材工共	
422	公園植栽工	Q001484001	公園植栽工 地被類植付工		鉢	市内共通	掲載					神奈川県	175	神奈川県	149	3	手間のみ	
423	軟弱地盤処理工	Q001620001	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
424	軟弱地盤処理工	Q001620002	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m以上20m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
425	軟弱地盤処理工	Q001620005	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	20m以上35m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
426	軟弱地盤処理工	Q001622001	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
427	軟弱地盤処理工	Q001622002	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m以上20m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
428	軟弱地盤処理工	Q001622005	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	20m以上35m未満	m	市内共通	掲載					神奈川県	223	神奈川県	189	3	手間のみ	
429	橋面防水工	Q001570001	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設	m2	市内共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	169	3	材工共	
430	橋面防水工	Q001570002	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修	m2	市内共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	169	3	材工共	
431	橋面防水工	Q001572001	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設	m2	市内共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	169	3	材工共	
432	橋面防水工	Q001572002	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修	m2	市内共通	掲載					神奈川県	197	神奈川県	169	3	材工共	
433	鉄筋挿入工	Q001443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動	回	市内共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	127	3	手間のみ	
434	鉄筋挿入工	Q001445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置･撤去	空m3	市内共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	127	3	材工共	
435	鉄筋挿入工	Q001449005	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件I	m	市内共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	127	3	手間のみ	
436	鉄筋挿入工	Q001449006	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件II	m	市内共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	127	3	手間のみ	
437	鉄筋挿入工	Q001449007	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件III	m	市内共通	掲載					神奈川県	149	神奈川県	127	3	手間のみ	
438	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623001	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	179	3	手間のみ	
439	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623002	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	179	3	手間のみ	
440	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623003	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm	m2	市内共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	179	3	手間のみ	
441	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q001623004	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm	m	市内共通	掲載					神奈川県	216	神奈川県	179	3	手間のみ	
442	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工	Q001630001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下･横方向作業	m2	市内共通	掲載					神奈川県	229	神奈川県	183	3	材工共	
443	区画線工	Q001036001	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
444	区画線工	Q001036002	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
445	区画線工	Q001036003	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
446	区画線工	Q001036004	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
447	区画線工	Q001036005	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
448	区画線工	Q001036006	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
449	区画線工	Q001036007	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
450	区画線工	Q001036008	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
451	区画線工	Q001036009	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
452	区画線工	Q001036010	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
453	区画線工	Q001036011	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
454	区画線工	Q001036012	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	305	神奈川県	364	4	手間のみ	
455	区画線工	Q001036025	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
456	区画線工	Q001036026	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
457	区画線工	Q001036027	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
458	区画線工	Q001036028	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
459	区画線工	Q001036029	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
460	区画線工	Q001036030	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
461	区画線工	Q001036031	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
462	区画線工	Q001036032	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
463	区画線工	Q001036033	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
464	区画線工	Q001036034	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
465	区画線工	Q001036035	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
466	区画線工	Q001036036	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	307	神奈川県	364	4	手間のみ	
467	区画線工	Q001036049	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
468	区画線工	Q001036050	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
469	区画線工	Q001036051	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
470	区画線工	Q001036052	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
471	区画線工	Q001036053	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
472	区画線工	Q001036054	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
473	区画線工	Q001036055	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
474	区画線工	Q001036056	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
475	区画線工	Q001036057	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
476	区画線工	Q001036058	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
477	区画線工	Q001036059	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
478	区画線工	Q001036060	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	309	神奈川県	364	4	手間のみ	
479	区画線工	Q001036073	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	
480	区画線工	Q001036074	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印･記号･文字 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
481	区画線工	Q001036075	区画線設置(溶融式) 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	311	神奈川県	364	3	手間のみ	
482	区画線工	Q001036079	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
483	区画線工	Q001036080	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
484	区画線工	Q001036081	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
485	区画線工	Q001036082	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
486	区画線工	Q001036083	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
487	区画線工	Q001036084	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
488	区画線工	Q001036085	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
489	区画線工	Q001036086	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
490	区画線工	Q001036087	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
491	区画線工	Q001036088	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
492	区画線工	Q001036089	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
493	区画線工	Q001036090	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	315	神奈川県	380	4	手間のみ	
494	区画線工	Q001036103	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
495	区画線工	Q001036104	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
496	区画線工	Q001036105	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
497	区画線工	Q001036106	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
498	区画線工	Q001036107	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
499	区画線工	Q001036108	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
500	区画線工	Q001036109	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
501	区画線工	Q001036110	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
502	区画線工	Q001036111	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
503	区画線工	Q001036112	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	3	手間のみ	
504	区画線工	Q001036113	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
505	区画線工	Q001036114	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	317	神奈川県	380	4	手間のみ	
506	区画線工	Q001036127	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
507	区画線工	Q001036128	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
508	区画線工	Q001036129	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
509	区画線工	Q001036130	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
510	区画線工	Q001036131	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
511	区画線工	Q001036132	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
512	区画線工	Q001036133	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
513	区画線工	Q001036134	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
514	区画線工	Q001036135	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
515	区画線工	Q001036136	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
516	区画線工	Q001036137	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
517	区画線工	Q001036138	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	319	神奈川県	380	4	手間のみ	
518	区画線工	Q001036151	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
519	区画線工	Q001036152	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	3	手間のみ	
520	区画線工	Q001036153	区画線設置(溶融式) 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	321	神奈川県	380	4	手間のみ	
521	区画線工	Q001037001	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
522	区画線工	Q001037002	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
523	区画線工	Q001037003	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
524	区画線工	Q001037004	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
525	区画線工	Q001037005	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
526	区画線工	Q001037006	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
527	区画線工	Q001037007	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
528	区画線工	Q001037008	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
529	区画線工	Q001037009	区画線設置(ペイント式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	312	神奈川県	372	4	手間のみ	
530	区画線工	Q001037019	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
531	区画線工	Q001037020	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
532	区画線工	Q001037021	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
533	区画線工	Q001037022	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
534	区画線工	Q001037023	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
535	区画線工	Q001037024	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
536	区画線工	Q001037025	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
537	区画線工	Q001037026	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
538	区画線工	Q001037027	区画線設置(ペイント式) 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	322	神奈川県	388	4	手間のみ	
539	区画線工	Q001038001	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
540	区画線工	Q001038002	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
541	区画線工	Q001038003	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
542	区画線工	Q001038007	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
543	区画線工	Q001038008	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
544	区画線工	Q001038009	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
545	区画線工	Q001038010	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
546	区画線工	Q001038011	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	4	手間のみ	
547	区画線工	Q001038012	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	314	神奈川県	372	3	手間のみ	
548	区画線工	Q001038013	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
549	区画線工	Q001038014	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
550	区画線工	Q001038015	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
551	区画線工	Q001038019	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
552	区画線工	Q001038020	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
553	区画線工	Q001038021	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
554	区画線工	Q001038022	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
555	区画線工	Q001038023	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
556	区画線工	Q001038024	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	324	神奈川県	388	4	手間のみ	
557	高視認性区画線工	Q001054001	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
558	高視認性区画線工	Q001054002	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
559	高視認性区画線工	Q001054003	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
560	高視認性区画線工	Q001054004	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
561	高視認性区画線工	Q001054005	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
562	高視認性区画線工	Q001054006	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
563	高視認性区画線工	Q001054007	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
564	高視認性区画線工	Q001054008	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
565	高視認性区画線工	Q001054009	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
566	高視認性区画線工	Q001054010	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
567	高視認性区画線工	Q001054011	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
568	高視認性区画線工	Q001054012	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	337	神奈川県	400	4	手間のみ	
569	高視認性区画線工	Q001054025	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
570	高視認性区画線工	Q001054026	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
571	高視認性区画線工	Q001054027	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
572	高視認性区画線工	Q001054028	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
573	高視認性区画線工	Q001054029	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
574	高視認性区画線工	Q001054030	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
575	高視認性区画線工	Q001054031	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
576	高視認性区画線工	Q001054032	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
577	高視認性区画線工	Q001054033	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
578	高視認性区画線工	Q001054034	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
579	高視認性区画線工	Q001054035	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
580	高視認性区画線工	Q001054036	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	339	神奈川県	400	4	手間のみ	
581	高視認性区画線工	Q001054049	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
582	高視認性区画線工	Q001054050	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
583	高視認性区画線工	Q001054051	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
584	高視認性区画線工	Q001054052	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
585	高視認性区画線工	Q001054053	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
586	高視認性区画線工	Q001054054	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
587	高視認性区画線工	Q001054055	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
588	高視認性区画線工	Q001054056	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
589	高視認性区画線工	Q001054057	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
590	高視認性区画線工	Q001054058	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
591	高視認性区画線工	Q001054059	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
592	高視認性区画線工	Q001054060	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	343	神奈川県	408	4	手間のみ	
593	高視認性区画線工	Q001054073	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
594	高視認性区画線工	Q001054074	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
595	高視認性区画線工	Q001054075	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
596	高視認性区画線工	Q001054076	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
597	高視認性区画線工	Q001054077	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
598	高視認性区画線工	Q001054078	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
599	高視認性区画線工	Q001054079	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
600	高視認性区画線工	Q001054080	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
601	高視認性区画線工	Q001054081	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
602	高視認性区画線工	Q001054082	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
603	高視認性区画線工	Q001054083	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
604	高視認性区画線工	Q001054084	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	345	神奈川県	408	4	手間のみ	
605	高視認性区画線工	Q001055001	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
606	高視認性区画線工	Q001055002	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
607	高視認性区画線工	Q001055003	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
608	高視認性区画線工	Q001055004	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
609	高視認性区画線工	Q001055005	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
610	高視認性区画線工	Q001055006	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
611	高視認性区画線工	Q001055007	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
612	高視認性区画線工	Q001055008	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
613	高視認性区画線工	Q001055009	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
614	高視認性区画線工	Q001055019	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
615	高視認性区画線工	Q001055020	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
616	高視認性区画線工	Q001055021	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
617	高視認性区画線工	Q001055022	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
618	高視認性区画線工	Q001055023	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
619	高視認性区画線工	Q001055024	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
620	高視認性区画線工	Q001055025	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
621	高視認性区画線工	Q001055026	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
622	高視認性区画線工	Q001055027	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
623	高視認性区画線工	Q001056001	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
624	高視認性区画線工	Q001056002	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
625	高視認性区画線工	Q001056003	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	341	神奈川県	400	4	手間のみ	
626	高視認性区画線工	Q001056007	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
627	高視認性区画線工	Q001056008	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
628	高視認性区画線工	Q001056009	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	347	神奈川県	408	4	手間のみ	
629	排水構造物工	Q001365001	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
630	排水構造物工	Q001365002	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
631	排水構造物工	Q001365003	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
632	排水構造物工	Q001365004	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
633	排水構造物工	Q001365005	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
634	排水構造物工	Q001365006	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
635	排水構造物工	Q001365007	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
636	排水構造物工	Q001365008	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
637	排水構造物工	Q001365009	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
638	排水構造物工	Q001365010	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	408	神奈川県	419	4	手間のみ	
639	排水構造物工	Q001365011	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
640	排水構造物工	Q001365012	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
641	排水構造物工	Q001365013	U型側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
642	排水構造物工	Q001365014	U型側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
643	排水構造物工	Q001365015	U型側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	409	神奈川県	419	4	手間のみ	
644	排水構造物工	Q001365016	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
645	排水構造物工	Q001365017	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
646	排水構造物工	Q001365018	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
647	排水構造物工	Q001365019	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
648	排水構造物工	Q001365020	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
649	排水構造物工	Q001365021	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
650	排水構造物工	Q001365022	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
651	排水構造物工	Q001365023	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
652	排水構造物工	Q001365024	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
653	排水構造物工	Q001365025	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	412	神奈川県	423	4	手間のみ	
654	排水構造物工	Q001365026	U型側溝　夜間	L600　60kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
655	排水構造物工	Q001365027	U型側溝　夜間	L600　300kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
656	排水構造物工	Q001365028	U型側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
657	排水構造物工	Q001365029	U型側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
658	排水構造物工	Q001365030	U型側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	413	神奈川県	423	4	手間のみ	
659	排水構造物工	Q001366001	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
660	排水構造物工	Q001366002	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
661	排水構造物工	Q001366003	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
662	排水構造物工	Q001366004	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
663	排水構造物工	Q001366005	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
664	排水構造物工	Q001366006	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
665	排水構造物工	Q001366007	自由勾配側溝　昼間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
666	排水構造物工	Q001366008	自由勾配側溝　昼間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
667	排水構造物工	Q001366009	自由勾配側溝　昼間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	410	神奈川県	419	4	手間のみ	
668	排水構造物工	Q001366010	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
669	排水構造物工	Q001366011	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
670	排水構造物工	Q001366012	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約無	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
671	排水構造物工	Q001366013	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
672	排水構造物工	Q001366014	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
673	排水構造物工	Q001366015	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約受ける	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
674	排水構造物工	Q001366016	自由勾配側溝　夜間	L2000　1000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
675	排水構造物工	Q001366017	自由勾配側溝　夜間	L2000　2000kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
676	排水構造物工	Q001366018	自由勾配側溝　夜間	L2000　2900kg以下　制約著しく受	m	市内共通	掲載					神奈川県	414	神奈川県	423	4	手間のみ	
677	排水構造物工	Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
678	排水構造物工	Q001367002	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
679	排水構造物工	Q001367003	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
680	排水構造物工	Q001367004	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
681	排水構造物工	Q001367005	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	40kg以下　制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
682	排水構造物工	Q001367006	蓋版コンクリート・鋼製　昼間	170kg以下　制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	411	神奈川県	419	4	手間のみ	
683	排水構造物工	Q001367007	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
684	排水構造物工	Q001367008	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約無	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
685	排水構造物工	Q001367009	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
686	排水構造物工	Q001367010	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約受ける	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
687	排水構造物工	Q001367011	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
688	排水構造物工	Q001367012	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約著しく受	枚	市内共通	掲載					神奈川県	415	神奈川県	423	4	手間のみ	
689	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381011	ブロック積工	昼間　制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
690	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381012	ブロック積工	昼間　制約受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
691	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381013	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	401	神奈川県	429	4	手間のみ	
692	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381014	ブロック積工	夜間　制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
693	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381015	ブロック積工	夜間　制約受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
694	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q001381016	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	402	神奈川県	429	4	手間のみ	
695	橋梁塗装工	Q001501001	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
696	橋梁塗装工	Q001501002	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
697	橋梁塗装工	Q001501003	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
698	橋梁塗装工	Q001501004	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
699	橋梁塗装工	Q001501005	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
700	橋梁塗装工	Q001501006	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	材工共	
701	橋梁塗装工	Q001501007	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
702	橋梁塗装工	Q001501008	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
703	橋梁塗装工	Q001501009	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	356	神奈川県	439	4	手間のみ	
704	橋梁塗装工	Q001501010	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
705	橋梁塗装工	Q001501011	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
706	橋梁塗装工	Q001501012	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
707	橋梁塗装工	Q001501013	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
708	橋梁塗装工	Q001501014	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
709	橋梁塗装工	Q001501015	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	材工共	
710	橋梁塗装工	Q001501016	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
711	橋梁塗装工	Q001501017	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
712	橋梁塗装工	Q001501018	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	373	神奈川県	455	4	手間のみ	
713	橋梁塗装工	Q001503001	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
714	橋梁塗装工	Q001503002	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
715	橋梁塗装工	Q001503003	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約著受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
716	橋梁塗装工	Q001503004	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
717	橋梁塗装工	Q001503005	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
718	橋梁塗装工	Q001503006	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約著受ける	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
719	橋梁塗装工	Q001505001	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
720	橋梁塗装工	Q001505002	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	建設物価(web)および土木コスト情報 都市	P	積算資料および土木施工単価 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
721	橋梁塗装工	Q001505003	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
722	橋梁塗装工	Q001505004	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
723	橋梁塗装工	Q001505005	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
724	橋梁塗装工	Q001505006	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
725	橋梁塗装工	Q001505007	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
726	橋梁塗装工	Q001505008	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
727	橋梁塗装工	Q001505009	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
728	橋梁塗装工	Q001505010	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
729	橋梁塗装工	Q001505011	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
730	橋梁塗装工	Q001505012	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	357	神奈川県	439	4	材工共	
731	橋梁塗装工	Q001505013	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
732	橋梁塗装工	Q001505014	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
733	橋梁塗装工	Q001505015	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	3	材工共	
734	橋梁塗装工	Q001505016	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
735	橋梁塗装工	Q001505017	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
736	橋梁塗装工	Q001505018	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
737	橋梁塗装工	Q001505019	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
738	橋梁塗装工	Q001505020	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
739	橋梁塗装工	Q001505021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	358	神奈川県	439	4	材工共	
740	橋梁塗装工	Q001505022	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
741	橋梁塗装工	Q001505023	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
742	橋梁塗装工	Q001505024	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
743	橋梁塗装工	Q001505025	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
744	橋梁塗装工	Q001505026	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
745	橋梁塗装工	Q001505027	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
746	橋梁塗装工	Q001505028	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
747	橋梁塗装工	Q001505029	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
748	橋梁塗装工	Q001505030	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
749	橋梁塗装工	Q001505031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
750	橋梁塗装工	Q001505032	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
751	橋梁塗装工	Q001505033	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	374	神奈川県	455	4	材工共	
752	橋梁塗装工	Q001505034	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
753	橋梁塗装工	Q001505035	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
754	橋梁塗装工	Q001505036	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
755	橋梁塗装工	Q001505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
756	橋梁塗装工	Q001505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
757	橋梁塗装工	Q001505039	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
758	橋梁塗装工	Q001505040	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
759	橋梁塗装工	Q001505041	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
760	橋梁塗装工	Q001505042	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	375	神奈川県	455	4	材工共	
761	橋梁塗装工	Q001507001	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
762	橋梁塗装工	Q001507002	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
763	橋梁塗装工	Q001507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
764	橋梁塗装工	Q001507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
765	橋梁塗装工	Q001507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
766	橋梁塗装工	Q001507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
767	橋梁塗装工	Q001507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
768	橋梁塗装工	Q001507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
769	橋梁塗装工	Q001507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	359	神奈川県	443	4	材工共	
770	橋梁塗装工	Q001507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
771	橋梁塗装工	Q001507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
772	橋梁塗装工	Q001507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
773	橋梁塗装工	Q001507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
774	橋梁塗装工	Q001507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
775	橋梁塗装工	Q001507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
776	橋梁塗装工	Q001507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
777	橋梁塗装工	Q001507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
778	橋梁塗装工	Q001507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	360	神奈川県	443	4	材工共	
779	橋梁塗装工	Q001507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
780	橋梁塗装工	Q001507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
781	橋梁塗装工	Q001507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
782	橋梁塗装工	Q001507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
783	橋梁塗装工	Q001507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
784	橋梁塗装工	Q001507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
785	橋梁塗装工	Q001507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
786	橋梁塗装工	Q001507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
787	橋梁塗装工	Q001507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	376	神奈川県	459	4	材工共	
788	橋梁塗装工	Q001507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
789	橋梁塗装工	Q001507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
790	橋梁塗装工	Q001507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
791	橋梁塗装工	Q001507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
792	橋梁塗装工	Q001507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
793	橋梁塗装工	Q001507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
794	橋梁塗装工	Q001507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
795	橋梁塗装工	Q001507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
796	橋梁塗装工	Q001507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	377	神奈川県	459	4	材工共	
797	橋梁塗装工	Q001509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
798	橋梁塗装工	Q001509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
799	橋梁塗装工	Q001509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	3	材工共	
800	橋梁塗装工	Q001509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
801	橋梁塗装工	Q001509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
802	橋梁塗装工	Q001509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
803	橋梁塗装工	Q001509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
804	橋梁塗装工	Q001509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
805	橋梁塗装工	Q001509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	361	神奈川県	443	4	材工共	
806	橋梁塗装工	Q001509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
807	橋梁塗装工	Q001509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
808	橋梁塗装工	Q001509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
809	橋梁塗装工	Q001509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
810	橋梁塗装工	Q001509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
811	橋梁塗装工	Q001509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
812	橋梁塗装工	Q001509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
813	橋梁塗装工	Q001509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
814	橋梁塗装工	Q001509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	362	神奈川県	443	4	材工共	
815	橋梁塗装工	Q001509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
816	橋梁塗装工	Q001509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
817	橋梁塗装工	Q001509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
818	橋梁塗装工	Q001509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
819	橋梁塗装工	Q001509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
820	橋梁塗装工	Q001509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
821	橋梁塗装工	Q001509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
822	橋梁塗装工	Q001509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
823	橋梁塗装工	Q001509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	378	神奈川県	459	4	材工共	
824	橋梁塗装工	Q001509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
825	橋梁塗装工	Q001509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
826	橋梁塗装工	Q001509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
827	橋梁塗装工	Q001509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
828	橋梁塗装工	Q001509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
829	橋梁塗装工	Q001509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
830	橋梁塗装工	Q001509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
831	橋梁塗装工	Q001509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
832	橋梁塗装工	Q001509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	379	神奈川県	459	4	材工共	
833	橋梁塗装工	Q001511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
834	橋梁塗装工	Q001511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
835	橋梁塗装工	Q001511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃・水洗い 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
836	橋梁塗装工	Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
837	橋梁塗装工	Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
838	橋梁塗装工	Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
839	橋梁塗装工	Q001511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
840	橋梁塗装工	Q001511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
841	橋梁塗装工	Q001511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	手間のみ	
842	橋梁塗装工	Q001511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
843	橋梁塗装工	Q001511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
844	橋梁塗装工	Q001511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	363	神奈川県	447	4	材工共	
845	橋梁塗装工	Q001511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
846	橋梁塗装工	Q001511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
847	橋梁塗装工	Q001511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
848	橋梁塗装工	Q001511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
849	橋梁塗装工	Q001511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
850	橋梁塗装工	Q001511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	材工共	
851	橋梁塗装工	Q001511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
852	橋梁塗装工	Q001511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
853	橋梁塗装工	Q001511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
854	橋梁塗装工	Q001511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
855	橋梁塗装工	Q001511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
856	橋梁塗装工	Q001511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	364	神奈川県	447	4	手間のみ	
857	橋梁塗装工	Q001511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
858	橋梁塗装工	Q001511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
859	橋梁塗装工	Q001511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
860	橋梁塗装工	Q001511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
861	橋梁塗装工	Q001511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
862	橋梁塗装工	Q001511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
863	橋梁塗装工	Q001511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
864	橋梁塗装工	Q001511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
865	橋梁塗装工	Q001511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	手間のみ	
866	橋梁塗装工	Q001511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
867	橋梁塗装工	Q001511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	3	材工共	
868	橋梁塗装工	Q001511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	380	神奈川県	463	4	材工共	
869	橋梁塗装工	Q001511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
870	橋梁塗装工	Q001511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
871	橋梁塗装工	Q001511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
872	橋梁塗装工	Q001511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
873	橋梁塗装工	Q001511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
874	橋梁塗装工	Q001511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	材工共	
875	橋梁塗装工	Q001511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
876	橋梁塗装工	Q001511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
877	橋梁塗装工	Q001511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
878	橋梁塗装工	Q001511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
879	橋梁塗装工	Q001511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	
880	橋梁塗装工	Q001511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	市内共通	掲載					神奈川県	381	神奈川県	463	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
881	橋梁塗装工	Q001513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
882	橋梁塗装工	Q001513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
883	橋梁塗装工	Q001513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
884	橋梁塗装工	Q001513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
885	橋梁塗装工	Q001513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
886	橋梁塗装工	Q001513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
887	橋梁塗装工	Q001513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
888	橋梁塗装工	Q001513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
889	橋梁塗装工	Q001513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
890	橋梁塗装工	Q001513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
891	橋梁塗装工	Q001513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
892	橋梁塗装工	Q001513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	365	神奈川県	447	4	材工共	
893	橋梁塗装工	Q001513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
894	橋梁塗装工	Q001513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
895	橋梁塗装工	Q001513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
896	橋梁塗装工	Q001513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
897	橋梁塗装工	Q001513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
898	橋梁塗装工	Q001513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
899	橋梁塗装工	Q001513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
900	橋梁塗装工	Q001513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
901	橋梁塗装工	Q001513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
902	橋梁塗装工	Q001513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
903	橋梁塗装工	Q001513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
904	橋梁塗装工	Q001513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	366	神奈川県	447	4	材工共	
905	橋梁塗装工	Q001513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
906	橋梁塗装工	Q001513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
907	橋梁塗装工	Q001513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
908	橋梁塗装工	Q001513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
909	橋梁塗装工	Q001513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
910	橋梁塗装工	Q001513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
911	橋梁塗装工	Q001513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
912	橋梁塗装工	Q001513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
913	橋梁塗装工	Q001513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
914	橋梁塗装工	Q001513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
915	橋梁塗装工	Q001513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
916	橋梁塗装工	Q001513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	382	神奈川県	463	4	材工共	
917	橋梁塗装工	Q001513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
918	橋梁塗装工	Q001513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
919	橋梁塗装工	Q001513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
920	橋梁塗装工	Q001513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
921	橋梁塗装工	Q001513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
922	橋梁塗装工	Q001513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
923	橋梁塗装工	Q001513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
924	橋梁塗装工	Q001513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
925	橋梁塗装工	Q001513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
926	橋梁塗装工	Q001513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
927	橋梁塗装工	Q001513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
928	橋梁塗装工	Q001513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ	m2	市内共通	掲載					神奈川県	383	神奈川県	463	4	材工共	
929	橋梁塗装工	Q001515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
930	橋梁塗装工	Q001515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
931	橋梁塗装工	Q001515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
932	橋梁塗装工	Q001515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
933	橋梁塗装工	Q001515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
934	橋梁塗装工	Q001515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
935	橋梁塗装工	Q001515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
936	橋梁塗装工	Q001515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
937	橋梁塗装工	Q001515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	367	神奈川県	451	4	材工共	
938	橋梁塗装工	Q001515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
939	橋梁塗装工	Q001515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
940	橋梁塗装工	Q001515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
941	橋梁塗装工	Q001515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
942	橋梁塗装工	Q001515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
943	橋梁塗装工	Q001515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
944	橋梁塗装工	Q001515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
945	橋梁塗装工	Q001515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
946	橋梁塗装工	Q001515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
947	橋梁塗装工	Q001515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	3	材工共	
948	橋梁塗装工	Q001515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
949	橋梁塗装工	Q001515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	368	神奈川県	451	4	材工共	
950	橋梁塗装工	Q001515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
951	橋梁塗装工	Q001515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
952	橋梁塗装工	Q001515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
953	橋梁塗装工	Q001515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
954	橋梁塗装工	Q001515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
955	橋梁塗装工	Q001515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	369	神奈川県	451	4	材工共	
956	橋梁塗装工	Q001515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
957	橋梁塗装工	Q001515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
958	橋梁塗装工	Q001515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
959	橋梁塗装工	Q001515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
960	橋梁塗装工	Q001515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
961	橋梁塗装工	Q001515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
962	橋梁塗装工	Q001515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
963	橋梁塗装工	Q001515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
964	橋梁塗装工	Q001515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	384	神奈川県	467	4	材工共	
965	橋梁塗装工	Q001515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
966	橋梁塗装工	Q001515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
967	橋梁塗装工	Q001515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
968	橋梁塗装工	Q001515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
969	橋梁塗装工	Q001515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
970	橋梁塗装工	Q001515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
971	橋梁塗装工	Q001515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
972	橋梁塗装工	Q001515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
973	橋梁塗装工	Q001515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
974	橋梁塗装工	Q001515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
975	橋梁塗装工	Q001515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
976	橋梁塗装工	Q001515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	385	神奈川県	467	4	材工共	
977	橋梁塗装工	Q001515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
978	橋梁塗装工	Q001515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
979	橋梁塗装工	Q001515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
980	橋梁塗装工	Q001515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
981	橋梁塗装工	Q001515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
982	橋梁塗装工	Q001515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	386	神奈川県	467	4	材工共	
983	橋梁塗装工	Q001517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
984	橋梁塗装工	Q001517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
985	橋梁塗装工	Q001517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	3	材工共	
986	橋梁塗装工	Q001517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
987	橋梁塗装工	Q001517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
988	橋梁塗装工	Q001517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
989	橋梁塗装工	Q001517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
990	橋梁塗装工	Q001517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
991	橋梁塗装工	Q001517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	370	神奈川県	451	4	材工共	
992	橋梁塗装工	Q001517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
993	橋梁塗装工	Q001517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
994	橋梁塗装工	Q001517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
995	橋梁塗装工	Q001517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
996	橋梁塗装工	Q001517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
997	橋梁塗装工	Q001517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	3	材工共	
998	橋梁塗装工	Q001517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
999	橋梁塗装工	Q001517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1000	橋梁塗装工	Q001517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1001	橋梁塗装工	Q001517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1002	橋梁塗装工	Q001517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1003	橋梁塗装工	Q001517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	371	神奈川県	451	4	材工共	
1004	橋梁塗装工	Q001517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1005	橋梁塗装工	Q001517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1006	橋梁塗装工	Q001517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1007	橋梁塗装工	Q001517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1008	橋梁塗装工	Q001517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1009	橋梁塗装工	Q001517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	372	神奈川県	451	4	材工共	
1010	橋梁塗装工	Q001517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1011	橋梁塗装工	Q001517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1012	橋梁塗装工	Q001517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1013	橋梁塗装工	Q001517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1014	橋梁塗装工	Q001517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1015	橋梁塗装工	Q001517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1016	橋梁塗装工	Q001517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1017	橋梁塗装工	Q001517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1018	橋梁塗装工	Q001517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	387	神奈川県	467	4	材工共	
1019	橋梁塗装工	Q001517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1020	橋梁塗装工	Q001517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1021	橋梁塗装工	Q001517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1022	橋梁塗装工	Q001517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1023	橋梁塗装工	Q001517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1024	橋梁塗装工	Q001517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1025	橋梁塗装工	Q001517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1026	橋梁塗装工	Q001517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1027	橋梁塗装工	Q001517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1028	橋梁塗装工	Q001517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1029	橋梁塗装工	Q001517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1030	橋梁塗装工	Q001517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	388	神奈川県	467	4	材工共	
1031	橋梁塗装工	Q001517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1032	橋梁塗装工	Q001517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1033	橋梁塗装工	Q001517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1034	橋梁塗装工	Q001517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1035	橋梁塗装工	Q001517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1036	橋梁塗装工	Q001517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩	m2	市内共通	掲載					神奈川県	389	神奈川県	467	4	材工共	
1037	構造物取壊工	Q001611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1038	構造物取壊工	Q001611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1039	構造物取壊工	Q001611003	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1040	構造物取壊工	Q001611004	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				建設物価(web)および土木コスト情報		積算資料および土木施工単価		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1041	構造物取壊工	Q001611005	無筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1042	構造物取壊工	Q001611006	無筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1043	構造物取壊工	Q001611007	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1044	構造物取壊工	Q001611008	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1045	構造物取壊工	Q001611009	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1046	構造物取壊工	Q001611010	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1047	構造物取壊工	Q001611011	鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1048	構造物取壊工	Q001611012	鉄筋構造物	昼間　人力施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	394	神奈川県	473	4	手間のみ	
1049	構造物取壊工	Q001611013	無筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1050	構造物取壊工	Q001611014	無筋構造物	夜間　人力施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1051	構造物取壊工	Q001611015	無筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1052	構造物取壊工	Q001611016	無筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1053	構造物取壊工	Q001611017	無筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1054	構造物取壊工	Q001611018	無筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1055	構造物取壊工	Q001611019	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1056	構造物取壊工	Q001611020	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約無	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1057	構造物取壊工	Q001611021	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1058	構造物取壊工	Q001611022	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1059	構造物取壊工	Q001611023	鉄筋構造物	夜間　機械施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	
1060	構造物取壊工	Q001611024	鉄筋構造物	夜間　人力施工　制約著しく受ける	m3	市内共通	掲載					神奈川県	395	神奈川県	473	4	手間のみ	

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円） 4月	7月	10月	1月	デジタル土木コスト情報 都市	P	土木施工単価（web版） 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
1	区画線工	Q00B036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
2	区画線工	Q00B036002	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
3	区画線工	Q00B036003	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
4	区画線工	Q00B036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
5	区画線工	Q00B036005	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
6	区画線工	Q00B036006	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
7	区画線工	Q00B036007	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
8	区画線工	Q00B036008	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
9	区画線工	Q00B036009	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
10	区画線工	Q00B036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
11	区画線工	Q00B036011	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
12	区画線工	Q00B036012	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
13	区画線工	Q00B036025	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
14	区画線工	Q00B036026	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
15	区画線工	Q00B036027	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
16	区画線工	Q00B036028	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
17	区画線工	Q00B036029	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
18	区画線工	Q00B036030	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
19	区画線工	Q00B036031	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
20	区画線工	Q00B036032	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
21	区画線工	Q00B036033	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
22	区画線工	Q00B036034	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
23	区画線工	Q00B036035	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
24	区画線工	Q00B036036	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
25	区画線工	Q00B036049	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
26	区画線工	Q00B036050	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
27	区画線工	Q00B036051	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
28	区画線工	Q00B036052	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
29	区画線工	Q00B036053	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
30	区画線工	Q00B036054	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
31	区画線工	Q00B036055	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
32	区画線工	Q00B036056	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
33	区画線工	Q00B036057	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
34	区画線工	Q00B036058	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
35	区画線工	Q00B036059	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
36	区画線工	Q00B036060	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
37	区画線工	Q00B036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
38	区画線工	Q00B036074	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
39	区画線工	Q00B036075	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
40	区画線工	Q00B036079	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
41	区画線工	Q00B036080	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
42	区画線工	Q00B036081	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
43	区画線工	Q00B036082	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
44	区画線工	Q00B036083	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
45	区画線工	Q00B036084	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線20cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
46	区画線工	Q00B036085	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
47	区画線工	Q00B036086	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
48	区画線工	Q00B036087	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線30cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
49	区画線工	Q00B036088	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
50	区画線工	Q00B036089	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
51	区画線工	Q00B036090	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
52	区画線工	Q00B036103	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
53	区画線工	Q00B036104	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
54	区画線工	Q00B036105	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
55	区画線工	Q00B036106	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
56	区画線工	Q00B036107	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
57	区画線工	Q00B036108	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線20cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
58	区画線工	Q00B036109	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
59	区画線工	Q00B036110	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
60	区画線工	Q00B036111	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
61	区画線工	Q00B036112	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
62	区画線工	Q00B036113	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
63	区画線工	Q00B036114	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 破線45cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
64	区画線工	Q00B036127	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
65	区画線工	Q00B036128	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
66	区画線工	Q00B036129	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ15cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
67	区画線工	Q00B036130	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
68	区画線工	Q00B036131	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
69	区画線工	Q00B036132	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ20cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
70	区画線工	Q00B036133	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
71	区画線工	Q00B036134	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
72	区画線工	Q00B036135	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ30cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
73	区画線工	Q00B036136	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
74	区画線工	Q00B036137	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
75	区画線工	Q00B036138	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
76	区画線工	Q00B036151	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
77	区画線工	Q00B036152	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
78	区画線工	Q00B036153	区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
79	区画線工	Q00B037001	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
80	区画線工	Q00B037002	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円） 4月	7月	10月	1月	デジタル土木コスト情報 都市	P	土木施工単価（web版） 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
81	区画線工	Q00B037003	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
82	区画線工	Q00B037004	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
83	区画線工	Q00B037005	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
84	区画線工	Q00B037006	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
85	区画線工	Q00B037007	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
86	区画線工	Q00B037008	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
87	区画線工	Q00B037009	区画線設置（ペイント式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
88	区画線工	Q00B037019	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
89	区画線工	Q00B037020	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
90	区画線工	Q00B037021	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
91	区画線工	Q00B037022	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
92	区画線工	Q00B037023	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
93	区画線工	Q00B037024	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
94	区画線工	Q00B037025	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
95	区画線工	Q00B037026	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
96	区画線工	Q00B037027	区画線設置（ペイント式） 夜間	豪雪無 破線30cm 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
97	区画線工	Q00B038001	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
98	区画線工	Q00B038002	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
99	区画線工	Q00B038003	区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
100	区画線工	Q00B038007	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
101	区画線工	Q00B038008	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
102	区画線工	Q00B038009	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
103	区画線工	Q00B038010	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
104	区画線工	Q00B038011	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
105	区画線工	Q00B038012	区画線消去 昼間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
106	区画線工	Q00B038013	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
107	区画線工	Q00B038014	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
108	区画線工	Q00B038015	区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
109	区画線工	Q00B038019	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
110	区画線工	Q00B038020	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
111	区画線工	Q00B038021	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
112	区画線工	Q00B038022	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
113	区画線工	Q00B038023	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
114	区画線工	Q00B038024	区画線消去 夜間	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
115	高視認性区画線工	Q00B054001	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
116	高視認性区画線工	Q00B054002	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
117	高視認性区画線工	Q00B054003	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
118	高視認性区画線工	Q00B054004	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
119	高視認性区画線工	Q00B054005	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
120	高視認性区画線工	Q00B054006	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
121	高視認性区画線工	Q00B054007	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
122	高視認性区画線工	Q00B054008	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
123	高視認性区画線工	Q00B054009	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
124	高視認性区画線工	Q00B054010	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
125	高視認性区画線工	Q00B054011	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
126	高視認性区画線工	Q00B054012	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
127	高視認性区画線工	Q00B054025	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
128	高視認性区画線工	Q00B054026	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
129	高視認性区画線工	Q00B054027	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
130	高視認性区画線工	Q00B054028	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
131	高視認性区画線工	Q00B054029	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
132	高視認性区画線工	Q00B054030	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
133	高視認性区画線工	Q00B054031	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
134	高視認性区画線工	Q00B054032	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
135	高視認性区画線工	Q00B054033	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
136	高視認性区画線工	Q00B054034	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
137	高視認性区画線工	Q00B054035	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
138	高視認性区画線工	Q00B054036	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
139	高視認性区画線工	Q00B054049	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
140	高視認性区画線工	Q00B054050	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
141	高視認性区画線工	Q00B054051	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
142	高視認性区画線工	Q00B054052	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
143	高視認性区画線工	Q00B054053	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
144	高視認性区画線工	Q00B054054	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
145	高視認性区画線工	Q00B054055	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
146	高視認性区画線工	Q00B054056	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
147	高視認性区画線工	Q00B054057	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
148	高視認性区画線工	Q00B054058	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
149	高視認性区画線工	Q00B054059	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
150	高視認性区画線工	Q00B054060	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 実線45cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
151	高視認性区画線工	Q00B054073	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
152	高視認性区画線工	Q00B054074	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
153	高視認性区画線工	Q00B054075	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ15cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
154	高視認性区画線工	Q00B054076	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
155	高視認性区画線工	Q00B054077	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
156	高視認性区画線工	Q00B054078	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ20cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
157	高視認性区画線工	Q00B054079	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
158	高視認性区画線工	Q00B054080	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
159	高視認性区画線工	Q00B054081	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
160	高視認性区画線工	Q00B054082	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融）	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
161	高視認性区画線工	Q00B054083	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
162	高視認性区画線工	Q00B054084	高視認性区画線設置 非リブ式(溶融)	夜間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
163	高視認性区画線工	Q00B055001	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
164	高視認性区画線工	Q00B055002	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
165	高視認性区画線工	Q00B055003	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
166	高視認性区画線工	Q00B055004	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
167	高視認性区画線工	Q00B055005	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
168	高視認性区画線工	Q00B055006	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
169	高視認性区画線工	Q00B055007	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
170	高視認性区画線工	Q00B055008	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
171	高視認性区画線工	Q00B055009	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
172	高視認性区画線工	Q00B055019	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
173	高視認性区画線工	Q00B055020	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
174	高視認性区画線工	Q00B055021	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
175	高視認性区画線工	Q00B055022	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
176	高視認性区画線工	Q00B055023	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
177	高視認性区画線工	Q00B055024	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線20cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
178	高視認性区画線工	Q00B055025	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
179	高視認性区画線工	Q00B055026	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
180	高視認性区画線工	Q00B055027	高視認性区画線設置 リブ式(溶融式)	夜間 豪雪無 実線30cm 制約著受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
181	高視認性区画線工	Q00B056001	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
182	高視認性区画線工	Q00B056002	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
183	高視認性区画線工	Q00B056003	高視認性区画線消去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
184	高視認性区画線工	Q00B056007	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
185	高視認性区画線工	Q00B056008	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
186	高視認性区画線工	Q00B056009	高視認性区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
187	排水構造物工	Q00B365001	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
188	排水構造物工	Q00B365002	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
189	排水構造物工	Q00B365003	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
190	排水構造物工	Q00B365004	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
191	排水構造物工	Q00B365005	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
192	排水構造物工	Q00B365006	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
193	排水構造物工	Q00B365007	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
194	排水構造物工	Q00B365008	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
195	排水構造物工	Q00B365009	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
196	排水構造物工	Q00B365010	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
197	排水構造物工	Q00B365011	U型側溝 昼間	L600 60kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
198	排水構造物工	Q00B365012	U型側溝 昼間	L600 300kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
199	排水構造物工	Q00B365013	U型側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
200	排水構造物工	Q00B365014	U型側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
201	排水構造物工	Q00B365015	U型側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
202	排水構造物工	Q00B365016	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
203	排水構造物工	Q00B365017	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
204	排水構造物工	Q00B365018	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
205	排水構造物工	Q00B365019	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
206	排水構造物工	Q00B365020	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
207	排水構造物工	Q00B365021	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
208	排水構造物工	Q00B365022	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
209	排水構造物工	Q00B365023	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
210	排水構造物工	Q00B365024	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
211	排水構造物工	Q00B365025	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
212	排水構造物工	Q00B365026	U型側溝 夜間	L600 60kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
213	排水構造物工	Q00B365027	U型側溝 夜間	L600 300kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
214	排水構造物工	Q00B365028	U型側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
215	排水構造物工	Q00B365029	U型側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
216	排水構造物工	Q00B365030	U型側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
217	排水構造物工	Q00B366001	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
218	排水構造物工	Q00B366002	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
219	排水構造物工	Q00B366003	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
220	排水構造物工	Q00B366004	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
221	排水構造物工	Q00B366005	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
222	排水構造物工	Q00B366006	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
223	排水構造物工	Q00B366007	自由勾配側溝 昼間	L2000 1000kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
224	排水構造物工	Q00B366008	自由勾配側溝 昼間	L2000 2000kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
225	排水構造物工	Q00B366009	自由勾配側溝 昼間	L2000 2900kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
226	排水構造物工	Q00B366010	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
227	排水構造物工	Q00B366011	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
228	排水構造物工	Q00B366012	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約無 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
229	排水構造物工	Q00B366013	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
230	排水構造物工	Q00B366014	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
231	排水構造物工	Q00B366015	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約受ける 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
232	排水構造物工	Q00B366016	自由勾配側溝 夜間	L2000 1000kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
233	排水構造物工	Q00B366017	自由勾配側溝 夜間	L2000 2000kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
234	排水構造物工	Q00B366018	自由勾配側溝 夜間	L2000 2900kg以下 制約著しく受 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
235	排水構造物工	Q00B367001	蓋版コンクリート･鋼製 昼間	40kg以下 制約無 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
236	排水構造物工	Q00B367002	蓋版コンクリート･鋼製 昼間	170kg以下 制約無 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
237	排水構造物工	Q00B367003	蓋版コンクリート･鋼製 昼間	40kg以下 制約受ける 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
238	排水構造物工	Q00B367004	蓋版コンクリート･鋼製 昼間	170kg以下 制約受ける 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
239	排水構造物工	Q00B367005	蓋版コンクリート･鋼製 昼間	40kg以下 制約著しく受 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
240	排水構造物工	Q00B367006	蓋版コンクリート･鋼製 昼間	170kg以下 制約著しく受 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
241	排水構造物工	Q00B367007	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約無 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
242	排水構造物工	Q00B367008	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約無 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
243	排水構造物工	Q00B367009	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約受ける 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
244	排水構造物工	Q00B367010	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約受ける 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
245	排水構造物工	Q00B367011	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	40kg以下　制約著しく受 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
246	排水構造物工	Q00B367012	蓋版コンクリート・鋼製　夜間	170kg以下　制約著しく受 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
247	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00B381011	ブロック積工	昼間　制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
248	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00B381012	ブロック積工	昼間　制約受ける 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
249	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00B381013	ブロック積工	昼間　制約著しく受ける 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
250	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00B381014	ブロック積工	夜間　制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
251	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00B381015	ブロック積工	夜間　制約受ける 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
252	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工	Q00B381016	ブロック積工	夜間　制約著しく受ける 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
253	橋梁塗装工	Q00B501001	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
254	橋梁塗装工	Q00B501002	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
255	橋梁塗装工	Q00B501003	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
256	橋梁塗装工	Q00B501004	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
257	橋梁塗装工	Q00B501005	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
258	橋梁塗装工	Q00B501006	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
259	橋梁塗装工	Q00B501007	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
260	橋梁塗装工	Q00B501008	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
261	橋梁塗装工	Q00B501009	橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間	研削材及びケレンかす 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
262	橋梁塗装工	Q00B501010	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
263	橋梁塗装工	Q00B501011	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
264	橋梁塗装工	Q00B501012	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
265	橋梁塗装工	Q00B501013	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
266	橋梁塗装工	Q00B501014	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
267	橋梁塗装工	Q00B501015	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
268	橋梁塗装工	Q00B501016	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
269	橋梁塗装工	Q00B501017	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
270	橋梁塗装工	Q00B501018	橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間	研削材及びケレンかす 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
271	橋梁塗装工	Q00B503001	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
272	橋梁塗装工	Q00B503002	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約受ける 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
273	橋梁塗装工	Q00B503003	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	昼間 制約著受ける 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
274	橋梁塗装工	Q00B503004	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
275	橋梁塗装工	Q00B503005	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約受ける 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
276	橋梁塗装工	Q00B503006	橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修	夜間 制約著受ける 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
277	橋梁塗装工	Q00B505001	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
278	橋梁塗装工	Q00B505002	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
279	橋梁塗装工	Q00B505003	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
280	橋梁塗装工	Q00B505004	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
281	橋梁塗装工	Q00B505005	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
282	橋梁塗装工	Q00B505006	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
283	橋梁塗装工	Q00B505007	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
284	橋梁塗装工	Q00B505008	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
285	橋梁塗装工	Q00B505009	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
286	橋梁塗装工	Q00B505010	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
287	橋梁塗装工	Q00B505011	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
288	橋梁塗装工	Q00B505012	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
289	橋梁塗装工	Q00B505013	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
290	橋梁塗装工	Q00B505014	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
291	橋梁塗装工	Q00B505015	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
292	橋梁塗装工	Q00B505016	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
293	橋梁塗装工	Q00B505017	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
294	橋梁塗装工	Q00B505018	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
295	橋梁塗装工	Q00B505019	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
296	橋梁塗装工	Q00B505020	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
297	橋梁塗装工	Q00B505021	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
298	橋梁塗装工	Q00B505022	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
299	橋梁塗装工	Q00B505023	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
300	橋梁塗装工	Q00B505024	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
301	橋梁塗装工	Q00B505025	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
302	橋梁塗装工	Q00B505026	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
303	橋梁塗装工	Q00B505027	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ(2回塗/層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
304	橋梁塗装工	Q00B505028	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
305	橋梁塗装工	Q00B505029	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
306	橋梁塗装工	Q00B505030	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
307	橋梁塗装工	Q00B505031	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
308	橋梁塗装工	Q00B505032	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
309	橋梁塗装工	Q00B505033	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
310	橋梁塗装工	Q00B505034	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
311	橋梁塗装工	Q00B505035	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
312	橋梁塗装工	Q00B505036	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
313	橋梁塗装工	Q00B505037	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
314	橋梁塗装工	Q00B505038	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
315	橋梁塗装工	Q00B505039	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
316	橋梁塗装工	Q00B505040	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
317	橋梁塗装工	Q00B505041	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
318	橋梁塗装工	Q00B505042	橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間	変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
319	橋梁塗装工	Q00B507001	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
320	橋梁塗装工	Q00B507002	橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木 コスト情報		土木施工単価 (web版)		端数処理 有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
321	橋梁塗装工	Q00B507003	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
322	橋梁塗装工	Q00B507004	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
323	橋梁塗装工	Q00B507005	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
324	橋梁塗装工	Q00B507006	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
325	橋梁塗装工	Q00B507007	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
326	橋梁塗装工	Q00B507008	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
327	橋梁塗装工	Q00B507009	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
328	橋梁塗装工	Q00B507010	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
329	橋梁塗装工	Q00B507011	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
330	橋梁塗装工	Q00B507012	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
331	橋梁塗装工	Q00B507013	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
332	橋梁塗装工	Q00B507014	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
333	橋梁塗装工	Q00B507015	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
334	橋梁塗装工	Q00B507016	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
335	橋梁塗装工	Q00B507017	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
336	橋梁塗装工	Q00B507018	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
337	橋梁塗装工	Q00B507019	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
338	橋梁塗装工	Q00B507020	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
339	橋梁塗装工	Q00B507021	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
340	橋梁塗装工	Q00B507022	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
341	橋梁塗装工	Q00B507023	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
342	橋梁塗装工	Q00B507024	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
343	橋梁塗装工	Q00B507025	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
344	橋梁塗装工	Q00B507026	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
345	橋梁塗装工	Q00B507027	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
346	橋梁塗装工	Q00B507028	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
347	橋梁塗装工	Q00B507029	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
348	橋梁塗装工	Q00B507030	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 赤系 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
349	橋梁塗装工	Q00B507031	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
350	橋梁塗装工	Q00B507032	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
351	橋梁塗装工	Q00B507033	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 淡彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
352	橋梁塗装工	Q00B507034	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
353	橋梁塗装工	Q00B507035	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
354	橋梁塗装工	Q00B507036	橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 夜間	ふっ素樹脂用 濃彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
355	橋梁塗装工	Q00B509001	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
356	橋梁塗装工	Q00B509002	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
357	橋梁塗装工	Q00B509003	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
358	橋梁塗装工	Q00B509004	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
359	橋梁塗装工	Q00B509005	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
360	橋梁塗装工	Q00B509006	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
361	橋梁塗装工	Q00B509007	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
362	橋梁塗装工	Q00B509008	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
363	橋梁塗装工	Q00B509009	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
364	橋梁塗装工	Q00B509010	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
365	橋梁塗装工	Q00B509011	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
366	橋梁塗装工	Q00B509012	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
367	橋梁塗装工	Q00B509013	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
368	橋梁塗装工	Q00B509014	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
369	橋梁塗装工	Q00B509015	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
370	橋梁塗装工	Q00B509016	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
371	橋梁塗装工	Q00B509017	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
372	橋梁塗装工	Q00B509018	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
373	橋梁塗装工	Q00B509019	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
374	橋梁塗装工	Q00B509020	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
375	橋梁塗装工	Q00B509021	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 赤系 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
376	橋梁塗装工	Q00B509022	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
377	橋梁塗装工	Q00B509023	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
378	橋梁塗装工	Q00B509024	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 淡彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
379	橋梁塗装工	Q00B509025	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
380	橋梁塗装工	Q00B509026	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
381	橋梁塗装工	Q00B509027	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	長油性フタル酸 濃彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
382	橋梁塗装工	Q00B509028	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
383	橋梁塗装工	Q00B509029	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
384	橋梁塗装工	Q00B509030	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 赤系 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
385	橋梁塗装工	Q00B509031	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
386	橋梁塗装工	Q00B509032	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
387	橋梁塗装工	Q00B509033	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
388	橋梁塗装工	Q00B509034	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
389	橋梁塗装工	Q00B509035	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
390	橋梁塗装工	Q00B509036	橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 夜間	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
391	橋梁塗装工	Q00B511001	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
392	橋梁塗装工	Q00B511002	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
393	橋梁塗装工	Q00B511003	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	清掃･水洗い 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
394	橋梁塗装工	Q00B511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
395	橋梁塗装工	Q00B511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
396	橋梁塗装工	Q00B511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
397	橋梁塗装工	Q00B511007	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
398	橋梁塗装工	Q00B511008	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
399	橋梁塗装工	Q00B511009	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 2種ケレン 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
400	橋梁塗装工	Q00B511010	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P	有効桁数		
401	橋梁塗装工	Q00B511011	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
402	橋梁塗装工	Q00B511012	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンA 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
403	橋梁塗装工	Q00B511013	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
404	橋梁塗装工	Q00B511014	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
405	橋梁塗装工	Q00B511015	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンB 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
406	橋梁塗装工	Q00B511016	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
407	橋梁塗装工	Q00B511017	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
408	橋梁塗装工	Q00B511018	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 3種ケレンC 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
409	橋梁塗装工	Q00B511019	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
410	橋梁塗装工	Q00B511020	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
411	橋梁塗装工	Q00B511021	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 4種ケレン 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
412	橋梁塗装工	Q00B511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
413	橋梁塗装工	Q00B511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
414	橋梁塗装工	Q00B511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
415	橋梁塗装工	Q00B511025	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
416	橋梁塗装工	Q00B511026	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
417	橋梁塗装工	Q00B511027	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	清掃・水洗い 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
418	橋梁塗装工	Q00B511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
419	橋梁塗装工	Q00B511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
420	橋梁塗装工	Q00B511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
421	橋梁塗装工	Q00B511031	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
422	橋梁塗装工	Q00B511032	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
423	橋梁塗装工	Q00B511033	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 2種ケレン 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
424	橋梁塗装工	Q00B511034	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
425	橋梁塗装工	Q00B511035	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
426	橋梁塗装工	Q00B511036	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンA 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
427	橋梁塗装工	Q00B511037	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
428	橋梁塗装工	Q00B511038	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
429	橋梁塗装工	Q00B511039	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンB 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
430	橋梁塗装工	Q00B511040	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
431	橋梁塗装工	Q00B511041	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
432	橋梁塗装工	Q00B511042	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 3種ケレンC 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
433	橋梁塗装工	Q00B511043	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
434	橋梁塗装工	Q00B511044	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
435	橋梁塗装工	Q00B511045	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 4種ケレン 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
436	橋梁塗装工	Q00B511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
437	橋梁塗装工	Q00B511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
438	橋梁塗装工	Q00B511048	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
439	橋梁塗装工	Q00B513001	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
440	橋梁塗装工	Q00B513002	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
441	橋梁塗装工	Q00B513003	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
442	橋梁塗装工	Q00B513004	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
443	橋梁塗装工	Q00B513005	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
444	橋梁塗装工	Q00B513006	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
445	橋梁塗装工	Q00B513007	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
446	橋梁塗装工	Q00B513008	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
447	橋梁塗装工	Q00B513009	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
448	橋梁塗装工	Q00B513010	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
449	橋梁塗装工	Q00B513011	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
450	橋梁塗装工	Q00B513012	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
451	橋梁塗装工	Q00B513013	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
452	橋梁塗装工	Q00B513014	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
453	橋梁塗装工	Q00B513015	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
454	橋梁塗装工	Q00B513016	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
455	橋梁塗装工	Q00B513017	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
456	橋梁塗装工	Q00B513018	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
457	橋梁塗装工	Q00B513019	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
458	橋梁塗装工	Q00B513020	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
459	橋梁塗装工	Q00B513021	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
460	橋梁塗装工	Q00B513022	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
461	橋梁塗装工	Q00B513023	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
462	橋梁塗装工	Q00B513024	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
463	橋梁塗装工	Q00B513025	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
464	橋梁塗装工	Q00B513026	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
465	橋梁塗装工	Q00B513027	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
466	橋梁塗装工	Q00B513028	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
467	橋梁塗装工	Q00B513029	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
468	橋梁塗装工	Q00B513030	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
469	橋梁塗装工	Q00B513031	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
470	橋梁塗装工	Q00B513032	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
471	橋梁塗装工	Q00B513033	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
472	橋梁塗装工	Q00B513034	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
473	橋梁塗装工	Q00B513035	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
474	橋梁塗装工	Q00B513036	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
475	橋梁塗装工	Q00B513037	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
476	橋梁塗装工	Q00B513038	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
477	橋梁塗装工	Q00B513039	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
478	橋梁塗装工	Q00B513040	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
479	橋梁塗装工	Q00B513041	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
480	橋梁塗装工	Q00B513042	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回／層)はけ･ﾛｰﾗｰII 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
481	橋梁塗装工	Q00B513043	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
482	橋梁塗装工	Q00B513044	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
483	橋梁塗装工	Q00B513045	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
484	橋梁塗装工	Q00B513046	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 無	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
485	橋梁塗装工	Q00B513047	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
486	橋梁塗装工	Q00B513048	橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 夜 著受	無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
487	橋梁塗装工	Q00B515001	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
488	橋梁塗装工	Q00B515002	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
489	橋梁塗装工	Q00B515003	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
490	橋梁塗装工	Q00B515004	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
491	橋梁塗装工	Q00B515005	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
492	橋梁塗装工	Q00B515006	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
493	橋梁塗装工	Q00B515007	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
494	橋梁塗装工	Q00B515008	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
495	橋梁塗装工	Q00B515009	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
496	橋梁塗装工	Q00B515010	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
497	橋梁塗装工	Q00B515011	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
498	橋梁塗装工	Q00B515012	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
499	橋梁塗装工	Q00B515013	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
500	橋梁塗装工	Q00B515014	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
501	橋梁塗装工	Q00B515015	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
502	橋梁塗装工	Q00B515016	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
503	橋梁塗装工	Q00B515017	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
504	橋梁塗装工	Q00B515018	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
505	橋梁塗装工	Q00B515019	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
506	橋梁塗装工	Q00B515020	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
507	橋梁塗装工	Q00B515021	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
508	橋梁塗装工	Q00B515022	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
509	橋梁塗装工	Q00B515023	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
510	橋梁塗装工	Q00B515024	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
511	橋梁塗装工	Q00B515025	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
512	橋梁塗装工	Q00B515026	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
513	橋梁塗装工	Q00B515027	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
514	橋梁塗装工	Q00B515028	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
515	橋梁塗装工	Q00B515029	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
516	橋梁塗装工	Q00B515030	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
517	橋梁塗装工	Q00B515031	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
518	橋梁塗装工	Q00B515032	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
519	橋梁塗装工	Q00B515033	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
520	橋梁塗装工	Q00B515034	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
521	橋梁塗装工	Q00B515035	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
522	橋梁塗装工	Q00B515036	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
523	橋梁塗装工	Q00B515037	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
524	橋梁塗装工	Q00B515038	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
525	橋梁塗装工	Q00B515039	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
526	橋梁塗装工	Q00B515040	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
527	橋梁塗装工	Q00B515041	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
528	橋梁塗装工	Q00B515042	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
529	橋梁塗装工	Q00B515043	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
530	橋梁塗装工	Q00B515044	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
531	橋梁塗装工	Q00B515045	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
532	橋梁塗装工	Q00B515046	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
533	橋梁塗装工	Q00B515047	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
534	橋梁塗装工	Q00B515048	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
535	橋梁塗装工	Q00B515049	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
536	橋梁塗装工	Q00B515050	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
537	橋梁塗装工	Q00B515051	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
538	橋梁塗装工	Q00B515052	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
539	橋梁塗装工	Q00B515053	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
540	橋梁塗装工	Q00B515054	橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素用ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
541	橋梁塗装工	Q00B517001	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
542	橋梁塗装工	Q00B517002	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
543	橋梁塗装工	Q00B517003	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
544	橋梁塗装工	Q00B517004	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
545	橋梁塗装工	Q00B517005	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
546	橋梁塗装工	Q00B517006	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
547	橋梁塗装工	Q00B517007	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
548	橋梁塗装工	Q00B517008	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
549	橋梁塗装工	Q00B517009	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
550	橋梁塗装工	Q00B517010	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
551	橋梁塗装工	Q00B517011	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
552	橋梁塗装工	Q00B517012	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
553	橋梁塗装工	Q00B517013	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
554	橋梁塗装工	Q00B517014	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
555	橋梁塗装工	Q00B517015	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
556	橋梁塗装工	Q00B517016	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
557	橋梁塗装工	Q00B517017	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
558	橋梁塗装工	Q00B517018	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
559	橋梁塗装工	Q00B517019	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
560	橋梁塗装工	Q00B517020	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
561	橋梁塗装工	Q00B517021	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
562	橋梁塗装工	Q00B517022	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
563	橋梁塗装工	Q00B517023	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
564	橋梁塗装工	Q00B517024	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
565	橋梁塗装工	Q00B517025	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
566	橋梁塗装工	Q00B517026	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
567	橋梁塗装工	Q00B517027	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
568	橋梁塗装工	Q00B517028	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
569	橋梁塗装工	Q00B517029	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
570	橋梁塗装工	Q00B517030	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
571	橋梁塗装工	Q00B517031	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
572	橋梁塗装工	Q00B517032	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
573	橋梁塗装工	Q00B517033	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
574	橋梁塗装工	Q00B517034	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
575	橋梁塗装工	Q00B517035	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
576	橋梁塗装工	Q00B517036	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
577	橋梁塗装工	Q00B517037	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
578	橋梁塗装工	Q00B517038	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
579	橋梁塗装工	Q00B517039	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
580	橋梁塗装工	Q00B517040	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
581	橋梁塗装工	Q00B517041	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
582	橋梁塗装工	Q00B517042	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
583	橋梁塗装工	Q00B517043	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
584	橋梁塗装工	Q00B517044	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
585	橋梁塗装工	Q00B517045	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
586	橋梁塗装工	Q00B517046	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
587	橋梁塗装工	Q00B517047	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
588	橋梁塗装工	Q00B517048	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
589	橋梁塗装工	Q00B517049	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
590	橋梁塗装工	Q00B517050	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
591	橋梁塗装工	Q00B517051	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
592	橋梁塗装工	Q00B517052	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
593	橋梁塗装工	Q00B517053	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
594	橋梁塗装工	Q00B517054	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
595	構造物取壊工	Q00B611001	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
596	構造物取壊工	Q00B611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
597	構造物取壊工	Q00B611003	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
598	構造物取壊工	Q00B611004	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
599	構造物取壊工	Q00B611005	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
600	構造物取壊工	Q00B611006	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
601	構造物取壊工	Q00B611007	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
602	構造物取壊工	Q00B611008	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
603	構造物取壊工	Q00B611009	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
604	構造物取壊工	Q00B611010	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
605	構造物取壊工	Q00B611011	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
606	構造物取壊工	Q00B611012	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
607	構造物取壊工	Q00B611013	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
608	構造物取壊工	Q00B611014	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
609	構造物取壊工	Q00B611015	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
610	構造物取壊工	Q00B611016	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
611	構造物取壊工	Q00B611017	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
612	構造物取壊工	Q00B611018	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
613	構造物取壊工	Q00B611019	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
614	構造物取壊工	Q00B611020	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
615	構造物取壊工	Q00B611021	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
616	構造物取壊工	Q00B611022	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
617	構造物取壊工	Q00B611023	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
618	構造物取壊工	Q00B611024	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
1	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B001002	鉄筋工	加工･組立共 一般構造物 月閉	t	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
2	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B001006	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法) 月閉	t	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
3	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B001010	鉄筋工 加工･組立共	場所打杭用かご筋(無溶接工法) 月閉	t	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
4	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B010002	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D19+D19 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
5	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B010003	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D22+D22 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
6	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B010004	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D25+D25 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
7	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B010005	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D29+D29 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
8	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B010006	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D32+D32 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
9	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B010007	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D35+D35 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
10	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B010008	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D38+D38 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
11	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B010009	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D41+D41 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
12	鉄筋工、鉄筋工(ガス圧接工)	Q00B010010	ｶﾞｽ圧接工 手動(半自動)･自動	D51+D51 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
13	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00B060001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線配置 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
14	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00B060002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線配置 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
15	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00B060003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線配置 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
16	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00B060004	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線配置 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
17	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00B060005	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 直線色合せ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
18	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00B060006	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 直線色合せ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
19	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00B060007	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=6cm 標準品 曲線色合せ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
20	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00B060008	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部	T=8cm 標準品 曲線色合せ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
21	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00B064001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	再使用 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
22	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	Q00B064002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工	とりこわし 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
23	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B101001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
24	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B101002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
25	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B101003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-C-4E 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
26	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B101004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
27	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B101005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
28	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B101006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-A-4E ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
29	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B101007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-B-4E ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
30	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B101008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Am-4E ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
31	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B101009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用	Gr-Bm-4E ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
32	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B103001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
33	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B103002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
34	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B103003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-C-2B 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
35	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B103004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
36	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B103005	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
37	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B103006	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-A-2B ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
38	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B103007	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-B-2B ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
39	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B103008	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Am-2B ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
40	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B103009	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用	Gr-Bm-2B ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
41	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B114001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-S-2E 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
42	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B114002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-A､B､C-4E 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
43	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B114003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	Gr-Am､Bm-4E 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
44	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B114004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 土中建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2E 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
45	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B116001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-S-1B 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
46	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B116002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-A､B､C-2B 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
47	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B116003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	Gr-Am､Bm-2B 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
48	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B116004	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工 CO建込用	旧Gr-Ap､Bp､Cp-2B 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
49	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B125001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用 A･B･C種 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
50	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B125002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
51	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B129001	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	(路側用 旧S種) 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
52	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B129002	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
53	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)	Q00B129003	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含)	分離帯用 Am･Bm種 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
54	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B182006	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
55	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B182007	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
56	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B182008	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Cp-2E 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
57	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B182009	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Ap-2E ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
58	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B182010	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 土中建込用	Gp-Bp-2E ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
59	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B184001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
60	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B184002	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
61	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B184003	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Cp-2B 塗装 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
62	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B184004	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Ap-2B ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
63	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B184005	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 CO建込用	Gp-Bp-2B ﾒｯｷ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
64	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B186001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 土中建込用	Gp-Ap､Bp､Cp-2E 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
65	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B188001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 CO建込用	Gp-Ap､Bp､Cp-2B 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
66	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B190001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材設置工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
67	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	Q00B192001	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ部材撤去工ﾊﾟｲﾌﾟのみ	歩車道境界用Ap､Bp､Cp2m 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
68	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B150004	横断･転落防止柵設置工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
69	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B154004	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
70	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B154005	横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
71	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B156004	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
72	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B156005	横断･転落防止柵設置工 CO建込用	門型 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
73	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B158004	横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
74	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B160004	横断･転落防止柵部材設置工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
75	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B162001	横断･転落防止柵設置工	根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
76	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B164004	横断･転落防止柵撤去工 土中建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
77	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B166004	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
78	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B166005	横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用	門型 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
79	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B168004	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
80	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B168005	横断･転落防止柵撤去工 CO建込用	門型 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
81	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B170004	横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
82	防護柵設置工(横断転落防止柵)	Q00B172004	横断･転落防止柵部材撤去工	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
83	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B250007	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
84	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B250008	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
85	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B250009	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
86	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B250010	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
87	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B250011	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
88	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B250012	落石防護柵設置工 間隔保持材付	柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
89	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251001	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高1.50m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
90	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251002	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.00m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
91	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251003	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高2.50m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
92	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251004	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.00m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
93	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251005	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高3.50m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
94	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251006	落石防護柵設置工(中間支柱)	柵高4.00m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
95	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251007	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高1.50m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
96	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251008	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.00m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
97	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251009	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高2.50m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
98	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251010	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.00m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
99	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251011	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高3.50m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
100	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B251012	落石防護柵設置工(端末支柱)	柵高4.00m 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
101	防護柵設置工(落石防護柵)	Q00B254001	落石防護柵設置工 ｽﾃｰﾛｰﾌﾟ	岩盤用 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
102	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B270001	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ3.2 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
103	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B270002	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ4.0 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
104	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B270003	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ5.0 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
105	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B270004	落石防護網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	ﾒｯｷ3、4種 φ2.6 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
106	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B272001	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D22mm×長1000mm 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
107	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B272002	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D25mm×長1000mm 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
108	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B272003	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D29mm×長1000mm 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
109	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B272004	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	岩盤用 D32mm×長1000mm 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
110	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B272005	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 羽根付 径25mm×長1500mm 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
111	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B272006	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
112	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B272007	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
113	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B272008	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長1500 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
114	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B272009	落石防護網設置工 ｱﾝｶｰ設置	土中用 高耐力 溝形鋼羽付長2000 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
115	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B274001	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.0m 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
116	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B274002	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=2.5m 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
117	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B274003	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.0m 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
118	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B274004	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=3.5m 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
119	防護柵設置工(落石防止網)	Q00B274005	落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱	ｱﾝｶｰ固定式 H=4.0m 月閉	箇所	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
120	法面工、吹付枠工	Q00B400001	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚5cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
121	法面工、吹付枠工	Q00B400002	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚6cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
122	法面工、吹付枠工	Q00B400003	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚7cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
123	法面工、吹付枠工	Q00B400004	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚8cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
124	法面工、吹付枠工	Q00B400005	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚9cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
125	法面工、吹付枠工	Q00B400006	法面工(ﾓﾙﾀﾙ吹付)	厚10cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
126	法面工、吹付枠工	Q00B404001	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚10cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
127	法面工、吹付枠工	Q00B404002	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚15cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
128	法面工、吹付枠工	Q00B404003	法面工(ｺﾝｸﾘｰﾄ吹付)	厚20cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
129	法面工、吹付枠工	Q00B408001	法面工(植生基材吹付)	厚3cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
130	法面工、吹付枠工	Q00B408002	法面工(植生基材吹付)	厚4cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
131	法面工、吹付枠工	Q00B408003	法面工(植生基材吹付)	厚5cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
132	法面工、吹付枠工	Q00B408004	法面工(植生基材吹付)	厚6cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
133	法面工、吹付枠工	Q00B408005	法面工(植生基材吹付)	厚7cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
134	法面工、吹付枠工	Q00B408006	法面工(植生基材吹付)	厚8cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
135	法面工、吹付枠工	Q00B408007	法面工(植生基材吹付)	厚10cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
136	法面工、吹付枠工	Q00B409001	法面工(客土吹付)	厚1cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
137	法面工、吹付枠工	Q00B409002	法面工(客土吹付)	厚2cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
138	法面工、吹付枠工	Q00B409003	法面工(客土吹付)	厚3cm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
139	法面工、吹付枠工	Q00B411001	法面工	種子散布 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
140	法面工、吹付枠工	Q00B412001	法面工(植生ﾏｯﾄ)	肥料袋付 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
141	法面工、吹付枠工	Q00B413002	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(標準品) 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
142	法面工、吹付枠工	Q00B413003	法面工(植生ｼｰﾄ)	肥料袋無(環境品) 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
143	法面工、吹付枠工	Q00B414001	法面工(植生筋工)	人工筋芝(種子帯) 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
144	法面工、吹付枠工	Q00B415001	法面工(筋芝工)	野芝･高麗芝 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
145	法面工、吹付枠工	Q00B416001	法面工(張芝工)	野芝･高麗芝(全面張) 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
146	法面工、吹付枠工	Q00B417001	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋無 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
147	法面工、吹付枠工	Q00B417002	法面工(繊維ﾈｯﾄ工)	肥料袋付 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
148	法面工、吹付枠工	Q00B434001	ﾗｽ張工	月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
149	法面工、吹付枠工	Q00B436001	現場吹付法枠工 加算額	水切ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
150	法面工、吹付枠工	Q00B436002	現場吹付法枠工 加算額	表面ｺﾃ仕上げ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
151	法面工、吹付枠工	Q00B436003	現場吹付法枠工 加算額	間詰ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
152	法面工、吹付枠工	Q00B440001	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 150×150 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
153	法面工、吹付枠工	Q00B440002	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 200×200 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
154	法面工、吹付枠工	Q00B440003	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 300×300 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
155	法面工、吹付枠工	Q00B440004	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 400×400 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
156	法面工、吹付枠工	Q00B440005	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 500×500 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
157	法面工、吹付枠工	Q00B440006	吹付枠工(ﾓﾙﾀﾙ･ｺﾝｸﾘｰﾄ)	梁断面 600×600 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
158	道路植栽工	Q00B450001	道路植栽工 低木	樹高 60cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
159	道路植栽工	Q00B450002	道路植栽工 中木	樹高 60～100cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
160	道路植栽工	Q00B450003	道路植栽工 中木	樹高 100～200cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
161	道路植栽工	Q00B450004	道路植栽工 中木	樹高 200～300cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
162	道路植栽工	Q00B450005	道路植栽工 高木	幹周 20cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
163	道路植栽工	Q00B450006	道路植栽工 高木	幹周 20～40cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
164	道路植栽工	Q00B450007	道路植栽工 高木	幹周 40～60cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
165	道路植栽工	Q00B450008	道路植栽工 高木	幹周 60～90cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
166	道路植栽工	Q00B452001	道路植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居 添木 250cm以上 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
167	道路植栽工	Q00B452002	道路植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛 竹 樹高100cm以上 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
168	道路植栽工	Q00B452003	道路植栽工 支柱設置 中木	添柱形 1本形 100cm以上 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
169	道路植栽工	Q00B452004	道路植栽工 支柱設置 中木	布掛 竹 樹高 100cm以上 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
170	道路植栽工	Q00B452005	道路植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 100cm以上 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
171	道路植栽工	Q00B452006	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居 添木付 30cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
172	道路植栽工	Q00B452007	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居添木無30～40cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
173	道路植栽工	Q00B452008	道路植栽工 支柱設置 高木	三脚鳥居 30～60cm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
174	道路植栽工	Q00B452009	道路植栽工 支柱設置 高木	十字鳥居 30cm以上 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
175	道路植栽工	Q00B452010	道路植栽工 支柱設置 高木	二脚鳥居組合せ 50cm以上 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
176	道路植栽工	Q00B452011	道路植栽工 支柱設置 高木	ハッ掛 40cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
177	道路植栽工	Q00B452012	道路植栽工 支柱設置 高木	ハッ掛 40cm以上 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
178	道路植栽工	Q00B454001	道路植栽工 支柱撤去	高木 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
179	道路植栽工	Q00B454002	道路植栽工 支柱撤去 中木	布掛、生垣形 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
180	道路植栽工	Q00B454003	道路植栽工 支柱撤去 中木	二脚鳥居添木付 ハッ掛竹 添柱 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
181	道路植栽工	Q00B456001	道路植栽工 地被類植付工	月閉	鉢	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
182	道路植栽工	Q00B458033	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
183	道路植栽工	Q00B458034	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周30cm以上60cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
184	道路植栽工	Q00B458035	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周60cm以上90cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
185	道路植栽工	Q00B458036	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	夏期 幹周90cm以上120cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
186	道路植栽工	Q00B458037	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
187	道路植栽工	Q00B458038	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周30cm以上60cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
188	道路植栽工	Q00B458039	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周60cm以上90cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
189	道路植栽工	Q00B458040	道路植栽工 植樹管理 高木せん定	冬期 幹周90cm以上120cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
190	道路植栽工	Q00B458005	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
191	道路植栽工	Q00B458006	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 100～200cm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
192	道路植栽工	Q00B458007	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	球形 200～300cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
193	道路植栽工	Q00B458008	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
194	道路植栽工	Q00B458009	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 100～200cm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
195	道路植栽工	Q00B458010	道路植栽工 植樹管理中低木せん定	円筒形 200～300cm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
196	道路植栽工	Q00B458011	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	低木(株物) 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
197	道路植栽工	Q00B458012	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	中木 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
198	道路植栽工	Q00B458013	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
199	道路植栽工	Q00B458014	道路植栽工 植樹管理 施肥	高木 幹周 60以上120未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
200	道路植栽工	Q00B458015	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木 樹高200以上300未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
201	道路植栽工	Q00B458016	道路植栽工 植樹管理 施肥	中木･低木 樹高 200cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
202	道路植栽工	Q00B458017	道路植栽工 植樹管理 施肥	寄植 中木及び低木(株物) 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
203	道路植栽工	Q00B458018	道路植栽工 植樹管理 施肥	芝 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
204	道路植栽工	Q00B458019	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 植込み地 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
205	道路植栽工	Q00B458020	道路植栽工 植樹管理 除草	抜根除草 芝生 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
206	道路植栽工	Q00B458021	道路植栽工 植樹管理 芝刈	芝刈 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
207	道路植栽工	Q00B458022	道路植栽工 植樹管理 灌水	ﾄﾗｯｸ使用 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
208	道路植栽工	Q00B458023	道路植栽工 植樹管理 灌水	散水車貸与 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
209	道路植栽工	Q00B458024	道路植栽工 植樹管理 防除	低木 樹高 60cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
210	道路植栽工	Q00B458025	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高 60以上100未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
211	道路植栽工	Q00B458026	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高100以上200未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
212	道路植栽工	Q00B458027	道路植栽工 植樹管理 防除	中木 樹高200以上300未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
213	道路植栽工	Q00B458028	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
214	道路植栽工	Q00B458029	道路植栽工 植樹管理 防除	高木 幹周 60以上120未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
215	道路植栽工	Q00B458030	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 低木(株物) 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
216	道路植栽工	Q00B458031	道路植栽工 植樹管理 防除	寄植 中木 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
217	道路植栽工	Q00B458032	道路植栽工 植樹管理 防除	芝 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
218	道路植栽工	Q00B460001	道路植栽工 移植工(掘取工)	低木(株物) 樹高60cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
219	道路植栽工	Q00B460002	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高60以上100未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
220	道路植栽工	Q00B460003	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高100以上200未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
221	道路植栽工	Q00B460004	道路植栽工 移植工(掘取工)	中木 樹高200以上300未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
222	道路植栽工	Q00B460005	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
223	道路植栽工	Q00B460006	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周30以上60未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
224	道路植栽工	Q00B460007	道路植栽工 移植工(掘取工)	高木 幹周60以上90未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
225	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B530005	伸縮装置工 新設	軽量型 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
226	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B530006	伸縮装置工 新設	普通型 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
227	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
228	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
229	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
230	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
231	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B550001	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
232	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B550002	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
233	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B550003	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
234	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B552001	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
235	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B552002	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
236	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B552003	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
237	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工	Q00B552004	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
238	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B590001	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm以下 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
239	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B590002	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚6mm超え8mm以下 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
240	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B590003	樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工	厚8mm超え10mm以下 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価（円）				デジタル土木コスト情報		土木施工単価（web版）		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
241	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
242	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超15mm以下 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
243	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
244	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
245	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
246	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
247	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
248	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
249	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
250	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
251	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
252	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
253	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
254	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
255	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
256	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
257	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
258	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
259	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
260	薄層ｶﾗｰ舗装工	Q00B598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
261	道路標識設置工	Q00B200001	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ60.5 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
262	道路標識設置工	Q00B200002	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ76.3 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
263	道路標識設置工	Q00B200003	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ89.1 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
264	道路標識設置工	Q00B200004	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ φ101.6 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
265	道路標識設置工	Q00B200005	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
266	道路標識設置工	Q00B200006	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
267	道路標識設置工	Q00B200007	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
268	道路標識設置工	Q00B200008	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
269	道路標識設置工	Q00B200009	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
270	道路標識設置工	Q00B200010	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
271	道路標識設置工	Q00B200011	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ60.5 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
272	道路標識設置工	Q00B200012	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ76.3 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
273	道路標識設置工	Q00B200013	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ89.1 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
274	道路標識設置工	Q00B200014	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ φ101.6 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
275	道路標識設置工	Q00B200015	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ60.5 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
276	道路標識設置工	Q00B200016	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ76.3 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
277	道路標識設置工	Q00B200017	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 ﾒｯｷ+塗装 φ89.1 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
278	道路標識設置工	Q00B200018	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
279	道路標識設置工	Q00B200019	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
280	道路標識設置工	Q00B200020	標識柱･基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
281	道路標識設置工	Q00B202001	標識柱設置(片持式)	400kg未満 設置手間 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
282	道路標識設置工	Q00B202004	標識柱設置(片持式)	400kg以上 設置手間 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
283	道路標識設置工	Q00B204004	標識柱設置(門型式)	10m未満 設置手間 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
284	道路標識設置工	Q00B204005	標識柱設置(門型式)	10～20m 設置手間 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
285	道路標識設置工	Q00B204006	標識柱設置(門型式)	20m以上 設置手間 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
286	道路標識設置工	Q00B206001	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
287	道路標識設置工	Q00B206006	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
288	道路標識設置工	Q00B206011	標識板設置(案内標識[番号除])新設	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
289	道路標識設置工	Q00B206012	標識板設置(案内標識[番号除])新設	封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
290	道路標識設置工	Q00B206013	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
291	道路標識設置工	Q00B206014	標識板設置(案内標識[番号除])新設	広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
292	道路標識設置工	Q00B206015	標識板設置（案内標識［番号除］）移設	2m2未満　設置手間 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
293	道路標識設置工	Q00B206016	標識板設置（案内標識［番号除］）移設	2m2以上　設置手間 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
294	道路標識設置工	Q00B208001	標識板設置(警戒規制指示路線番号)	設置手間 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
295	道路標識設置工	Q00B210001	添架式標識板取付金具設置	信号ｱｰﾑ部 金具含 材工共 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
296	道路標識設置工	Q00B210002	添架式標識板取付金具設置	照明柱 既設標識柱金具含 材工共 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
297	道路標識設置工	Q00B210003	添架式標識板取付金具設置	歩道橋 設置手間 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
298	道路標識設置工	Q00B212001	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
299	道路標識設置工	Q00B212002	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
300	道路標識設置工	Q00B212005	標識基礎設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
301	道路標識設置工	Q00B220001	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式φ60.5～φ101.6 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
302	道路標識設置工	Q00B220002	標識柱･基礎撤去(路側式)	複柱式φ60.5～φ101.6 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
303	道路標識設置工	Q00B222001	標識柱撤去(片持式)	400kg未満 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
304	道路標識設置工	Q00B222004	標識柱撤去(片持式)	400kg以上 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
305	道路標識設置工	Q00B224001	標識柱撤去(門型式)	10m未満 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
306	道路標識設置工	Q00B224002	標識柱撤去(門型式)	10～20m未満 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
307	道路標識設置工	Q00B224003	標識柱撤去(門型式)	20m以上 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
308	道路標識設置工	Q00B226001	標識板撤去	（警戒・規制・指示・路線番号標識） 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
309	道路標識設置工	Q00B228001	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式　2.0m2未満 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
310	道路標識設置工	Q00B228006	標識板撤去（案内標識）	路側式・片持式・門型式　2.0m2以上 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
311	道路標識設置工	Q00B230015	標識板撤去(添架式)	信号ｱｰﾑ部 金具撤去含 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
312	道路標識設置工	Q00B230016	標識板撤去(添架式)	照明柱 既設標識柱 金具撤去含 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
313	道路標識設置工	Q00B230017	標識板撤去(添架式)	歩道橋 金具撤去含 月閉	基	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
314	道路標識設置工	Q00B232018	標識基礎撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 月閉	m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
315	道路付属物設置工	Q00B300001	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ34 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
316	道路付属物設置工	Q00B300002	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
317	道路付属物設置工	Q00B300003	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ100以下 支柱φ89 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
318	道路付属物設置工	Q00B300005	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ34 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
319	道路付属物設置工	Q00B300006	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
320	道路付属物設置工	Q00B300007	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ100以下 支柱φ89 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円) 4月	7月	10月	1月	デジタル土木コスト情報 都市	P	土木施工単価(web版) 都市	P	端数処理有効桁数	備考	注意有
321	道路付属物設置工	Q00B300009	視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 φ300 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
322	道路付属物設置工	Q00B300010	視線誘導標設置工 土中建込用	片面反射 φ300 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
323	道路付属物設置工	Q00B302001	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ34 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
324	道路付属物設置工	Q00B302002	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
325	道路付属物設置工	Q00B302003	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ100以下 支柱φ89 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
326	道路付属物設置工	Q00B302005	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ34 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
327	道路付属物設置工	Q00B302006	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
328	道路付属物設置工	Q00B302007	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ100以下 支柱φ89 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
329	道路付属物設置工	Q00B302009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	両面反射 φ300 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
330	道路付属物設置工	Q00B302010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有	片面反射 φ300 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
331	道路付属物設置工	Q00B304009	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ34 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
332	道路付属物設置工	Q00B304010	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
333	道路付属物設置工	Q00B304011	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ100以下 支柱φ89 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
334	道路付属物設置工	Q00B304013	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ34 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
335	道路付属物設置工	Q00B304014	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
336	道路付属物設置工	Q00B304015	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ100以下 支柱φ89 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
337	道路付属物設置工	Q00B304017	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	両面反射 φ300 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
338	道路付属物設置工	Q00B304018	視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無	片面反射 φ300 支柱φ60.5 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
339	道路付属物設置工	Q00B306001	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
340	道路付属物設置工	Q00B306002	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
341	道路付属物設置工	Q00B306003	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ100以下 かぶせ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
342	道路付属物設置工	Q00B306005	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
343	道路付属物設置工	Q00B306006	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
344	道路付属物設置工	Q00B306007	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ100以下 かぶせ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
345	道路付属物設置工	Q00B306009	視線誘導標設置工 防護柵取付用	両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
346	道路付属物設置工	Q00B306010	視線誘導標設置工 防護柵取付用	片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
347	道路付属物設置工	Q00B308001	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 側壁用 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
348	道路付属物設置工	Q00B308002	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
349	道路付属物設置工	Q00B308004	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 側壁用 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
350	道路付属物設置工	Q00B308005	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
351	道路付属物設置工	Q00B308007	視線誘導標設置工 構造物取付用	両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
352	道路付属物設置工	Q00B308008	視線誘導標設置工 構造物取付用	片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
353	道路付属物設置工	Q00B310001	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面反射 φ100以下 反射体数1個 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
354	道路付属物設置工	Q00B310002	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数2個 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
355	道路付属物設置工	Q00B310003	視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面反射 φ100以下 反射体数1個 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
356	道路付属物設置工	Q00B312001	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
357	道路付属物設置工	Q00B312002	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
358	道路付属物設置工	Q00B312003	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
359	道路付属物設置工	Q00B312004	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
360	道路付属物設置工	Q00B312005	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
361	道路付属物設置工	Q00B312006	視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用	片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
362	道路付属物設置工	Q00B314001	視線誘導標撤去工	土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
363	道路付属物設置工	Q00B314002	視線誘導標撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
364	道路付属物設置工	Q00B314003	視線誘導標撤去工	防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
365	道路付属物設置工	Q00B314004	視線誘導標撤去工	構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
366	道路付属物設置工	Q00B320003	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
367	道路付属物設置工	Q00B320004	境界杭設置工 手間のみ	ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
368	道路付属物設置工	Q00B322001	境界杭撤去工	月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
369	道路付属物設置工	Q00B330001	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 月閉	個	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
370	道路付属物設置工	Q00B330002	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 月閉	個	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
371	道路付属物設置工	Q00B330003	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 月閉	個	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
372	道路付属物設置工	Q00B330004	道路鋲設置工 大型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 月閉	個	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
373	道路付属物設置工	Q00B332003	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	両面反射 樹脂製 設置幅10cm 月閉	個	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
374	道路付属物設置工	Q00B332004	道路鋲設置工 小型鋲 貼付式	片面反射 樹脂製 設置幅10cm 月閉	個	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
375	道路付属物設置工	Q00B332005	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	両面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 月閉	個	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
376	道路付属物設置工	Q00B332006	道路鋲設置工 小型鋲 穿孔式	片面反射 ｱﾙﾐ 設置幅15cm 月閉	個	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
377	道路付属物設置工	Q00B334001	道路鋲撤去工	貼付式 月閉	個	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
378	道路付属物設置工	Q00B334002	道路鋲撤去工	穿孔式 月閉	個	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
379	道路付属物設置工	Q00B340002	境界鋲設置工	金属製 設置手間 月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
380	道路付属物設置工	Q00B342002	境界鋲撤去工	月閉	枚	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
381	道路付属物設置工	Q00B344001	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
382	道路付属物設置工	Q00B344002	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
383	道路付属物設置工	Q00B344003	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 可変式	穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
384	道路付属物設置工	Q00B344004	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
385	道路付属物設置工	Q00B344005	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
386	道路付属物設置工	Q00B344006	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
387	道路付属物設置工	Q00B344007	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ400mm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
388	道路付属物設置工	Q00B344008	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ650mm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
389	道路付属物設置工	Q00B344009	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式	貼付式 φ80 高さ800mm 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
390	道路付属物設置工	Q00B346001	車線分離標撤去	可変式 穿孔式 1本脚 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
391	道路付属物設置工	Q00B346002	車線分離標撤去	着脱式 穿孔式 3本脚 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
392	道路付属物設置工	Q00B346003	車線分離標撤去	固定式 貼付式 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
393	公園植栽工	Q00B480003	公園植栽工 植樹工 中木	樹高100以上200cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
394	公園植栽工	Q00B480004	公園植栽工 植樹工 中木	樹高200以上300cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
395	公園植栽工	Q00B480005	公園植栽工 植樹工 低木	樹高60cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
396	公園植栽工	Q00B480006	公園植栽工 植樹工 中木	樹高60以上100cm未満 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
397	公園植栽工	Q00B482001	公園植栽工 支柱設置 中木	二脚鳥居添木付 樹高250以上 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
398	公園植栽工	Q00B482002	公園植栽工 支柱設置 中木	ハッ掛（竹）樹高100cm以上 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
399	公園植栽工	Q00B482003	公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形(1本形)樹高100以上 月閉	本	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
400	公園植栽工	Q00B482004	公園植栽工 支柱設置 中木	布掛(竹)樹高100cm以上 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4

項番	資材名称	単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	単位	地区名	出典	単価(円)				デジタル土木コスト情報		土木施工単価(web版)		端数処理有効桁数	備考	注意有
								4月	7月	10月	1月	都市	P	都市	P			
401	公園植栽工	Q00B482005	公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高100cm以上 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
402	公園植栽工	Q00B484001	公園植栽工 地被類植付工	月閉	鉢	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.04	注4
403	軟弱地盤処理工	Q00B620001	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m未満 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
404	軟弱地盤処理工	Q00B620002	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	10m以上20m未満 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
405	軟弱地盤処理工	Q00B620005	ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工	20m以上35m未満 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
406	軟弱地盤処理工	Q00B622001	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m未満 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
407	軟弱地盤処理工	Q00B622002	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	10m以上20m未満 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
408	軟弱地盤処理工	Q00B622005	ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工	20m以上35m未満 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.02	注4
409	橋面防水工	Q00B570001	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
410	橋面防水工	Q00B570002	橋面防水工	ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
411	橋面防水工	Q00B572001	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)新設 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
412	橋面防水工	Q00B572002	橋面防水工	塗膜系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系)補修 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
413	鉄筋挿入工	Q00B443001	鉄筋挿入工 上下移動工	現場条件II 削孔機械の上下移動 月閉	回	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
414	鉄筋挿入工	Q00B445001	鉄筋挿入工 足場工	現場条件II 仮設足場の設置･撤去 月閉	空m3	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
415	鉄筋挿入工	Q00B449005	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件I 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
416	鉄筋挿入工	Q00B449006	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件II 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
417	鉄筋挿入工	Q00B449007	鉄筋挿入工(ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ工)	現場条件III 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.03	注4
418	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00B623001	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
419	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00B623002	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
420	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00B623003	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
421	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工	Q00B623004	ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工(路面排水用)	横方向 幅36mm 深さ10mm 月閉	m	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4
422	ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工	Q00B630001	ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理)	下･横方向作業 月閉	m2	市内共通	掲載	－				神奈川県	－	神奈川県	－	－	補正係数 1.01	注4

注意事項１

労務費	労務費		
資材費	鋼材	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。	
		形鋼、H形鋼で標準長さを超える物を使う場合は、物価資料参照のこと	
		平成24年10月から東京地区単価も比較の対象としている	
		鉄筋用小形丸鋼	標準長　3.5m～10m
		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼（異形棒鋼）	標準長　3.5m～12m
		ねじ節鉄筋	標準長　3.5m～12m（D13、D16は除く）
		等辺山形鋼	標準長　7～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		不等辺山形鋼	標準長　6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		みぞ形鋼	標準長　6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		I形鋼	標準長　6～12m「桁用として使用する場合は、本表による」
		H形鋼	標準長　6～18mで6～12m中心「H形鋼を桁用、杭用及び支保工用として使用する場合は、本表による」
		鋼板	無規格品単価であり、規格品単価は橋梁用鋼材の頁を参照のこと 寸法914×1829mm，3×6フィートの単価を採用している。
		鋼矢板	鋼矢板　標準長　6～20m（500mmピッチ）
			軽量鋼矢板　標準長2～12m(500mmピッチ)
			エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。SY295･直線形(FL)、SY295･直線形(FXL)、SYW295･直線形(FL)、SYW295･直線形(FXL)の単価は、鋼矢板(直線形)価格に形状エキストラ価格を加算した額を掲載している
		鋼管杭	長　6～12m　　外径×肉厚　318.5～500mm×6.4～12.7mm
			長　6～12m　　外径×肉厚　500～700mm×6.4～14.0mm
			長　6～12m　　外径×肉厚　700～914.4mm×6.4～16.0mm
			エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。
	金物		
	セメント		
	生コンクリート	本表は、25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用する場合の単価である	
		生コンクリート（早強セメント）	７日強度であり、使用にあたっては十分に注意すること。
		小型車割増	小型車割増額は4ｔ車以下としていたが、平成23年7月1日より4ｔ車を対象とする。3t車以下は別途。
		特殊地域（山岳地等）の割増額	適用に当たっては、技術監理課と協議する。
		夜間割増	別途計上する。
		津久井地区	調査の結果、相模原市の緑区の城山地区、津久井地区、相模湖地区及び藤野地区を対象とする。
	石材	路盤合材	現場着までの品質管理を含む。また、舗設に必要な品質管理は共通仮設費の技術管理費に含む。
		再生砂	再生砂(RC-10)を使用する場合は、六価クロムについて平成3年8月23日付け環境庁告示第46号に規定されている測定方法に基づき、あらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認したうえで使用すること。
		砂	山砂、砕砂、砕石ダスト、砂質土等である。
		再生クラッシャーラン	プラント再生舗装技術指針の品質規定を満足するものとし、修正ＣＢＲ３０％以上のものとする。
	木材		
	土のう		
	塗料	フェノール樹脂ＭＩＯ塗料　下塗り	中塗・上塗用の単価を準用。
	区画線	トラフィックペイント	高視認性区画線には使用できない。
		接着用プライマー	区画線・高視認性区画線に使用できる。
	アスファルト合材	アスファルト加熱合材は、現場着までの品質管理を含む。	
		舗設に必要な品質管理は、技術管理費の中に含む。	
		再生加熱アスファルト合材	規格、基準はプラント再生舗装技術指針による。
		排水性アスファルト合材	H21.4ポーラスアスコンに名称を変更。
		密粒AS混合物ﾎﾟﾘﾏ改質ASII型(20)	目標DS3000の場合も使用できる。
		小型車割増（Ａｓ）	各物価資料における割増額の算出方法 建設物価：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物割増額　4ｔ車割増[小口](t/円) 積算資料：ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度(13)4ｔ車の単価(t/円)－ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物密粒度(13)の単価(t/円)
	瀝青材、目地材		
	道路標識類		
	道路用材		
	道路用コンクリート製品	備考欄記載の質量は物価資料による。	
		プレキャスト側溝（標準）３００×３００ プレキャスト側溝（排水性）３００×３００	2本組とは、1,250mm×２個であること。単価は2本組み合せた2,500mmの単価
	境界標杭		
	グレーチング	グレーチング:溝ふた(受枠付)	本体のみは別途協議すること。
	硬質塩化ビニル管		品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。

資材費	接　着　剤		
	推　進　管		
	ヒューム管		
	ポラコンパイプ		
	組立式マンホール	組立式マンホール（各種）	ステップの費用を含む。
	鉄線かご・袋型根固め用袋材		
	コンクリートブロック		
	落石防止用材	落石防止網ポケット支柱（土中用・塗装）、落石防止網ポケット支柱（岩部用・塗装）	塗装はメッキ後粉体焼付塗装
	火薬		
	植生・造園資材		
	コンクリート型枠用合板		
	電気設備用材	電線管（各種）	管種別の使用場所は注意事項２参照
		分電盤（焼付塗装）（亜鉛メッキ）	屋外防水形。調光分電盤には光電制御装置・自動点滅器を含む。
		ＬＥＤ道路照明灯	電源ユニット別置形。価格に電源ユニットを含むが、専用ケーブルは別途計上。 タイプ別規格は、国土交通省「平成２７年３月 LED 道路･トンネル照明導入ガイドライン（案）」（http://www.mlit.go.jp/common/001087356.pdf）による。（全間接費対象）
		鋼管・テーパーポール１０本未満　　加算額	物価資料から設定した単価について、取引量が10本未満となる場合は次のとおり加算する。 ・1本：48,000円/本当り ・2本：24,000円/本当り ・3～5本：12,000円/本当り ・6～9本：6,000円/本当り なお、この場合の取引量は、物価資料掲載・非掲載に関わらず工事１件当りの取引量から判断する（例：物価資料掲載品５本、非掲載品２本、計７本の取引を行う工事では、物価資料掲載品の単価に対して6,000円/本当り（6～9本）を加算する。）
		テーパーポール（亜鉛メッキ後塗装）	メッキ後塗装はウレタン樹脂塗装２回塗り
		共架型照明灯ポール	安定期ボックス、アーム、取付バンド及び取付金具を含む価格
		安全ブレーカ	一方の物価資料で同一規格が複数あった場合は、価格が最も安くなる単価をその物価資料の単価として採用している。
		自動点滅器	単価は受台込み単価として設定 積算資料は本体価格に受台価格を加算した単価、建設物価は受台付き単価により平均している。
		使用例等	注意事項2
	電線地中化促進事業用資材	通信ケーブル用保護管（各種）	本単価が適用できる管種 ・P-V管　・SUDⅡ-V管　・ﾌﾘｰｱｸｾｽ-V管　・ﾎﾞﾃﾞｨ-V管　・SU管（さや管）
		通信ケーブル用保護管　管枕	ピッチに関らず適用できる
		電力ケーブル用保護管　管枕	ピッチに関らず適用できる
	燃料、ガス	軽油(船舶用)	掲載価格より軽油引取税を控除後、平均値を算出する。設定単価の端数処理は１円未満切り上げとする。
		プロパン	積算資料に記載されている産気率を用いて換算する。端数処理の方法は、本誌の「3.物価資料から設定した単価について」による。
建設副産物処理料等	建設副産物処理料等	発生土処分料	建設発生土受入料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。
		舗装版切断濁水処理費	「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。受入時間が夜間となる場合には適用できない。
		舗装版切断濁水運搬費	本単価は、舗装版切断濁水の発生箇所から受入可能施設まで運搬（標準20km）する価格。夜間に運搬する場合には適用できない。
		廃材処理料	コンクリート塊等処理料は、直接工事費に計上する。運搬費は含んでいない。
			認定工場にコンクリート塊等を搬入する場合で次のような場合、夜間処理費を加算する。夜間（午後１０時以降、翌朝午前５時まで）搬入する場合。
			認定工場に搬入するコンクリート塊等の規格は最大辺５０ｃｍ以下に小割りしたものとする。
			二次製品は、工場製作のコンクリート製品（メッシュ筋入り）で長さ６０ｃｍ程度以下のもの。
			「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。
		建設木くず	本単価は、産業廃棄物の処理業の許可を受けた施設へ建設木くず（産業廃棄物）を搬入する価格。
			運搬費は含んでいない。
			建設木くず処理料の単位は「ｔ」とし、地区割りは次のとおりとする。 「北部地区」とは、相模原市、厚木市、海老名市、大和市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
		剥離後化粧型枠運搬費	運搬距離が25kmを超える場合は適用できない。
		化粧型枠処分費	「北部地区」は厚木、相模原、津久井地区を指す。
			発泡樹脂製かつ使い捨て型以外の化粧型枠には適用できない。
		土砂検定費・ダイオキシン類（溶出、含有）試験	試験項目は注意事項2参照
			単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない。

機械損料等	建設機械消耗部品損耗費	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ）	自走式切断機用の単価を採用している。
	仮設材賃料	山留主部材の副部材について	副部材（A）に係る賃料計上限度額（１現場当り修理費及び損耗費を含む。）は、基礎価格の９０％とする。
			副部材に係る賃料（１現場当り修理費及び損耗費を含む。）の補正は、建設用仮設材損料算定基準（平成17年3月24日付け国総施第139号）及び建設用仮設材賃料積算基準（令和2年2月17日付け国総公第91号）に準じる。
		１現場当たり修理費及び損耗費	修理費及び損耗費は、整備費、特別ケレン、穴埋め、曲がり直し等の修理費、切断による短尺補償、打込みによる破損を含む。
			修理費及び損耗費は、土質、打込み又は引抜きの難易等の作業条件を十分考慮して適用作業区分を決定する。
		敷き鉄板賃料	単位が”枚”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載している。
		鋼矢板、H形鋼、山留主部材	単位が”ｔ”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載している。
		鋼製マット、軽量覆工板	単位が”m2”及び”m2／日”と記載されている単価は、1日当りの賃料を掲載している。
	建設機械賃料		注意事項3
市場単価	鉄筋工、鉄筋工（ガス圧接工）	鉄筋工 加工･組立共	【切梁のある構造物】【地下構造物】【橋梁用床版】【RC場所打ﾎﾛｰｽﾗﾌﾞ橋】【差筋及び杭頭処理】については、「土木コスト情報」「土木施工単価」に記載されている補正係数を用いて単価を算出する。端数処理及び有効数字については、３．物価資料から設定した単価についての４）を参照。
	インターロッキングブロック		
	防護柵設置工（ガードレール）		
	防護柵設置工（ガードパイプ）		
	防護柵設置工（横断転落防止柵）		
	防護柵設置工（落石防護柵）		
	防護柵設置工（落石防止網）		
	法面工、吹付枠工		
	道路植栽工		
	橋梁用伸縮継手装置設置工、橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		
	薄層カラー舗装工		
	道路標識設置工		
	道路付属物設置工		
	公園植栽工		
	軟弱地盤処理工		
	橋面防水工		
	鉄筋挿入工		
	グルービングエ		
	コンクリート表面処理工		
道路橋工事単価	鋼橋用資材費	普通ボルト	ナット（各１）ワッシャー（2枚）含む
		橋名板	取付ボルト、ｱﾝｶｰ等付属品を含む
		橋歴板	取付ボルト、ｱﾝｶｰ等付属品を含む
	橋梁用鋼材		エキストラ単価を使用する場合は、物価資料を参照。
その他単価	委託業務単価	鉄筋	普通鉄線（＃４）の価格を4.5で除している。
		硬質塩化ビニル管	品名、規格が同じ資材で、②、③、小口のように単価が複数存在する場合は取引数量が多い単価を採用している。 物価資料は4mの価格であるため、m当り単価に割り返し0.66を乗じている。 規格がVU１５０の単価を使用している。
		地盤情報データベース検定費（資格有）	ボーリング責任者：地質調査技士 かつ 管理技術者又は主任技術者：地質調査技士、技術士、ＲＣＣＭ等の資格を有しているものとする。
		地盤情報データベース検定費（資格無）	上記以外の場合
	建設機械損料		
	タイヤ損耗費		
	基本運賃		仮設材等の運賃に係る基本運賃。適用にあたっては土木工事標準積算基準書によること。
	その他	ロックボルト	角座金（ワッシャー）150×150×9 及びナット M24の単価を含んだ単価
		小型路面切削機による路面切削工	切削廃材の積込を含む 切削廃材の運搬・処理に要する費用については別途計上すること 切削工は１日当りの施工単価及び面積当りの施工単価の双方を計上し、施工日数及び施工面積は１発注工事単位での合計とする。 （計算例） １発注工事単位＝（固定費）×〇〇日＋（変動費）×〇〇m2 【参考】切削幅35cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は42m2程度 切削幅35cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は84m2程度 切削幅100cm切削深さ10cmまで：1日当りの標準施工面積は75m2程度 切削幅100cm切削深さ5cmまで：1日当りの標準施工面積は150m2程度

注意事項2

230 電気設備用材

（使用例）電線管路材の使用場所

種　　類	屋　内		屋　外		共同溝	EXP部	トンネル	
	露出	埋込	露出	埋込			露出	埋込
厚鋼電線管			◎		◎		○	
薄鋼電線管	○	○	○		○			○
ポリエチレンライニング鋼管				◎1	○		◎	
硬質ビニル電線管				△2				
耐衝撃性硬質ビニル電線管				○			◎	
硬質波付ポリエチレン管				◎3				
2種金属型可とう電線管			△			◎		

注）1. ハンドホールから地上立ち上げ部分間
2. ハンドホール相互間
3. アースの保護管等
4. 適性は、◎：良い、○：普通、△：制限付。

（使用例）自動点滅器の（高力率水銀灯）灯数

種　　類	200W	250W	300W	400W	700W
分離型　3A	2	2	1	1	0
分離型　10A	6	6	5	4	2

301 産廃・底質土分析

（別表－1） 溶出試験

1	カドミウム及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
2	シアン化合物	検液中に検出されないこと	
3	有機リン化合物	検液中に検出されないこと	
4	鉛及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
5	六価クロム化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.05mg以下
6	砒素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
7	総水銀	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.0005mg以下
8	アルキル水銀	検液中に検出されないこと	
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	検液中に検出されないこと	
10	ジクロロメタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
11	四塩化炭素	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
12	1，2－ジクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.004mg以下
13	1，1－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.1mg以下
14	1，2－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.04mg以下
15	1，1，1－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1mg以下
16	1，1，2－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
17	トリクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
18	テトラクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
19	1，3－ジクロロプロペン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
20	チウラム	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
21	シマジン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
22	チオベンカルブ	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
23	ベンゼン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
24	セレン及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
25	ふっ素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.8mg以下
26	ほう素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1mg以下
27	クロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
28	1，4－ジオキサン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.05mg以下

（別表－3） 含有量試験

1	水銀及びその化合物	試料1kgにつき	15mg以下
2	カドミウム及びその化合物	試料1kgにつき	45mg以下
3	鉛及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
4	砒素及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
5	六価クロム化合物	試料1kgにつき	250mg以下
6	ふっ素及びその化合物	試料1kgにつき	4000mg以下
7	ほう素及びその化合物	試料1kgにつき	4000mg以下
8	セレン及びその化合物	試料1kgにつき	150mg以下
9	シアン化合物	試料1kgにつき	50mg以下
10	銅 （農用地）	試料1kgにつき	125mg未満
11	砒素 （農用地）	試料1kgにつき	15mg未満

（別表－2） 溶出・含有試験

1	水銀及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.0005mg以下
2	カドミウム及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
3	鉛及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
4	六価クロム化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.05mg以下
5	ヒ素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
6	シアン化合物	検液中に検出されないこと	
7	アルキル水銀	検液中に検出されないこと	
8	有機リン化合物	検液中に検出されないこと	
9	PCB	検液中に検出されないこと	
10	ジクロロメタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
11	四塩化炭素	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
12	1，2－ジクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.004mg以下
13	1，1－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.1mg以下
14	1，2－ジクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.04mg以下
15	1，1，1－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1.0mg以下
16	1，1，2－トリクロロエタン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
17	トリクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
18	テトラクロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
19	1，3－ジクロロプロペン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下
20	チウラム	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.006mg以下
21	シマジン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.003mg以下
22	チオベンカルブ	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.02mg以下
23	ベンゼン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
24	セレン及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.01mg以下
25	ふっ素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.8mg以下
26	ほう素及びその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1.0mg以下
27	銅	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	1.0mg以下
28	亜鉛又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき 亜鉛	2.0mg以下
29	ベリリウム又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき ベリリウム	2.5mg以下
30	クロム又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき クロム	2.0mg以下
31	ニッケル又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき ニッケル	1.2mg以下
32	バナジウム又はその化合物	検液1ﾘｯﾄﾙにつき バナジウム	1.5mg以下
33	有機塩素化合物	試料1kgにつき	40mg以下
34	1，4－ジオキサン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき 1，4－ジオキサン	0.05mg以下
35	水銀、PCBについての含有試験	水銀	25ppm未満
		PCB	10ppm未満
36	油分	検液1ﾘｯﾄﾙにつき 油分 （投入処分時に視認できる油膜が生じないこと）	15mg以下
37	ダイオキシン類	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	10pg以下
38	ダイオキシン類	試料1gにつき	150pg以下
39	クロロエチレン	検液1ﾘｯﾄﾙにつき	0.002mg以下

（別表－4） ダイオキシン類（含有）試験

1	ダイオキシン類	試料1gにつき	1000pg-TEQ/g以下

（別表－5） 土質試験①

1	土粒子の密度試験	1試料3個	JIS A 1202
2	土の含水比試験	1試料3個	JIS A 1203
3	土の粒度試験	礫、砂質土：ふるい分析、粘性土：沈降分析（ふるい分析含）	JIS A 1204
4	突固めによる土の締固め試験	非乾燥法 モールド径10cm、ランマ—25N	JIS A 1210
5	締固めた土のコーン指数試験	1試料4供試体	JIS A 1228
6	土の工学的分類法		JGS 0051
7	土の液性限界試験	1試料4～6点	JIS A 1205
8	土の塑性限界試験	1試料3個	JIS A 1205

（別表－6） 土質試験②

1	土のpH試験	ガラス電極法	JGS 0211

1.土砂検定費（溶出27項目）は、別表-1の1～27番の試験項目を対象とする。
2.土砂検定費（溶出28項目）は、別表-1のすべての試験項目を対象とする。
3.（別表－1）の検定基準は、「土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日環境庁告示第46号）」に適合するものとする。
4.（別表－2）の検定基準は、「《試験項目1～26、34、39》 土壌の汚染に係る環境基準について（平成3年8月23日環境庁告示第46号）」、
「《試験項目27》 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法（平成15年7月22日厚生労働省令第261号）」、
「《試験項目28～33》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和48年2月17日環境庁告示第14号）」、
「《試験項目35》 底質調査方法について（平成24年8月８日環水大水発第120725002号）」、
「《試験項目36》 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」（昭和51年2月27日環境庁告示第3号）」、
「《試験項目37》 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する省令に定める方法（平成15年6月13日環境省告示第68号）」、
「《試験項目38》 ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル（平成21年3月環境省水・大気環境局土壌環境課）」に適合するものとする。
5.（別表－3）1～9の検定基準は、「土壌汚染対策法施行規則第三十一条第二項」に適合するものとする。
6.（別表－3）10～11の検定基準は、「農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第三項及び第四項」に適合するものとする。
7.検体は、試験所持ち込みとし、運搬費を含まない。（別表1～6）
8.産廃・底質土分析単価は、共通仮設費の準備費に計上する。（別表1～6）
9.単価には、諸経費、技術料及び報告書作成の一切の費用を含むため、その他の間接費の対象とならない（別表1～5）。また、別表6の単価には、このほかに含水比試験に係る費用を含む。
10.環境計量士による濃度証明書の発行を含む。（別表1～4）
11.個々の土砂検定分析項目については、「建設物価」及び「積算資料」を参照すること。（別表1～3）

注意事項3

403　建設機械賃料

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001120001	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	○	○	20%
L001120011	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	100t吊			
L001120012	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	120t吊			
L001120013	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	160t吊			
L001120014	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	200t吊			
L001120015	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	360t吊			
L001120017	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	550t吊			
L001130001	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊			
L001130002	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	7t吊			
L001130015	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	12~13t吊			
L001130004	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	16t吊			
L001130005	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	20t吊			
L001130006	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	25t吊			
L001130007	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	35t吊			
L001130009	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	45t吊			
L001130010	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	50t吊			
L001130011	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	10t吊			
L001130012	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	60t吊			
L001130013	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	65t吊			
L001130014	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	70t吊			
L001140005	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	50t吊	×	○	保証日数考慮
L001140007	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	80t吊			
L001140008	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	100t吊			
L001140009	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	150t吊			
L001140011	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	450t吊			
L001140014	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	55t吊			
L001140015	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	65t吊			
L001140016	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ]	200t吊			
L001020001	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.6m3	×	×	35%
L001020002	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.8m3			
L001020003	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.9~1.0m3			
L001020004	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.2m3			
L001020005	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.3~1.4m3			
L001020006	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積1.5~1.7m3			
L001020007	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.1m3			
L001020008	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.3m3			
L001020009	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.4~2.6m3			
L001020010	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積2.7~2.9m3			
L001020011	ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]	山積0.34m3			

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001060001	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 3~4t	×	×	35%
L001060002	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 6~8t			
L001060003	ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]	質量 8~20t			
L001050001	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 8~10t	×	×	35%
L001050002	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]	質量 10~12t			
L001050003	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 10~12t	×	×	35%
L001050004	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ両輪]	質量 11~15t			
L001050005	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 6~8t	×	×	35%
L001050006	ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾀﾝﾃﾞﾑ]	質量 8~10t			
L001070001	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.5~0.6t	×	×	35%
L001070013	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.6~0.7t			
L001070002	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]	質量 0.8~1.1t			
L001070003	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 1.2~1.5t	×	×	35%
L001070004	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 2.4~2.8t			
L001070005	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 3~5t			
L001070006	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 6~7.5t			
L001070007	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 8~10t			
L001070008	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ﾀﾝﾃﾞﾑ式]	質量 10.5~12t			
L001070009	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 1.2~1.5t	×	×	35%
L001070010	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 2.4~2.6t			
L001070011	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 3~4t			
L001070012	振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]	質量 5~7t			
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]	質量11~12t			
L001080001	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ3m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]	×	×	35%
L001080002	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ4m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]			
L001080003	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･垂直型]			
L001080004	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型]	×	×	35%
L001080005	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高12～13m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･ﾌﾞｰﾑ型]			
L001080006	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ8～9m	[自走式(ﾎｲｰﾙ)･垂直型]	×	×	35%
L001081001	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準デッキタイプ　作業床高さ9.7m	×	×	35%
L001081002	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ 作業床高さ12m			
L001081003	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満			
L001081004	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型	幅広旋回ﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m			
L001081005	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高8～10m未満			
L001081006	高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型	幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10-12m以下			
L001080009	高所作業車(ﾘﾌﾄ車)作業床高さ6.8m	[自走式(ｸﾛｰﾗ)･屈曲ﾌﾞｰﾑ型]			
L001040001	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.0t級	×	×	35%
L001040002	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重1.5t級			
L001040003	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重2.5t級			
L001040004	ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ[ｴﾝｼﾞﾝ駆動]	最大積載荷重5.0t級			
L001045001	モータグレーダ	ブレード幅３．１ｍ	×	×	35%

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例：「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。
2.トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（22h～5h）に使用する場合は、単価を30％割増しすること。
3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001090001	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.0m3/min	×	×	35%
L001090002	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量2.5m3/min			
L001090003	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量3.5~3.7m3/min			
L001090004	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量5.0m3/min			
L001090005	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量7.5~7.8m3/min			
L001090006	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量10.5~11.0m3/min			
L001090007	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量18~19m3/min			
L001090013	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量17m3/min			
L001090014	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量14.2m3/min			
L001090015	空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]	吐出量15m3／min			
L001090008	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	2.2m3/min	×	×	35%
L001090009	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	3.7m3/min			
L001090010	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	5.2m3/min			
L001090011	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	6m3/min			
L001090012	空気圧縮機[可搬式･ﾓｰﾀ掛]	9m3/min			
L001110001	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	2kVA	×	×	35%
L001110002	発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]	3kVA			
L001110003	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	5kVA	×	×	35%
L001110004	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	8kVA			
L001110005	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	10kVA			
L001110006	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	15kVA			
L001110007	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	20kVA			
L001110008	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	25kVA			
L001110009	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	35kVA			
L001110010	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	45kVA			
L001110011	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	60kVA			
L001110012	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	75kVA			
L001110013	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	100kVA			
L001110014	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	125kVA			
L001110015	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	150kVA			
L001110016	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	200kVA			
L001110017	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	250kVA			
L001110018	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	300kVA			
L001110019	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	350kVA			
L001110020	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]	400kVA			
L001160000	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ	126MJ(30，100kcal)	×	×	35%
L001030006	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.0t積	×	×	35%
L001030007	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ式]	積載質量2.5t積			
L001030008	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載1.7t積1t吊			
L001030009	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.0t積1t吊			
L001030010	不整地運搬車[ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付]	積載2.5t積2t吊			
L001030011	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	6～7t積級			
L001030012	不整地運搬車[クローラ型・ダンプ・全旋回式]	10～11t積級			

単価ｺｰﾄﾞ	名称	規格	燃料油脂類	オペレータ	割引率
L001010001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.5m3(平積0.4m3)	×	×	35%
L001010002	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.28m3(平積0.2m3)			
L001010003	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.45m3(平積0.35m3)			
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊			
L001010005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊			
L001010006	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.28m3			
L001010007	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)			
L001010008	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			
L001010009	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊			
L001010010	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊			
L001010011	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]	山積0.28m3(平積0.2m3)			
L001010012	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音]	山積0．45m3(平積0．35m3)			
L001010013	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・クレーン付]	山積0．45m3(平積0．35m3)吊2．9t			
L001100001	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程10m	×	×	35%
L001100002	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程15m			
L001100003	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程10m			
L001100004	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径100mm 全揚程15m			
L001100005	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程10m			
L001100006	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径150mm 全揚程15m			
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m			
L001100008	工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程15m			
L001100009	工事用水中モータポンプ[普通型]	潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m			
L001180001	ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ	質量 60~80kg	×	×	35%
L001140051	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	4.9t吊	×	×	35%
L001015015	油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]	平積0.4m3	×	×	35%
L001005001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通]	3t級	×	×	35%
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	7t級			
L001005009	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]	16t級			
L001006001	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT施工対応型]	7t級			
L001006002	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ICT施工対応型]	16t級			
L001150001	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t	×	×	35%
L001151001	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]	4t積級	×	×	35%
L001011001	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.22m3(平積0.16m3)	×	×	35%
L001011002	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011003	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型]	山積0.11m3(平積0.08m3)			
L001011004	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]	山積0.13m3(平積0.1m3)			
L001011005	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付き]	山積0.09m3(平積0.07m3)0.9t吊			
L001011006	小型バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・低騒音型]	山積0．09m3(平積0．07m3)			
L001012001	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ICT対応型]	ｸﾚｰﾝ機能付き 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊	×	×	35%
L001190002	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む	×	×	35%
L001190003	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む			
L001190004	大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)	ﾊﾞｹｯﾄ容量0.4m3ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄのみ			
L001210001	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4～3.0m	×	×	35%
L001210002	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ	[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3～6.0m			

1.燃料油脂類、オペレーター欄凡例：「○」賃料に含む、「×」賃料に含まず。
2.トラッククレーン（オペ付）、ラフテレーンクレーン（オペ付）及びクローラクレーン（オペ付）を深夜作業（22h～5h）に使用する場合は、単価を30％割増しすること。
3.掲載されている単価は、割引率を乗じた金額になっています。

注意事項4

土木工事標準単価･市場単価の週休2日補正について

（1）単価コードについて

週休２日補正前の単価コード（Q001******）を、月単位<現場閉所>の単価コードでは（Q00B******）と設定しています。

単価コード（Q001001002）「鉄筋工」での例
月単位<現場閉所>の単価コード（Q00B001002）

（2）単価の規格について

規格の末尾に、現場閉所月単位では「月閉」と記載しています。

単価コード（Q001001002）「鉄筋工」、規格：「加工･組立共 一般構造物」での例
月単位<現場閉所>の規格：「加工･組立共 一般構造物 月閉」

（3）単価の算出方法について

土木工事資材等単価表に記載されている「週休２日補正前単価」（単価コード Q001******）に、土木工事資材等単価表の「備考」欄に記載されている補正係数を乗じて、補正単価を作成しています。
（端数処理はしていません。）

単価算出例
例1　「週休２日補正前単価」: 61,300　「補正係数」: 1.03　61,300円×1.03 ＝ 63,139円
例2　「週休２日補正前単価」: 453　「補正係数」: 1.01　453円×1.01 ＝ 457.53円

（4）補正係数

標準単価･市場単価の補正係数は、次の表のとおりです。なお、単価毎の補正係数は、土木工事資材等単価表の「備考」欄に記載しています。

表：土木工事標準単価補正係数

名称	区分	補正係数
		現場閉所
		月単位
区画線工		1.04
高視認性区画線工		1.04
排水構造物工		1.04
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工		1.04
橋梁塗装工		1.03
構造物取壊工	機械	1.03
	人力	1.04

表：土木工事市場単価補正係数

名称	区分	補正係数
		現場閉所
		月単位
鉄筋工		1.04
ガス圧接工		1.03
インターロッキングブロック工	設置	1.01
	撤去	1.04
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.01
	撤去	1.04
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.01
	撤去	1.04
防護柵設置工（横断･転落防止柵）	設置	1.04
	撤去	1.04
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.02
道路標識設置工	設置	1.01
	撤去･移設	1.03
道路付属物設置工	設置	1.01
	撤去	1.04
法面工		1.02
吹付枠工		1.03
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.03
道路植栽工	植樹	1.04
	剪定	1.04
公園植栽工		1.04
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.02
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.04
橋面防水工		1.01
薄層カラー舗装工		1.01
グルービング工		1.01
軟弱地盤処理工		1.02
ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工）		1.01