

給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 平成24年度結果一覧

年度	提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 131 (Bq/kg)	放射性 セシウム134 (Bq/kg)	放射性 セシウム137 (Bq/kg)	放射性 セシウム合計 (Bq/kg)	放射性セシウムの内部 被ばくの実効線量 (μ Sv)
H24	4/4~4/10	4月11日	ナーサリースクールT&Y	4.16	不検出(0.51未満)	不検出(0.69未満)	不検出(0.61未満)	不検出	0~0.062未満
H24	4/4~4/10	4月11日	ひかり保育園	2.40	不検出(0.61未満)	不検出(0.56未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.034未満
H24	4/4~4/10	4月11日	すすきの保育園	3.88	不検出(0.64未満)	不検出(0.63未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0~0.058未満
H24	4/11~4/17	4月17日	田名小学校	2.74	不検出(0.58未満)	不検出(0.70未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0~0.045未満
H24	4/11~4/17	4月17日	上溝小学校	2.77	不検出(0.58未満)	不検出(0.72未満)	不検出(0.57未満)	不検出	0~0.044未満
H24	4/11~4/17	4月17日	新磯小学校	3.34	不検出(0.64未満)	不検出(0.60未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0~0.050未満
H24	4/11~4/17	4月17日	麻溝小学校	3.22	不検出(0.65未満)	不検出(0.89未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0~0.060未満
H24	4/11~4/17	4月17日	淵野辺保育園	3.04	不検出(0.58未満)	不検出(0.76未満)	不検出(0.66未満)	不検出	0~0.049未満
H24	4/11~4/17	4月17日	ひよこ第2保育園	2.61	不検出(0.58未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0~0.038未満
H24	4/12~4/18	4月18日	藤野南小学校	3.36	不検出(0.70未満)	不検出(0.57未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0~0.051未満
H24	4/19~4/25	4月25日	大沢小学校	2.87	不検出(0.70未満)	不検出(0.74未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.050未満
H24	4/19~4/25	4月25日	星が丘小学校	2.77	不検出(0.64未満)	不検出(0.58未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0~0.041未満
H24	4/19~4/25	4月25日	向陽小学校	2.92	不検出(0.65未満)	不検出(0.80未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0~0.053未満
H24	4/19~4/25	4月25日	大野小学校	2.30	不検出(0.58未満)	不検出(0.73未満)	不検出(0.84未満)	不検出	0~0.043未満
H24	4/19~4/25	4月25日	南大野小学校	3.25	不検出(0.66未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.79未満)	不検出	0~0.053未満
H24	4/19~4/25	4月25日	高見保育園	2.86	不検出(0.72未満)	不検出(0.75未満)	不検出(0.77未満)	不検出	0~0.049未満
H24	4/19~4/25	4月25日	相模保育園	3.31	不検出(0.58未満)	不検出(0.57未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0~0.045未満
H24	5/9~5/15	5月16日	清新学校給食センター	2.95	不検出(0.52未満)	不検出(0.58未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0~0.043未満
H24	5/9~5/15	5月16日	清新学校給食センター	3.01	不検出(0.56未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.66未満)	不検出	0~0.045未満
H24	5/9~5/15	5月16日	城山学校給食センター	2.82	不検出(0.61未満)	不検出(0.47未満)	不検出(0.62未満)	不検出	0~0.036未満
H24	5/9~5/15	5月16日	津久井学校給食センター	2.80	不検出(0.56未満)	不検出(0.79未満)	不検出(0.69未満)	不検出	0~0.050未満
H24	5/9~5/15	5月16日	南橋本みたけ保育園	2.94	不検出(0.64未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0~0.043未満
H24	5/16~5/22	5月23日	中央小学校	2.88	不検出(0.56未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.76未満)	不検出	0~0.046未満
H24	5/16~5/22	5月23日	旭小学校	2.85	不検出(0.68未満)	不検出(0.95未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0~0.059未満
H24	5/16~5/22	5月23日	相模台小学校	2.40	不検出(0.52未満)	不検出(0.66未満)	不検出(0.79未満)	不検出	0~0.041未満
H24	5/16~5/22	5月23日	淵野辺小学校	2.85	不検出(0.58未満)	不検出(0.63未満)	不検出(0.74未満)	不検出	0~0.046未満
H24	5/16~5/22	5月23日	谷口台小学校	3.05	不検出(0.67未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.81未満)	不検出	0~0.052未満
H24	5/16~5/22	5月23日	星が丘二葉園	2.75	不検出(0.70未満)	不検出(0.77未満)	不検出(0.61未満)	不検出	0~0.044未満
H24	5/16~5/22	5月23日	むくどり保育園	3.98	不検出(0.48未満)	不検出(0.67未満)	不検出(0.60未満)	不検出	0~0.058未満
H24	5/23~5/29	5月30日	相原小学校	2.88	不検出(0.62未満)	不検出(0.66未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0~0.046未満
H24	5/23~5/29	5月30日	清新小学校	2.74	不検出(0.57未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0~0.044未満
H24	5/23~5/29	5月30日	光が丘小学校	2.78	不検出(0.54未満)	不検出(0.58未満)	不検出(0.60未満)	不検出	0~0.039未満
H24	5/23~5/29	5月30日	大沼小学校	2.93	不検出(0.70未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.84未満)	不検出	0~0.051未満
H24	5/23~5/29	5月30日	東林小学校	2.68	不検出(0.62未満)	不検出(0.76未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0~0.048未満
H24	5/23~5/29	5月30日	立正保育園	2.28	不検出(0.60未満)	不検出(0.68未満)	不検出(0.79未満)	不検出	0~0.037未満
H24	5/23~5/29	5月30日	むくどり第2保育園	2.19	不検出(0.57未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.64未満)	不検出	0~0.032未満
H24	5/30~6/5	6月6日	橋本小学校	2.79	不検出(0.60未満)	不検出(0.62未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.044未満
H24	5/30~6/5	6月6日	横山小学校	3.33	不検出(0.72未満)	不検出(0.68未満)	不検出(0.61未満)	不検出	0~0.052未満
H24	5/30~6/5	6月6日	大野北小学校	2.78	不検出(0.61未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.043未満
H24	5/30~6/5	6月6日	桜台小学校	3.07	不検出(0.51未満)	不検出(0.69未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0~0.051未満
H24	5/30~6/5	6月6日	上鶴間小学校	2.98	不検出(0.61未満)	不検出(0.70未満)	不検出(0.68未満)	不検出	0~0.049未満
H24	5/30~6/5	6月6日	すこやか保育園	3.39	不検出(0.57未満)	不検出(0.54未満)	不検出(0.61未満)	不検出	0~0.044未満
H24	6/6~6/12	6月13日	作の口小学校	3.00	不検出(0.48未満)	不検出(0.70未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0~0.050未満
H24	6/6~6/12	6月13日	陽光台小学校	2.82	不検出(0.68未満)	不検出(0.73未満)	不検出(0.59未満)	不検出	0~0.045未満
H24	6/6~6/12	6月13日	上溝南小学校	2.97	不検出(0.63未満)	不検出(0.54未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0~0.042未満
H24	6/6~6/12	6月13日	鶴の台小学校	2.86	不検出(0.52未満)	不検出(0.71未満)	不検出(0.85未満)	不検出	0~0.053未満
H24	6/6~6/12	6月13日	鹿島台小学校	2.90	不検出(0.59未満)	不検出(0.54未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0~0.041未満
H24	6/6~6/12	6月13日	二本松保育園	3.72	不検出(0.61未満)	不検出(0.55未満)	不検出(0.69未満)	不検出	0~0.051未満
H24	6/6~6/12	6月13日	ふじ乳児保育園	3.13	不検出(0.61未満)	不検出(0.55未満)	不検出(0.80未満)	不検出	0~0.046未満

給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 平成24年度結果一覧

年度	提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 131 (Bq/kg)	放射性 セシウム134 (Bq/kg)	放射性 セシウム137 (Bq/kg)	放射性 セシウム合計 (Bq/kg)	放射性セシウムの内部 被ばくの実効線量 (μ Sv)
H24	6/13～6/19	6月20日	大島小学校	2.90	不検出(0.60未満)	不検出(0.56未満)	不検出(0.76未満)	不検出	0～0.045未満
H24	6/13～6/19	6月20日	田名北小学校	2.66	不検出(0.67未満)	不検出(0.76未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0～0.047未満
H24	6/13～6/19	6月20日	弥栄小学校	2.76	不検出(0.56未満)	不検出(0.56未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0～0.042未満
H24	6/13～6/19	6月20日	緑台小学校	3.07	不検出(0.49未満)	不検出(0.52未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0～0.044未満
H24	6/13～6/19	6月20日	鶴園小学校	2.89	不検出(0.59未満)	不検出(0.66未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0～0.048未満
H24	6/13～6/19	6月20日	せんだん保育園	3.38	不検出(0.58未満)	不検出(0.70未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.052未満
H24	6/13～6/19	6月20日	東橋本ひまわり保育園	3.17	不検出(0.59未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0～0.045未満
H24	6/20～6/26	6月27日	二本松小学校	3.18	不検出(0.62未満)	不検出(0.50未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0～0.045未満
H24	6/20～6/26	6月27日	青葉小学校	2.78	不検出(0.56未満)	不検出(0.72未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0～0.047未満
H24	6/20～6/26	6月27日	淵野辺東小学校	2.31	不検出(0.52未満)	不検出(0.60未満)	不検出(0.74未満)	不検出	0～0.036未満
H24	6/20～6/26	6月27日	くぬぎ台小学校	3.11	不検出(0.62未満)	不検出(0.76未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0～0.055未満
H24	6/20～6/26	6月27日	双葉小学校	2.87	不検出(0.70未満)	不検出(0.75未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0～0.051未満
H24	6/20～6/26	6月27日	上溝保育園	3.53	不検出(0.50未満)	不検出(0.67未満)	不検出(0.76未満)	不検出	0～0.057未満
H24	6/20～6/26	6月27日	新磯野保育園	3.78	不検出(0.60未満)	不検出(0.71未満)	不検出(0.68未満)	不検出	0～0.060未満
H24	6/27～7/3	7月4日	宮上小学校	2.63	不検出(0.63未満)	不検出(0.60未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0～0.039未満
H24	6/27～7/3	7月4日	新宿小学校	3.15	不検出(0.56未満)	不検出(0.52未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0～0.046未満
H24	6/27～7/3	7月4日	若草小学校	3.06	不検出(0.70未満)	不検出(0.52未満)	不検出(0.60未満)	不検出	0～0.041未満
H24	6/27～7/3	7月4日	大野台中央小学校	3.18	不検出(0.57未満)	不検出(0.56未満)	不検出(0.66未満)	不検出	0～0.046未満
H24	6/27～7/3	7月4日	星の子保育園	3.61	不検出(0.68未満)	不検出(0.80未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0～0.062未満
H24	6/27～7/3	7月4日	清水保育園	2.78	不検出(0.51未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.89未満)	不検出	0～0.047未満
H24	6/28～7/4	7月4日	富士見小学校	2.96	不検出(0.54未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0～0.046未満
H24	7/4～7/10	7月11日	九沢小学校	2.86	不検出(0.55未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0～0.043未満
H24	7/4～7/10	7月11日	当麻田小学校	2.92	不検出(0.63未満)	不検出(0.74未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.049未満
H24	7/4～7/10	7月11日	小山小学校	3.11	不検出(0.49未満)	不検出(0.56未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0～0.047未満
H24	7/4～7/10	7月11日	谷口小学校	3.26	不検出(0.58未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.64未満)	不検出	0～0.050未満
H24	7/4～7/10	7月11日	若松小学校	2.89	不検出(0.53未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.86未満)	不検出	0～0.051未満
H24	7/4～7/10	7月11日	大野台保育園	2.58	不検出(0.49未満)	不検出(0.53未満)	不検出(0.61未満)	不検出	0～0.033未満
H24	7/4～7/10	7月11日	橋本りんご保育園	3.35	不検出(0.58未満)	不検出(0.57未満)	不検出(0.58未満)	不検出	0～0.043未満
H24	7/10～7/17	7月18日	藤野小学校	2.67	不検出(0.52未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.041未満
H24	7/10～7/17	7月18日	中学校給食(A・B・Cブロック)	3.20	不検出(0.51未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0～0.067未満
H24	7/10～7/17	7月18日	中学校給食(D・Eブロック)	3.07	不検出(0.58未満)	不検出(0.68未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0～0.066未満
H24	7/10～7/17	7月18日	もえぎ台小学校	2.90	不検出(0.50未満)	不検出(0.73未満)	不検出(0.76未満)	不検出	0～0.052未満
H24	7/10～7/17	7月18日	夢の丘小学校	3.49	不検出(0.48未満)	不検出(0.50未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0～0.049未満
H24	7/10～7/17	7月18日	友愛保育園	3.79	不検出(0.52未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0～0.056未満
H24	7/10～7/17	7月18日	松が枝保育園	2.75	不検出(0.66未満)	不検出(0.60未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0～0.040未満
H24	7/18～7/24	7月25日	むくどり風の丘保育園	3.28	不検出(0.53未満)	不検出(0.63未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.047未満
H24	7/18～7/24	7月25日	ひよこ保育園	4.14	不検出(0.61未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.68未満)	不検出	0～0.062未満
H24	7/18～7/24	7月25日	くぬぎ保育園	3.37	不検出(0.60未満)	不検出(0.62未満)	不検出(0.80未満)	不検出	0～0.053未満
H24	7/25～7/31	8月1日	星の子第2保育園	3.60	不検出(0.56未満)	不検出(0.63未満)	不検出(0.69未満)	不検出	0～0.053未満
H24	7/25～7/31	8月1日	ふじ第二保育園	3.95	不検出(0.59未満)	不検出(0.54未満)	不検出(0.68未満)	不検出	0～0.054未満
H24	7/25～7/31	8月1日	保育園モモ	2.64	不検出(0.54未満)	不検出(0.60未満)	不検出(0.64未満)	不検出	0～0.037未満
H24	7/25～7/31	8月1日	相武台新日本保育園	4.16	不検出(0.58未満)	不検出(0.60未満)	不検出(0.76未満)	不検出	0～0.063未満
H24	8/1～8/7	8月8日	西橋本みたけ保育園	2.36	不検出(0.61未満)	不検出(0.55未満)	不検出(0.68未満)	不検出	0～0.032未満
H24	8/1～8/7	8月8日	和泉保育園	3.62	不検出(0.61未満)	不検出(0.63未満)	不検出(0.68未満)	不検出	0～0.053未満
H24	8/1～8/7	8月8日	マシュマロ保育園	6.01	不検出(0.60未満)	不検出(0.42未満)	不検出(0.69未満)	不検出	0～0.073未満
H24	8/1～8/7	8月8日	橋本りんご保育園分園	2.11	不検出(0.67未満)	不検出(0.72未満)	不検出(0.66未満)	不検出	0～0.033未満
H24	8/15～8/21	8月22日	レイモンド橋本保育園	4.16	不検出(0.45未満)	不検出(0.53未満)	不検出(0.62未満)	不検出	0～0.053未満
H24	8/15～8/21	8月22日	横山台保育園	8.16	不検出(0.52未満)	不検出(0.66未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0～0.126未満
H24	8/15～8/21	8月22日	南大野太陽保育園	4.16	不検出(0.58未満)	不検出(0.57未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0～0.056未満
H24	8/22～8/28	8月29日	YMCAオベリン保育園	3.04	不検出(0.58未満)	不検出(0.55未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0～0.040未満
H24	8/22～8/28	8月29日	たけの子保育園	2.24	不検出(0.54未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.60未満)	不検出	0～0.032未満
H24	8/22～8/28	8月29日	のほな文京保育園	2.79	不検出(0.63未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0～0.041未満
H24	8/29～9/4	9月5日	大野村いつきの保育園	3.09	不検出(0.64未満)	不検出(0.56未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.042未満

給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 平成24年度結果一覧

年度	提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 131 (Bq/kg)	放射性 セシウム134 (Bq/kg)	放射性 セシウム137 (Bq/kg)	放射性 セシウム合計 (Bq/kg)	放射性セシウムの内部 被ばくの実効線量 (μ Sv)
H24	8/29~9/4	9月5日	千代田保育園	3.77	不検出(0.60未満)	不検出(0.97未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0~0.070未満
H24	8/29~9/4	9月5日	ひよこ第3保育園	3.72	不検出(0.63未満)	不検出(0.67未満)	不検出(0.81未満)	不検出	0~0.061未満
H24	9/5~9/11	9月12日	藤野南小学校	3.24	不検出(0.56未満)	不検出(0.43未満)	不検出(0.81未満)	不検出	0~0.046未満
H24	9/5~9/11	9月12日	田名小学校	3.16	不検出(0.58未満)	不検出(0.53未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0~0.046未満
H24	9/5~9/11	9月12日	上溝小学校	2.62	不検出(0.57未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.61未満)	不検出	0~0.040未満
H24	9/5~9/11	9月12日	新磯小学校	3.16	不検出(0.57未満)	不検出(0.56未満)	不検出(0.79未満)	不検出	0~0.050未満
H24	9/5~9/11	9月12日	麻溝小学校	3.07	不検出(0.66未満)	不検出(0.85未満)	不検出(0.60未満)	不検出	0~0.055未満
H24	9/5~9/11	9月12日	保育園アリス	2.59	不検出(0.56未満)	不検出(0.57未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0~0.035未満
H24	9/5~9/11	9月12日	夜間保育所ドリーム	2.71	不検出(0.61未満)	不検出(0.72未満)	不検出(0.57未満)	不検出	0~0.040未満
H24	9/12~9/18	9月19日	大沢小学校	3.16	不検出(0.58未満)	不検出(0.69未満)	不検出(0.57未満)	不検出	0~0.049未満
H24	9/12~9/18	9月19日	星が丘小学校	2.83	不検出(0.55未満)	不検出(0.55未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0~0.042未満
H24	9/12~9/18	9月19日	向陽小学校	2.67	不検出(0.57未満)	不検出(0.81未満)	不検出(0.62未満)	不検出	0~0.047未満
H24	9/12~9/18	9月19日	大野小学校	2.60	不検出(0.62未満)	不検出(0.62未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0~0.040未満
H24	9/12~9/18	9月19日	南大野小学校	3.45	不検出(0.59未満)	不検出(0.45未満)	不検出(0.69未満)	不検出	0~0.046未満
H24	9/12~9/18	9月19日	保育園ピノ	2.27	不検出(0.61未満)	不検出(0.63未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0~0.034未満
H24	9/12~9/18	9月19日	こどもきらきら園	2.44	不検出(0.49未満)	不検出(0.71未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0~0.040未満
H24	9/19~9/25	9月26日	清新学校給食センター A	2.58	不検出(0.62未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.042未満
H24	9/19~9/25	9月26日	清新学校給食センター B	2.62	不検出(0.62未満)	不検出(0.52未満)	不検出(0.79未満)	不検出	0~0.040未満
H24	9/19~9/25	9月26日	城山学校給食センター	2.95	不検出(0.64未満)	不検出(0.50未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0~0.040未満
H24	9/19~9/25	9月26日	津久井学校給食センター	2.78	不検出(0.57未満)	不検出(0.60未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.043未満
H24	9/24~9/28	10月3日	旭小学校	3.14	不検出(0.63未満)	不検出(0.76未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0~0.054未満
H24	9/24~9/28	10月3日	相模台小学校	2.62	不検出(0.71未満)	不検出(0.58未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0~0.040未満
H24	9/25~10/2	10月3日	淵野辺小学校	2.83	不検出(0.68未満)	不検出(0.77未満)	不検出(0.78未満)	不検出	0~0.053未満
H24	9/25~10/2	10月3日	中央小学校	2.91	不検出(0.58未満)	不検出(0.78未満)	不検出(0.87未満)	不検出	0~0.057未満
H24	9/25~10/2	10月3日	谷口台小学校	3.13	不検出(0.59未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0~0.050未満
H24	9/26~10/2	10月3日	古淵保育園	3.92	不検出(0.63未満)	不検出(0.75未満)	不検出(0.74未満)	不検出	0~0.066未満
H24	9/26~10/2	10月3日	ひまわり第2保育園	2.76	不検出(0.61未満)	不検出(0.75未満)	不検出(0.79未満)	不検出	0~0.048未満
H24	10/2~10/9	10月10日	相原小学校	3.19	不検出(0.60未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.68未満)	不検出	0~0.048未満
H24	10/2~10/9	10月10日	光が丘小学校	2.65	不検出(0.64未満)	不検出(0.81未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.049未満
H24	10/2~10/9	10月10日	東林小学校	3.00	不検出(0.60未満)	不検出(0.52未満)	不検出(0.68未満)	不検出	0~0.042未満
H24	10/2~10/9	10月10日	大沼小学校	2.81	不検出(0.63未満)	不検出(0.69未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0~0.047未満
H24	10/3~10/9	10月10日	たけの子第2保育園	2.18	不検出(0.61未満)	不検出(0.71未満)	不検出(0.64未満)	不検出	0~0.034未満
H24	10/3~10/9	10月10日	さいわい保育園	3.28	不検出(0.59未満)	不検出(0.53未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0~0.042未満
H24	10/3~10/10	10月10日	清新小学校	2.75	不検出(0.60未満)	不検出(0.53未満)	不検出(0.81未満)	不検出	0~0.043未満
H24	10/10~10/16	10月17日	橋本小学校	2.98	不検出(0.54未満)	不検出(0.50未満)	不検出(0.59未満)	不検出	0~0.038未満
H24	10/10~10/16	10月17日	横山小学校	3.16	不検出(0.64未満)	不検出(0.70未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0~0.054未満
H24	10/10~10/16	10月17日	大野北小学校	2.77	不検出(0.65未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.83未満)	不検出	0~0.048未満
H24	10/10~10/16	10月17日	桜台小学校	3.01	不検出(0.58未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0~0.044未満
H24	10/10~10/16	10月17日	上鶴間小学校	2.71	不検出(0.61未満)	不検出(0.57未満)	不検出(0.58未満)	不検出	0~0.037未満
H24	10/10~10/16	10月17日	若松保育園	3.60	不検出(0.59未満)	不検出(0.80未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0~0.063未満
H24	10/10~10/16	10月17日	たけのうち保育園	2.46	不検出(0.65未満)	不検出(0.55未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0~0.033未満
H24	10/17~10/23	10月24日	作の口小学校	2.97	不検出(0.54未満)	不検出(0.66未満)	不検出(0.77未満)	不検出	0~0.050未満
H24	10/17~10/23	10月24日	陽光台小学校	2.79	不検出(0.50未満)	不検出(0.57未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0~0.042未満
H24	10/17~10/23	10月24日	上溝南小学校	3.07	不検出(0.59未満)	不検出(0.71未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0~0.051未満
H24	10/17~10/23	10月24日	鶴の台小学校	2.72	不検出(0.62未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.043未満
H24	10/17~10/23	10月24日	鹿島台小学校	2.65	不検出(0.59未満)	不検出(0.53未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0~0.037未満
H24	10/17~10/23	10月24日	保育園東林間ジュニアクラブ	3.76	不検出(0.50未満)	不検出(0.53未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0~0.049未満
H24	10/17~10/23	10月24日	RISSHO KID'S くらり	3.05	不検出(0.63未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.046未満
H24	10/24~10/30	10月31日	大島小学校	2.94	不検出(0.50未満)	不検出(0.66未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0~0.049未満
H24	10/24~10/30	10月31日	田名北小学校	2.67	不検出(0.62未満)	不検出(0.62未満)	不検出(0.69未満)	不検出	0~0.042未満
H24	10/24~10/30	10月31日	弥栄小学校	3.00	不検出(0.58未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0~0.049未満
H24	10/24~10/30	10月31日	緑台小学校	3.51	不検出(0.58未満)	不検出(0.56未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0~0.054未満
H24	10/24~10/30	10月31日	鶴園小学校	3.13	不検出(0.56未満)	不検出(0.62未満)	不検出(0.77未満)	不検出	0~0.051未満

給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 平成24年度結果一覧

年度	提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 131 (Bq/kg)	放射性 セシウム134 (Bq/kg)	放射性 セシウム137 (Bq/kg)	放射性 セシウム合計 (Bq/kg)	放射性セシウムの内部 被ばくの実効線量 (μ Sv)
H24	10/24～10/30	10月31日	日連保育園	3.43	不検出(0.50未満)	不検出(0.60未満)	不検出(0.64未満)	不検出	0～0.048未満
H24	10/24～10/30	10月31日	与瀬保育園	3.27	不検出(0.53未満)	不検出(0.57未満)	不検出(0.83未満)	不検出	0～0.050未満
H24	10/31～11/6	11月7日	二本松小学校	3.26	不検出(0.59未満)	不検出(0.71未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0～0.057未満
H24	10/31～11/6	11月7日	青葉小学校	2.92	不検出(0.57未満)	不検出(0.52未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0～0.043未満
H24	10/31～11/6	11月7日	淵野辺東小学校	2.28	不検出(0.64未満)	不検出(0.56未満)	不検出(0.79未満)	不検出	0～0.036未満
H24	10/31～11/6	11月7日	くぬぎ台小学校	2.87	不検出(0.64未満)	不検出(0.72未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.048未満
H24	10/31～11/6	11月7日	双葉小学校	2.88	不検出(0.66未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0～0.044未満
H24	10/31～11/6	11月7日	千木良保育園	2.68	不検出(0.58未満)	不検出(0.87未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0～0.049未満
H24	10/31～11/6	11月7日	内郷保育園	2.87	不検出(0.51未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.041未満
H24	11/6～11/13	11月14日	若草小学校	3.00	不検出(0.62未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.79未満)	不検出	0～0.051未満
H24	11/7～11/13	11月14日	宮上小学校	2.65	不検出(0.58未満)	不検出(0.89未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.050未満
H24	11/7～11/13	11月14日	新宿小学校	3.01	不検出(0.56未満)	不検出(0.66未満)	不検出(0.59未満)	不検出	0～0.046未満
H24	11/7～11/13	11月14日	富士見小学校	2.85	不検出(0.62未満)	不検出(0.68未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0～0.046未満
H24	11/7～11/13	11月14日	大野台中央小学校	3.17	不検出(0.48未満)	不検出(0.38未満)	不検出(0.54未満)	不検出	0～0.034未満
H24	11/7～11/13	11月14日	青野原保育園	3.12	不検出(0.62未満)	不検出(0.81未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0～0.055未満
H24	11/7～11/13	11月14日	津久井中央保育園	2.62	不検出(0.65未満)	不検出(0.68未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.040未満
H24	11/14～11/20	11月21日	九沢小学校	2.96	不検出(0.57未満)	不検出(0.47未満)	不検出(0.79未満)	不検出	0～0.043未満
H24	11/14～11/20	11月21日	当麻田小学校	2.92	不検出(0.56未満)	不検出(0.49未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0～0.040未満
H24	11/14～11/20	11月21日	小山小学校	3.12	不検出(0.58未満)	不検出(0.71未満)	不検出(0.64未満)	不検出	0～0.051未満
H24	11/14～11/20	11月21日	谷口小学校	3.10	不検出(0.62未満)	不検出(0.63未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.047未満
H24	11/14～11/20	11月21日	若松小学校	3.17	不検出(0.58未満)	不検出(0.58未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0～0.046未満
H24	11/14～11/20	11月21日	串川保育園	3.08	不検出(0.59未満)	不検出(0.74未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0～0.050未満
H24	11/14～11/20	11月21日	串川東部保育園	3.58	不検出(0.52未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.62未満)	不検出	0～0.052未満
H24	11/20～11/27	11月28日	藤野小学校	2.83	不検出(0.56未満)	不検出(0.62未満)	不検出(0.69未満)	不検出	0～0.044未満
H24	11/20～11/27	11月28日	もえぎ台小学校	2.96	不検出(0.65未満)	不検出(0.73未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0～0.052未満
H24	11/20～11/27	11月28日	夢の丘小学校	3.14	不検出(0.68未満)	不検出(0.70未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.051未満
H24	11/20～11/27	11月28日	中学校給食(A・B・Cブロック)	3.16	不検出(0.58未満)	不検出(0.53未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0～0.063未満
H24	11/20～11/27	11月28日	中学校給食(D・Eブロック)	3.16	不検出(0.70未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0～0.066未満
H24	11/21～11/27	11月28日	城山西部保育園	2.83	不検出(0.66未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0～0.041未満
H24	11/28～12/4	12月5日	藤野南小学校	3.29	不検出(0.64未満)	不検出(0.54未満)	不検出(0.64未満)	不検出	0～0.046未満
H24	11/28～12/4	12月5日	田名小学校	3.00	不検出(0.55未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0～0.047未満
H24	11/28～12/4	12月5日	上溝小学校	2.91	不検出(0.61未満)	不検出(0.73未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0～0.050未満
H24	11/28～12/4	12月5日	新磯小学校	2.91	不検出(0.63未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.82未満)	不検出	0～0.049未満
H24	11/28～12/4	12月5日	麻溝小学校	3.07	不検出(0.53未満)	不検出(0.78未満)	不検出(0.76未満)	不検出	0～0.057未満
H24	11/28～12/4	12月5日	城山中央保育園	2.87	不検出(0.53未満)	不検出(0.50未満)	不検出(0.62未満)	不検出	0～0.036未満
H24	11/28～12/4	12月5日	相原保育園	3.87	不検出(0.52未満)	不検出(0.75未満)	不検出(0.77未満)	不検出	0～0.066未満
H24	12/5～12/11	12月12日	大沢小学校	2.79	不検出(0.64未満)	不検出(0.60未満)	不検出(0.69未満)	不検出	0～0.043未満
H24	12/5～12/11	12月12日	星が丘小学校	2.83	不検出(0.70未満)	不検出(0.60未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0～0.045未満
H24	12/5～12/11	12月12日	向陽小学校	2.72	不検出(0.78未満)	不検出(0.76未満)	不検出(0.87未満)	不検出	0～0.053未満
H24	12/5～12/11	12月12日	大野小学校	2.58	不検出(0.54未満)	不検出(0.73未満)	不検出(0.82未満)	不検出	0～0.048未満
H24	12/5～12/11	12月12日	南大野小学校	3.41	不検出(0.64未満)	不検出(0.67未満)	不検出(0.79未満)	不検出	0～0.059未満
H24	12/5～12/11	12月12日	大沢保育園	2.38	不検出(0.70未満)	不検出(0.68未満)	不検出(0.80未満)	不検出	0～0.039未満
H24	12/5～12/11	12月12日	田名保育園	2.94	不検出(0.60未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0～0.044未満
H24	12/12～12/18	12月19日	清新学校給食センターA	2.66	不検出(0.56未満)	不検出(0.75未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0～0.047未満
H24	12/12～12/18	12月19日	清新学校給食センターB	2.84	不検出(0.60未満)	不検出(0.54未満)	不検出(0.69未満)	不検出	0～0.041未満
H24	12/12～12/18	12月19日	城山学校給食センターA	2.58	不検出(0.65未満)	不検出(0.44未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0～0.035未満
H24	12/12～12/18	12月19日	城山学校給食センターB	2.76	不検出(0.62未満)	不検出(0.69未満)	不検出(0.62未満)	不検出	0～0.044未満
H24	12/12～12/18	12月19日	津久井学校給食センターA	2.79	不検出(0.50未満)	不検出(0.92未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0～0.057未満
H24	12/12～12/18	12月19日	津久井学校給食センターB	2.90	不検出(0.53未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0～0.048未満
H24	12/12～12/18	12月19日	東林保育園	3.83	不検出(0.60未満)	不検出(0.68未満)	不検出(0.79未満)	不検出	0～0.063未満
H24	1/16～1/22	1月23日	旭小学校	2.78	不検出(0.64未満)	不検出(0.69未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0～0.047未満
H24	1/16～1/22	1月23日	淵野辺小学校	2.60	不検出(0.68未満)	不検出(0.70未満)	不検出(0.81未満)	不検出	0～0.047未満
H24	1/16～1/22	1月23日	中央小学校	2.90	不検出(0.64未満)	不検出(0.38未満)	不検出(0.76未満)	不検出	0～0.037未満

給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 平成24年度結果一覧

年度	提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 131 (Bq/kg)	放射性 セシウム134 (Bq/kg)	放射性 セシウム137 (Bq/kg)	放射性 セシウム合計 (Bq/kg)	放射性セシウムの内部 被ばくの実効線量 (μ Sv)
H24	1/16~1/22	1月23日	谷口小学校	2.90	不検出(0.60未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.78未満)	不検出	0~0.047未満
H24	1/16~1/22	1月23日	相模台小学校	2.67	不検出(0.66未満)	不検出(0.80未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0~0.049未満
H24	1/16~1/22	1月23日	南上溝保育園	3.03	不検出(0.60未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.76未満)	不検出	0~0.047未満
H24	1/16~1/22	1月23日	陽光台保育園	3.31	不検出(0.57未満)	不検出(0.75未満)	不検出(0.69未満)	不検出	0~0.054未満
H24	1/23~1/29	1月30日	清新小学校	2.95	不検出(0.52未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.78未満)	不検出	0~0.047未満
H24	1/23~1/29	1月30日	光が丘小学校	2.94	不検出(0.62未満)	不検出(0.52未満)	不検出(0.74未満)	不検出	0~0.043未満
H24	1/23~1/29	1月30日	東林小学校	2.62	不検出(0.57未満)	不検出(0.60未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.041未満
H24	1/23~1/29	1月30日	大沼小学校	2.84	不検出(0.52未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.74未満)	不検出	0~0.046未満
H24	1/23~1/29	1月30日	新磯保育園	3.27	不検出(0.59未満)	不検出(0.56未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.046未満
H24	1/23~1/29	1月30日	麻溝保育園	2.96	不検出(0.64未満)	不検出(0.47未満)	不検出(0.68未満)	不検出	0~0.037未満
H24	1/30~2/5	2月6日	橋本小学校	2.75	不検出(0.55未満)	不検出(0.66未満)	不検出(0.71未満)	不検出	0~0.045未満
H24	1/30~2/5	2月6日	相原小学校	3.24	不検出(0.65未満)	不検出(0.74未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0~0.055未満
H24	1/30~2/5	2月6日	横山小学校	3.17	不検出(0.60未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0~0.051未満
H24	1/30~2/5	2月6日	大野北小学校	2.76	不検出(0.53未満)	不検出(0.75未満)	不検出(0.77未満)	不検出	0~0.050未満
H24	1/30~2/5	2月6日	桜台小学校	2.94	不検出(0.55未満)	不検出(0.66未満)	不検出(0.62未満)	不検出	0~0.045未満
H24	1/30~2/5	2月6日	上鶴間小学校	3.03	不検出(0.66未満)	不検出(0.53未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.044未満
H24	1/30~2/5	2月6日	谷口保育園	2.97	不検出(0.61未満)	不検出(0.67未満)	不検出(0.66未満)	不検出	0~0.045未満
H24	1/30~2/5	2月6日	大沼保育園	2.14	不検出(0.69未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.61未満)	不検出	0~0.029未満
H24	2/6~2/12	2月13日	作の口小学校	3.22	不検出(0.53未満)	不検出(0.52未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0~0.046未満
H24	2/6~2/12	2月13日	陽光台小学校	3.00	不検出(0.59未満)	不検出(0.69未満)	不検出(0.59未満)	不検出	0~0.047未満
H24	2/6~2/12	2月13日	上溝南小学校	3.13	不検出(0.53未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.74未満)	不検出	0~0.052未満
H24	2/6~2/12	2月13日	鶴の台小学校	2.97	不検出(0.56未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.60未満)	不検出	0~0.044未満
H24	2/6~2/12	2月13日	鹿島台小学校	2.40	不検出(0.65未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0~0.037未満
H24	2/6~2/12	2月13日	相武台保育園	2.41	不検出(0.53未満)	不検出(0.63未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.036未満
H24	2/6~2/12	2月13日	麻溝台保育園	2.88	不検出(0.57未満)	不検出(0.64未満)	不検出(0.70未満)	不検出	0~0.043未満
H24	2/13~2/19	2月20日	大島小学校	3.00	不検出(0.60未満)	不検出(0.62未満)	不検出(0.85未満)	不検出	0~0.052未満
H24	2/13~2/19	2月20日	田名北小学校	2.73	不検出(0.69未満)	不検出(0.71未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0~0.048未満
H24	2/13~2/19	2月20日	弥栄小学校	2.84	不検出(0.64未満)	不検出(0.62未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0~0.046未満
H24	2/13~2/19	2月20日	緑台小学校	3.15	不検出(0.57未満)	不検出(0.76未満)	不検出(0.64未満)	不検出	0~0.054未満
H24	2/13~2/19	2月20日	鶴園小学校	3.07	不検出(0.69未満)	不検出(0.55未満)	不検出(0.72未満)	不検出	0~0.046未満
H24	2/13~2/19	2月20日	青葉小学校	2.99	不検出(0.59未満)	不検出(0.59未満)	不検出(0.74未満)	不検出	0~0.047未満
H24	2/13~2/19	2月20日	くぬぎ台小学校	2.86	不検出(0.66未満)	不検出(0.63未満)	不検出(0.67未満)	不検出	0~0.044未満
H24	2/20~2/26	2月27日	二本松小学校	3.98	不検出(0.66未満)	不検出(0.65未満)	不検出(0.69未満)	不検出	0~0.064未満
H24	2/20~2/26	2月27日	淵野辺東小学校	2.67	不検出(0.62未満)	不検出(0.63未満)	不検出(0.62未満)	不検出	0~0.040未満
H24	2/20~2/26	2月27日	新宿小学校	3.25	不検出(0.57未満)	不検出(0.55未満)	不検出(0.62未満)	不検出	0~0.045未満
H24	2/20~2/26	2月27日	双葉小学校	2.75	不検出(0.67未満)	不検出(0.70未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0~0.045未満
H24	2/20~2/26	2月27日	若草小学校	3.19	不検出(0.66未満)	不検出(0.72未満)	不検出(0.82未満)	不検出	0~0.058未満
H24	2/20~2/26	2月27日	富士見小学校	2.73	不検出(0.65未満)	不検出(0.69未満)	不検出(0.65未満)	不検出	0~0.044未満
H24	2/20~2/26	2月27日	大野台中央小学校	3.48	不検出(0.64未満)	不検出(0.76未満)	不検出(0.80未満)	不検出	0~0.065未満
H24	2/27~3/5	3月6日	宮上小学校	2.63	不検出(0.58未満)	不検出(0.91未満)	不検出(0.78未満)	不検出	0~0.054未満
H24	2/27~3/5	3月6日	九沢小学校	2.95	不検出(0.72未満)	不検出(0.71未満)	不検出(0.82未満)	不検出	0~0.054未満
H24	2/27~3/5	3月6日	小山小学校	3.42	不検出(0.62未満)	不検出(0.67未満)	不検出(0.75未満)	不検出	0~0.058未満
H24	2/27~3/5	3月6日	谷口小学校	2.91	不検出(0.63未満)	不検出(0.66未満)	不検出(0.83未満)	不検出	0~0.051未満
H24	2/27~3/5	3月6日	若松小学校	2.98	不検出(0.60未満)	不検出(0.61未満)	不検出(0.73未満)	不検出	0~0.047未満
H24	2/27~3/5	3月6日	当麻田小学校	2.91	不検出(0.61未満)	不検出(0.56未満)	不検出(0.66未満)	不検出	0~0.042未満
H24	3/5~3/12	3月13日	中学校給食(A・B・Cブロック)	3.25	不検出(0.62未満)	不検出(0.69未満)	不検出(0.60未満)	不検出	0~0.068未満
H24	3/5~3/12	3月13日	中学校給食(D・Eブロック)	2.96	不検出(0.41未満)	不検出(0.58未満)	不検出(0.63未満)	不検出	0~0.057未満

給食用食材の放射能濃度の給食1食分検査 平成24年度結果一覧

年度	提供期間	検査日	検査対象	合計重量 (kg)	放射性ヨウ素 ヨウ素 131 (Bq/kg)	放射性 セシウム134 (Bq/kg)	放射性 セシウム137 (Bq/kg)	放射性 セシウム合計 (Bq/kg)	放射性セシウムの内部 被ばくの実効線量 (μ Sv)
----	------	-----	------	--------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------------

- ・5月16日検査分の各学校給食センターの対象は次のとおりです。
 清新学校給食センター A:相武台 小学校、共和小学校、並木小学校
 清新学校給食センター B:大野台小学校
 城山学校給食センター:川尻小学校、湘南小学校、広陵小学校、広田小学校、桂北小学校、千木良小学校、内郷小学校
 (相模丘中学校、中沢中学校)
 津久井学校給食センター:中野小学校、根小屋小学校、串川小学校、津久井中央小学校、鳥屋小学校、青野原小学校、青根小学校
 (中野中学校、串川中学校、鳥屋中学校、青野原中学校、青根中学校)

- ・9月26日検査分の各学校給食センターの対象は次のとおりです。
 清新学校給食センター A:相武台小学校、共和小学校、並木小学校
 清新学校給食センター B:大野台小学校
 城山学校給食センター:川尻小学校、湘南小学校、広陵小学校、広田小学校、桂北小学校、千木良小学校、内郷小学校
 (相模丘中学校、中沢中学校)
 津久井学校給食センター:中野小学校、根小屋小学校、串川小学校、津久井中央小学校、鳥屋小学校、青野原小学校、青根小学校
 (中野中学校、串川中学校、鳥屋中学校、青野原中学校、青根中学校)

- ・12月19日検査分の各学校給食センターの対象は次のとおりです。
 清新学校給食センター A:相武台小学校、共和小学校、並木小学校
 清新学校給食センター B:大野台小学校
 城山学校給食センター A:川尻小学校、湘南小学校、広陵小学校、広田小学校
 城山学校給食センター B:桂北小学校、千木良小学校、内郷小学校(相模丘中学校、中沢中学校)
 津久井学校給食センター A:串川小学校、鳥屋小学校、青野原小学校、青根小学校(中野中学校、串川中学校、鳥屋中学校、青野原中学校、青根中学校)
 津久井学校給食センター B:中野小学校、根小屋小学校、津久井中央小学校